

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Prievozska 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 1392-7936/37/2009/Sta,Gaj /371180206/Z1

Bratislava 16.03.2009



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 23.04.2009

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa prerokovanej v uskutočnenom konaní s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, 7; písm. b) bod 3; § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona; §17 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

ktorou mení rozhodnutie č. 4770/OIPK- 1417/2006/Kk/371180306 zo dňa 25. 08. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť 29.09.2006 („ďalej len povolenie“)

pre prevádzku: **Farma na chov prasníc Nagy Dúr**
prevádzkovateľovi: **Dan Slovakia Agrar a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder**
IČO: 36 240729

V povolení sa mení a dopĺňa str. 4/19:

Charakteristika prevádzky

Opis prevádzky

2.Opis prevádzky a jej základných parametrov

Časť

Prevádzka slúži na chov prasníc s projektovaným priestorom 4 013 miest.....

mení sa

Prevádzka slúži na chov prasníc s projektovaným priestorom 6 698 miest, z toho : 4 500ks chovných miest pre prasnice a 2 198 ks chovných miest pre prasničky.

Časť

Z prečerpávacej stanice hnojovice je hnojovica prečerpávaná do 2 nadzemných nádrží na hnojovicu.

mení sa

Z prečerpávacej stanice hnojovice je hnojovica prečerpávaná do 4 nadzemných nádrží na hnojovicu.

za vetu : - napájacou vodou z vlastnej studne.

sa pridáva časť

Nové objekty:

na ustajnenie ošípaných – maštale M

SO - 01 – maštal' pre 1 120 kusov prasných prasníc

SO - 02 – maštal' pre 130 kusov prasníc vysokoprasných a dojčiacich

SO - 03 – maštal' pre 130 kusov prasníc vysoko prasných a dojčiacich

SO - 04 – spojovacie chodby

SO - 05 – dieselagregát

SO - 06 – nádrž na hnojovicu s objemom 5 000 m³

SO - 07 – nádrž na hnojovicu s objemom 5 000 m³

SO - 08 – kiosková trafostanica

SO - 09 – kanalizácia hnojovicová

SO - 10 – káblová prípojka

SO - 11 – nový areálový vodovod

SO - 12 – oplatenie

SO - 13 – nové vnútro závodné komunikácie

SO - 14 – prístavba k miešarni – sklad krmív

V povolení sa mení a dopĺňa str. 4/20:

Produkované odpady a ch zneškodnenie

Veta

Skladovacie nádrže na hnojovicu 2x 3 300 m³.

mení sa

Skladovacie nádrže na hnojovicu 2x 3 300 m³ a 2 x 5 000 m³, betónové nádrže na hnojovicu.

Nádrž je opatrená senzormi proti preplneniu.

I. Súčasťou integrovaného povoľovania prevádzky bolo konanie podľa § 8 zákona o IPKZ:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania,
- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 konanie o určení všeobecných podmienok prevádzkovania,

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ konanie o udelení súhlasu na uskutočnenie stavby, ktorá môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.
- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 5 konanie o povolenie na odber povrchových a podzemných vôd

a podľa § 8 ods. 3 v spojení s § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona o IPKZ a v súčinnosti s § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva

s t a v e b n é p o v o l e n i e
na stavbu

„Rozšírenie farmy Nagy Dúr“,

v rozsahu PD pre stavebné povolenie, vypracovanej spracovateľom Buing Projekt, Veľký Meder, Tichá 5, Ing. Bugár Žigmund, zák. 21/2008 nasledovne:

Stavebné objekty:

SO 01 Maštal' pre 1120 ks prasných prasníc a prasníčiek, novostavba– murovaný objekt o pôdorysnom rozmere objektu 171,9 x 22,44 m s výškou v hrebeni 5,85 m. Strecha z ocelových priehradových väzníkov s izolačnými PUR panelmi. Podlaha celoroštová, s betónovými hnojnými kanálmi. Vodotesnosť podlahy bude zabezpečená izoláciou PVC 803, vodostavebného betónu, v styku s hnojovicou opatrená izolačnou stierkou Vandex. Presvetlenie interiéru bude kombinované atyp. plastovými oknami a žiarivkovými svietidlami. Prívod a odsávanie vzduchu bude zabezpečené zvislými odsávacími ventilačnými jednotkami v hrebeni strechy a štrbinovými klapkami pozdĺž objektu. Elektrická energia pre osvetlenie a technológiu bude zabezpečená z centrálného rozvodu farmy napojená na premiestnenú trafostanicu. Vodovod bude z PE potrubia, napojený na centrálny rozvod farmy z existujúcej studne. Kanalizácia bude z PVC DN 315 mm vákuovým systémom prevedená do novej prečerpávacej stanice a odtiaľ potrubím PE DN 150 mm do akumulčných nádrží.

SO 02 Maštal' pre 130 ks prasných a dojčiacich prasníc - prístavba obj. č.5. Murovaný objekt s ocelovými priehradovými väzníkmi s izolačnými PUR panelmi. Podlaha z polovice izolovaný betón, v druhej polovici plastové rošty s medzerou 6 mm, s betónovými hnojnými kanálmi.

SO 03 Maštal' pre 130 ks prasných a dojčiacich prasníc-prístavba k obj.č.4. Murovaný objekt s ocelovými priehradovými väzníkmi s izolačnými PUR panelmi. Podlaha z polovice izolovaný betón, v druhej polovici plastové rošty s medzerou 6 mm, s betónovými hnojnými kanálmi.

SO 04 Spojovacie chodby- pre komunikáciu medzi objektami Murovaný objekt, strecha pultová zo sendvičových panelov. Podlaha betónová.

SO 05 Dieselagregát - murovaný objekt o rozmere 9,5x4,6 m pre náhradný zdroj el. energie 350 kVA automaticky sa zapínajúci pri výpadku el. energie, príručný sklad PHM a náradia.

SO 06 Nádrž na TH s objemom 5 000 m³ betónová na hnojovicu montovaná zo ŽB z prefabrikovaných dielcov „AGRI TANK“, inštalovaná na ŽB základovej doske s kontrolným systémom tesnosti, kruhového pôdorysu s polomerom 18,0 m. Nádrž bude zapustená do hĺbky 1 m do terénu, s výškou 4 m nad úroveň okolitého terénu. Obvodové steny budú po obvode zopnuté 3 ocelovými lanami s plastovým krytom. Monitorovanie tesnosti nádrže systémom PVC flexodrenážnych rúr DN 80 mm v úrovni hydroizolačnej

vrstvy s 2 kontrolnými šachtami z PVC-U rúry 315 x 7,7 mm a kontrolnou sondou. Preplnenie nádrže bude monitorované plavákovým elektronickým ultrazvukovým senzorom 20 cm pod horným okrajom nádrže, ktoré automaticky vypnú čerpadlo hnojovice. Súčasťou objektu je aj tankovacia izol. plocha napojená na obslužnú komunikáciu napojená na prečerpávaciu šachtu. Pri vyskladnení sa močovka tlačí do cisterny na stáčacej ploche.

SO 07 Nádrž na TH s objemom 5 000 m³, betónová nádrž na hnojovicu. Nádrž je opatrená senzormi proti preplneniu.

SO 08 Kiosková stanica - objekt trafostanice, typizovaná prefabrikovaná, s uložením traťa do 630 kVA.

SO 09 Kanalizácia hnojovicová a výtlačné potrubie. Kanalizácia medzi jednotlivými chovnými objektmi z PVC potrubia DN 315 mm samospádová pre zber a dopravu TH z jednotlivých maštali do prečerpávacej stanice o kapacite 12 m³, odkiaľ bude prečerpávaná cez výtlačné potrubie DN 150 mm do jednotlivých nádrží kalovým čerpadlom Landia 150 automaticky. Prefabrikovaná prečerpávacia šachta hnojovice má rozmer 2,85 x 2,4 m, umiestnená bude medzi nádržou pre TH 2 x 5000 m³.

SO 10 Káblová elektrická prípojka – pre napojenie nových a starých objektov z trafostanice.

SO 11 Nový areálový vodovod – predĺženie prípojky k novým objektom z existujúceho areálového rozvodu DN 110 mm v zemi. Nová automatická domáca vodárnička sa plánuje umiestniť v miestnosti existujúcej vodárne. Dodávku vody pre nové objekty zaistí vodárnička o kapacite 5 l/s s 2000 l tlakovou nádobou s dvoma čerpadlami Calpeda. Voda bude čerpaná zo stávajúcej akumulácie nádrže 50 m³ zásobovaná z existujúcej studne o kapacite 6 l/s.

SO 12 Oplotenie - nový montovaný barierový plot o výške 2 000 mm s dvoma radmi ostnatého drôtu. Na severnej strane bude staré oplotenie demontované. Základové bloky o priemere 25 cm a 60 cm hĺbky.

SO 14 Prístavba k miešiarňi – pre zvýšenie kapacity farmy sa vykonajú stavebné úpravy príjmovej linky s oceľovým zásobníkom. Spodná stavba ŽB, vrchná oceľový skelet s izolačným plášťom z PUR panelov s výsuvnou bránou, s izolačnou výplňou.

Prevádzkové súbory:

PS 01 Kŕmenie vrátane prípravy a miešania krmív – pre všetky 3 nové objekty, mokrým krmivom pripraveným v centrálnej miešiarňi farmy, dopravované cez trubkové dopravníky priamo do jednotlivých válovov. Kompletne krmivo bude dovážané z centrálnej miešiarne Veľký Meder. Pitie zvierat je zabezpečené cez kolíkové napájačky FUNKY. Celý kŕmny systém s kŕmnymi zmesami ČOS a VUL je automaticky riadený.

PS 02 Ustajnenie zvierat – celkom 112 koterčov v objekte SO 01 o rozmere 4800 x 5800 mm a ploche 27,84 m² pre 10 odstavčiat koterčí, čo je 2,74 m² na 1 zviera. Podlaha koterca je do polovice pevná, druhá polovica plastová s medzerami medzi roštnicami 20 mm, šírka roštnice 80 mm. Koterce sú montované na celoroštovú podlahu z PVC na oceľových nosníkoch z plochej pozinkovanej ocele. Koterce budú z pozinkovaných rúr s výplňou z PVC. Okolo samokŕmitok budú gumové koberce na zníženie straty krmiva. Na pitie zvierat budú inštalované kolíkové napájačky typu FUNKY.

PS 03 Odstraňovanie hnojovice - plnenie nádrží na TH bude automaticky. Z prečerpávacej stanice cez výtlačný rad DN 150 mm automaticky sa zapínajúce čerpadlo Landia bude tlačíť močovku do jednotlivých nádrží. Prepínanie na jednotlivé nádrže sa plánuje mechanicky. Preplnenie nádrží zabezpečuje elektrický hladinový snímač, ktorý blokuje výtlačné čerpadlo

Landia. Vyskladnenie je riešené podobne, močovka z jednotlivých nádrží bude čerpaná cisternovým vozom Peecom stojacim na stlačacej izolovanej ploche, ktorým sa odváža a aplikuje na pozemky investora.

PS 04 Vzduchotechnika – vetranie vo všetkých miestnostiach bude prirodzené cez voľné vetracie klapky uzavierateľné automaticky. Na letné horúčavy bude umiestnených v maštaliach 8 ks stropných ventilátorov o kapacite 3500 m³/hod. Strešné ventilátory Funky zapínané automaticky, zabezpečujú normou predpísanú výmenu vzduchu v maštali. Na konci koterca je vytvorený krytý priestor pre lepšiu pohodu zvierat.

Účelom stavby je rozšíriť chov ošípaných na hospodárskom dvore Nagy Dur, zvýšiť kapacitu farmy z doterajších 2960 kusov na 4500 kusov zvierat. Výsledným produktom farmy budú ciciaky o živej hmotnosti do 10 kg. Zvýšenie kapacity súčasnej výrobnéj základne povedie k zefektívneniu výroby.

stavebník:	Dan Slovakia Agrar, a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder
katastrálne územie:	Veľký Meder
na pozemkoch p. č.:	4593/3, 4602/1, 4603/5, 4603 /29
	uvedených na LV č. 4236, ku ktorým má stavebník vlastnícke právo
účel stavby:	poľnohospodárske stavby

Obec Veľký Meder, ako miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov, vydal rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. 1727/08-003 zo dňa 25.4.2008 na pozemkoch 4593/3, 4602/1, 4603/5 a 4603/29 v k.ú. Veľký Meder a súhlasil s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu, ktorá sa nachádza v areáli farmy ošípaných Nagy Dur.

MŽP SR vydalo záverečné stanovisko č. 1033/2007-3.5/fp podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie dňa 12.7.2007.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí inšpekcia. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný písomne oznámiť inšpekcii.
2. Stavba bude umiestnená podľa právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby obce Veľký Meder .
3. Stavba bude uskutočnená podľa projektu vypracovaného Buing Projekt, Veľký Meder zodpovedný projektant Ing. Bugár Žigmund, zák.č. 8/2008, overeného stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
4. Bez osobitného povolenia inšpekcie sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie. Stavebník prerokuje s inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
5. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť jej vytýčenie. Vytýčenie stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie vykoná osoba oprávnená na takúto činnosť. Stavebník ku kolaudácii stavby predloží stavebnému úradu doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby.
6. Stavba bude ukončená do 24 mesiacov odo dňa jej začatia.

7. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Vybraného dodávateľa stavby, vrátane dokladov oprávňujúcich ho na príslušný výkon činnosti, je stavebník povinný oznámiť tunajšiemu úradu do 15 dní od jeho určenia.
8. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom „Stavba povolená“ s nasledovnými údajmi: a) označenie stavby,
b) označenie stavebníka,
c) označenie toho, kto stavbu realizuje,
d) kto a kedy stavbu povolil,
e) termín začatia a ukončenia stavby,
f) meno zodpovedného stavbyvedúceho.
9. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby a stavebné povolenie a o stavbe musí viesť stavebný denník.
10. Počas stavebných prác je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ustanovenia § 43 i ods. 3 písm. e), g), h) stavebného zákona.
11. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
12. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu.
13. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve.
14. Stavebník je povinný podľa ustanovenia § 43f stavebného zákona použiť vhodné stavebné výrobky.
15. Po celú dobu výstavby je stavebník povinný zabezpečiť podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu.
16. Stavebník požiada Mestský úrad Veľký Meder pred začatím prác o súhlas na výrub stromov a predloží ku kolaudácii schválený projekt rekultivácie územia, náhradnej výsadby drevín a sadových úprav riešiaci dotvorenie vonkajších plôch v okolí starých i novovybudovaných objektov
17. Počas demolačných prác a prestavby dôsledne vykonávať opatrenia proti nadmernej prašnosti pri stavebných prácach.
18. Všetky stavebné suroviny na stavenisko dovážať priebežne, postupne podľa aktuálnej potreby, v objekte farmy a jej okolí netvoriť skládky stavebného materiálu väčšieho rozsahu.
19. Zabezpečiť, aby dodávatelia a zamestnanci dodávateľov nemali z hygienických dôvodov, povolený vstup do sociálnych priestorov farmy určených pre zamestnancov farmy, počas výstavby používať mobilnú jednotku so suchým WC pre pracovníkov stavby.
20. Prebúranie priechodov medzi starými a novými objektami uskutočniť počas neprítomnosti zvierat v daných objektoch, tak aby nebola narušená pohoda zvierat.
21. Mechanizáciu a dopravné prostriedky neumývať v a nečistiť v objekte farmy.
22. Minimalizovať dobu výstavby, a tým znížiť dobu pôsobenia negatívnych vplyvov. Po skončení prác revitalizovať narušené územie.
23. Pre uvedenie farmy do prevádzky vypracovať a predložiť príslušným orgánom štátnej správy na schválenie hnojný plán.
24. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky dotknutých orgánov:

Obvodný úrad ŽP v Dunajskej Strede - št. správa ochrany ovzdušia vyjadrením č. A2009/00033-002 Pla zo dňa 19.1.2009 a A2008/02988-002Ppla

- dodržať technologickú disciplínu tak, aby bola zabezpečená koncentrácia zápachových látok na takú úroveň, ktorá nezaťažuje obyvateľov a nezhoršuje kvalitu ovzdušia

- dodržať hnojný plán, obmedziť únik emisií NH₃ pri manipulácii s hnojovicou a premietnuť to aj do prevádzkovej evidencie.

Obvodný úrad ŽP v Dunajskej Strede - odpadové hospodárstvo vyjadrením č. A2009/001393-002 Pla zo dňa 21.1.2009

- nakladať s odpadmi počas stavebných prác a začatí prevádzky v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
- rozšírenie chovnej kapacity bude mať vplyv aj na tvorbu odpadov, pred začatím prevádzky je potrebné prehodnotiť a aktualizovať súhlasy na úseku odpadového hospodárstva.

Obvodný úrad ŽP v Dunajskej Strede - odbor ochrany prírody a krajiny vyjadrením č. A08/02937-002 zo dňa 4.11.2008

- ak pri realizácii stavby zasahovanie do biotopov postupovať podľa zákona č. 543/2002
- na výrub drevín požiadať o súhlas orgán ochrany prírody Mesta Veľký Meder
- vlastník pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku a tak zamedziť ich opätovnému šíreniu
- realizovať všetky navrhované opatrenia, ktoré vyplývajú zo záverečného stanoviska

Obvodný úrad ŽP v Dunajskej Strede –vodná správa vyjadrením č. A08/02967-002 zo dňa 10.12.2008

- predložiť vyhodnotenie kvality podzemných vôd
- zabezpečiť ochranu vôd v zraniteľných oblastiach
- neskladovať na hospodárskom dvore pohonné látky a oleje
- spoje potrubí na prepravu hnojovice uložiť vo vodotesných kontrolných šachtách.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda – vyjadrením č. v 08/1215-300 zo dňa 22.10.2008

- dodržať nariadenie vlády SR č. 735/2002 Z.z. z 11.12.2002, NV č. 325/2003 Z.z., a č. 322/2003 Z.z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely
- v objekte SO 01 Maštal' pre 1120 prasných prasníc, válov musí mať zábranu na vymedzenie krmných miest a zamedzenie líhania ošípaných do válova.
- V objekte SO-14 „Prístavba k miešarni“, označiť ako „Sklad krmív a expedícia krmív.“
- Pri kolaudácii predložiť výsledok vyšetrenia napájacej vody, prevádzkový a sanitačný poriadok.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede stanoviskom č. ORHZ-1724-1/2008 zo dňa 15.12.2009

- pred odovzdaním stavieb predložiť certifikáty a prehlásenia o zhode inštalovaných plynových a elektrických zariadení v zmysle č. § 4 písm. k) zákona č. 314/2001 Z.z.
- v stavebnom konaní predložiť protokol o odbornej prehliadke a výdatnosti vodných zdrojov, ktoré slúžia na zabezpečenie požadovaného množstva požiarnej vody na hasenie požiaru § 5 písm. a) zákona č. 314/2001 Z.z.
- pred odovzdaním stavby predložiť dokumentáciu inštalovaných elektrických zariadení podľa § 4 písm. i) zákona č. 314/2001 Z.z. a § 5 ods. 6 vyhl. MV SR č. 605/2007 Z.z. o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia.
- pred odovzdaním stavieb predložiť certifikáty a prehlásenia o protipožiarnej odolnosti sádkartónových konštrukcií s požadovanou požiarou odolnosťou od dodávateľov sádkartónových prvkov podľa § 4 písm. k) zákona SNR č. 314/2001 Z.z.

- všetky zmeny oproti predloženému projektu predložiť na vyjadrenie a opečiatkovanú PD OR HaZZ predložiť ku kolaudácii.

E-on - Západoslovenská energetika, a.s listom zo dňa 20.10.2008

- meranie spotreby el. energie umiestniť v zrekonštruovanej TS 0760-038 na verejno prístupnom mieste na napäťovej úrovni NN.
- pred uvedením energetického zariadenia do prevádzky odovzdať prevádzkovateľovi nasledovné doklady: Plán skutočného vyhotovenia, správu o odbornej prehliadke a skúške zariadenia, geodetické zameranie stavby „Odberateľská TS“, právoplatné stav. povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, protokol z úradnej skúšky, certifikáty a atesty od meracích transformátorov.
- pri potrebe úpravy a preložky distribučných zariadení postupovať podľa zákona č. 656/2004 o energetike .

Obvodný pozemkový úrad v Dunajskej Strede, rozhodnutím zo dňa 27.2.2009

- vykonať skrávkú humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrávky humusového horizontu, schválenej v bode II. Rozhodnutia č. D/2009/01130-3.

Inšpekcia vydáva povolenie na odber povrchových a podzemných vôd 10 l/s.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 4770/OIPK- 1417/2006/Kk/371180306 zo dňa 25. 08. 2006, pre prevádzku „**Farma na chov prasníc Nagy Dúr**“, z o s t á v a j ú n e z m e n e n é, a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa prerokovanej v uskutočnenom konaní s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, 7; písm. b) bod 3; § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku: „Farma na chov prasníc Nagy Dúr“, prevádzkovateľovi: Dan – Slovakia Agrar, a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder (ďalej len „prevádzkovateľ“) na základe žiadosti prevádzkovateľa, doručenej inšpekcii dňa 8.9.2008. So žiadosťou prevádzkovateľa bol predložený doklad (výpis z účtu) o zaplatení správneho poplatku zo dňa 25.04.2008 podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 171a, písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov vo výške 7 000,-Sk.

Inšpekcia v súlade s § 12 zákona o IPKZ vydala oznámenie o začatí konania podľa listu č. 8197-42463/37/2008/Sta,Gaj /371180306/Z1 zo dňa 19.12.2008 účastníkom konania a dotknutým orgánom a určila účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti 30

dňovú lehotu na vyjadrenie a na podanie prihlášok. O predĺženie lehoty na vyjadrenie podľa § 12 ods.6 zákona o IPKZ v určenej 30 dňovej lehote od zverejnenia výzvy inšpekcie na svojej úradnej tabuli, nikto z účastníkov konania a dotknutých orgánov nepožiadaval.

Správny orgán podľa § 13 ods.1 zákona o IPKZ a § 61 zákona 50/1976 Z.z. (stavebného zákona) nariadil ústne pojednávanie vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma na chov prasníc Nagy Dűr“, ktorej súčasťou je aj žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu „Rozšírenie farmy Nagy Dűr“.

Na ústnom pojednávaní sa prerokovala v skrátenej forme žiadosť prevádzkovateľa, vyjadrenia účastníkov konania, dotknutých orgánov a správneho orgánu, uplatnené v konaní o vydanie zmene integrovaného povolenia.

Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k samotnej prevádzke a stavbe.

Na ústnom pojednávaní zástupca správneho orgánu v závere konštatoval, že zo strany účastníkov konania, dotknutých orgánov neboli vznesené také pripomienky a námety k žiadosti prevádzkovateľa, ktoré by bránili vydaniu integrovaného povolenia pre danú prevádzku.

Prevádzkovateľ sa pred vydaním tohto rozhodnutia vyjadril, prevádzkovateľ nemá námietky, predložené požiadavky dotknutých orgánov rešpektuje.

Ku stavbe „Rozšírenie farmy Nagy Dűr“, sa kladne vyjadrili dotknuté orgány:

- Obvodný úrad ŽP v Dunajskej Strede – odbor št. správa ochrany ovzdušia vyjadrením č. A2009/00033-002 Pla zo dňa 19.1.2009 a A2008/02988-002Ppla
- Obvodný úrad ŽP v Dunajskej Strede- odbor št. správy zložiek ŽP-odpadové hospodárstvo vyjadrením č. A2009/001393-002 Pla zo dňa 21.1.2009
- Obvodný úrad ŽP v Dunajskej Strede - odbor ochrany prírody a krajiny vyjadrením č.A08/02937-002 zo dňa 4.11.2008
- Obvodný úrad ŽP v Dunajskej Strede – odbor št. vodnej spravy, vyjadrením č.A08/02967-002 zo dňa 10.12.2008
- Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda – vyjadrením č. v 08/1215-300 zo dňa 22.10.2008
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede stanoviskom č. ORHZ-1724-1/2008 zo dňa 15.12.2009
- E-on - Západoslovenská energetika a.s., listom zo dňa 20.10.2008
- Mesto Veľký Meder listom č. 639/ŽP/2009 zo dňa 29.1.2009
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede stanoviskom č. RH/2008/02500-BM6Zo dňa 19.1.2009.
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s vyjadrením č. 3417/2008 zo dňa 3.11.2008
- Obvodný pozemkový úrad v Dunajskej Strede, vyjadrením č. D/2009/01130-3

Nesúhlasne vyjadrenia a námietky dotknutých orgánov k realizácii stavby v zákonnej lehote neboli podané .

Podkladom pre vydanie tohto rozhodnutia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov, projekt stavby, stanovisko MŽP SR podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, súhlasy a rozhodnutia vydané orgánmi štátnej správy, rozhodnutie týkajúce sa umiestnenia stavby, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená a k susedným pozemkom, kópia katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia, ďalšie potrebné dokumenty a písomnosti.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania integrovaného povoľovania skládky bolo konanie:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania,
- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 konanie o určení všeobecných podmienok prevádzkovania,

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ konanie o udelení súhlasu na uskutočnenie stavby, ktorá môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,
- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 5 konanie o povolenie na odber povrchových a podzemných vôd

a podľa § 8 ods. 3 v spojení s § 8 ods. 2 písm. b, bod 2 zákona o IPKZ a v súčinnosti s § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.


Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov, predloženej projektovej dokumentácie stavby zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto povolenia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2, do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkom konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Príloha : overená PD




Ing. Miroslav Held
riaditeľ inšpektorátu

Doručí sa:

Doručí sa účastníkom konania:

1. Dan- Slovakia Agrar ,a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder
2. Mestský úrad Veľký Meder, Komárňanská 9, 93201 Veľký Meder
3. Kovats František, Lesná 2044/95,932 01 Veľký Meder
4. Kovátsová. Irena, Lesná 3,932 01 Veľký Meder
5. Molnár Ladislav, Ružová 177/11, 932 01 Veľký Meder

Dotknuté orgány:

1. Obvodný úrad životného prostredia Dunajská Streda, odb. štátnej vodnej správy a ochrany prírody, Ádorská 5400, 929 01 Dunajská Streda
2. Obvodný úrad životného prostredia Dunajská Streda, odb. štátnej správy zložiek ŽP-ovzdušie , Ádorská 5400, 929 01 Dunajská Streda
3. Obvodný úrad životného prostredia Dunajská Streda, odb. štátnej správy zložiek ŽP-odpadové hospodárstvo, Ádorská 5400, 929 01 Dunajská Streda
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská cesta 1067, 921 01Dunajská Streda
5. Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda, Korzo B. Bartóka 789/3 929 01 Dunajská Streda
6. Mestský úrad Veľký Meder – spoločný stavebný úrad, Komárňanská 9 , 932 01 Veľký Meder
7. Okresný úrad v Dunajskej Strede, odbor pozemkový Korzo B. Bartóka 789/3 929 01 Dunajská Streda
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
9. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
10. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Kračanská cesta 1233, 921 01 Dunajská Streda

MYKÉNTÉ DŇA: 03.07.2009



ZUFENTENE DŇA: 05.06.2009

