

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 1755 - 35723/37/2007/Gaj/371710105/Z2

Bratislava

12.11.2007



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1,4,7 a 8, a podľa § 17 ods.1 zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods.1 písm. f) zákona o ovzduší a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva zmenu**

integrovaného povolenia

podľa rozhodnutia inšpekcie č. 633/OIPK-167/06-Bk/371710105 zo dňa 30.01.2006, právoplatné dňa 27.02.2006 a rozhodnutia č. 1755-10723/37/2007/Gaj/371710105/Z1 zo dňa 11.04.2007 právoplatné dňa 02.05.2007 (ďalej len „zmena rozhodnutia“),

ktorým **povoľuje vykonanie zmeny v činnosti prevádzky**

„Výroba spojkového obloženia“

Strojárska 2, 917 02 Trnava

okres Trnava

Zmena rozhodnutia sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: ZF SACHS Slovakia, a.s.

sídlo: Strojárska 2, 917 02 Trnava

IČO: 362 34621

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

Podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods.1 písm. f) zákona o ovzduší, udelenie súhlasu úpravy rozhodnutia na vydanie súboru technicko-

prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „Súbor TPPaTOO).

Podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 1 a 4 zákona o IPKZ, udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a k trvalému užívaniu zdroja znečisťovania ovzdušia.

Podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona o IPKZ určenie emisných limitov.

Výrokovú časť rozhodnutia č. 633/OIPK-167/06-Bk/371710105 zo dňa 30.01.2006 právoplatné dňa 27.02.2006 a rozhodnutia č. 1755-10723/37/2007/Gaj/371710105/Z1 zo dňa 11.04.2007 právoplatné dňa 02.05.2007 inšpekcia mení a dopĺňa nasledovne:

Predložený Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (Súbor TPP a TOO) s evidenčným číslom STPPaTOO/2007/01 z 31.08.2007 sa schvaľuje v celom rozsahu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválený Súbor TPP a TOO súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.

I. Údaje o prevádzke

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2. Opis prevádzky

d) Technické zariadenia na ochranu ovzdušia

VZT č.6 – lokálne odsávanie s celkovým výkonom 41 200 m³/hod.

umiestnenie zariadenia – lisovacie automaty a sušiacie pece (PS 1.5.2), priebežná sušiacia pec (PS 1.6.4)

znečisťujúca látka – TOC (celkový organický uhlík), TZL (prach), formaldehyd (v prípade výskytu v merateľných množstvách)

spôsob zachytávania emisií – bez odlučovania, odsávaný vzduch je vypúšťaný výduchmi V4 (14,8 m), V5 (15,6 m), V6 (15,6 m), V7 (15,6 m), V8 (15,6 m), resp. V9 (13,5 m) do vonkajšieho prostredia.

sa mení za

VZT č.6 – lokálne odsávanie s celkovým výkonom 41 200 m³/hod.

umiestnenie zariadenia – lisovacie automaty a sušiacie pece (PS 1.5.2), priebežná sušiacia pec (PS 1.6.4)

znečisťujúca látka – TOC (celkový organický uhlík), TZL (prach), formaldehyd (v prípade výskytu v merateľných množstvách)

spôsob zachytávania emisií – odsávaný vzduch je vypúšťaný výduchmi V4 (14,8 m), V5 (15,6 m), V6 (15,6 m), V9 (13,5 m) bez odlučovania do vonkajšieho prostredia. Odpadové plyny v prípade výduchov V7 (15,6 m), V8 (15,6 m) sú čistené vo filtračných odlučovacích zariadeniach tuhých znečisťujúcich látok výrobcu TATRAFILTER typu HH 30.

II. Podmienky povolenia

B. Emisné limity

V tabuľke bodu B1.1 sa na základe výsledkov prvého jednorazového diskontinuálneho oprávneného merania počas skúšobnej prevádzky nahrádzajú údaje

Miesto vypúšťania emisie	Znečisťujúca látka	Emisný limit
Výdych V 1	TZL	*)
Výdych V 4	formaldehyd	*)
Výdych V 5	formaldehyd	*)
Výdych V 6	formaldehyd	*)
Výdych V 7	formaldehyd	*)
Výdych V 8	formaldehyd	*)

novými údajmi

Miesto vypúšťania emisie	Znečisťujúca látka	Emisný limit
Výdych V 1	TZL	3,0 mg.m ⁻³ ***)
Výdych V 4	formaldehyd	neurčený *)
Výdych V 5	formaldehyd	neurčený *)
Výdych V 6	formaldehyd	neurčený *)
Výdych V 7	formaldehyd, TZL	neurčený *)
Výdych V 8	formaldehyd, TZL	neurčený *)

***⁾ koncentrácia vo vlhkom plyne pri štandardných stavových podmienkach (hodnota navrhnutá s prihliadnutím na výsledky merania ako aj hodnoty EL pre obdobné technológie vo vyhláske č.409/2003 Z.z. – bod 4.3 prílohy č.2)

*) na základe výsledkov prvého jednorazového diskontinuálneho oprávneného merania počas skúšobnej prevádzky (dôvody: 1. nízke hodnoty nameraných hmotnostných koncentrácií aj hmotnostných tokov formaldehydu, 2. určenie EL pre TOC a jeho preukazovanie zahŕňa v sebe aj znečistenie formaldehydom).

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

V tabuľke bodu I.1.1 sa nahrádzajú údaje

Zdroj emisie	Miesto vypúšťania emisie	Emitovaná látka	Interval periodického merania	Metódy merania
Miešacie zariadenia impregnačnej hmoty	Výdych V2	TZL	–	Technickým výpočtom **)
Miešacie zariadenia impregnačnej hmoty	Výdych V2	Xylén	–	Technickým výpočtom **)
Lisovacie automaty a sušiacie pece	Výdych V4	formaldehyd	*)	I.1.3.
Lisovacie automaty	Výdych V5	formaldehyd	*)	I.1.3.
Lisovacie automaty	Výdych V6	formaldehyd	*)	I.1.3.
Lisovacie automaty	Výdych V7	formaldehyd	*)	I.1.3.
Lisovacie automaty a sušiacie pece	Výdych V8	formaldehyd	*)	I.1.3.
Odvetrávanie a úniky z pracovného prostredia	Fugitívne emisie	TOC	–	Technickým výpočtom **)

novými údajmi

Zdroj emisie	Miesto vypúšťania emisie	Emitovaná látka	Interval periodického merania	Metódy merania
Miešacie zariadenia impregnačnej hmoty	Výdych V2	TZL	–	Technickým výpočtom **)
Miešacie zariadenia impregnačnej hmoty	Výdych V2	Xylén	–	Technickým výpočtom **)
Lisovacie automaty a sušiacie pece	Výdych V4	formaldehyd	neurčuje sa **)	I.1.3.
Lisovacie automaty	Výdych V5	formaldehyd	neurčuje sa *)	I.1.3.
Lisovacie automaty	Výdych V6	formaldehyd	neurčuje sa *)	I.1.3.
Lisovacie automaty	Výdych V7	formaldehyd, TZL	neurčuje sa **)	I.1.3.
Lisovacie automaty a sušiacie pece	Výdych V8	formaldehyd, TZL	neurčuje sa **)	I.1.3.
Odvetrávanie a úniky z pracovného prostredia	Fugitívne emisie	TOC	–	Technickým výpočtom **)

Poznámka pod tabuľkou „**) raz za rok“ sa mení na „**) v rámci skúšobnej prevádzky“

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, 4, 7 a 8, a podľa § 17 ods.1 zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods.1 písm. f) zákona o ovzduší a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia **podľa rozhodnutia inšpekcie č. 633/OIPK-167/06-Bk/371710105 zo dňa 30.01.2006, právoplatné dňa 27.02.2006 a rozhodnutia č. 1755-10723/37/2007/Gaj/371710105/Z1 zo dňa 11.04.2007 právoplatné dňa 02.05.2007, ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke „Výroba spojkového obloženia“** Strojárska 2, 917 02 Trnava, okres Trnava, na základe žiadosti prevádzkovateľa ZF SACHS Slovakia a.s. zo dňa 31.08.2007. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 16.08.2007 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171 a písm. d) vo výške 10 000,- Sk.

Inšpekcia v súlade s § 22 ods. 5 zákona o IPKZ oznámila listom č.1755-31123/37/2007Gaj/371710105/Z2 zo dňa 28.09.2007 účastníkom konania (obec Trnava), dotknutým orgánom (ObÚŽP Trnava) začatie správneho konania vo veci zmeny rozhodnutia pre prevádzku „Výroba spojkového obloženia“. Inšpekcia zároveň doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 29.10.2007.

Písomné vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a ústne pripomienky a námety zúčastnených osôb:

Mestský úrad v Trnave, odbor územného rozvoja a koncepcií sa v určenej lehote vyjadril - bez pripomienok.

Obvodný úrad životného prostredia Trnava, odbor štátnej správy zložiek životného prostredia, úsek ochrany ovzdušia sa v určenej lehote vyjadril - bez pripomienok.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

b) v oblasti ochrany ovzdušia

Podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods.1 písm. f) zákona o ovzduší, udelenie súhlasu úpravy rozhodnutia na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „Súbor TPPaTOO).

Podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 1 a 4 zákona o IPKZ, udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a k trvalému užívaniu zdroja znečisťovania ovzdušia.

Podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona o IPKZ určenie emisných limitov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonanej obhliadky zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

.....
Ing. Miroslav Held
riaditeľ

Doručuje sa:

ZF SACHS Slovakia a.s., Strojársenská 2, 917 02 Trnava
Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, 917 02 Trnava

Po nadobudnutí právoplatnosti:

Obvodný úrad životného prostredia Trnava, odbor štátnej správy zložiek životného prostredia, úsek ochrany ovzdušia, Kollárova 8, 917 02 Trnava