

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 8434-34345/2009/Daň/770300104/Z17-SP7

v Žiline, dňa 23. 10. 2009



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2, písm. a) bod 4., písm. c) bod 10., § 8 ods. 3 a ods. 7, podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), rozhodol takto:

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č.4929/770300104/1173-Re, zo dňa 06.12.2006 a jeho zmeny č.4042-16731/2007/Kun/770300104/Z1-SK zo dňa 29.05.2007, č.4696-15192/2007/Pat/770300104/Z2-SP1 zo dňa 22.05.2007, č.7261-28772/2007/Kun/770300104/Z3-SP2 zo dňa 05.09.2007, č.7624-1737/2007/Kun/770300104/Z4-SP3 zo dňa 28.09.2007, č.8033-35339/2007/Kun/770300104/Z5-KR(Z1) zo dňa 31.10.2007, č.8441-38893/2007/Žer/770300104/Z6-SKZ2 zo dňa 29.11.2007, č.9562-42312/2007/Kun/770300104/Z7-KR(Z4) zo dňa 27.12.2007, č.335-9938/2008/Žer/770300104/Z8 zo dňa 19.03.2008, č. 4275-11497/2008/Kun/770300104/Z9-KRZ3 zo dňa 03.04.2008, č.3820-11961/2008/Žer/770300104/Z10-SP4 zo dňa 08.04.2008, č.6773-25841/2008/Dan/770300104/Z11-SP5 zo dňa 31.07.2008, č.7553-30729/2008/Žer/770300104/Z12-KRZ10 zo dňa 19.09.2008, č.8293-37173/2008/Daň/770300104/Z13-SP6 zo dňa 10.11.2008 a č.10232-41418/2008/Daň/770300104/Z14-SKZ11 zo dňa 11.12.2008, č. 608-17369/2009/Daň/770300104/Z15 zo dňa 25.05.2009 (ďalej len „č.4929/770300104/1173-Re, zo dňa 06.12.2006“) na vykonávanie činností v prevádzke „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne pre prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ.

A) časť :

str. 2 z 33 rozhodnutia č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006 sa dopĺňa takto:

- v oblasti ochrany ovzdušia, vydanie súhlasu na zmenu technologických zariadení stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia na stavbu „**Pripojenie ručnej výroby k taviacemu agregátu č.5**“, podľa § 8 ods. 2, písm. a) 4. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. d) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- stavebné konanie vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu „Pripojenie ručnej výroby k taviacemu agregátu č.5“, v hale ručnej výroby, v areáli RONA, a.s., na pozemku parc. č. KN 227/1, k.ú. Lednické Rovne, podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona a určenie podmienok podľa § 66 ods. 2 a 3 stavebného zákona a § 17 ods.1 zákona o IPKZ.

B) časť :

str. 8 z 33 rozhodnutia č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006 **časť II. Podmienky povolenia** sa dopĺňa o **Podmienky uskutočnenia stavby** „Pripojenie ručnej výroby k taviacemu agregátu č.5“:

Názov stavby: „Pripojenie ručnej výroby k taviacemu agregátu č.5“
Stavebník stavby: RONA, a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne
Údaje o stavbe: parc. číslo KN 227/1, k.ú. Lednické Rovne.

Opis stavby:

Predmetom stavby je presunutie ručnej výroby z taviaceho agregátu (ďalej len „TA“) č.7 na TA č.5, ktorý je v súčasnosti nedostatočne využívaný.

Navrhovaná stavba rieši efektívnejšie využitie TA č.5, demontáž TA č.7 a vybudovanie nových skladových priestorov. Stavba bude umiestnená v hale ručnej výroby, ktorá sa rozšíri. Spôsob odvádzania spalín ostáva v nezmenenom stave, pričom sa predpokladá zníženie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia, keďže TA č.7 bude odstránený a miesto dvoch taviacich agregátov bude v prevádzke len jeden.

Stavbou sa zníži energetická náročnosť výroby.

Stavbou dôjde k:

- búraniu:
 - časti deliacej steny medzi TA č.5 a TA č.7,
 - časti obvodovej steny výrobnéj haly medzi stĺpmi 3 a 5,
 - stien a medzistropov pomocných prevádzok vedľa obvodovej steny pri TA č.5,
 - murovaných stĺpov a stien po demontáži TA č.7, ventilátorovne pre TA č.7 a odstránenie TA č.7, 5 buniek ručnej výroby a temperovacej pece,
 - murovaných stĺpov a stien pod 8 panvou pecou, šachty výtahu a strojov vedľa TA č.5,
 - otvorov v stropnej doske na $\pm 0,00$, pre sklzy črepov z pásových pecí a ročných sklárov.
- prekrytiu otvorov po búraní,
- vybudovaniu nového skladu,
- rozšíreniu priestoru pre ručných sklárov, vybudovanie deliacej steny medzi strojovou výrobou a ručnou výrobou na TA č.5.
- efektívnejšiemu využitiu taviaceho agregátu č.5 – pripojenie troch buniek na ručné tvarovanie výrobkov na TA č.5.

Technické parametre TA č.5 zostanú nezmenené:

- projektovaný taviaci výkon: 24,0 t/deň,
- taviaca plocha: 32,7 m²,
- taviaca teplota: 1 450 °C,
- spotreba zemného plynu: 167,58 m³/hod.

Členenie stavby:

- SO 100 Búracie práce v priestore ručnej výroby
- SO 102 Pripojenie ručnej výroby k TA č.5

Prevádzkové súbory:

- PS 600 Demontáž a preložky technologických zariadení
- 601 Prístavba 3 buniek RV k TA č.5 a úprava jeho taviacej časti
- 602 Pripojenie RV k TA č.5
- 603 Prívod plynu k bunkám
- 604 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR
- 605 Rozvod technologických médií

Počas demontážnych a stavebných prác vzniknú tieto odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

15 01 01 – Obaly z papiera a lepenky	O	0,2 t
15 01 02 – Obaly z plastov	O	0,1 t
15 01 03 – Obaly z dreva	O	0,6 t
15 01 10 – Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N	0,05 t
15 02 02 – Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N	0,1 t
16 11 06 – Vymurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05	O	250 t
17 01 01 – Betón	O	17 t
17 01 02 – Tehly	O	36 t
17 01 07 – Zmesi betónu, tehál, obkladačiek a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O	12 t
17 02 03 – Plasty	O	0,1 t
17 04 05 – Železo a oceľ	O	23,5 t
17 06 04 – Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 01 06 a 17 06 03	O	1 t
17 09 04 – Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	O	0,3 t

Odpady vzniknuté počas realizácie stavby budú zužitkované ako druhotná surovina, alebo zneškodnené na skládke Podstránie – Lednické Rovne v zmysle platnej zmluvy o ukladaní odpadov na riadenú skládku odpadov, uzavretej medzi prevádzkovateľom RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne a prevádzkovateľom skládky LEDROV spol. s r.o., Lednické Rovne, prevádzkovateľ má uzavretú zmluvu na zneškodnenie nebezpečného odpadu s firmou LECOL spol. s r.o., Rajec.

Spaliny sú odvedené jestvujúcim spalínovodom cez jestvujúci filter do komína č. 3, teda odvod spalín sa nemení. Nepredpokladá sa zvýšenie hodnôt ani množstvo spalín z komína č.3 oproti súčasnému stavu. Na zabezpečenie chladenia pracovných otvorov pri ručnej výrobe je navrhnutá vodná clona v uzavretom okruhu s napájaním z jestvujúcich rozvodov. Všetky médiá budú napojené z jestvujúcich rozvodov, zmenená bude len trasa odberu z TA č. 7 na TA č.5.

Rozpočtové predpokladané náklady stavby podľa predloženej PD: 1 162 000 eur (35,0 mil. Sk).

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Stavba „Pripojenie ručnej výroby k taviacemu agregátu č.5“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou UNIPID TRADE spol. s r.o., Kuzmányho 13, 911 01 Trenčín, zodpovedný projektant: Ing. Jozef Sidorják, autorizovaný stavebný inžinier, zákazkové číslo 09-05.11-P, z júla 2009, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
 - 1.1. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
 - 1.2. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
2. V súlade s § 75a ods.1 stavebného zákona sa upúšťa od vytýčenia stavby.
3. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce pri stavebných prácach, vyhlášku MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a nariadenia vlády č.510/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
4. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.
5. Stavba bude ukončená do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
6. Stavba sa bude uskutočňovať svojpomocne aj dodávateľsky.
7. Stavebník je povinný do 15 dní po ukončení výberového konania oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č.237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.
8. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby.
9. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada stavebník inšpekciu o skúšobnú prevádzku stavby.
10. Stavebný dozor bude vykonávať Ing. Miloš Crkoň, ul. Sklárska 3, Nemšová, číslo povolenia : 08771*10*.
11. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
12. **Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**
 - 12.1. Počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
 - 12.2. Na stavbách a zariadeniach určených na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, podľa vyhlášky ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd,

vykonať skúšky nepriepustnosti skladovacích nádrží, havarijných zachytných nádrží a potrubných rozvodov.

12.3. Výsledky skúšok tesnosti všetkých novovybudovaných potrubných trás podľa príslušných STN a certifikáty vhodnosti použitých materiálov predložiť na kolaudačnom konaní resp. pre uvedení stavby do skúšobnej prevádzky.

12.4. Všetky priemyselné odpadové vody musia byť čistené a vypúšťané v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na ochrany vôd a v súlade s integrovaným povolením č. 4929/770300104/1173-Re, zo dňa 06.12.2006 a jeho neskoršími zmenami.

12.5. Aktualizovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán), ak dôjde v súvislosti so stavbou k zmene skladovania a zaobchádzania s nebezpečnými látkami.

12.6. Stroje a strojné zariadenia používané počas výstavby musia byť v dobrom technickom stave, opravy a údržbu stavebných strojov robiť na miestach k tomu účelu určenému.

12.7. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby.

12.8. Zneškodnenie odpadov bude zabezpečené investorom stavby. Investor stavby je povinný všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a všetky doklady o ich využití alebo zneškodnení uschovať a na požiadanie predložiť inšpekcii.

12.9. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie látok.

12.10. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to :

- a) používať kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať priamo do kontajnerov,
- b) obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným čistením staveniska.

12.11. Stavbu „Pripojenie ručnej výroby k taviacemu agregátu č.5“ zapracovať do súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení formou doplnku, ktorý bude predložený pri kolaudácii.

12.12. Počas skúšobnej prevádzky bude prevádzkovateľ povinný vykonať oprávnené meranie emisií na komíne č.3, ktorým preukáže dodržanie emisných limitov určených integrovaným povolením č.4929/770300104/1173-Re, zo dňa 06.12.2006 a jeho neskoršími zmenami.

12.13. Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.

12.14. Hluk vo vonkajších priestoroch areálu prevádzky nesmie prekročiť hodnotu 70 dB pre denný a nočný čas.

12.15. Každé zabudované technické zariadenie spôsobujúce hluk a vibrácie musí byť v budove s bytovými miestnosťami umiestnené a inštalované tak, aby ich prenos, ako aj šírenie do stavebnej konštrukcie boli obmedzené.

- 13.** U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.

14. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

14.1. Navrhovanú stavbu napojiť na už vybudovanú infraštruktúru v spoločnosti RONA a.s., Lednické Rovne, prístup pre stavebné mechanizmy zabezpečiť po vybudovaných existujúcich vnútroareálových komunikáciách.

14.2. Pri realizácii stavby budú potrebné zdroje energií. Energie sa budú odoberať z jestvujúcich rozvodov, ktoré sú v spoločnosti.

14.3. Po realizácii rozvodov stlačeného vzduchu, vákua, kyslíka, vodíka, technologickej vody je potrebné urobiť tlakové skúšky potrubí, výsledky zaprotokolovať a predložiť inšpekcii ku konaniu o užívaní stavby.

15. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri bežnej údržbe, bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť stavby, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní stavby, ochrana pred hlukom a úspora energie.

16. Ďalšie podmienky podľa požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov:

16.1. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici - štátna vodná správa: S búracím materiálom, ktorý vznikne v rámci vyššie uvedenej stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch. Nie je možné ho využívať na spevňovanie brehov.

16.2. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici - štátna správa odpadového hospodárstva: Vzniknuté odpady pri stavebných prácach je potrebné zneškodniť v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch a predloženou projektovou dokumentáciou.

16.3. Obecný úrad Lednické Rovne, Námestie slobody 32, Lednické Rovne: Bez pripomienok za podmienky dodržania príslušných právnych predpisov týkajúcich sa predmetnej výstavby.

16.4. Technická inšpekcia, pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra: Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky. Súčasne upozorňujú:

– Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „plynové zariadenia“ platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 718/2002 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení zákona č.309/2007 Z.z. o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia, a.s..

– Pred uvedením technologických liniek „8. Zoznam strojov“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona 124/2006 Z.z. v znení zákona č.309/2007 Z.z., v nadväznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlády SP č. 392/2006 Z.z.

17. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.

18. Ku skúšobnej prevádzke stavby je potrebné predložiť:

18.1. Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.

18.2. Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, ak došlo v priebehu stavby k zmenám.

18.3. Geometrické zameranie stavby.

- 18.4.** Prevádzkovateľom schválený prevádzkový poriadok stavby „Pripojenie ručnej výroby k taviacemu agregátu č.5“.
- 18.5.** Plán údržby technologických zariadení, podľa technických podmienok daných výrobcom. (Plánované opravy, neplánované opravy z dôvodu porúch, opravy a renovácie náhradných dielov, generálne opravy strojného zariadenia.)
- 18.6.** Certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č.246/95 Z.z. o certifikácii výrobkov).
- 18.7.** Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem (elektrorevízie, tlakové skúšky plynových zariadení, skúšky tesností potrubných rozvodov, ...).
- 18.8.** Kópie dokladov o zneškodňovaní resp. využití odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
- 18.9.** Kópiu stavebného denníka.
- 19.** Stavebník písomne oznámi inšpekcii termíny kontrolných dní.
- 20.** Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
- 21.** Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
- 22.** Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 23.** Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
- 24.** Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: V stavebnom neboli vznesené žiadne námietky.

Ostatné podmienky pre prevádzku „RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne“ prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne uvedené v integrovanom povolení č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006 a jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4929/770300104/1173-Re, zo dňa 06.12.2006 a jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona IPKZ a stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne zo dňa 24.08.2009, predložených dokladov, projektovej dokumentácie a vykonaného konania podľa § 8 ods. 2, písm. a) bod 4., písm. b) bod 3., písm. c) bod 10., § 8 ods. 3 a ods. 7, podľa § 17 ods. 1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ a podľa § 61 ods. 2 a 3, § 62 a § 66 stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006, pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne a povoľuje stavbu „Pripojenie ručnej výroby k taviacemu agregátu č.5“ v zmysle § 8 ods.6 zákona o IPKZ.

Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok o 50 % na žiadosť prevádzkovateľa, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky. So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 165,50 eur v kolkových známkach.

Inšpekcia upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce).

Účastníkmi stavebného konania boli :

- RONA, a.s. Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne,
- Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne – starosta obce,
- UNIPID TRADE spol. s r.o., Kuzmányho 13, 911 01 Trenčín.

Vlastníctvo parcely č. 227/1 bolo doložené výpisom z KN k.ú. Lednické Rovne, list vlastníctva č.1149 zo dňa 21.09.2009, podľa ktorého vlastníkom parcely č. 227/1 je spoločnosť RONA, a.s. Schreiberova, Lednické Rovne, SR (Sklárske múzeum). Zároveň list vlastníctva dokladuje, že prevádzkovateľ je vlastníkom aj susedných pozemkov. Predložená bola kópia z katastrálnej mapy, mapový list 4, číslo zákazky 2288/09, mierka 1 : 2000, zo dňa 21.09.2009.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 10.09.2009 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne, ktorého súčasťou bolo stavebné povolenie na stavbu „Pripojenie ručnej výroby k taviacemu agregátu č.5“. Inšpekcia doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa a nariadila ústne pojednávanie. Inšpekcia v oznámení upozornila, že účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje pripomienky a námety uplatniť na ústnom pojednávaní, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. Lehota na podanie pripomienok uplynula 16.10.2009.

Ústneho pojednávania, konaného dňa 24.09.2009 sa okrem prevádzkovateľa a inšpekcie nikto nezúčastnil. Prevádzkovateľ predložil všetky vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov. Dátum doručenia posledného vyjadrenia bol 29.09.2009.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 a § 13 zákona o IPKZ a podľa stavebného zákona :

- Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici - štátna vodná správa: Stavba sa nenachádza v ochrannom pásme vodného zdroja. S búracím materiálom, ktorý vznikne v rámci vyššie uvedenej stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o odpadoch. Nie je možné ho využívať na spevňovanie brehov.

Stanovisko inšpekcie: podmienka je zapracovaná do bodu 16.1. tohto rozhodnutia.

- Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici - štátna správa odpadového hospodárstva: Vzniknuté odpady pri stavebných prácach je potrebné zneškodniť v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch a predloženou projektovou dokumentáciou.

Stanovisko inšpekcie: podmienka je zapracovaná do bodu 16.2. tohto rozhodnutia.

- Obecný úrad Lednické Rovne, Námestie slobody 32, Lednické Rovne: Bez pripomienok za podmienky dodržania príslušných právnych predpisov týkajúcich sa predmetnej výstavby.

Stanovisko inšpekcie: podmienka je zapracovaná do bodu 16.3. tohto rozhodnutia.

- Technická inšpekcia, pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra: Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky. Súčasne upozorňujú:

Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „plynové zariadenia“ platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 718/2002 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení zákona č.309/2007 Z.z. o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia, a.s..

Pred uvedením technologických liniek „8. Zoznam strojov“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona 124/2006 Z.z. v znení zákona č.309/2007 Z.z., v nadväznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlády SP č. 392/2006 Z.z.

Stanovisko inšpekcie: podmienka je zapracovaná do bodu 16.4. tohto rozhodnutia.

Ostatné vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov boli súhlasné bez pripomienok.

Povoľovaná stavba nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou integrovaného povoľovania v zmysle § 8 ods.7 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia, vydanie súhlasu na zmenu technologických zariadení stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia počas realizácie stavby „Pripojenie ručnej výroby k taviacemu agregátu č.5“, podľa § 8 ods. 2, písm. a) 4. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. d) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- v oblasti odpadov, vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe stavby „Pripojenie ručnej výroby k taviacemu agregátu č.5“ podľa § 8 ods. 2 písm. c)10. zákona o IPKZ v súlade s § 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
- stavebné konanie vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu „Pripojenie ručnej výroby k taviacemu agregátu č.5“, v hale ručnej výroby, v areáli RONA, a.s., na pozemku parc. č. KN 227/1, k.ú. Lednické Rovne, podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona a určenie podmienok podľa § 66 ods. 2 a 3 stavebného zákona a § 17 ods.1 zákona o IPKZ.

Navrhovaná stavba bude súčasťou veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorým je prevádzka „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“. Emisné limity ostávajú v platnosti tak, ako boli určené v integrovanom povolení č. 4929/770300104/1173-Re, zo dňa 06.12.2006. Ak sa počas diskontinuálneho oprávneného merania vykonaného počas skúšobnej prevádzky, pred uvedením stavby do trvalej prevádzky preukáže, že stavbou dochádza k ovplyvňovaniu emisií znečisťujúcich látok vypúšťaných zo zdroja znečisťovania ovzdušia, z komína č.3, inšpekcia na základe výsledkov z tohto oprávneného merania emisné limity prehodnotí v konaní o uvedení stavby „Pripojenie ručnej výroby k taviacemu agregátu č.5“ do trvalého užívania.

Uvedená stavba bude mať vplyv na dodržiavanie všeobecných podmienok prevádzkovania veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorým je prevádzka „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, pre prevádzkovateľa „RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne“. V povolení na uskutočnenie danej stavby sú preto uvedené podmienky na zabezpečenie ochrany životného prostredia, najmä v oblasti ochrany ovzdušia a v oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd a odpadového hospodárstva. Všetky určené podmienky je potrebné vziať do úvahy pri realizácii danej stavby. Dokumenty, ktoré má prevádzkovateľ predložiť so žiadosťou o uvedenie stavby do skúšobnej prevádzky by mali zabezpečiť ochranu životného prostredia pri jej užívaní.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006, ktorého súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle §12 zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením predmetnej stavby (ani budúcim užívaním) nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Predmetná stavba bude realizovaná v areáli existujúcej prevádzky v existujúcom stavebnom objekte. Vyjadrenie obce Lednické Rovne k realizácii stavby bolo kladné. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, podľa stavebného zákona, zákona o ochrane ovzdušia, zákona o odpadoch a podľa správneho poriadku, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. RONA, a.s. Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne
2. Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne – starosta obce
3. UNIPID TRADE spol. s r.o., Kuzmányho 13, 911 01 Trenčín

Po právoplatnosti rozhodnutia:

4. Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne – stavebný úrad
5. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica, Stále pracovisko Púchov - štátna správa ochrany ovzdušia
6. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica, Stále pracovisko Púchov, Stále pracovisko Púchov - štátna správa odpadového hospodárstva
7. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica, Stále pracovisko Púchov, Stále pracovisko Púchov - štátna vodná správa
8. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica