


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Č. j.: 7229-39168/37/2007/Gaj,Sta/371740105/Z1

Bratislava 3.12.2007



Rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňom: 11.12.2007
.....podpis.....

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa prerokovanej v uskutočnenom konaní s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4; § 8 ods. 2 písm. c) bod 11 a § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, v súčinnosti s § 66 a § 88 ods. 3 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím 3673/OIPK-1052/06-Bk/371740105 zo dňa 27.6.2006, právoplatné dňa 14.7.2006 (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Lakovňa“,

ktorej prevádzkovateľom je Plastic Omnium Auto Exteriors s.r.o., Lozorno 995, 900 55 Lozorno, IČO 35 792 108.

Súčasťou konania o zmene povolenia bolo konanie:

A. V oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 8, ods.2, písm. a), bod 4 zákona o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmenu ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách.
- podľa § 8, ods.2, písm. a), bod 7 zákona o IPKZ o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania

B. V oblasti povrchových a podzemných vôd :

Bez zmeny.

C. V oblasti odpadov :

- podľa § 8, ods.2, písm. c), bod 11 zákona o IPKZ vydanie vyjadrenia k pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi

D. Podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 a § 88 ods.3 stavebného zákona, ktorým sa povoľuje uskutočnenie stavby

„Povrchové úpravy“.

v rozsahu podľa PD na realizáciu stavby, vypracovanú spracovateľom Techpro s.r.o., Trieda KVP 4, 040 11 Košice , zák.č.289 z 11/2006 :

PS 01 - povrchové úpravy

ČPS 01 TG – prevádzkové zariadenie, ktoré tvorí:

Lakovňa - na ručné nanášanie kvapalných náterových hmôt v dvoch kabínach 300x150x200 cm, spolu 18 m³. Kabína je spredu otvorená , čelne vetraná s manuálnou obsluhou. V strope je prívod filtrovaného vzduchu ohriateho na požadovanú teplotu. Podlaha kabíny je elektrostatická, odolná voči priesaku náterových hmôt. Odsávanie kabíny je suchými filtrami. Osvetlenie 750 Lux. Vstupné vráta 250x250 cm. Manipulácia s výrobkom je ručná. Miesta úniku škodlivín sú vzduchotechnicky odsávané do vonkajšieho prostredia. Sociálne vybavenie pre pracovníkov je v jestvujúcich zariadeniach hl. výrobnej haly.

Sušiareň – mobilné sušiče farby IRT- 400, s dvoma kazetami, vybavené automatickou kontrolou vzdialenosti a teploty sušeného povrchu.

ČPS 01 EE – prevádzkový rozvod silnoprúdu – dozbrojenie rozvádzača RMS 205.1, napojenie lakovne a žiaričov, uzemnenie zariadení, bez inštalácie lakovacej kabíny.

ČPS 01 OK – technologická OK – vstavba z oceleovej konštrukcie v rohu haly o rozmere 10 x 7,2 x 4 m, umiestnený pri stene v rade F medzi radmi 13-14, strešný plášť vstavby a steny sú navrhnuté z profilov BRUCHA, rebrík sprístupňujúci strechu a ochranné zvodidlá pri vstupe do vstavby. Spoje OK budú skrutkované , ukotvenie stojok pomocou kotiev HILTY HST.

ČPS 01 PP – prevádzkové potrubie – rozvod stlačeného vzduchu pre striekacie kabíny DN 50 vedený po závesoch v hale napojený na jestvujúcu kompresorovňu a rozvod pri stĺpe F6.

ČPS 01 RP – rozvod plynu - pre plynový horák Weishaupt vzduchotechnickej jednotky v lakovni, napojený na existujúci rozvod zemného plynu pri stĺpe F7. Potrubie nadzemné DN 50 vedené po závesoch v hale .

SO 01 Stavebné úpravy

ČSO 01 AS – Stavebné riešenie - stavebné úpravy tvorí antistatická podlaha a vonkajší základ pre VZT pre nasávanie vzduchu. OK je súčasťou technologickej časti.

ČSO 01 SH – Stabilné hasiace zariadenie – rozvodná sieť sprinklerového SHZ so sprchovými hlaviciami napojená na jestvujúci stropný rozvod v hale a vodný zdroj.

ČSO 01 PS – Požiarna signalizácia - doplnenie EPS v novo budovanom priestore systému TYCO ZETTLER s existujúcou ústredňou LOOP 500 s opticko-dymovými, tepelnými a tlačítkovými hlásičmi.

v katastrálnom území : **Lozorno**

v objektke : **výrobnej haly prevádzkovateľa** č. SO 205 : Lakovňa a pomocné prevádzky

umiestnenom na p. č. : **3894/13, 3894/19 podľa LV 2515**, pozemky mimo zastavaného územia obce,

účel stavby : **vstavba výrobnej haly.**

Na stavbu existujúcej haly „Výroba Autoexteriéru, montáž a sklady“ bolo vydané kolaudačné rozhodnutie SÚ Malacky č. Ž-B-2002- 0118-K dňa 23.10.2000 a SÚ Lozorno č. SV 242/2004 zo dňa 18.5.2004.

Predmetná činnosť v rozsahu projektu nepodlieha posudzovaniu podľa zákona č.24/2006 Z.z., nakoľko ide o tú istú technológiu a kapacita výroby sa nezvýši o objem, ktorý by sa posudzoval ako zmena činnosti.

Na uskutočnenie stavby povolenej podľa bodu D tohto povolenia sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. Všeobecné:

1. Stavebníkom bude Plastic Omnium Auto Exteriores s.r.o., Lozorno 995, 900 55 Lozorno.
2. Stavbu zrealizovať podľa PD predloženej a overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: Techpro s.r.o., Trieda KVP 4, 040 11 Košice),
3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru.
4. Stavebník oznámi inšpekcii termín začatia stavebných prác.
5. Na stavbe musí byť k dispozícii po celú dobu výstavby právoplatné integrované stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom stavebnom konaní.
6. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
7. Pred zahájením výkopových prác, zabezpečiť u správcov vytýčenie existujúcich podzemných objektov inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v priestore staveniska.

8. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých vedení je nutné vykonávať ručne, pri križovaní a súbahu s nimi, dodržať IS STN 73 65005 priestorová úprava vedení technického vybavenia.
9. Dopravné napojenie je na existujúcu areálovú komunikáciu a spevnené plochy.
10. Zásobovanie priestoru elektrickou energiou bude napojením stavby z existujúceho upraveného rozvádzača rozvádzača RMS 205.1 vo výrobnej budove.
11. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
12. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.
13. Prerokovať s inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie .
14. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
15. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
16. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

II. Vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

17. *Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava – vyjadrenie RÚVZ/21-14585/2007 zo dňa 12.10.2007 a vyjadrenie RUVZ/51-15 263/2007 zo 16.10.2007*

17.1. Pri kolaudácii predložiť protokol o funkčných skúškach vzduchotechnického zariadenia, ktorým sa preukáže dodržanie požiadaviek na vetranie predmetných priestorov vyplývajúce z NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

17.2 K uvedeniu do prevádzky predložiť protokol o meraní chemických faktorov , ktorým sa preukáže, že nie sú prekročené najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší , uvedené v NV SR č. 355/2006 Z.z. v znení NV SR č. 300/2007 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.

18. *Technická inšpekcia a.s. – odborným stanoviskom č.4590/1/2007 zo dňa 31.10.2007*

Doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

18.1 - v projektovej dokumentácii uviesť povinnosť vykonať kontrolu technických zariadení podľa § 5 odst. 1 NV SR č.392/2006 Z. z. v súlade s § 9 odst.1 písm. b) vyhl. č. 453/2000 Z.z.

18.2 - konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia - potrubné rozvody plynu, posúdiť oprávnenou právnickou osobou v zmysle § 5 odst.2 a 3 vyhlášky č.718/2002 Z.z. a § 14 odst.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení zákona č. 309/2007 Z.z.

18.3 - pred uvedením do prevádzky na vyhradenom technickom zariadení – potrubné rozvody plynu vykonať prvú úradnú skúšku oprávnenou osobou v zmysle §11 vyhlášky č.718/2002 Z.z.a §14 odst.1 písm. b) a d) zákona č.124/2006 Z.z .v znení zákona 309/2007 Z.z..

18.4 - po nainštalovaní na mieste používania , pred uvedením do prevádzky tlakovej nádoby SHZ a VZT – striekacej kabíny, požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle §14 odst.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení zákona č. 309/2007 Z.z. a v nadväznosti na §5 ods.1 NV SR č.392/2006 Z.z..

18.5 - pred uvedením do prevádzky technických zariadení - tlaková nádoba SHZ, prevádzkové potrubie stlačeného vzduchu, VZT- striekacia kabína, plynový horák Weishaupt WG – splniť

požiadavky predpisov NV SR č.576/2002 Z.z. v znení NV SR č.329/2003 Z.z, NV SR č. 310/2004 Z.z. a NV SR č. 393/1999 Z.z..

Súhlasné stanovisko k zmene povolenia tiež vydali:

- Obvodný úrad životného prostredia v Malackách, odbor zložiek životného prostredia - štátna vodná správa, listom OÚŽP- 2007/01636/336/KVM zo dňa 15.10.2007
- Obvodný úrad životného prostredia v Malackách, odbor zložiek životného prostredia - ochrana prírody a krajiny – listom OÚŽP-2007/01622/162/SIL zo dňa 8.10.2007
- Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, listom KRHZ-1492/2007 z 23.11.2007 zo dňa 23.11.2007.

III. Ďalšie podmienky:

19. Po vybudovaní stavby, stavebník požiadava inšpekciu o vydanie povolenia na dočasné užívanie stavby a skúšobnú prevádzku, následne o zmenu integrovaného povolenia pre kolaudáciu stavby.

Výroková časť vydaného povolenia, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke: „Lakovňa“ sa dopĺňa nasledovne:

I. Údaje o prevádzke

V časti : **A. Zaradenie prevádzky, bod 2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia** vložiť nový odstavec:

„Časť prevádzky s názvom „PS 01 Povrchové úpravy“ je podľa zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a vyhlášok MŽP č.706/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia:

Kategórie 6.3.2 Nanášanie náterov (povlakov) na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t za rok : plasty (nenáležiace do 6.1 a 6.2) 0,6 až 5 t.“

V časti: **B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, bod 2. Opis prevádzky, b) Popis výroby a zariadení** vložiť nový riadok:

- „PS 01 Povrchové úpravy (spot repair kabína)“
- za popis prevádzky SO 208 – Sklad a úpravňa náterových hmôt, vložiť nový odstavec:
 - PS 01 Povrchové úpravy (spot repair kabína)

Povrchové úpravy sú tvorené 2 ks kabín (lakovacia a sušiacia kabína). Lakovacia kabína je spredu otvorená, čelne vetraná neprejazdná, s manuálnou obsluhou. V strope je umiestnený prívod filtrovaného vzduchu ohriateho na požadovanú teplotu. Podlaha kabíny je elektrostatická. Systém zónového odsávania vzduchu z kabíny lakovania je vybavený 2°suchými filtrami. Na prvom filtri, ktorý je vyrobený z recyklovaného papiera a má účinnosť 96 -98% sa zachytia prestreky TZL v mokrom stave. Na druhom stupni filtrácie je inštalovaný filter z netkanej textílie s účinnosťou odľučovania TZL 98%. Povrchová úprava

sa bude realizovať 1 a 2-zložkovými farbami s nízkymi obsahom VOC, resp. vodouriediteľnými farbami manuálne vzduchovými striekacími pištoľami.

Sušiareň je osadená mobilnými sušičmi farby IRT pre malé až stredné opravy. IRT je vybavený 2 kazetami, pričom každá kazeta pozostáva zo 4 IRT krátkovlnných lúčových a chladiacej ventilácie. Lampy sú upevnené v tele reflektorov. Všetky sušiče sú vybavené OCF – optimálnou sušiacou funkciou, ktorá zabezpečuje pulzovanie energie a tým umožňuje správne nastavenia množstva energie pre každý stupeň sušiaceho procesu. Čas a výkonová úroveň IRT pre sušenie a vytvrdzovanie sú predprogramované do mikroprocesora. Vzduch v lakovej kabíne a sušiacej kabíne je vyhrievaný nepriamo horákom Weishaupt WG 20N/1-CZM-LN na ZPN s tepelným výkonom 125 kW.

Za bod c) Technické zariadenia na odvádzanie a čistenie odpadového vzduchu vložiť nový odstavec:

„PS 01 Povrchové úpravy (spot repair kabína)“

1. *Výdych V6* (8,5 m), suchý filtračný systém, ventilátor (6 000m³/hod)
 - odvetranie lakovacej kabíny,
 - TOC, TZL do vonkajšieho prostredia
2. *Výdych V7* (9,0 m), bez odlučovania, ventilátor (6 000m³/hod)
 - odvetranie sušiacej kabíny,
 - TOC do vonkajšieho prostredia
3. *Výdych V8* (8,5 m), bez odlučovania, plynový horák s tepelným výkonom 125 kW
 - TZL, SO₂, NO_x(NO₂), CO, TOC do vonkajšieho prostredia

II. Podmienky povolenia

V časti: **A. Podmienky prevádzkovania, bod 3 . Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky** znenie odstavcov zmeniť nasledovne:

„3.1. V prevádzke sa povoľuje používať nasledovné skupiny surovín a pomocných materiálov v rozsahu uvedenej maximálnej spotreby za rok:

Surovina	Maximálna spotreba /rok
Základný náter	65 t
Farba (striekaná v 2 – 3 vrstvách)	161 t
Lak a tvrdidlo	116 t
Riedidlá *)	431 t
Pomocné materiály	1 t

*) uvedená spotreba sa vzťahuje na miešanie farieb, na odmastenie, na čistenie a údržbu striekacích zariadení a rozvodov pri výmene farebného odtieňa

Konkrétne názvy surovín a pomocných materiálov sú uvedené v prílohe č.3 Miestneho prevádzkového poriadku lakovne a v prílohe č.3 Miestneho prevádzkového poriadku spot repair kabíny.“

Do odstavca 3.2 vložiť nové médium:

- „Nitroclean – médium na čistenie potrubných rozvodov farieb a lakov v lakovni“.

V časti: **B. Emisné limity, bod 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia** sa v tabuľke bodu 1.1 dopĺňajú riadky nasledovne:

Miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka	Emisný limit
Výdych V6 (Lakovacia kabína)	TOC	120 mg/m ³ ***)
	TZL	3 mg/m ³ ***)
Výdych V7 (sušiacia kabína – mobilné IRT žiariče)	TOC	120 mg/m ³ ***)
Výdych V8 (plynový horák s tepelný príkonom < 0,3 MW)	NO ₂	emisné limity sa neuplatňujú
	CO	

***) emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na vlhký plyn pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0°C

Ďalej v bode 1.4 názov sa rozširuje v znení „Pre TOC a TZL vo výdychu V3, V6 a V7 platí:“ a dopĺňa sa bod 1.8 nasledovne: „1.8. Pretože tepelný príkon inštalovaného plynového horáka je nižší ako 300 kW, pre výdych V8 sa emisné limity neuplatňujú.“

V časti: **D. Opatrenia na minimalizáciu a nakladanie s odpadmi, bod 1.2** sa množstvo vzniknutého odpadu v tabuľke mení nasledovne:

Katalógové číslo	Názov a druh odpadu	Kategória odpadu	Množstvo za rok
08 01 11	Odpadové farby a laky...	N	11,0 t
08 01 13	Kaly z farby alebo laku...	N	150,0 t
08 01 19	Vodné suspenzie obsahujúce farby...	N	300,0 m ³
14 06 03	Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel...	N	300,0 t
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok...	N	102,0 t
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov...	N	37,0 t
16 02 13	Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti,...	N	5,0 t
16 07 09	Odpady obsahujúce iné nebezpečné látky	N	0,5 t

V bode: **J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke**

odstavec 1. sa mení na nový odstavec nasledovného znenia:

„Povoľuje sa technické odskúšanie Spot Repair kabíny a jej súčastí (IRT mobilné žiariče, sušiareň a VZT jednotka, ktorej integrovanou súčasťou je i plynový horák) podľa schválenej dokumentácie prevádzky a požiadaviek na kvalitu nástreku za nasledovných podmienok:

- 1.1.- max. doba skúšobnej prevádzky je 1 rok od právoplatnosti tohto rozhodnutia o povolení zmeny povolenia prevádzky,
- 1.2.- nemôžu byť prekročené doporučované parametre technologického zariadenia podľa výrobných dokumentácií,
- 1.3.- viesť prevádzkovú evidenciu o spotrebovaných množstvách a druhoch náterových hmôt,
- 1.4.- viesť evidenciu o vzniknutých množstvách a druhoch nebezpečných odpadov,

- 1.5.- v priebehu skúšobnej prevádzky vykonať diskontinuálne oprávnené meranie emisií vypúšťaných odpadových plynov z výduchov V6 a V7 do ovzdušia oprávnenou organizáciou,
- 1.6.- po vykonaní merania emisií, zaslať na inšpekciu správu z tohto merania,
- 1.7.- požiadať inšpekciu o uvedenie do trvalého užívania.“

Ostatné podmienky integrovaného povolenia 3673/OIPK-1052/06-Bk/371740105 zo dňa 27.6.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.7.2006, pre prevádzku „LAKOVŇA“, zostávajú nezmenené, a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Prevádzkovateľ - Plastic Omnium Auto Exteriores s.r.o., Lozorno, IČO: 35792108, podal dňa 16.8.2007 Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Lakovňa“, ktorej súčasťou je žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie zmeny stavby „Povrchové úpravy“. Inšpekcia po preskúmaní doplnenej žiadosti s prílohami zistila, že žiadosť bola vypracovaná v súlade s ust. §11 zákona o IPKZ. Prevádzkovateľ v zmysle položky 171a písm. d) časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatil správny poplatok 10 000, - Sk.

Prevádzkovateľ požiadal o zmenu a doplnenie vydaného povolenia na základe rozširovania Lakovne o vybudovanie prevádzky povrchovej úpravy na drobné opravy lakovaných plastových dielcov inštalovaním 2 ks lakovacích a sušiacich kabín, riešené ako samostatné pracovisko vo výrobní hale Autoexterieru, ktorý tvorí samostatný požiarly úsek., prístupný z vnútornej komunikácie existujúcej výrobní haly. Realizáciou vstavby o rozmere 10 x 7,2x 4 m nevzniknú požiadavky na zmenu kapacity prevádzky. Jedná sa o stavebnú úpravu existujúceho halového objektu, čím sa nemení jeho vzhľad, nezasahuje sa do nosných konštrukcií a nemení sa ani podstatne užívanie stavby. Technológiu tvoria dve striekacie kabíny napojené na technologické rozvody stlačeného vzduchu, plynu, a odsávanie vzduchu, a pripojené na rozvody silnoprúdu, EPS a SHS. Emisné limity pre ZL vypúšťané z výduchov V6 a V7 prevádzky boli stanovené v súlade s vyhl. č. 409/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadla v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na to, že činnosť v prevádzke, „Lakovňa“ prevádzkovateľa Plastic Omnium Auto Exteriores s.r.o., Lozorno 995, 900 55 Lozorno, bola inšpekciou povolená rozhodnutím číslo: 3673/OIPK-1052/06-Bk/371740105 zo 27.6.2006, a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmene povolenia upustila od niektorých úkonov, podľa:

- § 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ – od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli
- § 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ – od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť

- zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli
- § 12 ods. 2 písm. e) zákona o IPKZ – od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci,
 - § 13 ods. 1 zákona o IPKZ – od nariadenia ústneho pojednávania

Inšpekcia v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ, oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom listom č. j. 7229-30419/37/2007/Gaj, Sta/371740105/Z1 zo dňa 18.9.2007 začatie konania o zmene integrovaného povolenia. V tomto oznámení inšpekcia stanovila lehotu 30 dní na uplatnenie námietok a pripomienok. V určenej lehote boli inšpekcii doručené súhlasné vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov za podmienok, ktoré boli premietnuté do časti II, body č.17 a 18 výrokovej časti tohto rozhodnutia. V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby.

Súčasťou konania o zmene povolenia bolo konanie:

A. V oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 8, ods.2, písm. a), bod 4 zákona o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmenu ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách.
- podľa § 8, ods.2, písm. a), bod 7 zákona o IPKZ o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania

B. V oblasti povrchových a podzemných vôd :

Bez zmeny.

C. V oblasti odpadov :

- podľa § 8, ods.2, písm. c), bod 11 zákona o IPKZ vydanie vyjadrenia k pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi

E. Podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 a § 88 ods.3 stavebného zákona, ktorým sa povoľuje uskutočnenie stavby „Povrchové úpravy“.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistila, že sú splnené podmienky uvedené v § 62 odst.1 a 2 stavebného zákona, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozska 30, 821 05 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Miroslav Held
riaditeľ inšpekcie

Doručuje sa:

Účastníkom konania :

1. Plastic Omnium Auto Exteriores s.r.o., Lozorno 995,900 55 Lozorno
2. Obec Lozorno, Hlavná ulica č.1., 900 55 Lozorno
3. Ing. Martin Varga ,Techpro s.r.o., Trieda KVP 4,0411 Košice
4. Ing.Dezider Hornák, Techpro s.r.o., Trieda KVP 4,0411 Košice

Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám:

5. Obvodný úrad životného prostredia v Malackách, odbor štátnej správy zložiek životného prostredia - ochrana ovzdušia , Záhorácka č. 2942/60A, 90101 Malacky
6. Obvodný úrad životného prostredia v Malackách, odbor zložiek životného prostredia -štátna vodná správa, Záhorácka č. 2942/60A, 90101 Malacky
7. Obvodný úrad životného prostredia v Malackách, odbor zložiek životného prostredia -odbor odpadového hospodárstva – Záhorácka č. 2942/60A, 90101 Malacky
8. Obvodný úrad životného prostredia v Malackách, odbor zložiek životného prostredia -ochrana prírody a krajiny – Záhorácka č. 2942/60A, 90101 Malacky
9. Obec Lozorno, stavebný úrad, Hlavná ulica č.1., 900 55 Lozorno
10. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská 6, 811 03 Bratislava
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská ul.č.8, P.O. Box 26, Bratislava 29, 820 09 Bratislava
12. Technická inšpekcia a.s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
- 13 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta, Hodská 2352/62, 924 00 Galanta
14. Technická inšpekcia a.s., Bratislava, Holekova 3, 811 04 Bratislava
15. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

MYTÉ DŇA: 14.12.2007
ZUERENÉ DŇA: 29.02.2008

