


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 8740-37080/2009/Rek/770410104/Z10-SP8

Žilina 18.11.2009



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3., podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e ,

číslo 5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dňa 25.10.2007, na vykonávanie činnosti v prevádzke:

„VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. – Výroba obalového skla“

pre prevádzkovateľa VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o, Železničná 207/9, 914 41 Nemšová a jeho neskorších zmien č. 3608-12079/2008/Pat/770410104-Z1 zo dňa 08.04.2008, č. 4366-18702/2008/Mar/770410104-Z2-SP1 zo dňa 03.06.2008, č. 6093-23058/2008/Pat/770410104-Z3-SP2 zo dňa 03.07.2008, č. 7328-35504/2008/Žer/770410104/Z4-SP3 zo dňa 28.10.2008, č. 3920-10417/2009/Pat/770410104-Z6-SP5 zo dňa 31.03.2009, č. 4254-14454/2009/Pat/770410104-Z7-DSP6+KR zo dňa 14.05.2009, č. 8136-30562/2009/Rek/770410104/Z8-KRZ4 zo dňa 30.09.2009, č. 8164-30581/2009/Rek/770410104/Z8 zo dňa 06.10.2009 podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ nasledovne:

1. Časť

Súčasťou integrovaného povoľovania činnosti v prevádzke „VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. – Výroba obalového skla“ podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ je:

(str.26 integrovaného povolenia č. 5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dňa 25.10.2007)

sa dopĺňa

a) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- súhlas na uskutočnenie stavby „Príručné sklady olejov a strojovňa dieselaagregátu – Vetropack Nemšová“, podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o vodách),

2. Stavebné povolenie – povoľuje sa uskutočniť stavbu

„Príručné sklady olejov a strojovňa dieselaagregátu – Vetropack Nemšová“

v areáli spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o., Železničná 207/9, 914 41 Nemšová, podľa predloženej a schválenej projektovej dokumentácie, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Projekt stavby pre stavebné povolenie vypracoval TEVYS - Projektový ateliér.

Miesto stavby:

Stavba je umiestnená na pozemkoch parc. č. KN 155/13, 155/28, 1040/37 v k.ú. Nemšová, ktorých vlastníkom je VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o., Nemšová.

Opis stavby:

Stavba sa skladá z 3 objektov:

1. Sklad oleja v trafostanici TS1.
2. Sklad oleja č.10 v turbokompresorovni.
3. Strojovňa dieselaagregátu č.1 v trafostanici TS2.

Sklad oleja v trafostanici TS1:

Projekt rieši havarijné zabezpečenie jestvujúceho skladu olejov, ktorý slúži na skladovanie a manipuláciu s izolačným olejom ITO 100 v ocelových sudoch, v množstve 3 x 200 l.

Havarijnú vaňu bude tvoriť nepriepustná podlaha s zvýšenými prahmi vyspádovaná do zbernej nádrže. V mieste vrát a dverí bude vybetónovaný 20 cm vysoký prah, v strede miestnosti bude vybudovaná zberná nádrž o rozmeroch 0,6 x 0,6 x 0,6 m. Steny a dno vane a zbernej nádrže budú zaizolované fóliou EKOPLAST 806, ktorá je obojstranne chránená geotextíliou. Izolácia bude chránená vodostavebným betónom hr. 10 – 15 cm a podlahovým náterom SIKAFLOOR. Celkový objem havarijnej vane so zbernou nádržou bude 1400 l.

Sklad oleja č.10 v turbokompresorovni:

Projekt rieši havarijné zabezpečenie jestvujúceho skladu olejov, ktorý slúži na skladovanie a manipuláciu s olejom MADIT EXTRA a MOL turbine 68 K v ocelových sudoch, v množstve 2 x 200 l.

Havarijnú vaňu bude tvoriť nepriepustná podlaha s zvýšenými prahmi vyspádovaná do zbernej nádrže. V mieste vrát a dverí bude vybetónovaný 20 cm vysoký prah, v strede miestnosti bude vybudovaná zberná nádrž o rozmeroch 0,6 x 0,6 x 0,6 m. Steny a dno vane a zbernej nádrže budú zaizolované fóliou EKOPLAST 806, ktorá je obojstranne chránená geotextíliou. Izolácia bude chránená vodostavebným betónom hr. 10 – 15 cm a podlahovým náterom SIKAFLOOR. Celkový objem havarijnej vane so zbernou nádržou bude 1400 l.

Strojovňa dieselagregátu č.1 v trafostanici TS2:

Projekt rieši havarijné zabezpečenie nádrže na naftu a havarijné zabezpečenie časti podlahy v strojovni, v ktorej je skladovaná nafta v 500 l prevádzkovej nádrži, olej MADIT EXTRA v 500 l prevádzkovej nádrži, v 100 l dieselagregáte, v 200 l chladiacom systéme a 200 l sude.

Prevádzková nádrž jednoplášťová 500 l na naftu bude vymenená za dvojplášťovú s rovnakým objemom ako pôvodná.

Podlaha v strojovni bude vybúraná a nahradená vodostavebným betónom a náterom SIKAFLOOR 7530.

V mieste manipulácie s nebezpečnými látkami bude vytvorená havarijná nádrž 5,4 m x 3,5 m, do ktorej bude zaústený aj existujúci kanál. Steny a dno havarijnej nádrže a kanála budú zaizolované náterom PCI Visconal. Na dne kanála bude vytvorená zberná nádrž 0,3 x 0,3 x 0,3 m. Celkový havarijný objem bude 4 000 l.

Investičné náklady stavby: 29 850 eur.

Podmienky stavebného povolenia na stavbu „Príručné sklady olejov a strojovňa dieselagregátu – Vetropack Nemšová“:

- A. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie stavby „Príručné sklady olejov a strojovňa dieselagregátu – Vetropack Nemšová“ vypracovanej projektovým ateliérom TEVYS, v októbri 2008, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohoto rozhodnutia.
- B. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
- C. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať za plnej prevádzky ostatných zariadení prevádzkovateľa.
- D. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
- E. Prevádzkovateľ musí oboznámiť pracovníkov realizujúcich stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
- F. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon.
- G. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu dátum začatia stavby a termíny kontrolných dní.
- H. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
- I. Pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia stavebného zákona, ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

- J.** Pri realizácii prác je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- K.** Zabezpečiť, aby pri realizácii stavby boli dodržiavané podmienky nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- L.** Dodržať podmienky zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 140/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- M.** Podľa ustanovenia § 43i ods.3 písm. b) stavebného zákona stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby (názov stavby, stavebník, stavebný dozor, termín začatia a ukončenia prác, číslo a dátum stavebného povolenia).
- N.** Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe, bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
- O. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**
 - O.1.** Počas realizácie stavebných prác a užívania stavby dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia STN, najmä:
 - a)** Požadované vlastnosti použitých izolácií havarijných vaní, nádrží a kanála v priestoroch, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami (nepriepustnosť, chemická odolnosť), dokladovať na kolaudačnom konaní certifikátmi.
 - b)** Pred uvedením stavby do užívania vykonať v súlade s § 39 ods. 2 písm. d) vodného zákona a § 3 vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z. skúšky tesnosti pre nasledovné zariadenia stavby:
 - havarijná vaňa v Sklade oleja v trafostanici TS1,
 - havarijná vaňa v Sklade oleja č.10 v turbokompresorovni,
 - havarijná nádrž a kanál v Strojovni dieselagregátu č.1 v trafostanici TS2.
 - c)** Kontrolu a skúšky tesnosti podľa § 39 ods. 6 vodného zákona môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie NDT-LT.
 - d)** V súvislosti s realizáciou predmetnej stavby aktualizovať havarijný plán v zmysle § 5 vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z..
 - e)** Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.

O.2. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:

- a) Držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov povinný ich triediť podľa druhov, ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu súvisia, presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.
- b) Organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce, je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
- c) S odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve, to zn. odpady zhodnotiť alebo uložiť na povolenú skládku.

Počas realizácie stavby vzniknú nasledovné druhy odpadov:

Kód odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu	Množstvo odpadu (t)
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O	0,01
17 09 03	Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky	N	1,30

O.3. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to:

- a) Používať uzavreté kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné priamo do kontajnerov.
- b) Priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska.
- c) Obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným kropením a zametaním vozoviek.
- d) V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumených obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.

P. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete a pozemné komunikácie:

P.1. Pri realizácii stavby budú potrebné zdroje energií, ktoré sa budú odoberať z jestvujúcich zdrojov umiestnených v prevádzke VETROPACK Nemšová..

Q. Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne, štátna správa odpadového hospodárstva:

Q.1. Priebežne odvázať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby nevytvárало žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách.

R. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.

- S. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
- T. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
- U. Stavebník písomne oznámi inšpekciu dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o povolenie trvalej prevádzky.
- V. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.

W. K povoleniu trvalej prevádzky je potrebné predložiť:

- Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
- Súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní.
- Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon).
- Certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody).
- Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní podľa platných technických noriem.
- Kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (bilancie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii uvedenej stavby a doklady o ich zneškodnení resp. využití).
- Stavebný denník.
- Aktualizované prevádzkové poriadky všetkých 3 skladov o zmeny vyplývajúce so stavebného povolenia.
- Aktualizovaný havarijný plán doplnený o zmeny vyplývajúce so stavebného povolenia.

Ostatné podmienky pre prevádzku „VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. – Výroba obalového skla“ prevádzkovateľa VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o, Železničná 207/9, 914 41 Nemšová, uvedené v integrovanom povolení č. 5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dňa 25.10.2007 a v jeho zmenách, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dňa 25.10.2007 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 3., § 8 ods.2 písm. c) bod 10., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 a § 17 ods. 1 a § 22 ods.5 zákona o IPKZ, § 62 stavebného zákona, zákona o správnom konaní, podľa predloženej žiadosti prevádzkovateľa VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o, Železničná 207/9, 914 41 Nemšová zo dňa 26.08.2009 a predložených dokladov, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dňa 25.10.2007 pre prevádzku „VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. – Výroba obalového skla“, súčasťou ktorej je stavebné povolenie na stavbu „Príručné sklady olejov a strojovňa dieselaagregátu – Vetropack Nemšová“ v areáli firmy VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o., podľa § 66 stavebného zákona a § 8 ods.6 zákona o IPKZ, na pozemkoch parc. č. 155/13, 155/28, 1040/37 v k.ú. Nemšová.

Zároveň prevádzkovateľ požiadal o zníženie správneho poplatku o 50 % vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke a doručil aj správny poplatok, podľa sadzovníka o správnych poplatkoch, položka 171a písmeno d) zákona o IPKZ vo výške 165,50 eur, v kolkových známkach.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 29.09.2009 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny a doplnenia integrovaného povolenia č. 5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dňa 25.10.2007 pre prevádzku „VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o – Výroba obalového skla“ spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o., Železničná 207/9, 914 41 Nemšová, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie o povolení stavby „Príručné sklady olejov a strojovňa dieselaagregátu – Vetropack Nemšová“.

Inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov podľa § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie žiadosti na svojej internetovej stránke, zverejnenie podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli, od zverejnenie výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, na svojej internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, zverejnenie údajov a výzvy na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 13 zákona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania z dôvodov, že žiadosť o vydanie stavebného povolenia len pre predmetnú stavbu nie je podstatnou zmenou činnosti v prevádzke podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

V lehote, ktorú inšpekcia určila na vyjadrenie, a ktorá uplynula dňa 06.11.2009, sa k navrhovanej zmene integrovaného povolenia týkajúcej sa vydania stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu, vyjadrili účastníci konania a dotknuté orgány.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ:

Mesto Nemšová:

- súhlasí bez pripomienok.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne:

- súhlasí bez pripomienok.

Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne, štátna správa odpadového hospodárstva:

1. Stavebné odpady vytriediť podľa druhov, využiť alebo zhodnotiť, v súlade s prílohou č.2 zák.č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a o spôsobe ich zhodnotenia predložiť písomné potvrdenie od oprávnenej osoby.
2. Využiť výkopovú zeminu v rámci terénnych úprav stavby len na základe stavebného povolenia.
3. Zneškodniť odpady, ktorých využitie už nie je možné, skládkovaním len na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.
4. Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách.
5. Ku kolaudačnému konaniu predložiť prehľad sumárnych množstiev jednotlivých druhov odpadov v tonách, porovnať tieto množstvá s množstvami uvedenými v projektovej dokumentácii a preukázať využitie alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov v súlade s ustanovením zákona o odpadoch.

Stanovisko inšpekcie: Pripomienky č.1., 3., 4. a 5. boli akceptované v podmienkach O.2.a), O.2.c), Q.1. a W. stavebného povolenia. Pripomienka č.2. sa netýka tejto stavby, výkopová zemina nebude produkovaná. Jedná sa o jestvujúce sklady, ktorých úpravou sa vyprodukuje odpad zo stavieb a demolácií s obsahom nebezpečných látok.

Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne, štátna správa ochrany vôd:

1. Stavebné úpravy v objektoch, v ktorých dochádza k manipuláciám a k skladovaniu nebezpečných látok podliehajú súhlasu podľa § 27 vodného zákona. Projektová dokumentácia k súhlasu musí byť vypracovaná v súlade s § 39 vodného zákona.
2. Stavebník a budúci užívateľ objektov zabezpečí, aby pri ich výstavbe a prevádzke nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd.

Stanovisko inšpekcie: Pripomienky sú akceptované v podmienke O.1. tohto rozhodnutia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku „VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. – Výroba obalového skla“, podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ bolo:

a) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- súhlas na uskutočnenie stavby „Príručné sklady olejov a strojovňa dieselagregátu – Vetropack Nemšová“, podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o vodách),

b) v oblasti odpadov:

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 16 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch).

- c) stavebné konanie vo veci stavebného povolenia na stavbu „Príručné sklady olejov a strojovňa dieselagregátu – Vetropack Nemšová“ v areáli spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o., na pozemku parc. č. KN 155/13, 155/28, 1040/37 v k.ú. Nemšová, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o vodách, zákona o odpadoch a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o., Železničná 207/9, 914 41 Nemšová
2. Mesto Nemšová, Ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová
3. TEVYS-Projektový ateliér, Ing. Zdenek Spurný, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
4. PIO KERAMOPROJEKT a.s., Ing. Jozef Lampart, Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín

Po právoplatnosti:

5. Mesto Nemšová, Mestský úrad, odd. stavebného poriadku
6. Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne, Ul. gen. M.R.Štefánika 20, 911 01 Trenčín - štátna správa odpadového hospodárstva
7. Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne, Ul. gen. M.R.Štefánika 20, 911 01 Trenčín - štátna vodná správa
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Ul. Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
9. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín