

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 2759-8484/2008/Kun/770500104/Z9

Žilina 06.03.2008



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 2 písm. a) bod 7., § 8 ods. 2 písm. f) bod 1., § 17 ods.1 zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006 na vykonávanie činností v prevádzke Dolvap, s.r.o. Varín – prevádzka Varín, pre prevádzkovateľa Dolvap, s.r.o. Varín, Priemyselná, 013 03 Varín a jeho zmeny č. 2847/770500104-Z1-SP1/758-Pt zo dňa 15. 08. 2006, č. 3617/2007/Pat/770500104-Z2-DSP3 zo dňa 05. 02. 2007, č. 4845/770500104-Z2-SP2/1151-Ju zo dňa 04.12.2006, č. 5201/770500104-Z2,Z3-KR(Z1)/1219-Pt zo dňa 15. 12. 2006, č. 1720-6585/2007/Jur/770500104/Z4-SP4 zo dňa 01.03.2007, č. 3731-24671/2007/Mar/770500104/Z5-SP zo dňa 01.08.2007, č. 4854-26379/2007/Mar/770500104/Z7-SP6,SP7 zo dňa 14.08.2007, č. 7776-37283/2007/Pat/770500104-Z8-KR(Z2) zo dňa 16. 11. 2007 podľa § 8 ods.6 zákona o IPKZ.

Časť:

I. Základné informácie o prevádzke:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „**Dolvap, s.r.o. Varín – prevádzka Varín, Priemyselná, 013 03 Varín**“ prevádzkovateľa Dolvap, s.r.o. Varín, Priemyselná, 013 03 Varín, je (str. 2/48 rozhodnutia č. 1678/770500104/443-Pt) sa dopĺňa takto:

v oblasti ochrany ovzdušia

- určenie podmienok súhlasu na vydanie rozhodnutí o užívaní stavieb zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon

o ovzduší“) pre stavby „**Expedícia voľne loženého vápna do autocisterien DOLVAP Varín**“ a „**Plniaca hubica na skládke granulovne, frakcie 0-4 mm, DOLVAP Varín**“,

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) 7. zákona o IPKZ v návaznosti na § 33 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší.

Časť:

II. Podmienky povolenia

- Str. 15/48 rozhodnutia č. 1678/770500104/443-Pt, časť **5. Technicko-prevádzkové podmienky** sa dopĺňa takto:

A.5.57. Zariadenia prevádzkovať podľa prevádzkových poriadkov a v súlade dokumentáciou prevzatou od dodávateľa stavby.

A.5.58. Dodržiavať povolené výkonové parametre zariadení.

A.5.59. V pravidelných intervaloch, stanovených výrobcom odlučovacích zariadení Herding, kontrolovať správny chod filtračných zariadení a vykonávať servisné kontroly (servisnú kontrolu vykonáva výrobca odlučovacieho zariadenia).

A.5.60. Do prevádzkového denníka zaznamenávať všetky zásahy (poruchy, opravy, údržby, výmeny hadíc vo filtračných jednotkách) do strojných zariadení, ktoré boli povolené na stavbách „**Expedícia voľne loženého vápna do autocisterien DOLVAP Varín**“ a „**Plniaca hubica na skládke granulovne, frakcie 0-4 mm, DOLVAP Varín**“.

A.5.61. Počas prevádzky technických zariadení prevádzkovateľ zabezpečí:

- odborne spôsobilé osoby na obsluhu technických zariadení, evidenciu o školení,
- vedenie prevádzkovej evidencie o zdroji znečisťovania ovzdušia v súlade s vyhláškou č.61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch,
- vedenie evidencie vyhradených technických zariadení.

A.5.62. Zaktualizovať postup výpočtu poplatku za znečisťovanie ovzdušia (doplniť postup výpočtu poplatku zo zdrojov: **Expedícia voľne loženého vápna do autocisterien a Plniaca hubica na skládke granulovne**) na ObÚŽP v Žiline.

- Str. 20/48 rozhodnutia č. 1678/770500104/443-Pt, časť **B.1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia**

Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke č.1.

Tabuľka č. 1 sa dopĺňa o :

Zdroj emisií a miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka	Koncentrácia	Emisný limit v (mg.m ⁻³)
Plniaca hubica PH4 na skládke granulovne, frakcie 0-4 mm – V55	TZL	mg.m ⁻³	20
Expedícia voľne loženého vápna do autocisterien – V56	TZL	mg.m ⁻³	20

Celkové emisie TZL nesmú prekročiť hodnotu 1,5 kg na tonu vypáleného vápna v mesačnom priemere.

- Str. 27/48 rozhodnutia č. 1678/770500104/443-Pt, časť **B.3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie** sa dopĺňa o :

B.3.4. Zabezpečiť vykonanie merania hladiny hluku z nových zdrojov hluku (stavby Expedícia voľne loženého vápna do autocisterien a Plniaca hubica na skládke granulovne, frakcie 0-4 mm) vo vonkajšom prostredí, v areáli prevádzky pri zdrojoch hluku, v súlade s vyhláškou č.549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

Termín : do 31.12.2008.

B.3.5. V prípade prekročenia povolených limitných hodnôt hluku pre dennú, večernú a nočnú dobu vo vonkajšom prostredí, vypracovať návrh opatrení na dosiahnutie súladu a predložiť ho inšpekcii na vyjadrenie. Termín : do 1 mesiaca od obdržania záverečného protokolu o meraní imisíí hluku.

- Str. 37/48 rozhodnutia č. 1678/770500104/443-Pt, časť **I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému**

I.1. Kontrola emisií do ovzdušia

I.1.1. Vykonávať monitoring ovzdušia podľa nasledujúcej tabuľky č.7. Tabuľka č.7 sa dopĺňa o :

Zdroj emisií	Znečisťujúca látka	Podmienky merania	Frekvencia merania
Plniaca hubica PH4 na skládke granulovne, frakcie 0-4 mm – V55	TZL	Diskontinuálne meranie oprávnenou organizáciou v zmysle platných technických noriem, v stanovenom odberovom mieste.	Diskontinuálne emisné meranie oprávnenou organizáciou vykonávať 1 x za 6 rokov, prípadne podľa výsledkov z merania v zmysle vyhlášky č. 408/2003 Z.z..
Expedícia voľne loženého vápna do autocisterien – V56	TZL	Diskontinuálne meranie oprávnenou organizáciou v zmysle platných technických noriem, v stanovenom odberovom mieste.	Diskontinuálne emisné meranie oprávnenou organizáciou vykonávať 1 x za 6 rokov, prípadne podľa výsledkov z merania v zmysle vyhlášky č. 408/2003 Z.z..

Ostatné podmienky pre prevádzku „Dolvap, s.r.o. Varín – prevádzka Varín, Priemyselná , 013 03 Varín“, pre prevádzkovateľa Dolvap, s.r.o., Priemyselná , 013 03 Varín, uvedené v integrovanom povolení č. č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006 a v jeho neskorších zmenách ostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006 a jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa Dolvap, s.r.o. Varín, Priemyselná, 013 03 Varín zo dňa 18.12.2007, predložených dokladov (žiadosť bola predložená na tri stavby: „Expedícia voľne loženého vápna do autocisterien DOLVAP Varín“, „Plniaca hubica na skládke granulovne, frakcie 0-4 mm, DOLVAP Varín“ a „Monitorovací systém podzemných vôd, DOLVAP Varín“) a vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., bod 7., § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. a § 8 ods.7, § 17 ods.1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdraví a zákona o správnom konaní vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006 a jeho neskorších zmien v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ vydáva zmenu vykonávania činnosti v stavbe „Expedícia voľne loženého vápna do autocisterien DOLVAP Varín“ a „Plniaca hubica na skládke granulovne, frakcie 0-4 mm, DOLVAP Varín“, pre prevádzkovateľa Dolvap, s.r.o. Varín, Priemyselná, 013 03 Varín.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 5 000,-Sk. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien inšpekcia vydala dve rozhodnutia. Prevádzkovateľ ku žiadosti predložil:

1. Záznam z výkonu štátneho zdravotného dozoru podľa zákona o verejnom zdraví, vykonaného na stavbách „Expedícia voľne loženého vápna do autocisterien DOLVAP Varín“ a „Plniaca hubica na skládke granulovne frakcie 0-4 mm DOLVAP Varín“.
2. Súhlasné záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline ku kolaudácii stavieb „Expedícia voľne loženého vápna do autocisterien DOLVAP Varín“ a „Plniaca hubica na skládke granulovne frakcie 0-4 mm DOLVAP Varín“.
3. Správy o prvých oprávnených meraniach emisií TZL stavieb „Expedícia voľne loženého vápna do autocisterien DOLVAP Varín“ (výdych V56) a „Plniaca hubica na skládke granulovne frakcie 0-4 mm DOLVAP Varín“ (výdych V55), ktoré vypracovala spoločnosť OČOT s.r.o., Trenčín dňa 30.10.2007, evidenčné číslo: 10/262/2007 a 10/263/2007.
4. Kompletný návod na obsluhu pre obidve stavby a ich technické zariadenia.
5. Kópie dokladov dokladujúcich zneškodnenie odpadov vzniknutých pri realizácii stavby.
6. Prehlásenie o zhode pre technické zariadenie – filter TLF15 D1500-6/9 VZ, vyr.č.: R1068, správu o revízií elektrického zariadenia – filter TLF15 D1500-6/9 VZ, vyr.č.: R1068.
7. Návrh prevádzkovej evidencie (s uvedením, ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať) – elektronickou formou budú zaznamenávať počet prevádzkových hodín.

Pre stavbu „Expedícia voľne loženého vápna do autocisterien DOLVAP Varín“ a „Plniaca hubica na skládke granulovne, frakcie 0-4 mm, DOLVAP Varín“, v areáli spoločnosti Dolvap, s.r.o. Varín, Priemyselná, 013 03 Varín, inšpekcia vydala v integrovanom konaní stavebné povolenie č. 4854-26379/2007/Mar/770500104/Z7-SP6,SP7 zo dňa 14.08.2007 inšpekciou, ktorých súčasťou boli aj stavebné povolenia na vyššie uvedené stavby.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 15.01.2008 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania a kolaudačného konania a nariadila ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 30.01.2008. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada. Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ upustila od úkonov v zmysle § 12 ods. 2 písm. c), d) a e) zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na

internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, s ktorou konanie súvisí, nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Súčasťou konania, ktoré vykonala inšpekcia bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o užívaní stavieb zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods.2, písm. a) bod 1. zákona o IPKZ pre zariadenia stavby „Expedícia voľne loženého vápna do autocisterien DOLVAP Varín“ a „Plniaca hubica na skládke granulovne, frakcie 0-4 mm, DOLVAP Varín“ v náväznosti na § 22 ods.1 písm. a) zákona o ovzduší,
- v oblasti ochrany ovzdušia určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) 7. zákona o IPKZ v náväznosti na § 33 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší,
- v oblasti ochrany zdravia ľudí posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Expedícia voľne loženého vápna do autocisterien DOLVAP Varín“ a „Plniaca hubica na skládke granulovne, frakcie 0-4 mm, DOLVAP Varín“ v zmysle § 8 ods.2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v náväznosti na § 13 ods.3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“).

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konanom dňa 30.01.2008 účastníci konania a dotknuté orgány mali poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety. Ústneho pojednávania sa zúčastnili: zástupcovia prevádzkovateľa, inšpektorát práce a inšpekcia. Svoju neúčast' telefonicky ani písomne nikto neospravedlnil.

O ústnom pojednávaní bol spísaný protokol zaevidovaný na inšpekcii pod č. 9562-2759-3233/2008/Kun/770500104/Z9-KRZ7,Z5.

Na základe skutočnosti, že stavby spĺňajú požiadavky najlepších dostupných techník a podľa výsledkov zo Správ o prvých oprávnených meraniach emisií TZL stavieb „Expedícia voľne loženého vápna do autocisterien DOLVAP Varín“ (výdych V56) a „Plniaca hubica na skládke granulovne frakcie 0-4 mm DOLVAP Varín“ (výdych V55), ktoré vypracovala spoločnosť OČOT s.r.o., Trenčín dňa 30.10.2007, evidenčné číslo: 10/262/2007 a 10/263/2007 inšpekcia sprísnila emisný limit pre znečisťujúcu látku TZL vypúšťanú z výduchov V 55 a V 56 na 20 mg.m⁻³ v oboch prípadoch.

Na ústnom pojednávaní neboli vznesené žiadne pripomienky.

Inšpekcia doplnila integrované povolenie 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006 a jeho neskoršie zmeny o ďalšie podmienky prevádzkovania vzhľadom na charakter kolaudovanej stavby a určila podmienky pre užívanie stavby a vykonávanie činnosti v nej.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdravotníctve a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmene integrovaného povolenia.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdraví a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou konania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. DOLVAP, s.r.o., Priemyselná, 013 03 Varín – riaditeľ spoločnosti
2. Obec Varín – starosta obce, 013 03 Varín

Dotknuté orgány – po právoplatnosti rozhodnutia:

3. Obvodný úrad životného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Žilina - štátna správa ochrany ovzdušia
4. Obvodný úrad životného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Žilina - štátna vodná správa
5. Obvodný úrad životného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Žilina - štátna správa odpadového hospodárstva