


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Č. j. 9443-41895/37/2009/Gaj /371710105/Z4/K

Bratislava 21.12.2009



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti, predložených dokladov a uskutočneného konania a podľa § 82 stavebného zákona

povoľuje užívanie stavby,

stavebníkovi: ZF SACHS Slovakia, a.s., Strojárska 2, 917 02 Trnava, IČO: 36 234 621

stavby: **“Výroba spojkového obloženia“**

v členení:

SO 01 Výrobná hala – 05 časť

Architektonicko-stavebné riešenie trojpodlažná hala, s trojpodlažným prístavkom:

- predmetom sú podmienené stavebné úpravy pre časť plochy objektu výrobné haly 05, prístrešku k hale 05 (objekt 22) o ploche 373,1 m² a spevnenej plochy slúžiacej na zhromažďovanie odpadov,
- vybudovanie 4 základov pod lisy,
- vybudovanie novej pracovnej plošiny pre dve nové miešacie zariadenia v PS 1.3

Príprava impregnačnej hmoty,

- vybudovanie nového priestoru v prístrešku k hale 05 pre umiestnenie PS 1.7 Lepenie

- obloženia,
- zmena účelu užívania spevnenej plochy na nádvorí haly 05 pre osadenia PS 1.9.6. Odsávanie od sušiacich veží s využitím adsorpčného zariadenia pre spätné získanie organizačných rozpúšťadiel s osvetlením plochy,
- plynofikácia – pripojenie DN 25, DN 40 od HUP k horákom Weishaupt vzduchotechnických jednotiek Robatherm RCM,
- elektroinštalácie – inštalácie a privody k novým strojom, osvetlenie
- protipožiarna bezpečnosť.

PS 01 Technologické zariadenie:

PS 1.1 Príprava suchého vlákna

PS 1.3 Príprava impregnačnej hmoty

PS 1.4 Príprava nasýteného vlákna

PS 1.5 Výroba polotovarov obloženia

PS 1.5.1 Navíjanie

PS 1.5.2 Lisovanie

PS 1.5.3 Zarovnávanie

PS 1.5.4 Vypaľovanie

PS 1.6 Obrobňa obloženia

PS 1.6.1 Brúsenie

PS 1.6.2 Vŕtanie

PS 1.6.3 Čistenie

PS 1.6.4 Impregnácia

PS 1.6.5 Značenie

PS 1.6.6 Ostatné zariadenia

PS 1.7 Lepenie obloženia

PS 1.9 Vzduchotechnické zariadenia

PS 1.9.1 Odsávanie od TNV

PS 1.9.2 Odsávanie od miešadiel

PS 1.9.3 Lokálne odsávanie

PS 1.9.4 Centrálné odsávanie prachov

PS 1.9.5 Odsávanie od KNV

PS 1.9.6 Odsávanie od adsorpčného zariadenia

PS 1.9.7 Odsávanie od chemického laboratória

PS 1.9.8 Odsávanie od skúšobných strojov

SO 2 Technický prístavok haly 05

PS 1.10 Chemické laboratórium - skúšobňa

PS 1.8 Objekt 021 – Vonkajší sklad

PS 1.8.1 Sklad chemických látok

PS 1.8.2 Navažovanie komponentov

PS 1.8.3 Xylénová stanica

katastrálne územie: Trnava
na pozemkoch parc. č.: 8602, 8598/136, 8540/46, 8598/163 podľa LV 6060

pozemok 8540/46 pre PS 1.7 bol vyčlenený z pozemku 8540/1 a 8598/120 na základe GP 261/2005 zo dňa 02.12.2005 správou katastra, dňa 08.12.2005 pod číslom 1325/2005

pozemok 8598/304 pre PS 1.9.6 bol vyčlenený z pozemku 8598/136 GP 181/2007 zo dňa 04.09.2007 overený správou katastra, dňa 10.09.2007 pod č. 1054/2007

účel stavby: priemyselná stavba - výrobná hala

Stavba bola zrealizovaná na základe integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo aj stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydaného rozhodnutím SIŽP č. 435-24180/37/2008/Gaj,Sta/371710105/Z3 z 15.07.2008, ktorého súčasťou bola aj zmena účelu užívania stavby spojená so zmenou stavby pre „Lepenie spojového obloženia“ a zmena účelu užívania spevnenej plochy na nádvorí haly 05 pre osadenie PS 1.9.6 – „Odsávanie od adsorpčného zariadenia. Rozhodnutím č. 9022-43341/37/2008/Sta/371710105/Z3/SkP zo dňa 29.12.2008 bolo povolené dočasné užívanie stavby do 31.12.2009.

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní stavebný úrad konštatuje, že podmienky stavebného povolenia boli dodržané, stavba vyhovuje všeobecno-technickým požiadavkám na výstavbu. Na stavbe neboli zistené nedostatky brániace užívaniu stavby.

Skutočný stav realizovanej stavby po porovnaní s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní je v súlade s touto dokumentáciou. Nepodstatné zmeny skutočného vyhotovenia stavby oproti PD overenej v stavebnom konaní sú vyznačené v dokumentácii. Na tieto zmeny sa nevyžaduje osobitné konanie.

Kolaudačné rozhodnutie je podľa § 82 ods.3 stavebného zákona zároveň osvedčením, že prevádzka je spôsobilá na prevádzku.

Pre užívanie stavby určuje tieto podmienky:

1. Stavba sa povoľuje na trvalé užívanie.
2. Užívať stavbu na účel, určený v tomto rozhodnutí.
3. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po celý čas užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavebnému úradu.
4. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť.
5. Zásadne zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby prerokovať s inšpekciou.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník: ZF SACHS Slovakia, a.s., Strojárska 2, 917 02 Trnava, podal dňa 30.10.2009 na IŽP návrh na kolaudáciu stavby pre stavbu "Výroba spojového obloženia", na pozemkoch č. 8602, 8598/136, 8598/304, 8540/46 podľa LV 6060 – v katastrálnom území Trnava.

Dňom podania návrhu sa podľa § 79 stavebného zákona začalo konanie. Stavebný úrad príslušný podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, preskúmal návrh a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona, oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 9443-39299/37/Gaj/371710105/Z4 zo dňa 04.12.2009 začatie konania na vydanie povolenia na trvalé užívanie stavby a zvolal ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 18.12.2009.

Stavebný úrad konštatuje, že podmienky stavebného povolenia boli dodržané, stavba vyhovuje všeobecno-technickým požiadavkám na výstavbu. Pri miestnom zisťovaní boli na stavbe zistené nedostatky nebrániace riadnemu a nerušenému užívaniu stavby, preto bolo užívanie stavby povolené ešte pred ich odstránením.

Skutočný stav realizovanej stavby po porovnaní s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní je v súlade s touto dokumentáciou. Nepodstatné odchýlky od overenej projektovej dokumentácie stavby, ktoré nevyžadovali rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením boli prejednané na ústnom konaní a odsúhlasené projektantom stavby, boli vyznačené v PD skutočného vyhotovenia stavby.

K vydaniu povolenia na trvalú prevádzku sa vyjadrili dotknuté orgány, ich stanoviská nie sú záporné ani protichodné:

- Inšpektorát práce Trnava listom č. 5474/9421/2009-P zo dňa 18.12.2009
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave záväzným stanoviskom RÚVZ/2009/04764/Her-PPL zo dňa 11.12.2009.
- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave sa vyjadrili na ústnom konaní - bez pripomienok.

Mesto Trnava vydalo kolaudačné rozhodnutie č. OŽP-3145/4Ká zo dňa 21.07.2004 na stavebný objekt SO 021 Vonkajší sklad a rozhodnutie č. OŽP-1611/4/Ká z 02.06.2004 SO 01 Výrobná hala-05 časť.

Podľa geometrického plánu na zameranie stavieb ku kolaudácii p. č. 8598/304 vyhotoveného autorizovaným geodetom a kartografom Ing. Róbertom Sadloňom dňa 03.09.2007 a úradne overeného Správou katastra Trnava č. 1054/2007 dňa 10.09.2007.

V konaní neboli v zákonom stanovení lehote vznesené námietky jeho účastníkov.

Nakoľko stavebník predložil všetky požadované doklady a splnil podmienky pre vydanie rozhodnutia na užívanie stavby a jej užívaním nebudú ohrozené verejné záujmy z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia a života osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa to uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zoznam predložených dokladov je priložený v protokole z ústneho konania a doklady sú uložené v spise.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na trvalé užívanie stavby na skúšobnú prevádzku bolo spoplatnené poplatkom vo výške 66 € uhradenej kolkom v súlade s položkou č. 62 a písm. a) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30, 821 05 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
vymenovaný na zastupovanie
riaditeľa IŽP

Doručuje sa:

Účastníkom:

ZF SACHS Slovakia a.s., Strojárska 2, 917 02 Trnava

Dotknuté orgány:

- Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, 917 71 Trnava
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave, Limbová 6, 917 00 Trnava
- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava
- Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava