

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 7292-37238/2009/Daň/770300104/Z16-KRZ13

Žilina 19. 11. 2009



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 76 a § 81 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

vydáva

kolaudačné rozhodnutie

podľa § 82 ods.1 stavebného zákona, ktorým povoľuje trvalé užívanie stavby:

„Nová pohárová linka, Rona a.s. Lednické Rovne“, umiestnenej v jestvujúcom objekte, v areáli spoločnosti RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, na pozemku parc. číslo **227/4**, k.ú. Lednické Rovne .

Členenie stavby:

Stavba nemá stavebnú časť, nakoľko stavebné úpravy pre osadenie feedra a fúkacieho stroja na výrobu pohárov boli zrealizované počas modernizácie taviacich agregátov.

Prevádzkové súbory:

PS	600	Demontáž technologických zariadení
	601	Pohárová linka
	602	Prívod silnoprúdu
	603	Prívod plynu
	604	Rozvod stlačeného vzduchu
	605	Rozvod vákua
	606	Rozvod technologickej vody
	607	Prívod chladiaceho vzduchu
	607	Rozvod kyslíka
	608	Rozvod vodíka
	609	Rozvod technologickej vody
	610	Chladenie elektroprihrevu
	611	Demontáž TA č.2

Na taviaci agregát č. 3 bol v roku 2007 inštalovaný elektrický príhrev, ktorým sa zabezpečilo zvýšenie výkonu taviaceho agregátu č.3 z 15 t/deň na max. výkon 27 t/deň. Z navrhovaných troch feedrov s tromi linkami, boli v roku 2007 realizované len dve, pričom pre tretí feeder bol osadený len nástavec s uzáverom. Na tento nástavec bola stavba „Nová pohárová linka, Rona a.s. Lednické Rovne“ napojená.

Stavbou „Nová pohárová linka, Rona a.s. Lednické Rovne“ je zabezpečená výroba pohárov bez obmedzenia kapacity kalíškovvej linky a efektívnejšie využitie taviaceho agregátu č.3,

Pre užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto **podmienky** :

1. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas jej životnosti.
2. Počas prevádzky taviaceho agregátu prevádzkovateľ zabezpečí:
 - 2.1. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby podľa Miestneho prevádzkového poriadku a bezpečnostného predpisu pre technologické zariadenie DÁVKOVAČ BH-F – séria 50, Prevádzkovo – bezpečnostného predpisu pre fúkač stroj IBS-20, Miestneho prevádzkového poriadku pre 3. feeder taviaceho agregátu č.3.
 - 2.2. Vedenie predpísaných prevádzkových dokladov a sprievodnej technickej dokumentácie (údaje zhromažďovať a archivovať).
 - 2.3. Vedenie prevádzkovej evidencie o zdroji znečisťovania ovzdušia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia.
 - 2.4. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
3. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
4. Prevádzkovateľ má povinnosť v súlade s § 52 ods.1 písm. c) a d) zákona č. 355/2007 Z.z. zabezpečiť kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia a vykonať posúdenie zdravotných rizík. Zároveň je prevádzkovateľ povinný pred začatím činnosti predložiť orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie z hľadiska vplyvu na zdravie návrh na uvedenie priestorov do prevádzky. K návrhu je potrebné predložiť protokoly svedčiace o kvalitatívnom a kvantitatívnom zisťovaní zdraviu škodlivých faktorov.
5. Počas prevádzky kotolne prevádzať odborné prehliadky a skúšky v zmysle vyhl. č. 718/2002 Z.z., § 12, príloha č.5 a v zmysle vyhl. č. 401/2007 Z.z..

Zmeny oproti projektovej dokumentácii schválenej v integrovanom konaní neboli vykonané.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa, RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne zo dňa 12.06.2009, predložených dokladov a vykonaného konania podľa § 81 stavebného zákona vydáva kolaudačné rozhodnutie o povolení užívania stavby „Nová pohárová linka, Rona a.s. Lednické Rovne“, pre prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, podľa § 82 stavebného zákona.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch časť stavebná správa, položka 62a vo výške vo výške 66 eur vzhľadom na investičné náklady stavby.

Prevádzkovateľ ku žiadosti predložil:

- a. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia zo dňa 12.06.2009, správny poplatok.

- b. Kópiu zmeny integrovaného povolenia č. 8293-37173/2008/Daň/770300104/Z13-SP6 zo dňa 10. 11. 2008.
- c. Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.
- d. Zápis o prevzatí dokončených stavebných prác so zhotoviteľom TERMOSTAV Bratislava s.r.o., Sv. Vincenta 2, 821 03 Bratislava, s dodávateľom TTRELLIS a.s., Rybárska 5, 911 01 Trenčín + prehlásenie o zhode.
- e. Kópia stavebného denníka.
- f. Záznam zo školenia obsluhy na pohárovú linku zo dňa 10.12.2008.
- g. Správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia č.07/2008 (pásová chladiaca pec č. 3 Kališkovej linky, rozvádzač HRM1, prípojka nn, vývody na el. zariadenie linky, meranie a regulácia) vypracovanú Dušan Chlebana, elektrotechnik špecialista, s osvedčením č.1395/4/2007 EZ-E-E1.1-A,B.
- h. Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrických zariadení (vibrátor PLč.7, svetelná elektroinštalácia PL č.7, KL č.2, MaR Feedre TA/KL č.7, elektricky vyhrievaný výpustný kanál PL č.7, Fúkač stroj PL č.7, Fritovací stroj PL č.7,) zo dňa 10.12.2008, vystavil František Daniš, el. špecialista.
- i. Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia (Rozvody zemného plynu a spaľovacieho vzduchu 3 feedra vane č.3), vystavil Ján Fabuš, odborný pracovník plynových zariadení, dňa 30.10.2008.
- j. Certifikát a odborné stanovisko Technickej inšpekcie č.505/4/2009 zo dňa 30.03.2009, č.1875/4/2009 zo dňa 08.04.2009, ktorými bolo preukázané, že zariadenia (Dávkovač typu BHF 50S SERIES FEEDER a Fúkač stroj typ IBS – 20 L) spĺňajú požiadavky bezpečnosti technických zariadení.

Pre stavbu „Nová pohárová linka, Rona a.s.“ umiestnenej na pozemku parcelné číslo KN 227/4, k.ú. Lednické Rovne – jestvujúci objekt hutnej haly, inšpekcia vydala v integrovanom konaní stavebné povolenie č.8293-37173/2008/Daň/770300104/Z13-SP6 zo dňa 10.11.2008.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 07.07.2009 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania a nariadila ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 21.07.2009. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 81 ods. 2 stavebného zákona sa neprihliada.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konanom dňa 21.07.2009 účastníci konania a dotknuté orgány mali poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety. Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa, Inšpektorát práce v Trenčíne, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici a inšpekcia. Svoju neúčastť telefonicky ani písomne nikto neospravedlnil.

O ústnom pojednávaní bol spísaný protokol v zmysle § 81a stavebného zákona, zaevidovaný na inšpekcii pod č. 7292-24197/2009/Daň/770300104/Z16-KRZ13.

Vznesené pripomienky účastníka konania a dotknutých orgánov na ústnom pojednávaní:

Na ústnom pojednávaní Inšpektorát Práce v Trenčíne vzniesol pripomienky z hľadiska bezpečnosti stavby a odstránenie nedostatkov bolo podmieňujúce pre vydanie povolenia na užívanie.

Inšpekcia do protokolu uviedla, že požaduje doplniť nasledovné doklady:

- Súhlasné stanoviská k uvedeniu stavby do trvalej prevádzky : Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Inšpektorátu práce Trenčín a KR HaZZ v Trenčíne.
- Prevádzkové poriadky.
- Doklady o zneškodnení odpadov.
- Správu o tlakových skúškach pevnosti a tesnosti potrubí rozvodov vody, vzduchu, plynu.

Prevádzkovateľ podanie doplnil nasledovne:

Správy o tlakových skúškach pevnosti a tesnosti potrubí rozvodov vody, vzduchu, plynu boli na inšpekciu predložené 11.08.2009.

Súhlasné stanoviská k uvedeniu stavby do trvalej prevádzky od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici a od KR HaZZ v Trenčíne boli na inšpekciu doručené 11.08.2009.

Prevádzkové poriadky, doklady o zneškodnení odpadov vznikajúcich počas realizácie stavby a súhlasné stanovisko Inšpektorátu práce nebolo predložené, preto inšpekcia konanie prerušila rozhodnutím č.7292-26583/2009/Daň/770300104/Z16 zo dňa 13.08.2009 do doby doplnenia predmetných chýbajúcich podkladov.

Prevádzkovateľ chýbajúce podklady doplnil 27.10.2009 a súhlasné stanovisko Inšpektorátu práce bolo doručené na inšpekciu dňa 06.11.2009. Po tomto doplnení inšpekcia v konaní pokračovala a vydala zmenu integrovaného povolenia.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle stavebného zákona a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na užívanie stavby.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. RONA, a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne

Dotknuté orgány – po právoplatnosti rozhodnutia:

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov č. 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
3. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne, Štefánikova 20, 911 49 Trenčín
4. Inšpektorát práce v Trenčíne, Hodžova 36, 911 01 Trenčín