


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 9080-41624/37/2009/Koč//371350107/Z1

Bratislava, 18.12.2009



### ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, (ďalej len inšpekcia) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe žiadosti prerokovanej v uskutočnenom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, písm. c) bod 8, písm. g) bod 1, písm. h) bod 1, ods. 3 a 7 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správnom konaní)

### mení a dopĺňa integrované povolenie

č. j. 5770-34808/37/2007/Heg/371350107 zo dňa 26.10.2007 (ďalej len povolenie), ktorými bola povolená činnosť v prevádzke:

#### „Farma chovu nosníc – stredisko Nový Pavol“

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom: 6.6. a) Prevádzky na intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s priestorom pre viac ako 40 000 ks hydiny  
NOSE-P: 110.04, 110.05

pre prevádzkovateľa: MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o.

900 86 Budmerice 780

IČO:

35 85 809

nasledovne:

**A.** Na strane č. 1 povolenia sa za text: „ktorým sa povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke: „**Farma chovu nosníc**“ vkladá text:  
„ktorým sa povoľuje uskutočnenie stavby:

**„Farma Nový Pavol, sekcia F –stavebné úpravy pôvodnej stavby“**

podľa § 66 stavebného zákona v súlade s § 8 ods. 3 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o., so sídlom 900 86 Budmerice 780, prerokovanej v uskutočnenom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou: SOVNER, spol. s r.o., Pezinok, zákazkové číslo: 18/2009, v termíne: august 2009.

Rozsah stavebných úprav:

**Dostavba spojovacích krčkov**

- priestor medzi halami v pozdĺžnom smere bude dobudovaný tak, že tieto haly vytvoria jeden celok. V strede budú technické miestnosti o dĺžke 5500 mm, kde bude: zberňa vajec, sklad vajec, v hale F2: WC s umyvárňou.

**Voda a kanalizácia**

- v halách F1 a F2 bude rozvod TUV, odpadová voda bude odkanalizovaná do žumpy s objemom 10 m<sup>3</sup>. Napájanie hydiny pre každú halu budú zabezpečovať dve filtračno-zmiešavacie zariadenia.

**Vzduchotechnika**

- vetranie hál bude zabezpečené stenovými ventilátormi - 4 ks na štítových stenách, 1 ks na bočnej stene pri štíte haly. Pre zimnú prevádzku sú navrhované vetracie klapky, pre letnú prevádzku vetracie mriežky - spolu bude dosiahnutá 4 až 22 násobná výmena vzduchu.

**Požiarna ochrana**

- vonkajšia požiarna voda bude zabezpečená požiarnou nádržou s objemom 45 m<sup>3</sup>, vnútorná je zabezpečená nástennými hadicovými zariadeniami s dĺžkou hadíc 30 m a prietokom 59 l.min<sup>-1</sup>.

**Vykurovanie**

- bude zabezpečené teplovzdušným agregátom ERMAX GP-70 o výkone 70 kW.

**Elektroinštalácia**

- objekty hál budú napájané z existujúcich areálových rozvodov zo skrine RIS káblom do novovybudovanej skrine SR 3. Zo skrine SR 3 je napojený rotvádzač RH 1 do haly F1 a F2.

**Technologické zariadenie**

- zariadenie znášky, znáškových hniezd s dopravníkovým pásom vajec, vrátane automatického riadenia budú typu Vencomatic.

na pozemkoch parc. č.: 1613/18, 1613/19, 1613/20, 1613/21

katastrálne územie: Nová Stráž

ku ktorým má stavebník: iné právo podľa LV č. 1709 a na základe zmluvy so spoločnosťou GAMOTA – agro, s.r.o., Hadovská 870, Komárno

charakter stavby: 1271 – nebytové poľnohospodárske budovy, stavba dočasná (do r. 2018 podľa nájomnej zmluvy so spoločnosťou GAMOTA-agro, s.r.o. Komárno)

stavebník: MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o., 900 86 Budmerice 780

Na stavbu bolo vydané záväzné súhlasné stanoviská obce Komárno č. 22538/12855/OÚPA/2009 zo dňa 21.09.2009.

**Na uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto záväzné podmienky:**

**I. všeobecné:**

1. Stavebníkom bude MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o., 900 86 Budmerice 780, IČO: 35 85 809
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: SOVNER, spol. s r.o., Pezinok, zákazkové číslo: 18/2009, v termíne: august 2009).
3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
4. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby, inšpekciu, v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
5. Stavebník oznámi inšpekciu termín začatia stavebných prác.
6. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
7. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
8. Potrubia realizovať v zmysle STN EN 75 6910 – Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Prerokovať s inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
11. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
12. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
13. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
14. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb, príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na predmetnú stavbu .

**II. vyplývajúce z vyjadrení obce, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:**

15. Mestský úrad Komárno, odb. územného rozvoja, výstavby a správy majetku, č.j. 21410/12855/OÚPA/2009 zo dňa 04.09.2009 požaduje:
  - doplniť súhlas vlastníka pozemku
16. Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno, č. j.: 2009/001773/00084/Sa zo dňa 09.09.2009 požaduje:

- spresniť a doplniť text v technickej správe projektovej dokumentácie tak, aby bolo jednoznačné, že sa jedná o násadové alebo konzumné vajcia; najneskoršie v deň kolaudačného konania,
  - automatizované alebo mechanické zariadenia dôležité pre zdravie a pohodu nosníc v prípade zistenia poruchy okamžite odstrániť, alebo ak to nie je možné, vykonať vhodné kroky na zabezpečenie zdravia a pohody nosníc až do odstránenia poruchy, predovšetkým tým, že sa použijú alternatívne metódy kŕmenia a udržiavania vyhovujúceho prostredia,
  - systém umelého vetrania zabezpečiť vhodným záložným systémom zaručujúcim dostatočnú obnovu vzduchu, potrebnú na zachovanie a pohodu nosníc v prípade poruchy systému zabezpečiť poplašný systém, ktorý chovateľa upozorní na poruchu,
  - poplašný systém pravidelne testovať autorizovaným servisom,
  - investor je povinný pred započatím prevádzky požiadať Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Komárno o vydanie súhlasu o spôsobilosti podmienok pre chov nosníc. Vydanie súhlasu o spôsobilosti podmienok je podmienené kolaudačným konaním a vyhodnotením chovateľských, veterinárno-zdravotných, veterinárno-hygienických podmienok
17. TÚV SÚD Slovakia, s.r.o., č. j.: 1063/20/09/BT/IS/DOK zo dňa 22.09.2009 uvádza tieto nedostatky a upozornenia:
- v časti elektro - navrhovaná dimenzia hlavného pospojovacieho vodiča v hale ( $\varnothing 10 \text{ mm}^2$ ) nie je v súlade s STN 33 2000-5-54, čl. 543. Je nutné dimenziu zvýšiť ( $\varnothing 16 \text{ mm}^2$ ) v súlade s požiadavkou uvedenej STN,
  - do projektovej dokumentácii časť: Vzduchotechnika a dokumentácii: Technologické zariadenia stavby doplniť požiadavky na prehliadky, kontroly a skúšky technických zariadení (vzduchotechnické zariadenia a dopravníky),
  - pracovné prostredie – technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii je možné uviesť do prevádzky (podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.) len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
  - pred uvedením technických zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu napr. TÚV SÚD Slovakia, s.r.o o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z. v platnom znení v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.,
  - sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návod na využívanie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.5 príl. č. 1 NV SR č. 310/2007 Z. z. a časti 6.5 STN EN ISO 12100-2:2004,
  - do výkresov jednotlivých rozvádzačov uvádzať povinnosť výrobcu, resp. dodávateľa o vyhlásení zhody rozvádzača v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a NV č. 308/2004,
  - plynové zariadenia skupiny A a B podľa vyhlášky MPSVR č. 718/2002 Z. z. a zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení musia mať osvedčenú konštrukčnú dokumentáciu, na zariadeniach skupiny A musí byť vykonaná prvá úradná skúška.
18. OÚŽP Komárno, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, č. j.: 2009/02443-Ba zo dňa 03.09.2009:
- s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie a pri prevádzke predmetnej stavby, treba nakladať v súlade s týmto zákonom (č. 223/2001 Z. z. o odpadoch), pričom treba chrániť zdravie ľudí a životné prostredie,

- vzniknuté odpady zhromažďovať utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
- vzniknuté zhodnotiteľné odpady zhodnocovať pri svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
- zabezpečovať zneškodnenie vzniknutých nezhodnotiteľných odpadov (odpady odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch), ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich zhodnotenie,
- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov v zmysle § 9 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, s ktorými sa bude nakladať pri realizácii a pri prevádzke predmetnej stavby, ako aj o ich zhodnotení a zneškodnení,
- ak celkové množstvo stavebných odpadov z uskutočňovania stavebných a demolačných prác presiahne súhrne množstvo 200 ton za rok a v dostupnosti 50 km po komunikáciách od miesta uskutočňovania stavebných a demolačných prác je prevádzkové zariadenie na materiálové zhodnotenie stavebných odpadov alebo odpadov z demolácií, držiteľ stavebných odpadov a odpadov z demolácií je povinný ich triediť podľa druhov a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie,
- ak pri výstavbe alebo počas prevádzky predmetnej stavby sa bude nakladať s nebezpečnými odpadmi ročne v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg, je potrebné zabezpečiť súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch,
- pred vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu, žiadame predložiť aj orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady preukazujúce spôsob zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vznikajúcich pri realizácii predmetnej stavby od oprávneného zhodnocovateľa a zneškodňovateľa .

### **III. ďalšie podmienky:**

20. po vybudovaní stavby, stavebník požiada inšpekciu o jej kolaudáciu a uvedenie do trvalého užívania,
21. pred požiadaním o kolaudáciu stavby prevádzkovateľ požiada inšpekciu o zmenu rozhodnutia IPKZ, predmetom ktorej bude povolenie činnosti prevádzky sekcie F farmy,
22. vzhľadom k tomu, že stavba je na základe nájomnej zmluvy povolená ako stavba dočasná, prevádzkovateľ (stavebník) pred uplynutím jej platnosti predloží inšpekcii novú nájomnú zmluvu resp. iný doklad preukazujúci právo k pozemkom, na ktorých bude stavba zrealizovaná. V prípade nepredloženia vyššie uvedených dokladov inšpekcia nariadi odstránenie stavby.

### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby.

### **B. Na strane č. 3 povolenia:**

sa do odseku: „Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ bolo:“ sa za bod c) vkladá text:

- d) v oblasti ochrany ovzdušia  
podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č.1 zákona o IPKZ – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných

- zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich využívaní,
- e) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd  
podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ - konanie o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd
  - f) v oblasti odpadov  
podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona o IPKZ - konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
  - g) v oblasti veterinárnej ochrany územia  
podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 1 zákona o IPKZ – konanie o vydanie záväzného posudku v stavebnom konaní, ak ide o stavby určené na chov zvierat
  - h) v oblasti ochrany prírody a krajiny  
podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona o IPKZ – konanie o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu
  - i) o povolenie uvedenej stavby – podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v nadväznosti na § 66 stavebného zákona
  - j) o zmenu rozhodnutia IPKZ – podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ

**Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 5770-34808/37/2007/Heg/371350107 zo dňa 26.10.2007 pre prevádzku „Farma chovu nosníc – stredisko Nový Pavol,**

**z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.**

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 5770-34808/37/2007/Heg/371350107 zo dňa 26.10.2007.**

## **O d ô v o d n e n i e**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, písm. c) bod 8, písm. g) bod 1, písm. h) bod 1, ods. 3 a 7 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správnom konaní) vydáva zmenu integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o., 900 86 Budmerice 780 zo dňa 05.10.2009. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 01.10.2009 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) vo výške 663,50 €.

Pretože žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny integrovaného povolenia, inšpekcia upustila podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ od niektorých úkonov (ústne pojednávanie, zverejnenie žiadosti, výzvy a informácie na internetovej stránke

SIŽP, úradnej tabuli SIŽP a na obci obvyklým spôsobom) a v súlade s § 12 ods. 2, písm. a) zákona o IPKZ oznámila listom č. 9080-34430/37/2009/ Koč/371350107/Z1 zo 04.11.2009 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma chovu nosníc - stredisko Nový Pavol“, ktorého súčasťou je konanie o povolení stavby: „Farma Nový Pavol, sekcia F – stavebné úpravy pôvodnej stavby“, prevádzkovateľa a stavebníka MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o., 900 86 Budmerice 780. Inšpekcia zároveň doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Prevádzka pod pôvodným názvom „Farma chovu nosníc“, pôvodného prevádzkovateľa: Pekyma s.r.o., Rakárenská 48, 901 01 Malacky, v zmysle Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti zo dňa 03.10.2007 zmenila prevádzkovateľa na: MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o., Budmerice 780, 900 86 Budmerice a názov prevádzky: Farma chovu nosníc - stredisko Nový Pavol (inšpekcii oznámené listom zo dňa 10.01.2008).

Podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a obce, ktoré sa týkali povoľovaného rozsahu stavby, boli prenesené do podmienok tohto rozhodnutia.

Doklady, ktoré boli podkladom pre vydanie povolenia, sú uložené v spise.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a jej prerokovaní v uskutočnenom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania podľa § 58 - § 66 stavebného zákona zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na realizáciu uvedenej stavby.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistila, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

## **P o u č e n i e :**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly,

Prievozská 30, 821 05 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Jaroslav H a š k o, CSc.  
vymenovaný na zastupovanie  
riaditeľa IŽP

Príloha:

1x overená PD stavby pre prevádzkovateľa

**Doručí sa účastníkom konania:**

1. GAMOTA – agro, s.r.o., Hadovská 870, Komárno
2. Ing. arch. Vladimír Flaškár, SOVNER, spol. s r.o., Kollárova 16, 902 01 Pezinok
3. Mestský úrad Komárno, Námestie Kapitána Klapku 1, 94501 Komárno
4. MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o., 900 86 Budmerice 780

**Doručí sa dotknutým orgánom štátnej správy a správcom inžinierskych sietí:**

(po nadobudnutí právoplatnosti)

1. Mestský úrad Komárno – stavebný úrad, Námestie Kapitána Klapku 1, 94501 Komárno
2. OÚŽP, odbor štátnej vodnej správy, Námestie Gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
3. OÚŽP, odbor štátnej správy ochrany ovzdušia, Námestie Gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
4. OÚŽP, odbor štátnej správy ochrany odpadového hospodárstva, Námestie Gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
5. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Štúrova 5, 945 01 Komárno
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná 16, 945 01 Komárno
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mederčská 39, 945 75 Komárno
8. TŮV SŮD Slovakia, s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava