


11

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 5217-23682/37/2008/Bal,Sta/370120805/Z2

Bratislava 10.07. 2008



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. (1) písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vo funkcii špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. (2) písm. a) bod 4., 7., ods. (2) písm. c) bod 10. a ods. (3) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona, podľa § 17 ods.1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

č. 2257/OIPK-630/06-Ba/370120805 zo dňa 11.04.2006 v znení neskorších zmien, ktorým povoľuje vykonávanie činností

v prevádzke:
pre prevádzkovateľa:

FCC, Alkylácia, Selektívna hydrogenácia, MTBE (ďalej len „prevádzka“)
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Súčasťou zmeny integrovaného povoľovania prevádzky bolo konanie podľa § 8 zákona o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 8 ods. (2) písm. a) bod 4. zákona o IPKZ o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách,
- podľa § 8 ods. (2) písm. a) bod 7. zákona o IPKZ o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,

b) v oblasti odpadov

- podľa § 8 ods. (2) písm. c) bod 10. zákona o IPKZ vydávanie vyjadrení v stavebnom konaní k výstavbe, týkajúcej sa odpadového hospodárstva

a podľa § 8 ods. (3) zákona o IPKZ stavebného zákona konanie o povolenie novej stavby.

v uvedenom rozsahu:

Právoplatné rozhodnutie inšpekcie č. 2257/OIPK-630/06-Ba/370120805 zo dňa 11.04.2006 v znení neskorších zmien dopĺňa a nahrádza nasledovne:

A) Podľa § 8 ods. (3) zákona o IPKZ a v súčinnosti s § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva

s t a v e b n é p o v o l e n i e
n a s t a v b u

„Inštalácia uzavretého systému pre dopravu prachu z FCC na ESP“

pozostávajúcu z nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov:

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO – 01 Pneumatická doprava

E01A – Stavebno-technické riešenie - pod silo pre OK plošné ŽB základové pätky

E010 – Osvetlenie- pre nové silo ESP, 2 žiarivkové svietidla pri plniacej hubici cisterny, napájané z rozvádzača RS1 rozvodne TS66A

E01H – Bleskozvod a uzemnenie-

E01S – Oceľové konštrukcie

- pod technológiu, plošina 4,5 x 9,1 m vo výške 4,0 m nad betónovou plochou z valcovaných profilov , prístupná rebríkom s ochranným košom. Oceľové rúrkové zábradlie do výšky 1,1 m
- Plošina o rozmere 5,0 x 6.1 m vo výške 5,0 m nad betónovou plochou

Členenie stavby na prevádzkové súbory:

PS – 01 Pneumatická doprava s prevádzkovými jednotkami (PJ)

- PJ 01.1 G011 – Výrobné zariadenie- tlaková dávková plne automatizovaná pseudoprava , silo 30 m³, 2 ks komorové podávače
- PJ 01.3 G013 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu- hl. napájací prívod ovládania dopravy pre rozvádzač RM 2.3
- PJ 01.4 G014 – Prevádzkové potrubie- pre výrobné zariadenie DN 80
- PJ 01.5 G015 – SRTP- pre riadenie bezprašného odťahu prachu z odlučovača 13D104 do nového sila 13V120, riadiacim systémom MicroLogix 1100 v rozvádzači RM 2.3

Účelom stavby je realizácia bezprašného odsunu odlúčeného katalyzátorového prachu z jestvujúceho elektrostatického odlučovača 13D104, jeho pneumatická doprava do nového sila 13V120 a vyprázdnenie do automobilovej cisterny .Zariadenie pre pneumatickú dopravu prachových častíc situované na vonkajšom priestranstve je súčasťou jednotky FCC na bloku 66. Nové riešenie odstraňuje ručnú manipuláciu s plnením a výmenou vriec na prachové podiely katalyzátora a nahradiť ju plne automatickou dopravu s výhodou vylepšenia hygienických a environmentálnych podmienok manipulácie s prachovými podielmi katalyzátora FCC.

Zariadenie nemá výrobný charakter ani nedochádza k zmene druhu výroby. Cieľom je zníženie množstva znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia, a tým zlepšenie životného prostredia.

na pozemkoch parc. č.	5063/66
katastrálne územie:	Ružinov
ku ktorým na stavebník	5063/66 vlastnícke právo na základe LV č. 988
účel stavby:	priemyselná
charakter stavby:	stavba trvalá
stavebník:	SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
projektant:	IDO Hutný projekt a. s., Gajova 4, 813 16 Bratislava
	zák. k. SF 602O z 12/2006

Súhlas k povoleniu predmetnej stavby špeciálnym stavebným úradom vydala Mestská časť Bratislava – Ružinov, ako miestne príslušný stavebný úrad, listom č. j. SÚ/2007/17086-2/KARr zo dňa 4.9.2007.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí inšpekcia. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný písomne oznámiť inšpekcii.
2. Stavba bude uskutočnená podľa projektu overeného stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
3. Bez osobitného povolenia inšpekcie sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie. Stavebník prerokuje s inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie.

4. Vzhľadom na to, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou na to oprávnenou, za súlad priestorovej polohy s PD zodpovedá stavebník.
5. Pred zahájením výkopových prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby a jej najbližšom okolí.
6. Stavba bude ukončená do 24 mesiacov odo dňa jej začatia.
7. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Vybraného dodávateľa stavby, vrátane dokladov oprávňujúcich ho na príslušný výkon činnosti, je stavebník povinný oznámiť tunajšiemu úradu do 15 dní od jeho určenia.
8. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby a stavebné povolenie a o stavbe musí viesť stavebný denník.
9. Počas stavebných prác je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ustanovenia § 43i ods. 3 písm. e), g), h) stavebného zákona.
10. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
11. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu.
12. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve.
13. Stavebník je povinný podľa ustanovenia § 43f stavebného zákona použiť vhodné stavebné výrobky.
14. Po celú dobu výstavby je stavebník povinný zabezpečiť podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu.
15. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky dotknutých orgánov, menovite:

podľa odborného stanoviska Technickej inšpekcie a.s. č. 3184/1/2007 zo dňa 13.9.2007 je potrebné doriešiť a odstrániť:

- V PD elektrické zariadenie opraviť neplatný zákon NR SR č.330/1996
- v technickej správe doplniť povinnosť vykonať kontrolu zariadení podľa § 5 odst.1 NV SR č.392/2006 Z.z., v súlade s 9 § odst.1 písm. b) vyhl.č.453/2000 Z. z.,
- pred uvedením do prevádzky vzdušníka 1000 l, elektroodlučovača - 2ks, zásobníka prachu s príslušenstvom a odprašovacieho zariadenia do prevádzky, je potrebné požiadať o odborné stanovisko TI, v zmysle §14 ods.1 písm. d.) zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.
- technické zariadenia – vzdušníka 1000 a poistný ventil sú určenými výrobkami – pred uvedením do prevádzky musia splniť požiadavky NV SR č. 576/2002 Z.z. v znení NV SR č. 329/2003 Z.z. a technické zariadenia elektroodlučovača-2ks, zásobníka prachu s príslušenstvom a odprašovací filter NV SR 310/2004 Z.z..

podľa ObÚŽP v Bratislave, odb. odpadového hospodárstva ZPH/2007/06079/II/PAE/ zo dňa 15.8.2007 podľa ustanovení zákona 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

- odpady odovzdať len FO a PO oprávneným
- odpady zhromažďovať podľa druhov
- zabezpečiť zhodnotenie stavebných odpadov alebo ich zneškodnenie
- viesť evidenciu o druhoch a množstve stavebných a demolačných odpadov

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby.

B) vo výrokovvej časti integrovaného povolenia:

- nahrádza pôvodný názov prevádzky „FCC, Alkylácia, Selektívna hydrogenácia, MTBE“ novým názvom prevádzky „FCC, Alkylácia, Selektívna hydrogenácia, ETBE“

• **Podmienky povolenia kap. B Emisné limity 1a) Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia**

pôvodné znenie:

1.1. Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledovnej tabuľke:

Zdroj znečistenia ovzdušia	Znečisťujúca látka	Emisný limit		Miesto vypúšťania	
		[kg.hod ⁻¹]	[mg.m ⁻³]	označenie	výška
Ohrevná pec vzduchu Regenerátor	TZL	< 0,5	150	komín č. 47 (bl. 66)	50 m
		> 0,5	50		
	SO ₂	> 5	500		
	NO ₂ ¹	> 5	500		

nahrádza novým znením:

1.2. Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledovnej tabuľke:

Zdroj znečistenia ovzdušia	Znečisťujúca látka	Emisný limit	Miesto vypúšťania	
		[mg.m ⁻³]	označenie	výška
Ohrevná pec vzduchu Regenerátor	TZL	50	komín č. 47 (bl. 66)	50 m
	SO ₂	1 700		
	NO ₂ ¹	700		

- **Podmienky povolenia kap. D Nakladanie s nebezpečnými odpadmi** dopĺňa bod 10. v nasledovnom znení:

10. Realizáciou predmetnej stavby budú produkované nasledovné druhy odpadov:

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 (O) v množstve 10,56 t

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 (O) v množstve 23,2 m³

20 03 01 Zmesový komunálny odpad (O) v množstve 0,05 t

Prevádzkovateľ je povinný nakladať s uvedenými odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov najmä:

- odovzdávať odpady len fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené,
- zhromažďovať odpady podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom,

¹ Oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý.

- zabezpečiť zhodnotenie stavebných odpadov, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť zhodnotenie, zabezpečiť zneškodnenie,
- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve stavebných a demolačných odpadov, o ich zhodnotení a zneškodnení

Prevádzkovateľ v termíne do kolaudácie stavby predloží doklady, ktorými preukáže zhodnotenie resp. zneškodnenie produkovaných odpadov oprávnenou osobou.

C) ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 2257/OIPK-630/06-Ba/370120805 zo dňa 11.04.2008 v znení neskorších zmien zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. (1) písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), vo funkcii špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. (2) písm. a) bod 4. 7., ods. (2) písm. c) bod 10. a ods. (3) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa zn. 30100/2008/106 zo dňa 13.02.2008.

So žiadosťou prevádzkovateľa bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku zo dňa 31.01.2008 podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 171a, písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov vo výške 10 000,-Sk.

Predmetom vydania zmeny integrovaného povolenia je stavebné povolenie na stavbu „Inštalácia uzavretého systému pre dopravu prachu z ESP na FCC“ a zmena názvu prevádzky v dôsledku zmeny technológie VJ MTBE na nový názov „FCC, Alkylácia, Selektívna hydrogenácia a ETBE“.

Súčasťou konania podľa § 8 zákona IPKZ bolo:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 8 ods. (2) písm. a) bod 4. zákona o IPKZ o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách,
- podľa § 8 ods. (2) písm. a) bod 7. zákona o IPKZ o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,

b) v oblasti odpadov

- podľa § 8 ods. (2) písm. c) bod 10. zákona o IPKZ vydávanie vyjadrení v stavebnom konaní k výstavbe, týkajúcej sa odpadového hospodárstva

a podľa § 8 ods. (3) zákona o IPKZ povolenie novej stavby v súčinnosti s § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila listom zn. 5217-13599/37/2008/Bal/Onr/370120805/Z2 zo dňa 21.04.2008 účastníkom konania (prevádzkovateľ, Hl. mesto SR Bratislava, IDO Hutný projekt, a.s., Bratislava) a dotknutým orgánom (Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave – odb. ochrany ovzdušia, odb. štátnej vodnej správy, odb. odpadového hospodárstva a odb. ochrany prírody a krajiny; RÚVZ Bratislava so sídlom v Bratislave; Obvodný úrad – odb. krízového riadenia, MČ Bratislava – Ružinov; KR HaZZ, Bratislava; TI SR, Bratislava) začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „FCC, Alkylácia, Selektívna hydrogenácia a MTBE“. Inšpekcia určila účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu na vyjadrenie. O predĺženie lehoty na vyjadrenie podľa § 12 ods.6 zákona o IPKZ v určenej 30 dňovej lehote od zverejnenia výzvy inšpekcie na svojej úradnej tabuli, nikto z účastníkov konania a dotknutých orgánov nepožiadala.

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, ako účastník konania, svojím vyjadrením MAGS OŽP – 32565/2008-83817/Ca zo dňa 27.5.2008 nemá námietky voči zmene IPKZ.

V určenej lehote sa k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre uvedenú prevádzku kladne vyjadrili:

- ObÚŽP v Bratislave, odb. ochrany ovzdušia zn. ZPO/2008/05794/HRJ/II zo dňa 16.06.2008, a
- ZPO/2007/05063/POR/II zo dňa 21.8.2008
- ObÚŽP v Bratislave, odb. štátnej vodnej správy č. ZPS/2008/4690/FAK-II zo dňa 19.5.2008, a
- ZPS/2007/06073/CSI/III vyj. zo dňa 3.07.2007
- ObÚŽP v Bratislave, odb. odpadového hospodárstva č. ZPH/2008/04709/PAE/II zo dňa 16.6.2008, a ZPH/2007/06079/II/PAE/ zo dňa 15.8.2007
- Reg. úrad verejného zdravotníctva Bratislava č. RÚVZ/51-5973/2008 zo dňa 26.05.2008,
- ObÚŽP v Bratislave, odb. ochrany prírody a krajiny č. ZPO/2008/5114/HUD-BA II zo dňa 2.6.2008 vyjadrenie v zastavanom území obce nie je potrebné.
- KR HaZZ v Bratislave, č. KRHZ-615/2008 zo dňa 29.5.2008 a KRHZ – 861/2007 dňa 23.7.2007
- KPÚ v Bratislave list značky BA/07/1612-2/6052/Pr zo dňa 8.6.2007
- OÚV Bratislave č. OKR – 16646/2007/2 zo dňa 19.07.2007.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti, obsiahnutými vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ a v zmysle § 66 ods. 1 stavebného zákona:

1. Podmienky Technickej inšpekcie SR, pracovisko Bratislava, listom č. j.: 3662/1/2007 zo dňa 13.09.2007, týkajúce sa projektovej dokumentácie stavby, konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení a kontroly určených výrobkov, boli prenesené do časti A) bodu 14 podmienok tohto rozhodnutia.
2. Vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave, odb. ochrany ovzdušia č. ZPO/2008/05794/HRJ/II zo dňa 12.06.2008 – *žiada o zmenu určených emisných limitov v kap. B bod 1.1 integrovaného povolenia* – zahrnuté v podmienkach tohto rozhodnutia, všeobecné emisné limity boli nahradené špecifickými emisnými limitmi.
3. Vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave, odb. odpadového hospodárstva č. ZPH/2007/06079/II/PAE zo dňa 15.8.2007 podmienka č. 2) *Najneskôr v termíne kolaudácie stavby investor predloží tunajšiemu úradu doklady preukazujúce zhodnotenie príp. zneškodnenie odpadov oprávnenou osobou* - bezpredmetné. Prevádzka je zaradená do zoznamu priemyselných činností podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ (kat. 4.1 b)) t.j. doklady o zhodnotení príp. zneškodnení odpadov prevádzkovateľ predkladá inšpekcii. Ostatné podmienky vyjadrenia sú obsiahnuté v podmienkach tohto povolenia.

Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je stavebné povolenie na uskutočnenie uvedenej stavby.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona a prerokovaní žiadosti v uskutočnenom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom.

Inšpekcia v dôsledku zmeny legislatívy platnej pre nové zdroje znečisťovania ovzdušia podľa prílohy č. 4 vyhl. MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov upravila emisné limity pre nový zdroj znečisťovania ovzdušia (ohrevná pec, regenerátor) – kap. B Emisné limity bod 1.1 tohto rozhodnutia.

Nakoľko sa jedná o zmenu v činnosti prevádzky, ktorej účelom je zmena názvu prevádzky, úprava emisných limitov a povolenie novej stavby, ktorá má pozitívny dopad na životné prostredie a nemá negatívny dopad na zdravie ľudí, inšpekcia v konaní o zmene povolenia upustila od niektorých úkonov – zverejnenia žiadosti a vykonania ústneho pojednávania.

Vzhľadom na to, že zmena v činnosti prevádzky nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie.


Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia č. 2257/OIPK-630/06-Ba/370120805 zo dňa 11.04.2006 v znení neskorších zmien, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie na uskutočnenie uvedenej stavby, preskúmala žiadosť podľa zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona, na základe vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a § 10 zákona o IPKZ, zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona IPKZ, stavebného zákona a zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30, 821 05 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Miroslav Held
riaditeľ inšpektorátu

Príloha:

1 x overená PD stavby pre stavebníka

Doručuje sa :

1. SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
2. Hl. mesto SR Bratislava zastúpené primátorom, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
3. IDO Hutný projekt, a.s., Gajova 4, 813 16 Bratislava – zodp. projektant stavby

Po nadobudnutí právoplatnosti:

3. Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave, P.O. Box 26, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29
5. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor ochrany ovzdušia, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
6. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor štátnej vodnej správy, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
7. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor odpadového hospodárstva, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
8. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor ochrany prírody a krajiny, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
9. Obvodný úrad v Bratislave, odb. krízového riadenia, Staromestská 6, 814 40 Bratislava 1
10. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Staromestská 6, 811 03 Bratislava 1
11. Technická inšpekcia SR, pracovisko Bratislava, Holekova 3, 811 04 Bratislava 1