


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Č. j.: 8605-35946/2009/Goc/371580106/Z7

Nitra 06. 11. 2009



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, (ďalej len „inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p l ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 1948/OIPK-1634/06-Kč/371580106 zo dňa 13. 10. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 11. 2006, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 1830-12031/37/2007/Koč/371580106/Z1 zo dňa 18. 04. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 05. 2007,
- č. 3815-29743/37/2007/Koč/371580106/Z2 zo dňa 13. 09. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 09. 2007,
- č. 8242-42140/2008/Goc/371580106/Z4 zo dňa 16. 12. 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 01. 2009,
- č. 8243-42136/2008/Goc/371580106/Z5 zo dňa 16. 12. 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 01. 2009,

(ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre“

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

1.1. Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW,

ktorej prevádzkovateľom je eustream, a. s., Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 712

nasledovne:

1. V povolení sa za bod c) v oblasti ochrany zdravia ľudí znejúci:

„c) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

posúdila návrh na začatie kolaudačného konania stavby

„Úprava náhradných zdrojov na KS Ivanka pri Nitre““

dopĺňa text:

„d) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 1 písm. d) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) (ďalej len „zákon o ovzduší“)

udel'uje súhlas na zmenu technologického zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania v súvislosti s realizáciou akcie „Stavba MAT/07012 – Rekonštrukcia spaľovacích komôr a inštalácia nízkoemisných kruhových horákov na TS 12, 14, 17, 18 a 18 na KS 04 Ivanka pri Nitre – pre TS 12 a TS 14“

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší

udel'uje súhlas na uvedenie technologického zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania do skúšobnej prevádzky po jeho zmene v súvislosti s realizáciou akcie „Stavba MAT/07012 – Rekonštrukcia spaľovacích komôr a inštalácia nízkoemisných kruhových horákov na TS 12, 14, 17, 18 a 18 na KS 04 Ivanka pri Nitre – pre TS 12 a TS 14““

2. Bod II.I. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke znejúci:

„I. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri zmene technológie a opatrenia pre prípad

zlyhania činnosti v prevádzke

I.1 Požiadavky na skúšobnú prevádzku povolenú týmto rozhodnutím

- I.1.1 Skúšobná prevádzka emisného AMS inštalovaného na plynovej turbíne NP 4 sa predlžuje do **31. 12. 2009**.
- I.1.2 Počas skúšobnej prevádzky AMS na plynovej turbíne NP 4 musí prevádzkovateľ zabezpečiť vykonanie úplnej funkčnej skúšky AMS a jej výsledky predložiť na inšpekciu.
- I.1.3 Po obdržaní výsledkov z úplnej funkčnej skúšky AMS prevádzkovateľ v lehote do 60 dní požiada inšpekciu o povolenie trvalej prevádzky AMS pre plynovú turbínu NP 4.

I.2 Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

- I.2.1 Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sú obsiahnuté v platných prevádzkových predpisoch.“

sa vypúšťa a nahrádza nasledovným textom:

„I. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

I.1 Požiadavky na skúšobnú prevádzku emisného AMS inštalovaného na plynovej turbíne NP 4

- I.1.1 Skúšobná prevádzka emisného AMS inštalovaného na plynovej turbíne NP 4 sa predlžuje do **31. 12. 2009**.
- I.1.2 Počas skúšobnej prevádzky AMS na plynovej turbíne NP 4 musí prevádzkovateľ zabezpečiť vykonanie úplnej funkčnej skúšky AMS a jej výsledky predložiť na inšpekciu.
- I.1.3 Po obdržaní výsledkov z úplnej funkčnej skúšky AMS prevádzkovateľ v lehote do 60 dní požiada inšpekciu o povolenie trvalej prevádzky AMS pre plynovú turbínu NP 4.

I.2 Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

- I.2.1 Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sú obsiahnuté v platných prevádzkových predpisoch.“

I.3 Požiadavky na skúšobnú prevádzku pre akciu „Stavba MAT/07012 – Rekonštrukcia spaľovacích komôr a inštalácia nízkoemisných kruhových horákov na TS 12, 14, 17, 18 a 18 na KS 04 Ivanka pri Nitre – pre TS 12 a TS 14“

- I.3.1 Skúšobná prevádzka sa povoľuje na dobu **12 mesiacov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 8605-35946/2009/Goc/371580106/Z7 zo dňa 06. 11. 2009.
- I.3.2 Počas skúšobnej prevádzky je prevádzkovateľ povinný vykonať komplexnú 72-hodinovú skúšku turbosústrojov a jej výsledky predložiť ako súčasť žiadosti o zmenu povolenia v súvislosti s uvedením zdroja znečisťovania do trvalej prevádzky po jeho zmene.
- I.3.3 Počas skúšobnej prevádzky je prevádzkovateľ povinný preukázať dodržiavanie určených emisných limitov pre znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia

z turbosústrojov TS 12 a TS 14, výsledky budú predložené ako súčasť žiadosti o zmenu povolenia v súvislosti s uvedením zdroja znečisťovania do trvalej prevádzky po jeho zmene.

I.3.4 Pri podaní žiadosti o zmenu integrovaného povolenia v súvislosti s uvedením zdroja znečisťovania po vykonanej zmene do trvalej prevádzky prevádzkovateľ predloží:

- aktualizovaný Súbor TPP a TOO so zapracovanými zmenami a v konaní o zmene integrovaného povolenia požiada aj o uskutočnenie konania o vydaní súhlasu na zmenu Súboru TPP a TOO
- návrh prevádzkovej evidencie zdroja (ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať) podľa vyhlášky MŽP SR č. 61/2004 Z.z.
- prepracovaný prevádzkový poriadok, resp. pokyny pre obsluhu z hľadiska ochrany ovzdušia
- schválený postup výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.“

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 1948/OIPK-1634/06-Kč/371580106 zo dňa 13. 10. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 11. 2006, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe žiadosti prevádzkovateľa eustream, a.s., Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 712 zo dňa 18. 09. 2009 doručenej inšpektorátu dňa 18. 09. 2009 a na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre“. Prevádzkovateľ požiadal o zmenu a doplnenie vydaného povolenia v súvislosti s realizáciou akcie „*Stavba MAT/07012 – Rekonštrukcia spaľovacích komôr a inštalácia nízkoemisných kruhových horákov na TS 12, 14, 17, 18 a 18 na KS 04 Ivanka pri Nitre – pre TS 12 a TS 14*“.

So žiadosťou bol predložený doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 331,50 Eur zo dňa 09. 09. 2009 podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že podanie obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, preto inšpektorát podľa § 12 ods. 2 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 8605-32573/2009/Goc/371580106/Z7 zo dňa 12. 10. 2009 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy o začatí

správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre“.

Inšpektorát zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručil obciam a dotknutým orgánom žiadosť prevádzkovateľa a určil lehotu 30 dní na vyjadrenie. Vzhľadom na rozsah zmeny stavby inšpektorát v konaní upustil od niektorých úkonov:

- od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli (§ 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ)
- od zverejnenia na svojej internetovej stránke a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť (§ 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ)
- od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci (§ 12 ods. 2 písm. e) zákona o IPKZ)
- od nariadenia ústneho pojednávania (§ 13 ods. 1 zákona o IPKZ)

Predmetom tohto povolenia je povolenie zmeny technologického zariadenia veľkého zdroja znečisťovania, resp. jeho časti – rekonštrukcia spaľovacích komôr a inštalácia nízkoemisných kruhových horákov na turbosústrojoch TS 12 a TS 14. Inštaláciou kruhových horákov sa dosiahne výrazné zníženie množstva emisií znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia z uvedených turbosústrojov. Realizáciou akcie „*Stavba MAT/07012 – Rekonštrukcia spaľovacích komôr a inštalácia nízkoemisných kruhových horákov na TS 12, 14, 17, 18 a 18 na KS 04 Ivanka pri Nitre – pre TS 12 a TS 14*“ nedôjde k zmene charakteru prevádzky, ani k zmene parametrov technologického zariadenia.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

V určenej lehote sa k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre uvedenú prevádzku vyjadrili Obec Mojmírovce, Obec Ivanka pri Nitre a Obvodný úrad životného prostredia Nitra, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia.

Obec Mojmírovce vo svojom vyjadrení č. 587/2009 zo dňa 13. 10. 2009 doručenom na inšpektorát dňa 15. 10. 2009 uviedla, že nemá pripomienky k predloženej žiadosti a s vydaním povolenia súhlasí.

Obec Ivanka pri Nitre vo svojom vyjadrení č. SP 764/2009-Ing.Ná zo dňa 14. 10. 2009 doručenom na inšpektorát dňa 15. 10. 2009 uviedla, že nemá pripomienky k predloženej žiadosti a s vydaním povolenia súhlasí.

Obvodný úrad životného prostredia Nitra, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia vo svojom vyjadrení č. A/2009/02804-002-F08 zo dňa 14. 10. 2009 doručenom na inšpektorát dňa 15. 10. 2009 uviedol nasledovné podmienky:

1. Počas skúšobnej prevádzky vykonať komplexnú 72 hodinovú skúšku turbosústroja a predložiť tunajšiemu úradu.
2. Pripraviť návrh prevádzkovej evidencie zdroja po zmene (ktoré údaje a akým

spôsobom sa budú evidovať) podľa vyhlášky MŽP SR č. 61/2004 Z. z. a predložiť na tunajší úrad

3. Ďalej predložiť:

- prepracovaný prevádzkový poriadok, resp. pokyny pre obsluhu z hľadiska ochrany ovzdušia
- návrh výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia (požiadavky na postup výpočtu sú uvedené v prílohe č. 1 uvedenej vyhlášky) a žiadosť o jeho schválenie.

Inšpektorát akceptoval uvedené podmienky a zapracoval ich do podmienok povolenia (časť II.1.3 Požiadavky na skúšobnú prevádzku pre akciu „Stavba MAT/07012 – Rekonštrukcia spaľovacích komôr a inštalácia nízkoemisných kruhových horákov na TS 12, 14, 17, 18 a 18 na KS 04 Ivanka pri Nitre – pre TS 12 a TS 14“).

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ konania: v oblasti ochrany ovzdušia:

- konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší
- konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení skúšobnej prevádzky veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po jeho zmene podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší

Inšpektorát listom č. 8605-34902/2009/Goc/371580106/Z7 zo dňa 29. 10. 2009 dal podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. V určenej lehote žiadny účastník konania nezaslal písomné vyjadrenie k podkladu rozhodnutia, ani nenavrhol doplnenie.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto povolenia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného

povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
vymenovaný na zastupovanie riaditeľa IŽP

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

Prevádzkovateľ:

1. eustream, a.s., Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava

Ostatní účastníci konania:

2. Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre
3. Obec Mojmírovce, Námestie sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce

Dotknutým orgánom štátnej správy:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

4. Obvodný úrad životného prostredia Nitra – štátna správa ochrany ovzdušia, Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra