

## SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 7300 - 40967/2009/Raf/373280107/Z3-SP

Nitra, 15.12.2009

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 07.01.2010

Dňa: 07.01.2010 Podpis: .....



## R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa prerokovanej v uskutočnenom konaní s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, 7, písm. b) bod 3, 4, 6, písm. c) bod 1, 6, 10, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

## m e n í a d o p l ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 6903-34139/37/2007/Ver/373280107 zo dňa 17.10.2007, v znení rozhodnutia č. 10411-42533/2008/Raf/373280107/Z1 zo dňa 18.12.2008 (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

## „Skládka odpadu Bojná časť B“, Bojná, okres Topoľčany,

kategorizovanú v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom – skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady,  
Kód NOSE-P činnosti podľa prílohy č. 3 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ: 109.06,

pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:

Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o.

sídlo:

Obecný úrad 201, 956 01 Bojná,

IČO:

43790909

nasledovne:

1. V povolení sa text na strane č. 2:

„**Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ:**

a) v oblasti ovzdušia:

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ,

c) v oblasti odpadového hospodárstva:

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ,
- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona o IPKZ,
- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod obvodného úradu životného prostredia a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posudzovanie návrhov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona o IPKZ v súlade s § 6 ods. 3 písm. f) a § 13 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdravotníctve“).

nahrádza textom:

„Súčasťou konania podľa zákona o IPKZ je konanie:

**A. v oblasti ochrany ovzdušia:**

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 1 zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), **konanie o udelení súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby malého zdroja znečisťovania,**
- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 6 zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), **konanie o určení emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,**

**B. v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:**

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení

zákona č. 587/2004 Z.z., v znení zákona č. 230/2005 Z.z., v znení zákona č. 479/2005 Z.z. a zákona č. 532/2005 Z.z., **konanie o udelení súhlasu na uskutočnenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,**

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z.z., v znení zákona č. 230/2005 Z.z., v znení zákona č. 479/2005 Z.z. a zákona č. 532/2005 Z.z., **vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov,**
- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z.z., v znení zákona č. 230/2005 Z.z., v znení zákona č. 479/2005 Z.z. a zákona č. 532/2005 Z.z., **konanie o povolení na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd,**

#### **C. v oblasti odpadov:**

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **konanie o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov,**
- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, **konanie o udelení súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov,**
- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, **konanie o udelení súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy,**
- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. k) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **konanie o udelení súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie,**
- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 16 ods. 1 písm. b) bod. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, **vydanie vyjadrenia k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,**

#### **D. v oblasti ochrany prírody a krajiny:**

- podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, **vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu,**

#### **E. v oblasti ochrany zdravia ľudí:**

- podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, **posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi,**

F. podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona,

**vydáva stavebné povolenie, ktorým povoľuje uskutočnenie zmeny dokončenej stavby:**

**„Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadu Bojná – časť B“**

v rozsahu:

#### **SO – 01 Príprava územia.**

Spočíva v prekopaní uložených odpadov, vyrovnaní reliéfu skládky ílovými hlinami a následne vrstvenie do navrhovaných profilov podľa rezov výkresovej časti dokumentácie. Povrch skládky musí tvoriť zhutnený jemnozrný odpad.

#### **SO – 02 Uzavretie a technická a biologická rekultivácia.**

Uzavretím skládky odpadov rozumejú vrstvy zemín, inertných materiálov a tesniacich prvkov, ktoré majú za úlohu obmedziť alebo úplne zamedziť vnikanie vody do skládky, zamedziť vodnú a veternú eróziu povrchu skládky a ochrániť okolie pred únikom škodlivín zo skládky, skladajúce sa z tesniacich vrstiev a drenážnych vrstiev pre odvádzanie plynov a vody.

Podľa spôsobu uzavretia má skládka nasledujúcu skladbu:

Skladba je popísaná zdola nahor:

- vyrovnávacia vrstva – zhutnený jemnozrný inertný odpad
- 300 mm – plošná plynová drenáž z triedeného kameniva fr. 16 – 32
- filtračná oddeľovacia geotextília –  $300 \text{ g.m}^{-2}$
- 500 mm – minerálne tesnenie  $k_f - 1.10^{-9} / 2 \times 250 \text{ mm/}$
- 500 mm – štrková drenáž na odvod povrchovej vody kamenivo fr. 16 – 32
- filtračná oddeľovacia geotextília –  $300 \text{ g.m}^{-2}$
- rekultivačná vrstva zeminy 300 + 700 mm na celú plochu

#### **Biologická rekultivácia**

Účelom biologickej rekultivácie je navrátiť územiu, jeho pôvodnú krajínovú funkciu s minimálnym dopadom na jednotlivé zložky životného prostredia.

Celková plocha zatrávnenie predstavuje výmeru : 3,427 ha

Sadové úpravy ani zalesňovanie nie sú navrhované z dôvodu ochrany použitých tesniacich prvkov na telese skládky.

#### **SO – 03 Odplynenie skládky.**

Zachytávanie skládkových plynov navrhujeme pasívnym spôsobom, pomocou odplyňovacích studní. Navrhujeme 9 ks odplyňovacích studní označených OS 1 – OS 9 v vzdialenosti 35 – 50 m, tak aby bolo zabezpečené zachytenie skládkového plynu z celej plochy skládky. Počítame s polomerom účinnosti studne 30 m.

Spôsob zneškodňovania skládkového plynu bude určený po zhotovení odplyňovacích studní a vyhodnotení parametrov /kvality/ skládkových plynov.

### **SO – 04 Odvodnenie skládky.**

Odvodnenie územia nad skládkou je riešené terénnymi odvodňovacími rigolmi - prefabrikovanými žľabovkami TBM 1- 103 v troch vetvách:

Vetva A odvodňovacieho rigola je navrhovaná pod telesom skládky z jej východnej strany.

Vetva B odvodňovacieho rigolu odvádza dažďové vody z južnej hranice telesa skládky na rozhraní z rekultivovaným územím skládky A.

Vetva C odvodňovacieho rigolu odvádza povrchové vody zo severnej strany telesa skládky.

Funkciou odvodnenia je minimalizovať resp. zabrániť vtekaniu dažďových vôd do telesa skládky z územia nad týmto telesom skládky.

### **Odvodnenie telesa skládky**

Odvodnenie je zabezpečené vhodným vyspádovaním jeho povrchu. Povrchové a dažďové vody budú z celej plochy skládky odvádzané plošnou štrkovou drenážou fr. 16 – 32 mm – 500 mm, ktorá je súčasťou stavebného objektu SO – 02.

### **SO – 05 Oplotenie skládky.**

Po obvode skládkového telesa tesne za odvodňovacími rigolmi navrhujeme vybudovať oplotenie oceľovým pletivom upevneným na oceľové stĺpy kotvené v betónových pätkách. V oplotení navrhujeme vstupnú bránu.

Oplotenie z rozstupom stĺpov – 3 m na výšku pletiva 1,6 m, doplnenú o ostnatý drôt. Výška stĺpikov spolu 3 150 mm. Celková dĺžka oplotenia je 770 m.

Pôvodné oplotenie areálu bude demontované pred realizáciou práce na uzatvorení a rekultivácii skládky.

katastrálne územie : **Bojná**  
na pozemkoch parc. č.: **1689 – register „C“; 1710 – register „E“**  
účel stavby : **inžinierska stavba – skládka odpadu**  
charakter stavby : **dočasná do 31. 12. 2022**

Obec Bojná, ako príslušný stavebný úrad, vydal podľa § 39a ods. 3 písm. c) stavebného zákona vyjadrenie, že na predmetnú stavbu sa rozhodnutie o umiestnení stavby číslo: 733/09 zo dňa 13. 08. 2009.

Podľa vyjadrenia Obvodného úradu životného prostredia Topolčany č. ŽP 2009/01070-Ku zo dňa 27.07.2009, ako príslušného orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie predmetnú činnosť nie je potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2005 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. “

2. V povolení v bode I. Údaje o prevádzke – A. Zaradenie prevádzky:

a) text:

„Spolu súvisiace činnosti, ktoré majú technickú náväznosť, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia:

- nakladanie s nebezpečnými látkami – manipulácia s pohonnými hmotami a mazadlami
- nakladanie s priesakovými kvapalinami – rozstrekovanie po skládke odpadov
- nakladanie s nebezpečnými odpadmi vyprodukovanými pri prevádzke zariadenia - sklad
- nakladanie so skládkovými plynmi – odvádzanie odplyňovacími sondami

sa nahrádza textom:

„Spolu súvisiace činnosti, ktoré majú technickú náväznosť, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia:

- nakladanie s nebezpečnými látkami – manipulácia s pohonnými hmotami a mazadlami
- nakladanie s priesakovými kvapalinami z časti „B“ skládky odpadov ich čerpanie zo studne priesakových kvapalín a odvoz do oprávnenej čistiarne odpadových vôd
- nakladanie s nebezpečnými odpadmi vyprodukovanými pri prevádzke zariadenia – zhromažďovanie v mieste vzniku a v sklade
- nakladanie so skládkovými plynmi – odvádzanie odplyňovacími sondami

b) text:

„- Prevádzka má rozhodnutím č. ŽP-ŠSOH 2001/01952-Ž vydané OÚ Topoľčany, OŽP dňa 6.12.2002 – schválenú projektovú dokumentáciu na uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov Bojná časť B, ktorú je potrebné pred ukončením prevádzkovania aktualizovať.“

sa nahrádza textom:

„- Uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov Bojná časť „B“ bude realizovaná na základe aktualizovanej projektovej dokumentácie pre stavbu: Uzavretie a rekultivácia skládky odpadu Bojná – časť B, spracovateľ: Progresing inžinierska a projektová činnosť, č. zákazky 01/05/2009, v termíne jún 2009.“

3. V povolení sa text v bode I. Údaje o prevádzke – B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke – Charakteristika prevádzky:

- „- dátum začatia činnosti v prevádzke – rok 1993
- predpoklad ukončenia činnosti – 31. 12. 2008
- umiestnenie prevádzky – kraj Nitriansky, okres Topoľčany, k.ú. obce Bojná, lokalita Lachce – Kamence
- projektovaná kapacita prevádzky – 402 800 m<sup>3</sup>
- množstvo doteraz uloženého odpadu – 345 000 t (k 31. 12. 2006)
- súčasná voľná kapacita – 66 317 m<sup>3</sup>
- súčasná rozloha skládky – 3,8 ha“

nahrádza textom:

- „- dátum začatia činnosti v prevádzke – rok 1993
- povolené zneškodňovania odpadov v časti „B“ skládky odpadov – do 15.07.2009
- umiestnenie prevádzky – kraj Nitriansky, okres Topoľčany, k.ú. obce Bojná, lokalita Lachce - Kamence
- projektovaná kapacita časti „B“ skládky odpadov – 402 800 m<sup>3</sup>
- množstvo uloženého odpadu – 344 050 m<sup>3</sup> (k 15.07.2009)
- rozloha prevádzky – 3,797 ha“

4. V povolení v bode I. Údaje o prevádzke – B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke – Členenie prevádzky:

a) text v piatom odseku:

„- **protipožiarne zariadenie** – hasiace prístroje, pre skládku - zabezpečené rozlievaním priesakovej kvapaliny,“

sa nahrádza textom:

„- **protipožiarne zariadenie** – hasiace prístroje, pre skládku - zabezpečené hasičským a záchranným zborom,“

b) text v jedenástom odseku:

„- **odvodňovací systém pre povrchové vody** – vzhľadom na situovanie skládky nie je vybudovaný,“

sa nahrádza textom:

„- **odvodňovací systém pre vody z povrchového odtoku** – budú vybudované tri rigoly na odvod vôd z povrchového odtoku z uzatváranej a rekultivovanej časti „B“ skládky odpadov,“

c) vypúšťa sa text v štrnástom odseku:

„-**zhromažďovanie vyseparovaných NO** – 2 ks ocelové uzatvárateľné veľkoobjemové kontajnery umiestnené na manipulačnej ploche, označené identifikačným listom,“

5. V povolení v bode I. Údaje o prevádzke – B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke – História a opis prevádzky a technológia skládkovania:

a) text štvrtej vety v druhom odstavci:

„Skládka je situovaná na pozemkoch Urbárskej spolumajiteľnosti Bojná, s ktorou má prevádzkovateľ - Obec Bojná, Prevádzka skládky pri OcÚ Bojná – uzavretú nájomnú zmluvu.“

sa nahrádza textom:

„Skládka je situovaná na pozemkoch Urbárskej spolumajiteľnosti v obci Bojná, s ktorou má prevádzkovateľ - Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o. uzavretú zmluvu o nájme pozemkov.“

b) za jedenásty odstavec s textom:

„Prevádzkovateľ odovzdáva uvedené nebezpečné odpady oprávneným organizáciám, s ktorými má uzatvorené zmluvy.“

sa vkladá odstavec s textom:

„Na Skládke odpadov Bojná – jej časti „B“ bude po ukončení zneškodňovania odpadov následne zrealizované jej uzatvorenie a zrehabilitovanie :

- vyrovnávacía vrstva – zhutnený jemnozrnný inertný odpad
- 300 mm – plošná plynová drenáž z triedeného kameniva fr. 16 – 32
- filtračná oddeľovacia geotextília – 300 g.m<sup>-2</sup>
- 500 mm – minerálne tesnenie  $k_f - 1.10^{-9}/2 \times 250 \text{ mm/}$
- 500 mm – štrková drenáž na odvod povrchovej vody kamenivo fr. 16 – 32
- filtračná oddeľovacia geotextília – 300 g.m<sup>-2</sup>
- rekultivačná vrstva zeminy 300 + 700 mm na celú plochu

Na povrchu rekultivačnej vrstvy bude realizované zatravnenie.

Na odvádzanie a pozorovanie množstva a zloženia skládkového plynu bude vybudovaných 9 ks odplyňovacích studní OS 1 až OS 9 z perforovaných potrubí DN 150, obsypaných kamenivom fr. 63 – 150 do úrovne uložených odpadov.

Na pozorovanie množstva a zloženia priesakových kvapalín a ich čerpanie bude využívaná studňa priesakových kvapalín, situovaná vo východnej časti skládky odpadu – jej časti „B“.

6. V povolení sa v časti II. Podmienky povolenia – A. Podmienky prevádzkovania – 5. Technicko - prevádzkové podmienky:

a) Text v bode A.5.12.:

„Priesakovú kvapalinu za vhodných klimatických podmienok rozstrekať po povrchu skládky odpadov.“

sa nahrádza textom:

„Po zrealizovaní uzatvorenia a rekultivácie Skládky odpadov Bojná – jej časti „B“, v prípade výskytu priesakovej kvapaliny na Skládke odpadov Bojná – jej časti „B“, je prevádzkovateľ povinný všetkú priesakovú kvapalinu priebežne odčerpávať cez studňu

priesakových kvapalín, situovaná vo východnej časti skládky odpadu – jej časti „B“ a odvážať na zneškodnenie do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.“

b) Text v bode A.5.13.:

„Prevádzkovateľ zabezpečí pred ukončením prevádzkovania skládky odpadov odčerpávanie priesakovej kvapaliny a jej odvoz na ČOV, na základe zmluvného vzťahu.“

sa nahrádza textom:

„Prevádzkovateľ je povinný okamžite po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 7300 - 40967/2009/Raf/373280107/Z3-SP zo dňa 15.12.2009 odčerpávanie naakumulovanej priesakovej kvapaliny zo Skládky odpadov Bojná – jej časti „B“ a jej odvoz do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.

7. V povolení sa v časti II. Podmienky povolenia, za časť A. Podmienky prevádzkovania vkladá nová časť:

„ A. 1. Na uskutočnenie stavby povolenej v bode f) sa stanovujú tieto **záväzné podmienky:**

**I. všeobecné:**

1. Stavebníkom bude Skládky komunálneho odpadu Bojná, s.r.o., Obecný úrad 201, 956 01 Bojná, IČO: 43790909.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: Progresing – Ing. Peter Reisel, v termíne: jún 2009).
3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle Zákona č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby inšpektorátu v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi inšpektorátu začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
7. Písomne oznámiť inšpektorátu vopred jednotlivé štádia prác:
  - príprava tvaru (presúvanie odpadu)
  - napojenie izolačných vrstiev rekultivácie na izolačné vrstvy skládky
  - uskutočňovanie odvodňovacích rigolov
8. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
9. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavenisku.
10. Pred začatím stavebných prác na stavbe musí byť odčerpaná všetka priesaková kvapalina zo skládky.
11. Počas uskutočňovania stavby kontinuálne odčerpávať priesakovú kvapalinu.
12. Počas uskutočňovania stavby 1 x denne resp. v prípade zrážok častejšie kontrolovať množstvo priesakovej kvapaliny. Záznamy o kontrole uvádzať v stavebnom denníku.
13. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
14. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
15. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe a zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti

stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

16. Prerokovať s inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
17. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
18. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
19. S uskutočňovaním stavby sa nesmie začať skôr, ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
20. Stavbu ukončiť do 30. 06. 2011.

## **II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:**

### **17. Obvodný lesný úrad v Nitre (č. j.: 2009/00244 – 6 zo dňa 30. 09. 2009):**

- hneď po ukončení rekultivácie skládky budú dotknuté pozemky trvale vyňaté z plnenia funkcie lesov a z lesných pozemkov v zmysle platnej legislatívy na úseku lesného hospodárstva a to z dôvodu, že projekt „Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadu – Bojná časť B“ neumožňuje zrekultivované pozemky zalesniť a následne začleniť do lesných pozemkov tak aby plnili funkciu lesa (výsadbou drevín by mohlo dôjsť k poškodeniu izolačnej vrstvy, preto má byť biologická rekultivácia skládky vykonaná tak, že skládka bude zatrávnená v celom rozsahu dotknutého územia),
- je potrebné dodržiavať ochranu príľahlých lesných pozemkov,
- pri realizácii zámeru zákaz znečisťovať les – na príľahlé lesné pozemky nebude vyvázaný stavebný ani iný komunálny odpad počas stavebných prác a rekultivácie skládky,
- stavebník nesmie na príľahlých lesných pozemkoch skladovať stavebný ani iný materiál, taktiež na príľahlých lesných pozemkoch nesmie bez poskytnutej výnimky zo zákazom jazdiť a stáť motorovými vozidlami,
- vlastník a obhospodarovateľ susediacich lesných pozemkov nezodpovedá za škody spôsobené akoukoľvek súčasťou lesného porastu alebo kalamitnou situáciou (sneh, vietor, zosuv pôdy atď.), ktoré môžu poškodiť vybavenie rekultivovanej skládky (oplotenie atď.).

## **III. ďalšie podmienky:**

18. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
19. Vzhľadom k tomu, že stavba je na základe nájomnej zmluvy povolená ako stavba dočasná, prevádzkovateľ (stavebník) pred uplynutím jej platnosti predloží inšpektorátu novú nájomnú zmluvu resp. iný doklad preukazujúci právo k pozemkom, na ktorých bude stavba zrealizovaná. V prípade nepredloženia vyššie uvedených dokladov inšpektorát nariadi odstránenie stavby.

## **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby.

8. V povolení v časti II. Podmienky povolenia – C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník sa za bod C.4.:  
„Na skládke odpadov je povolené skládkovanie odpadov do zaplnenia projektovanej kapacity, podľa schválenej projektovanej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov,

jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení, **najdlhšie však do 15.07.2009.**“

vkladá bod C.5.:

„C.5. Prevádzkovateľ je povinný zrealizovať uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov Bojná – jej časť „B“ podľa schválenej projektovej dokumentácie „Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadu Bojná – časť B“, v súlade s podmienkami uvedenými v bode 7 tohto rozhodnutia. Skládky odpadov Bojná – jej časť „B“ bude považovaná za definitívne uzatvorenú až po vydaní potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov príslušným orgánom štátnej správy.

9. V povolení v časti II. Podmienky povolenia – I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.1. Kontrola emisií do ovzdušia – I.1.1. Monitoring emisií do ovzdušia:

a) Text v bode I.1.1.2.:

„Po uzavretí skládky odpadov vyhodnocovať ukazovatele uvedené v tabuľke č. 4 1 x ročne.“

sa nahrádza textom:

„Po uzatvorení časti „B“ skládky odpadov vyhodnocovať ukazovatele uvedené v tabuľke č. 4 z každej monitorovacej sondy (odplyňovacej studne č. OS 1 až OS 9) 2 x ročne (každých 6 mesiacov).“

b) Za bod I.1.1.2. sa vkladá bod I.1.1.3.:

„I.1.1.3. Po uzatvorení časti „B“ skládky odpadov pravidelne (minimálne 2 x ročne) kontrolovať účinnosť systému na odvádzanie skládkových plynov.“

10. V povolení v časti II. Podmienky povolenia - I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému - I.2. Kontrola emisií do podzemných vôd, priesakových kvapalín a povrchových vôd :

a) v bode I.2.1. sa text : **Podzemné vody** a text v tabuľke č. 5.:

„**Podzemné vody**

Tabuľka č. 5

Miesto merania: monitorovacie vrty pod skládkou a nad skládkou odpadov, šachta			
Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
teplota vody, pH, elektrická vodivosť, amónne ióny, CHSK <sub>Cr</sub> , TOC, AOX, chloridy, B, Ba, Cd, Cr, Ni, Pb, Hg	I. a III. kvartál	HP - 3, HP - 6, HP - 8, HTB - 3, priesaková kvapalina	Podľa schválených metodík
teplota vody, pH, elektrická vodivosť, amónne ióny, CHSK <sub>Cr</sub> , TOC, AOX, chloridy, sírany, dusičnany, B, Ba, Cd, Cr, Ni, Pb, Hg,	II. a IV. kvartál	HTB - 3, HP - 1, HP - 6, priesaková kvapalina	Podľa schválených metodík

nahrádza textom:

„**Podzemné vody a priesakové kvapaliny**

„Tabuľka č. 5

<b>Kontrola znečistenia podzemných vôd a priesakových kvapalín počas prevádzkovania časti „B“ skládky odpadov</b>			
<b>Parameter</b>	<b>Frekvencia</b>	<b>Miesta odberu vzoriek (monitorovacie vrty)</b>	<b>Metóda analýzy/ Technika</b>
teplota vody, pH, elektrická vodivosť, amónne ióny, CHSK <sub>Cr</sub> , TOC, AOX, chloridy, B, Ba, Cd, Cr, Ni, Pb, Hg	I. a III. kvartál	HP - 3, HP - 6, HP - 8, HTB - 3, studňa priesakových kvapalín	Podľa schválených metodík
teplota vody, pH, elektrická vodivosť, amónne ióny, CHSK <sub>Cr</sub> , TOC, AOX, chloridy, sírany, dusičnany, B, Ba, Cd, Cr, Ni, Pb, Hg,	II. a IV. kvartál	HTB - 3, HP - 1, HP - 6, studňa priesakových kvapalín	Podľa schválených metodík
<b>Kontrola znečistenia podzemných vôd a priesakových kvapalín po uzatvorení časti „B“ skládky odpadov</b>			
<b>Parameter</b>	<b>Frekvencia</b>	<b>Miesta odberu vzoriek (monitorovacie vrty)</b>	<b>Metóda analýzy/ Technika</b>
teplota vody, pH, elektrická vodivosť, amónne ióny, CHSK <sub>Cr</sub> , TOC, AOX, chloridy, sírany, dusičnany, B, Ba, Cd, Cr, Ni, Pb, Hg,	2 x ročne (každých 6 mesiacov) po dobu 30 rokov	HP - 1, HP - 3, HP - 6, HP - 8, HTB - 3, studňa priesakových kvapalín	Podľa schválených metodík

“

b) text v bode I.2.1.3.:

„Po uzavretí skládky odpadov monitorovanie vykonávať 1 x ročne.“

sa nahrádza textom:

„Po uzatvorení Skládky odpadov Bojná - jej časti „B“ je prevádzkovateľ povinný vykonávať monitorovanie 30 rokov po jej uzatvorení. Skládka odpadov Bojná - jej časť „B“ bude považovaná za definitívne uzatvorenú až po vydaní potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov príslušným orgánom štátnej správy.“

11. V povolení v časti II. Podmienky povolenia - I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému - I.3.1. **Topografia skládky odpadov**, sa text v tabuľke č. 6 v bode I.3.1.:

„Tabuľka č.6

<b>Miesto merania : Skládka odpadov</b>			
<b>Parameter</b>	<b>Frekvencia počas prevádzky</b>	<b>Podmienky merania</b>	<b>Poznámka</b>
Plocha pokrytá odpadom, objem a zloženie odpadu, miesto uloženia odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity	1 x ročne	V súlade s PP skládky odpadov	Merané parametre budú podkladom pre situačný plán skládky odpadov.

Sadanie úrovne telesa skládky odpadov	1 x ročne	V súlade s PP skládky odpadov	Po uzatvorení skládky odpadov sa meranie vykoná v rovnakej frekvencii, ako počas prevádzky.
---------------------------------------	-----------	-------------------------------	---

nahrádza textom:

„Tabuľka č.6

Parameter	Frekvencia
Štruktúra a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to: plocha pokrytá odpadom, objem a zloženie odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity	Počas prevádzky skládky odpadov 1 x ročne
Sadanie úrovne telesa skládky odpadov	Počas prevádzky skládky odpadov a 30 rokov po jej uzatvorení 1 x ročne

12. V povolení v časti II. Podmienky povolenia - I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému - I.7. Podávanie správ, sa text v tabuľke č. 7 v bode I.7.1.:

„Tabuľka č.7

Náplň správy	Uchovávanie správ	Frekvencia a dátum dodania správy	Príjemca správy
Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách	počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí	1 x ročne do 15. februára nasledujúceho roka	SHMÚ Bratislava  inšpekcia (odbor IPK)
Záverečná ročná správa z monitoringu podzemných vôd a priesakových kvapalín	počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí	1 x ročne do 15. februára nasledujúceho roka	Inšpekcia ObÚŽP Topoľčany
Ročná správa z monitoringu skládkových plynov	počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí	1 x ročne do 15. februára nasledujúceho roka	SHMÚ Bratislava  inšpekcia
Ročná správa z vyhodnotenia topografických údajov skládky odpadov	počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí	1 x ročne do 15. februára nasledujúceho roka	Inšpekcia ObÚŽP Topoľčany
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním	uchováva sa 5 rokov v písomnej forme	1 x ročne do 31. januára nasledujúceho roka	Inšpekcia ObÚŽP Topoľčany
Evidenčný list skládky odpadov	počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí	1 x ročne do 31. januára nasledujúceho roka	inšpekcia ObÚŽP Topoľčany

nahrádza textom:

„Tabuľka č.7

Náplň správy	Uchovávanie správ	Frekvencia a dátum dodania správy	Príjemca správy
Údaje a informácie v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon IPKZ, v písomnej a elektronickej forme	počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzatvorení	1 x ročne do 15. februára nasledujúceho roka	SHMÚ Bratislava
Záverečná ročná správa z monitoringu podzemných vôd a priesakových kvapalín	počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzatvorení	1 x ročne do 31. januára nasledujúceho roka	Inšpekcia, OÚŽP Topoľčany
Ročná správa z monitoringu skládkových plynov	počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzatvorení	1 x ročne do 31. januára nasledujúceho roka	Inšpekcia, OÚŽP Topoľčany
Ročná správa z vyhodnotenia topografických údajov skládky odpadov	počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzatvorení	1 x ročne do 31. januára nasledujúceho roka	Inšpekcia, OÚŽP Topoľčany
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním	uchováva sa 5 rokov v písomnej forme	1 x ročne do 31. januára nasledujúceho roka	Inšpekcia, OÚŽP Topoľčany
Evidenčný list skládky odpadov	počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzatvorení	1 x ročne do 31. januára nasledujúceho roka	Inšpekcia, OÚŽP Topoľčany

13. V povolení v časti II. Podmienky povolenia - K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na znečisťovanie miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu, sa za bod K.5. :

„Ku dňu podania žiadosti o uzatvorenie povoloanej časti skládky odpadov predložiť prepracovanú projektovú dokumentáciu pre uzatváranie skládky odpadov a dopracovať nasledovné:

- zosúladiť projektovú dokumentáciu uzatvorenia skládky odpadov s aktuálnym stavom uzatvárania predmetnej časti skládky odpadov,
- nakladanie s priesakovými kvapalinami po uzatvorení skládky,
- nakladanie so skládkovými plynmi,
- spôsob využitia alebo odstránenia jestvujúcich objektov na skládke po jej uzatvorení,
- rozpočet uzatvorenia a rekultivácie skládky.“

vkladá bod K.6.:

„K.6. Po uzatvorení a rekultivácii skládky odpadov udržiavať trávny porast pravidelným kosením tak, aby nedošlo k následnej prirodzenej sukcesii na uzatvorených a rekultivovaných plochách skládky odpadov.“

Ostatné podmienky integrovaného povolenia, vydaného rozhodnutím č. 6903 - 34139/37/2007/Ver/373280107 zo dňa 17.10.2007, v znení rozhodnutia č. 10411 - 42533/2008/Raf/373280107/Z1 zo dňa 18.12.2008, ostávajú nezmenené.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia, vydaného rozhodnutím č. 6903 - 34139/37/2007/Ver/373280107 zo dňa 17.10.2007, v znení rozhodnutia č. 10411 - 42533/2008/Raf/373280107/Z1 zo dňa 18.12.2008.

## O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe žiadosti prevádzkovateľa Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o., Obecný úrad 201, 956 01 Bojná, IČO: 43790909, zn. bez značky zo dňa 29.06.2009, doručenej inšpektorátu dňa 06.07.2009 a na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, 7, písm. b) bod 3, 4, 6, písm. c) bod 1, 6, 10, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 62 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa povolenie, ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadu Bojná časť B“.

Prevádzkovateľ požiadal o zmenu vydaného povolenia v súvislosti s uzatvorením a rekultiváciou časti „B“ Skládka odpadu Bojná, ktorej prevádzkovanie bolo povolené do 15.07.2009 a vydaním povolenia na uskutočnenie stavby „Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadu Bojná – časť B“.

Správny poplatok vo výške 331,50 eura bol uhradený podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že podanie nie je úplné a žiadosť neobsahuje všetky potrebné náležitosti na vydanie zmeny integrovaného povolenia. Z uvedených dôvodov, podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona o správnom konaní, inšpektorát konanie prerušil a podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní, vyzval prevádzkovateľa na doplnenie podania v stanovenej lehote rozhodnutím č. 7300 - 23043/2009/Raf/373280107/Z3-SP zo dňa 09.07.2009.

Posledné doplnenie žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia vrátane požadovaných príloh bolo inšpektorátu doručené dňa 17.09.2009.

Inšpektorát podľa § 12 ods. 2 zákona o IPKZ listami zo dňa 02.10.2009 upovedomil prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Skládka odpadu Bojná časť B“. Inšpektorát zároveň podľa § 12 zákona o IPKZ doručil obci, dotknutým orgánom a správcom inžinierskych sietí žiadosť prevádzkovateľa s prílohami, ostatným účastníkom konania doručil stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti, určil lehotu 30 dní na vyjadrenie a zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a zainteresovanej verejnosti, dokedy môžu podať prihlášky, a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli Obce Bojná a na úradnej tabuli inšpektorátu a súčasne aj na internetovej stránke. Zúčastnené osoby a zainteresovaná verejnosť po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpektorát nezabezpečil zvolanie verejného zhromaždenia občanov.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný

o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoloňovacieho procesu a inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

V určenej lehote sa k žiadosti o vydanie zmeny povolenia pre uvedenú prevádzku vyjadrili Obec Bojná, v zastúpení starostom obce, v liste č. 873/09 zo dňa 06.11.2009, Obvodný úrad životného prostredia v Topoľčanoch, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny vo vyjadrení č. ŽP 2009/01336-Zá zo dňa 10.10.2009, Obvodný úrad životného prostredia v Topoľčanoch, odbor štátnej vodnej správy vo vyjadrení č. ObÚŽP-ŠVS-2009/01333-To zo dňa 14.10.2009, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepňý závod Piešťany v stanovisku č. OZ 26611/2554/230/2009 zo dňa 23.10.2009 a Obvodný úrad životného prostredia v Topoľčanoch, odbor štátnej správy odpadového hospodárstva vo vyjadrení č. ŠSOH 2009/01332 zo dňa 20.10.2009.

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány sa v stanovenej lehote nevyjadrili a nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k vydaniu zmeny povolenia.

Podľa § 13 zákona o IPKZ inšpektorát nariadil ústne pojednávanie pre účastníkov konania a dotknuté orgány listom zo dňa 12.11.2009. Na ústnom pojednávaní, ktoré sa konalo dňa 02.12.2009 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Bojná, sa zúčastnil prevádzkovateľ, účastníci konania: Obec Bojná v zastúpení starostom obce, Urbárska spolumajiteľnosť v obci Bojná a Ing. Peter Reisel – Progresing, Inžinierska a projektová činnosť, dotknuté orgány štátnej správy a organizácie: Obec Bojná v zastúpení starostom obce – stavebný úrad, Obec Bojná v zastúpení starostom obce – orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, Obvodný úrad životného prostredia Topoľčany, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Obvodný úrad životného prostredia Topoľčany, odbor štátnej správy ochrany odpadového hospodárstva, Obvodný úrad životného prostredia Topoľčany, odbor štátnej vodnej správy a Obvodný lesný úrad v Nitre.

Na ústnom pojednávaní bola podľa ustanovení § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a to písomne najneskôr na ústnom pojednávaní. Účastníci ústneho pojednávania boli oboznámení s podkladmi žiadosti a počas pojednávania im bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti písomne. Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené a ktoré smerovali k obsahu žiadosti a prevádzke. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica.

**Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach účastníkov konania a dotknutých orgánov podaných podľa § 12 zákona o IPKZ:**

Obvodný úrad životného prostredia v Topoľčanoch, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny vo vyjadrení č. ŽP 2009/01336-Zá zo dňa 10.10.2009 uviedol, že územie dotknuté predmetnou stavbou sa nedotýka žiadnej z osobitne chránených častí prírody a z hľadiska ochrany prírody a krajiny predstavuje I. stupeň ochrany (voľná krajina). Účelom stavby je rekultivácia a uzavretie skládky zatrávením plochy 3,427 ha. Z dôvodu ochrany použitých tesniacich prvkov na telese skládky nie je navrhované zalesňovanie ani sadové úpravy. V tomto prípade je preto potrebné trávny porast udržiavať pravidelným kosením, aby nedošlo k následnej prirodzenej sukcesii na danej lokalite. Orgán štátnej ochrany prírody a krajiny nemá žiadne pripomienky ani námietky voči vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku.

Stanovisko inšpektorátu: Pripomienku k udržiavaniu trávneho porastu pravidelným kosením inšpektorát zohľadnil v bode II-K-6. povolenia .

Obvodný úrad životného prostredia v Topoľčanoch, odbor štátnej vodnej správy vo vyjadrení č. ObÚŽP-ŠVS-2009/01333-To zo dňa 14.10.2009 uviedol, že s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku z dôvodu podania žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia na uskutočnenie stavby „Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadu Bojná – časť B“, súhlasí. Upozornil však na nesúlad medzi projektovou dokumentáciou a žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia, nakoľko projektová dokumentácia nepredpokladá tvorbu infiltrovaných vôd a ich prítok do studne, preto nebude uvedená studňa odčerpávaná, ale bude súčasťou monitorovacích objektov, avšak v žiadosti sa uvažuje s odčerpávaním infiltrovaných vôd, v prípade ich výskytu, a ich vývozu na ČOV. Na realizáciu predmetnej stavby je potrebný súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Stanovisko inšpektorátu: Inšpektorát v upovedomení o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia uviedol, že súčasťou tohto konania v bode C je konanie podľa § 8 ods. 2 písm. b bod 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona a tento súhlas je aj súčasťou zmeny integrovaného povolenia. Nesúlad s projektovou dokumentáciou bol vysvetlený na ústnom pojednávaní projektantom. Inšpektorát tiež v bode II.A.5.12. povolenia uložil prevádzkovateľovi po zrealizovaní uzatvorenia a rekultivácie Skládky odpadov Bojná – jej časti „B“, v prípade výskytu priesakovej kvapaliny povinnosť všetkú priesakovú kvapalinu priebežne odčerpávať cez studňu priesakových kvapalín a odvážať na zneškodnenie do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Piešťany v stanovisku č. OZ 26611/2554/230/2009 zo dňa 23.10.2009 uviedol, že z vodohospodárskej stránky považuje monitorovanie skládky za dostačujúce, k predloženej žiadosti nemá pripomienky a odporúča žiadateľovi v rozsahu žiadosti vyhovieť.

Stanovisko inšpektorátu: Inšpektorát v tabuľke č. 5 v bode II.I.2.1. povolenia určil vykonávanie monitorovania vplyvu skládky odpadov na podzemné vody po uzatvorení a rekultivácii predmetnej skládky odpadov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva vo frekvencii 2 x ročne, a nie ako navrhoval prevádzkovateľ v žiadosti vo frekvencii 1 x ročne.

Prevádzkovateľ na ústnom pojednávaní nemal k pripomienkam k žiadosti, obsiahnutých vo vyjadreniach účastníkov konania a dotknutých orgánov podaných podľa § 12 a 13 zákona o IPKZ žiadne pripomienky.

Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov, projektová dokumentácia, rozhodnutia orgánov štátnej správy, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená, kópia z katastrálnej mapy, situácia z vyznačením záujmového územia v návaznosti na okolie, hospodárske zmluvy, prevádzková dokumentácia a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Pri určovaní podmienok povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky a námietky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnené v rámci procesu integrovaného povoľovania prevádzky.

Emisné limity pre znečisťujúce látky unikajúce do ovzdušia neboli určené, nakoľko prevádzka nie je súčasťou stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany ovzdušia malým zdrojom znečisťovania, pre ktorý nie sú určené žiadne emisné limity.

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia pre emisie do vôd neboli určené, nakoľko z prevádzky sú vypúšťané len vody z povrchového odtoku do podzemných vôd, režim vypúšťania je diskontinuálny – v čase zrážok a krátko po ich ukončení.

Inšpektorát v bode II.A.5.13. povolenia uložil prevádzkovateľovi zahájiť okamžite po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 7300 - 40967/2009/Raf/373280107/Z3-SP zo dňa 15.12.2009 odčerpávanie a odvoz naakumulovanej priesakovej kvapaliny do oprávnenej čistiarne odpadových vôd, nakoľko z vyhodnotenia monitoringu za rok 2008, spracovaného firmou Senzor spol. s r.o. v decembri 2008 vyplynulo, že v skládke odpadu je zhromaždená zrážková voda v pomerne veľkom rozsahu (tisíce m<sup>3</sup>) – aj v roku 2008 bol vodný stĺpec takmer 7 m nad dnom, a také množstvo priesakovej kvapaliny je nebezpečné hlavne z hľadiska zvýšeného tlaku na tesnenie dna skládky a vzhľadom k nerovnomernej výške hrádzí nie je vylúčená možnosť úniku naakumulovanej priesakovej kvapaliny cez hrázde.

Súčasťou konania bolo konanie:

**a) v oblasti ochrany ovzdušia:**

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 1 zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), **konanie o udelení súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby malého zdroja znečisťovania,**
- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 6 zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), **konanie o určení emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,**

**b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:**

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z.z., v znení zákona č. 230/2005 Z.z., v znení zákona č. 479/2005 Z.z. a zákona č. 532/2005 Z.z., **konanie o udelení súhlasu na uskutočnenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,**
- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z.z., v znení zákona č. 230/2005 Z.z., v znení zákona č. 479/2005 Z.z. a zákona č. 532/2005 Z.z., **vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov,**
- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z.z., v znení zákona č. 230/2005 Z.z., v znení zákona č. 479/2005 Z.z. a zákona č. 532/2005 Z.z., **konanie o povolení na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd,**

**c) v oblasti odpadov:**

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **konanie o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov,**
- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. k) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **konanie o udelení súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie,**
- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 16 ods. 1 písm. b) bod. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, **vydanie vyjadrenia k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,**

**d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:**

- podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, **vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu,**

**e)**

podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona,  
**konanie o povolení na uskutočnenie zmeny dokončenej stavbu „Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadu Bojná – časť B“.**


Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistil, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

**P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



  
RNDr. Jaroslav Haško, CSc.  
vymenovaný na zastupovanie riaditeľa IŽP

Doručuje sa:

*Prevádzkovateľ:*

1. Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o., Obecný úrad 201, 956 01 Bojná

*Ostatní účastníci konania:*

2. Obec Bojná v zastúpení starostom obce, Obecný úrad 201, 956 01 Bojná
3. Urbárska spolumajiteľnosť v obci Bojná, 956 01 Bojná
4. SR – v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
5. Ing. Peter Reisel – Progresing, Inžinierska a projektová činnosť, Nezábudkova 2061, 955 01 Topoľčany

*Dotknuté orgány štátnej správy:*

(po nadobudnutí právoplatnosti)

6. Obec Bojná v zastúpení starostom obce – stavebný úrad, Obecný úrad 201, 956 01 Bojná
7. Obec Bojná v zastúpení starostom obce – orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, Obecný úrad 201, 956 01 Bojná
8. Obvodný úrad životného prostredia Topoľčany, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, ul. 17 nov. 2304, 955 01 Topoľčany,
9. Obvodný úrad životného prostredia Topoľčany, odbor štátnej správy ochrany odpadového hospodárstva, ul. 17 nov. 2304, 955 01 Topoľčany,
10. Obvodný úrad životného prostredia Topoľčany, odbor štátnej vodnej správy, ul. 17. nov. 2304, 955 01 Topoľčany,
11. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 Piešťany,
12. Obvodný lesný úrad v Nitre, Štefánikova č. 88, 949 01 Nitra,
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch, Krušovská ul. č. 1357, 955 01 Topoľčany

