


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 10295-1736/2010/Rek/770110103/Z24-SP11

V Žiline, dňa 22.01.2010



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4., § 8 ods. 2 písm. g) bod 1., § 8 ods.3 a ods. 7 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správnom konaní)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2004/3177/770110103/545-Pt zo dňa 20.12.2004 na vykonávanie činnosti v prevádzke na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie tiel zvierat a živočíšnych odpadov

„VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“

pre prevádzkovateľa VAS, s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina

a jeho zmeny č. 2005/2685/770110103-Z1/723-Pt zo dňa 13.09.2005, č. 293/770110103/49-Z2-Pt zo dňa 21.01.2005, č. 2005/2265/770110103-Z3/583-Pt zo dňa 12.09.2005, č. 1409/770110103-Z4-SK/380-Pt zo dňa 25.05.2006, č. 1875/770110103-Z5-SP3/492-Pt zo dňa 12.06.2006, č. 3977/770110103-Z6-KR(Z1)/964-Pt zo dňa 19.10.2006, č. 4329/770110103-Z7-SP3-SK/1051-Pt zo dňa 06.11.2006, č. 2757-

10891/2007/Kun/770110103/Z8,Z9-SP4,SP5 zo dňa 10.04.2007, č. 6911-33730/2007/Žer/770110103/Z10-DSP6,KR zo dňa 17.10.2007, č. 533-1631/2008/Pat/770110103-Z11-SP7 zo dňa 16.01.2008, č. 7786-37796/2007/Pat/770110103-Z12-SK(Z5) zo dňa 21.11.2007, 520-8419/2008/Pat/770110103-Z13-KR(Z5) zo dňa 5.03.2009, 520-2003/2008/Pat/770110103-Z13 zo dňa 05.03.2009, 3610-10290/2008/Pat/770110103-Z14 zo dňa 03.04.2008, 7308-34272/2008/Pat/770110103-Z15 zo dňa 17.10.2008, 7309-35502/2008/Žer/770110103/Z16-SP8 zo dňa 28.10.2008, 8822-39279/2008/Žer/770110103/Z17 zo dňa 26.11.2008, 8823-39309/2008/Žer/770110103/Z17-KRZ4,Z11 zo dňa 27.11.2008, 985-2629/2009/Žer/70110103/Z18 zo dňa 26.01.2009, 984-2782/2009/Žer/770110103/Z18-KRZ9 zo dňa 27.01.2009, č. 4363-12173/2009/Žer/770110103/Z19-SP9 zo dňa 16.04.2009, č. 8831-36238/2009/Žer/770110103/Z21-KRZ8 zo dňa 10.11.2009, podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ takto:

1.

Časť

I. Základné informácie o prevádzke:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“, sú :
(str. 4/56 rozhodnutia č. 2004/3177/770110103/545-Pt zo dňa 20.12.2004)

sa dopĺňa

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- konanie o udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4. v súlade s § 22 ods. 1 písm. d) zákona č. 478/2002 o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší),

b) v oblasti veterinárnej ochrany územia:

- vydávanie záväzných posudkov v stavebnom konaní, ak ide o stavby určené na ďalšie spracovanie alebo neškodné odstraňovanie odpadov živočíšneho pôvodu podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 1., v súlade s § 44 ods.1 písm. d) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.

2.

Stavebné povolenie – povoľuje sa uskutočniť stavbu:

„Predvarák č.5“,

podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona, na pozemku parc. číslo KN 556/12, k.ú Mojšová Lúčka. Projekt stavby pre stavebné povolenie vypracoval Ing. František Hrabovský, Gaštanová 31, 010 07, autorizovaný stavebný inžinier, vo februári 2009.

Stavebníkom stavby je: **VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka**
sídlo: Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina

Údaje o stavbe:

Predmetom stavby je inštalácia nového predvaráka kafilérnej zmesi v rámci linky na spracovanie špecifického materiálu a uhynutých zvierat – Prípravne. Predvarák bude zaradený do súčasnej technológie ako paralelné zariadenie existujúceho predvaráka rovnakého typu a parametrov. Súčasťou stavby bude i zmena dopravných ciest (usporiadanie skrutkovicových dopravníkov) a osadenie nového expandéra.

Nadrvená surovina bude z existujúceho drviča PB 25 cez existujúci premiestnený a upravený skrutkovicový dopravník TSK400-8M vynášaná pod sklonom 36^0 nad novoosadený reverzný dopravník TSK400-R. Reverzný dopravník bude slúžiť na striedavé plnenie dvojice predvarákov. K oboom výstupným ústiam tohto dopravníka budú privedené potrubia, pomocou ktorých sa do kafilérnej suroviny pridávajú oplachové vody z existujúcej nádrže oplachových vôd. Plnenie predvarákov je monitorované tenzometrickou váhou. Po vykonaní tepelného procesu sterilizácie v predvarákoch bude vsádzka postupne tlakovými impulzmi dopravená („prestrelená“) do novoosadeného expandéra umiestneného na existujúcom medzizásobníku MZ40. Priebeh tejto operácie musí byť zabezpečený tak, aby nedošlo k presunu suroviny z oboch predvarákov do expandéra súčasne.

Nové technologické zariadenia:

Predvarák č.5 – vyhrievaná tlaková nádoba s vyhrievaným miešadlom o objeme 10 m^3 .

Expandér medzizásobníka MZ40 o objeme 750 l.

Skrutkovicový reverzný dopravník TSK400-R s dopravovaným množstvom 30 t/hod.

Predpokladané náklady stavby: 192 000 eur

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- A. Stavba „Predvarák č.5“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná Ing. Františkom Hrabovským, Gaštanová 31, 010 07, autorizovaným stavebným inžinierom, vo februári 2009, a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
- B. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
- C. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať za plnej prevádzky ostatných zariadení prevádzkovateľa.
- D. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
- E. Prevádzkovateľ musí oboznámiť pracovníkov realizujúcich stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
- F. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

- G.** Pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia stavebného zákona, ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
- H.** Pri realizácii prác je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- I.** Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe, bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.

J. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

J.1. Počas realizácie stavebných prác a užívania stavby dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.

J.2. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:

- a) Držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov povinný ich triediť podľa druhov, ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu súvisia, presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.
- b) Organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce, je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
- c) S odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve, to zn. odpady zhodnotiť alebo uložiť na povolenú skládku.

J.3. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to:

- a) Používať uzavreté kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov.
- b) V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumených obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.

- K.** Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
- L.** Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
- M.** Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
- N.** Po ukončení stavebných prác na stavbe stavebník požiada inšpekciu o kolaudáciu stavby.
- O.** Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

P. K povoleniu trvalej prevádzky je potrebné predložiť:

- Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
- Súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní.
- Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon).
- Certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody).
- Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní podľa platných technických noriem.
- Kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (bilancie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii uvedenej stavby a doklady o ich zneškodnení resp. využití).
- Stavebný denník.
- Aktualizovaný prevádzkový poriadok o zmeny vyplývajúce z tohto stavebného povolenia.

Ostatné podmienky pre prevádzku „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“ prevádzkovateľa VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, uvedené v integrovanom povolení č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 a v jeho zmenách, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 a jeho zmien.

Odôvodnenie

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4. v súlade s § 22 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší, § 8 ods. 2 písm. g) bod 1. v súlade s § 44 ods. 1 písm. d) zákona o veterinárnej starostlivosti, podľa § 8 ods. 3 a 7, § 17 ods. 1 a § 22 ods.5 zákona o IPKZ, v súlade s § 62 stavebného zákona a zákona o správnom konaní, na základe žiadosti prevádzkovateľa VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina zo dňa 24.11.2009 a predložených podkladov, vydáva v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona zmenu integrovaného povolenia č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004, pre prevádzku „VAS s.r.o Mojšová Lúčka, Žilina“, súčasťou ktorej je stavebné povolenie na stavbu „Predvarák č.5“, v areáli VAS s.r.o., na pozemku parc.č. 556/12, v k.ú. Mojšová Lúčka.

Spolu so žiadosťou boli na inšpekciu doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona:

- Mestský úrad v Žiline, Odbor hlavného architekta,
- E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Inšpekčný orgán typu A, pracovisko Žilina,
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 165,5 eur v kolkových známkach. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 24.11.2009.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 11.12.2009 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 pre prevádzku „VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie o povolení stavby „Predvarák č.5“.

Inšpekcia doručila týmto subjektom technickú správu a určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 15.01.2010. V uvedenej lehote sa k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, týkajúcej sa vydania stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu, vyjadril dotknutý orgán – Obvodný úrad životného prostredia v Žiline, ktorý neuplatnil vo svojom stanovisku žiadne požiadavky, preto nebolo o nich rozhodované.

Inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov podľa § 12 ods. 2 písm. c), d) a e) zákona o IPKZ (zverejnenie žiadosti na svojej internetovej stránke, zverejnenie podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli, od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, na svojej internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, zverejnenie údajov a výzvy na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 13 zákona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania z dôvodov, že žiadosť o vydanie stavebného povolenia len pre predmetnú stavbu nie je podstatnou zmenou činnosti v prevádzke podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Súčasťou konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 bolo:

- a) stavebné konanie vo veci stavebného povolenia na stavbu:
„Predvarák č.5“, na pozemku parc. č. KN 556/12 v k.ú. Mojšová Lúčka, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona,
- c) v oblasti ochrany ovzdušia:
 - konanie o udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4. v súlade s § 22 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší,
- d) v oblasti veterinárnej ochrany územia:
 - vydávanie záväzných posudkov v stavebnom konaní, ak ide o stavby určené na ďalšie spracovanie alebo neškodné odstraňovanie odpadov živočíšneho pôvodu podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 1., v súlade s § 44 ods.1 písm. d) zákona o veterinárnej starostlivosti.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004, ktorého súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, zákona o veterinárnej starostlivosti a zákona o správnom konaní, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a zistila, že uskutočnením danej stavby, ani jej budúcim užívaním, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. VAS s.r.o. – riaditeľ spoločnosti Mojšová Lúčka, Žilina
2. Ing. František Hrabovský, Gaštanová 31, 010 07 Žilina - projektant
3. Mesto Žilina, Primátor mesta, Nám. Obetí komunizmu č.1, 010 01 Žilina

Po právoplatnosti rozhodnutia:

4. Mesto Žilina, odd. územného plánovania a stavebného poriadku, Nám. Obetí komunizmu č.1, 010 01 Žilina
5. Obvodný úrad životného prostredia v Žiline - štátna správa ochrana ovzdušia, Námestie M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina
6. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Jedľová 44, 010 04 Žilina