


K1

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 9559-3344/37/2010/Gaj/371180409

Bratislava 29.01.2010



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 29.01.2010

Podpis : 



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa prerokovanej v uskutočnenom konaní s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a konania vykonaného podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

integrované povolenie,

ktorým vydáva povolenie na uskutočnenie stavby pre prevádzku:

„Farma pre chovné ošípané - výkrm, Veľké Kosihy“
(ďalej len prevádzka)

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: Dan Slovakia Agrar a.s.,
 sídlo: Nový dvor, 932 01 Veľký Meder
 IČO: 36 240 729

Súčasťou integrovaného povolenia je konanie:

podľa § 8 ods.2 a) bod 1 - udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby zdroja znečistovania ovzdušia,

podľa § 8 ods. 2 písm b) bod 2 - o povolenie uskutočniť vodnú stavbu,

podľa § 8 ods. 2 písm c) bod 10 - o vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,

podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona: stavebné konanie o vydanie stavebného povolenia pre stavbu:

„Farma pre chovné ošípané - výkrm, Veľké Kosihy“

v rozsahu PD pre stavebné povolenie, vypracovanej spracovateľom Buing Projekt, Veľký Meder, Tichá 5, Ing. Bugár Žigmund, zák. 21/2008 nasledovne:

Stavebné objekty:

SO 01 Objekty chovu ošípaných 10 ks- jedná sa o prízemné halové budovy z oceľových konštrukcií so sedlovou strechou. Obvodové steny maštalí sú jednoplášťové. Zvieratá sú umiestnené v skupinových kotercoch s priestorom pre 2300 ks. Koterce sú vybavené dvojitými keramickými váľovmi na mokré krmivo, ktoré je dopravované dopravníkmi z distribučného skladu krmív (SK). Napájacia voda pre zvieratá je zabezpečená prostredníctvom 2 ks myškových napájačiek typu FUNKY.

Podlahy maštalí sú celoročotné betónové, pričom moč a výkaly ošípaných prepadajú do podroštového priestoru, zvedeného do hnojovicovej kanalizácie (HK). Dno podroštového priestoru je betónové (vodostavebný betón + ochranná rohož z geotextilie + PVC 803 fólia, ochranná rohož z geotextilie, betón). Vetranie maštalí: strešnými ventilátormi (12 ks) typu VV 800 s výkonom 3500 m³/h. s príkonom 500 W, umiestnenými v streche nad chodbou. Prívod vzduchu je zaistený štrbinovými klapkami o rozmeroch 0,65 x 0,44 m. Spodná hrana klapiek je vo výške 1,79 m nad terénom. Celkový počet klapiek v desiatych maštaliach je 600 ks. Výška výduchov (12 ks) nad úrovňou terénu je 5,8 m a nad hrebeňom strechy je 1 m, priemer 800 mm. Celkový počet výduchov je 120 (VM), bez zachytávania emisií. Rýchlosť prúdenia vzduchu v objekte je 0,05 – 0,5 m/s. Teplota v maštaliach sa pohybuje od 18 – 24 °C. Stabilné vykurovanie nie je zabezpečené počíta sa len s ohrievaním maštalí pri naskladnení teplovzdušnými agregátkmi. Výrobca technológie – individuálna zákazka, ACO Funki Herning, Dánsko, rok výroby 2004. Jednotlivé maštale sú pospájané tzv. spojovacími chodbami (SCH).

SO 02 Spojovacia chodba - ošípané sa do maštalí (naskladnenie) a z maštalí (vyskladnenie) dostávajú spojovacími chodbami (SCH – 3 samostatné časti), ktoré neobsahujú technologické zariadenia. Jedná sa o zastrešený objekt s betónovou rošťovou podlahou.

Súčasťou naskladnenia a vyskladnenia sú dve expedičné rampy, ktorých technická izolácia je rovnaká ako v prípade SCH.

SO 03 Zhromaždište kadáverov + žumpa 11 m³- jedná sa o zastrešené stavebné objekty (2 ks) slúžiace na uskladnenie uhynutých zvierat (odpad 180202) do doby ich odvozu do firmy Enviconsult s.r.o. Podlaha je betónová. Po odvoze kadáverov sa podlaha dezinfikuje vápnom a vodou, pričom odpadové vody z dezinfekcie sú odvádzané do žumpy (ŽK) o objeme 11 m³. ŽK je podzemná nádrž zo železobetónu, zaizolovaná fóliou Fatrafol a prímuovkou z plných pálených tehál. ŽK je zakrytá liatinovým poklopom. Obsah žumpy sa odváža do ČOV na základe zmluvy s Obcou Dolný Štál.

SO 04 Hygienický filter + sklad a distribúcia krmív- do distribučného skladu krmných zmesí (SK) sa suché krmivo dodáva z centrálnej miešarne krmív vo Veľkom Mederi. Suché krmivo je uskladnené v zásobníku o objeme 50 m³. Zo zásobníku do miešacích nádob sa krmivo dopravuje

dopravníkmi (špirálové a terčíkové). V rámci SK sú uskladnené aj veterinárne liečivá. V SK je dočasne zhromažďovaný odpad – krmivo nevyhovujúcej kvality v plastových nádobách.

SO 05 Prijímací a expedičný objekt chovných ošípaných SK – je súčasťou objektu č. 4, jedná sa o prízemnú zastrešenú stavbu. Výrobca technológie: ACO Funki Herning, Dánsko, rok výroby: 2009.

SO 06 Trafostanica - typizovaný montovaný železobetónový objekt trafostanice s výkonom 400 kVA zabezpečuje elektrický prúd pre celú farmu.

SO 07 Dieselagregát - typizovaný montovaný železobetónový objekt bude slúžiť ako záložný zdroj pre zabezpečenie el. energie pre kŕmenie , zásobenie vody a ventilácie s výkonom 250 kVA.

SO 08 Vrátnica - murovaný jednoduchý objekt s drevenou sedlovou strechou .Bude slúžiť aj na obsluhu mostovej váhy s miestnosťou pre zverolekára a skladu veterinárnych liečiv.

SO 09 Mostová váha - mostová železobetónová digitálna váha typu TENZONA Bratislava o rozmeru 18 x 3 m s max. kapacitou 60 t.

SO 10 Asanačný brod - železobetónová izolovaná vaňa na dezinfekciu motorových vozidiel prichádzajúcich na farmu. Dezinfekčná voda je odkanalizovaná do žumpy 50 m³ pri vrátnici.

SO 11 Protipožiarna studňa - protipožiarna studňa na zabezpečenie požiarnej vody. Je vytvorená z betónových skruží 1000 mm s hĺbkou 12 m.

SO 12 Kafilérne zhromaždište + žumpa Jedná sa o zastrešený stavebný objekt slúžiaci na uskladnenie uhynutých zvierat (odpad 180202) do doby ich odvozu do firmy Adova Nitra. Podlaha je betónová. Po odvoze kadáverov sa podlaha dezinfikuje vápnom a vodou, pričom OV z dezinfekcie sú odvádzané do žumpy (ŽK) o objeme 11 m³. ŽK je podzemná nádrž zo železobetónu, zaizolovaná fóliou Fatrafol a prímurovkou z plných pálených tehál. ŽK je zakrytá liatinovým poklopom. Obsah žumpy sa odváža do ČOV na základe zmluvy s Obcou Dolný Štál.

SO 13 Žumpa 50 m³ - ŽK je podzemná nádrž zo železobetónu, zaizolovaná fóliou Fatrafol a prímurovkou z betónových tehál. ŽK je zakrytá liatinovým poklopom. Obsah žumpy sa odváža do ČOV na základe zmluvy s Obcou Dolný Štál.

SO 14 Nádrže na hnojovicu 5 x 5000 m³ - hnojovica z podroštového priestoru maštalí sa hnojovicovou kanalizáciou (HK) dostáva do prečerpávacej stanice hnojovice (2 ks CSH) a odtiaľ výtlachným potrubím do skladovacích nádrží na hnojovicu (NH).

NH (V=5 x 5 000 m³) je nadzemná čiastočne zapustená, otvorená kruhová železobetónová stavaná nádrž, vybavená plavákovým signalačným zariadením proti preplneniu s blokovaním dodávky el. energie do kalových čerpadiel.

Jedná sa o otvorené nádrže, pričom prevádzkovateľ ich vybavil krytmi zo slamy (biofiltre – BF) na obmedzenie úniku emisií NH₃ do ovzdušia.

Kontrolný systém na indikáciu prípadných únikov nebezpečných látok do životného prostredia je vybudovaný pod skladovacími nádržami z perforovanej hadice DN 80 mm, ktorá je zaústená do kontrolnej šachty opatrennej vodotesným poklopom. Izolačnú vrstvu spolu s kontrolným systémom tvorí 1 x fólia 803 FATRAFOL hr. 1 mm a 2 x Tatratex PP.

Súčasťou hnojovicového hospodárstva je manipulačná plocha – betón, Sikkaton, PVC 803 vyspádovaná do žumpy (ŽH), odkiaľ je hnojovica prečerpávaná do nádrží.

SO 15 Zásobníky tekutého krmiva - jedná sa o plastové nádrže o kapacite 3 x 35 m³ slúžiace na uskladnenie tekutého krmiva kvasnicového. Nádrže sú uložené na železobetónom blokovom základe. Pred nádržmi je záchytná jama izolovaná na záchytenie úniku pri tankovaní nádrží.

SO16 Prístupová komunikácia - betónová prijazdová komunikácia sa plánuje z cementového betónu hrúbky 250 mm uloženej na drvenom zhubnenom kamenive hrúbky 300 mm a na štrkopiesku hrúbky 15 mm.

SO 17 Spevnená plocha – parkovisko - betónová plocha na parkovanie osobných áut z cementového betónu hrúbky 250 mm uloženej na drvenom zhubnenom kamenive hrúbky 300 mm a na štrkopiesku hrúbky 15 mm s jednosmerným spádom 1%.

SO 18 Prečerpávacia izolovaná plocha + zberná a prečerpávacia šachta 50 m³ - jedná sa o izolovanú železobetónovú plochu s izolácou PVC 803 na štrkovom lôžku hrúbky 300 mm. Bude slúžiť pre tankovanie cisternových vozov. Bude vyvýšená 120 cm nad terénom. Bude odkanalizovaná do izolovanej železobetónovej žumpy o kapacite 50 m³ z ktorého bude voda automaticky prečerpavaná do vedľajšej nádrže 5000 m³.

SO 19 Vnútrozávodná obslužná komunikácia Vnútrozávodná obslužná komunikácia sa plánuje z časti z cementobetónu podobnej konštrukcie ako príjazdová cesta a z časti štrkovej z dvoch zhutnených vrstiev štrkopiesku. 100 mm štrkopiesku 0-22 a 250 mm drveného kameniva ako základová vrstva. Šírka sa plánuje na 4 m.

SO 20 Vŕtaný vodný zdroj a 100 m³ akumulačná nádrž - zásobenie farmy vodou bude zaísťovať vŕtaný vodný zdroj hĺbky 120 m priemeru 250 mm s akumulačnou nádržou 100 m³. Výtlak vody pre farmu bude zaísťovať ponorné čerpadlo o výkone 18 l/s a automatická tlaková stanica HYDROCONTROLLER s vertikálnymi čerpadlami KVE 32-40-50. Postačuje aj na zásobenie požiarnych hydrantov.

SO 21 Oplotenie - oplotenie farmy sa plánuje z drôteného pletiva výšky 1,60 m s dvoma vrstvami ostaňatého drôtu. Nosné oceľové stípy sa plánujú zabetónovať. Spodok oplotenia bude na železobetónovej doske UNP 65-30 mm.

SO 22 Obslužná betónová plocha - betónová príjazdová komunikácia sa plánuje z cementového betónu hrúbky 250 mm uloženej na drvenom zhutnenom kamenive hrúbky 300 mm a na štrkopiesku hrúbky 15 mm.

SO 23 Ochranná zeleň - ochranná zeleň navrhovanej farmy je situovaná do severnej a západnej časti areálu. Jej cieľom je prispieť k ozdraveniu ovzdušia, zachyteniu choroboplodných zárodkov a celkovej estetizácii farmy. Pôsobí ako filter pre prípadný zápach a zároveň tlmi hluk do okolnej zástavby.

SO 24 Hnojovicová kanalizácia - hnojovicová kanalizácia (HK)

Jedná sa o 2 vetvy kanalizácie vyústené cez 2 čerpacie sanice hnojovice (CSH) a výtláčné potrubie do nádrží na hnojovicu (NH).

Materiál kanalizácie: potrubie PVC pre tlakové rozvody. Do hnojovicovej kanalizácie sú zaústené: trus a moč ošípaných (hnojovica), splaškové OV zo sociálnych zariadení a OV z dezinfekcie maštalí.

SO 25 Čerpacia stanica hnojovice - prečerpávanie hnojovice do skladovacích nádrží hnojovice (NH) je zabezpečené cez dve prečerpávacie stanice hnojovice (CSH) a výtláčné potrubie. Jedná sa o zakrytú kruhovú nádrž zapustenú do terénu (plastové dno a steny plus obetónovanie stien) vybavenú čerpacou technikou: kalové čerpadlá typu LANDIA 150 s drviacim mechanizmom v počte 2 ks s výkonom 120 m³/hod. Z prečerpávacích staníc sú výkaly potrubím výtlaku vytlačené do armatúrnej šachty, kde sú osadené uzávery pre jednotlivé vetvy tlakovej kanalizácie. Tieto umožňujú uzavorenie resp. odstavenie jednotlivých skladovacích nádrží a prečerpávacích staníc. Od 2 kalových čerpadiel je výtláčné potrubie vedené do 5 nádrží (NH).

SO 26 Areálový rozvod elektrickej energie a VN prípojka - elektrické prípojky z trafostanice a VN prípojka sú plánované podzemné káblové.

SO 27 Areálový rozvod pitnej vody - areálový rozvod pitnej vody sa plánuje z materiálu HDPE D 150 mm. Rozvod bude okružný pre zaistenie potreby požiarnej ochrany. Z zakruhovanej časti budú prevedené napojenia jednotlivých objektov.

SO 28 Sklad komunálneho odpadu - sklad komunálneho odpadu je tvorený kovovým kontajnerom objemu 7 m³, ktorý slúži na zhromažďovanie KO. Odpad 200301 sa odovzdáva na základe zmluvy na zneškodnenie na skládku prevádzkovateľa ASA s.r.o. v Dolnom Bare.

stavebník: Dan Slovakia Agrar, a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder
katastrálne územie: Velké Kosihy
na pozemkoch p. č.: 396/4, uvedených na LV č. 996, ku ktorým má stavebník vlastnícke právo
účel stavby: poľnohospodárske stavby

Obec Veľké Kosihy, ako miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov, vydať rozhodnutie o umiestnení stavby č. j. 210/2008/4 zo dňa 29.09.2008 na pozemku v k. ú. Veľké Kosihy a súhlasí s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu „Farma pre chovné ošípané - výkrm, Veľké Kosihy“.

MŽP SR vydalo záverečné stanovisko č. 3942/2008-3.4 podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie dňa 21.7.2008.

Na uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. Všeobecné podmienky:

1. Stavebníkom bude Dan Slovakia Agrar, a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder
2. Stavbu zrealizovať podľa PD predloženej a overenej v stavebnom konaní
3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru do začatia stavby.
4. Stavebník oznámi inšpekcii termín začatia stavebných prác v termíne do 15 dní od ukončenia výberového konania a oznámi zhотовiteľa stavby.
5. Na stavbe musí byť k dispozícii po celú dobu výstavby právoplatné integrované povolenie a dokumentácia overená v integrovanom konaní.
6. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
7. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou v súlade s územným rozhodnutím a stavebným povolením. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii.
8. Pred začatím výkopových prác, zabezpečiť u správcov vytýčenie existujúcich podzemných objektov inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v priestore staveniska.
9. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých vedení je nutné vykonávať ručne, pri križovaní a súbehu s nimi, dodržať IS STN 73 65005 priestorová úprava vedení technického vybavenia.
10. Zásobovanie objektu elektrickou energiou bude zabezpečené napojením stavby z existujúceho rozvádzca.
11. Počas stavebných prác je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ustanovenia § 43 i ods. 3 písm. e), g), h) stavebného zákona.
12. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve.
13. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.
14. Prerokovať s inšpekciami zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie .

15. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
16. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť, (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.) povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
17. Stavebník predloží ku kolaudácii, akým spôsobom zneškodnil odpady, ktoré mu vznikli počas výstavby.
18. Ku kolaudácii predložiť geometricky plán vyhotovený autorizovaným geodetom a úradne overeného Správou katastra.
19. Stavba bude ukončená do dvoch rokov odo dňa začatia.

II. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

- súhlas bez pripomienok k vydaniu integrovaného povolenia (IP):

Obecný úrad Velké Kosihy, Hlavná 125, 946 21 Velké Kosihy listom č. 196/2009 zo dňa 17.09.2009

Obvodný úrad ŽP v Komárne- št. úsek odpadového hospodárstva vyjadrením č. 2009/02832-Ba zo dňa 10.11.2009

Obvodný úrad ŽP v Komárne -št. správa ochrany ovzdušia vyjadrením č. 2009/02831-Va zo dňa 07.12.2009

Okresné riadiťstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne stanoviskom č. ORHZ-430/2009 zo dňa 02.09.2009

E-on - Západoslovenská energetika, a.s listom zo dňa 09.11.2009

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno

- súhlas s uvedením podmienok k vydaniu (IP):

Nitriansky samosprávny kraj, Štefániková tr.69, 949 01 Nitra na ústnom konaní dňa 28.01.2010

- napojenie komunikácie riešiť v mieste spevnenej krajnice,
- uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v súvislosti s napojením na cestu III./06352.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne stanoviskom č. R2020/09 zo dňa 23.11.2009

- vysadiť ochrannú zeleň okolo celého areálu navrhovanej farmy v páse širokom min. 10 m,
- zriadíť pracovnú zdravotnú službu podľa § 21 ods. 2 zákona číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Obvodný úrad ŽP v Komárne - odbor ochrany prírody a krajiny vyjadrením č. 2009/02834-MA zo dňa 27.11.2009

- rešpektovať PR Mostová (súčasne aj územie európskeho významu SKUEV0078), vyhlásenú Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu v Nitre č. 4/2000 zo dňa 15.03.2000, a PR Dunajské trstiny (súčasne aj územie európskeho významu SKUEV0077), vyhlásenú Všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu v Nitre č. 1/2002 zo dňa 10.06.2002,
- v prírodných rezerváciách platí 4. stupeň ochrany (§ 15 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov). Ochranné pásmo PR je územie do vzdialenosťi 100 m smerom von od jej hranice a platí v ňom 3. stupeň územnej ochrany (§ 14 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).

Obvodný úrad ŽP v Komárne - odbor štátnej vodnej správy vyjadrením č. 2009/02833-Tó zo dňa 16.11.2009

- pri skladovaní a aplikácii hnojovice na poľnohospodársku pôdu je potrebné dodržať ustanovenia Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 199/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach. Musí sa brať do úvahy obsah dusíka v pôde, klimatické a poveternostné podmienky. Hnojovica vzniknuta na farme Veľké Kosihy sa využije na poľnohospodárskych pozemkoch v katastri obcí Veľké Kosihy, Trávnik, Bodzianske Lúky,
- v blízkosti navrhutej farmy sa nachádza vodárenský zdroj na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Žiadame dodržať podmienky rozhodnutia Okresného národného výboru v Komárne č. 15/1685/85-PLVH zo dňa 26.9.1985,
- všetky skladovacie priestory a manipulačné plochy, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ich nežiaducemu úniku do podzemných a povrchových vôd alebo aby neohrozili kvalitu podzemných a povrchových vôd. Pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami je potrebné dodržať ustanovenia Vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Regionálna správa a údržba ciest Komárno a. s. vyjadrením č. 380 -I/2009 zo dňa 27.08.2009

- vybudovaním navrhovanej komunikácie nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov na ceste III/06352, z uvedeného dôvodu je nutné v mieste napojenia na cestu III/06352 riešiť spádovanie navrhovanej prístupovej komunikácie od cesty III/06352 v sklone min. 2 %,
- nivela navrhovanej prístupovej komunikácie musí byť v mieste napojenia na cestu III/06352 v úrovni niveličky cesty III/06352, napojenie riešiť preplátovaním konštrukčných vrstiev v dĺžke min. 25 cm v mieste spevnenej krajnice,
- navrhovanú prístupovú komunikáciu v mieste prejazdu cez priekopu cesty III/06352 riešiť vybudovaním prieplatu s priemerom min. 60 cm,
- žiadateľ si zabezpečí na vlastné náklady osadenie dočasného aj trvalého dopravného značenia podľa požiadaviek Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Komárne,
- počas prác nesmie dôjsť k znečisteniu ani k poškodeniu cesty III/06352 ani jej súčasti,
- zemina z výkopov počas prác nesmie byť ukladaná na korunu vozovky cesty III/06352,

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Komárne vyjadrením č. 2009/01469-04 zo dňa 02.09.2009

- pred začatím prác vyžiať povolenie Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Komárne na napojenie navrhovanej prístupovej komunikácie spolu s projektom dočasného dopravného značenia a súhlasným stanoviskom od Regionálnej správy a údržby ciest v Komárne.

Technická Inšpekcia, Pracovisko Nitra odborným stanoviskom k projektovej dokumentácii stavby č. 5218/4/2009 zo dňa 14.09.2009

- miesta na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou, nebezpečenstvo pádu je potrebné vyznačiť v súlade s čl. 1 prílohy č. 5 k nariadeniu vlády č. 387/2006 Z. z.,
- objekty SO 04, SO 05: minimálnu šírku schodišťa je potrebné riešiť v súlade s čl. 2 § 17 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,
- vykonať statické posúdenie projektovej dokumentácie v súlade s čl. f § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,
- vyriešiť spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre výstavbu - § 9 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,
- doplniť technologický projekt o rozmiestnenie (pôdorys) strojov a zariadení v zmysle § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,

- na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „elektrické zariadenia - A/c - VN, TS“ platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou osobou, ktorou je Technická inšpekcia a. s.,
- pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technických zariadení „elektrické zariadenia“ vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou osobou, ktorou je Technická inšpekcia a. s.,
- pred uvedením technologických liniek „Chov ošípaných – výkrm“, do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je Technická inšpekcia, a. s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z..

Ďalšie požiadavky dotknutých orgánov neboli stanovené.

III. Ďalšie podmienky:

Po vybudovaní stavby, stavebník požiada inšpekcii o zmenu IPKZ, ktorej súčasťou bude (povolenie činnosti v prevádzke, určenie všeobecných podmienok prevádzkovania, súhlas STPP a TOO, povolenie na odber podzemných vôd, súhlas na nakladanie s odpadmi) a následne o kolaudáciu stavby.

O d ô v o d n e n i e

Prevádzkovateľ Dan Slovakia Agrar a.s., Nový dvor, 932 01 Veľký Meder, IČO: 36 240 729, podal dňa 07.07.2009 žiadosť o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma pre chovné ošípané - výkrm, Veľké Kosihy“, ktorej súčasťou je žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Farma pre chovné ošípané - výkrm, Veľké Kosihy“.

Prevádzkovateľ v zmysle položky 171a písm. a) časť VIII zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatil správny poplatok vo výške 1 327.50,- EUR dňa 13.07.2009 prevodom na účet. Inšpekcia po preskúmaní žiadosti s prílohami zistila, že žiadosť bola vypracovaná v súlade s ust. §11 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ, oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 9559-35382/37/2009/Gaj/371180409, zo dňa 04.11.2009 začatie konania o vydanie integrovaného povolenia. V oznamení inšpekcia stanovila lehotu na uplatnenie námietok a priponienok. V určenej lehote boli inšpekcii doručené súhlasné vyjadrenia a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov.

V súlade s § 13 zákona o IPKZ inšpekcia nariadila ústne pojednávanie pre účastníkov konania a dotknuté orgány listom zo dňa 13. 01. 2010. Na ústnom pojednávaní, ktoré sa konalo dňa 28. 01. 2010 v zasadacej miestnosti Dan - Slovakia Agrar, a. s. sa zúčastnil prevádzkovateľ, účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy (podľa prezenčnej listiny).

Na ústnom pojednávaní bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje priponienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Osoby zúčastnené ústneho pojednávania boli oboznámené s podkladmi žiadosti a počas pojednávania im bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, priponienky a námety účastníkov

konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti písomne. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica.

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby. Pripomienky dotknutých orgánov sú akceptované v podmienkach tohto rozhodnutia v bode II.

Kladne sa vyjadrili

1. Obvodný úrad životného prostredia Komárno, odb. štátnej vodnej správy a ochrany prírody, Námestie gen. Klapku č. 7, 945 01 Komárno.
2. Obvodný úrad životného prostredia Komárno, odb. štátnej správy zložiek ŽP, ochrana ovzdušia, Námestie gen. Klapku č. 7, 945 01 Komárno.
3. Obvodný úrad životného prostredia Komárno, odb. štátnej správy zložiek ŽP, odpadového hospodárstva, Námestie gen. Klapku č. 7, 945 01 Komárno.
4. Obvodný úrad životného prostredia Komárno, odb. ochrany prírody a krajiny, Námestie gen. Klapku č. 7, 945 01 Komárno.
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Komárne, Mederečská 39, 945 75 Komárno
6. Regionálna veterinára a potravinová správa Komárno, Štúrová 5, 945 01 Komárno
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná 16, 945 01 Komárno
8. Technická Inšpekcia, Pracovisko Nitra, Mostná 66, P.O.BOX 29B, 949 01 Nitra
9. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
10. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Komárno, Senný trh 4, 945 01 Komárno
11. Regionálna správa a údržba ciest Komárno a.s., Bašta IV., Okružná cesta, 945 01 Komárno

Ostatné dotknuté orgány sa v stavebnom konaní nevyjadrili:

Obvodný pozemkový úrad Komárno, Senný trh 4, 945 01 Komárno

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Kračanská cesta 1233, 921 01 Dunajská Streda

Krajský pamiatkový úrad v Trnave, Kollárova 8, 917 01 Trnava

Obvodný úrad v Komárne, odbor krízového riadenia, M. R. Štefánika 10, 945 01 Komárno

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácii stavby zistila, že sú splnené podmienky uvedené v § 62 odst.1 a 2 stavebného zákona, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30, 821 05 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Jaroslav Haško
RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
vymenovaný na zastupovanie
riaditeľa IŽP

Doručuje sa:

Doručí sa účastníkom konania:

1. Dan-Slovakia Agrar ,a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder
2. Obecný úrad Veľké Kosihy, Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy
3. Nitriansky samosprávny kraj, Štefániková tr.69, 949 01 Nitra

Dotknuté orgány:

1. Obvodný úrad životného prostredia Komárno, odb. štátnej vodnej správy a ochrany prírody, Námestie gen. Klapku č. 7, 945 01 Komárno.
2. Obvodný úrad životného prostredia Komárno, odb. štátnej správy zložiek ŽP, ochrana ovzdušia, Námestie gen. Klapku č. 7, 945 01 Komárno.
3. Obvodný úrad životného prostredia Komárno, odb. štátnej správy zložiek ŽP, odpadového hospodárstva, Námestie gen. Klapku č. 7, 945 01 Komárno.
4. Obvodný úrad životného prostredia Komárno, odb. ochrany prírody a krajiny, Námestie gen. Klapku č. 7, 945 01 Komárno.
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Komárne, Mederečská 39, 945 75 Komárno
6. Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno, Štúrová 5, 945 01 Komárno
7. Obvodný pozemkový úrad Komárno, Senný trh 4, 945 01 Komárno
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná 16, 945 01 Komárno
9. Technická Inšpekcia, Pracovisko Nitra, Mostná 66, P.O.BOX 29B, 949 01 Nitra
10. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
11. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Kračanská cesta 1233, 921 01 Dunajská Streda
12. Krajský pamiatkový úrad v Trnave, Kollárova 8, 917 01 Trnava
13. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Komárno, Senný trh 4, 945 01 Komárno
14. Obvodný úrad v Komárne, odbor krízového riadenia, M. R. Štefánika 10, 945 01 Komárno
15. Regionálna správa a údržba ciest Komárno a.s., Bašta IV., Okružná cesta, 945 01 Komárno