


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Č.j.: 5361-22157/37/2008/Sta,Koz/3720060103/Z1

Bratislava 30.06.2008



Rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňom... 9.7.2008
.....podpis.....

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa prerokovanej v uskutočnenom konaní s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a konania vykonaného podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, v súčinnosti s § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím 4164/OIPK/1453/05-Rf/720060103 zo dňa 24.11.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.12.2005(ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Heineken Slovensko Sladovne, a.s., prevádzka sladovňa Hurbanovo“

prevádzkovateľovi Heineken Slovensko Sladovne, a.s., Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo, IČO 36 541 991

Súčasťou konania o zmene povolenia bolo konanie:

V oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 8 ods.2 a) zákona o IPKZ pre rekuperačnú jednotku a filtre pre sladové silá v expedícii sladu
 - bod 1. súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stredných zdrojov znečisťovania a ich zmien,
 - bod 4 o udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na ich prevádzku po vykonaných zmenách,
 - bod. 7 o určení emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov.

V oblasti užívania stavby

- podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona, ktorým sa

povoľuje uskutočnenie zmeny stavby

„ Vybudovanie rekuperačnej jednotky vo hvozde č. 5“,

v rozsahu podľa PD na stavebné povolenie stavby, vypracovanej spracovateľom Ing. Tiborom Lengyelom - autorizovaným stavebným inžinierom z 07/2007 a Coming projekt, s.r.o., 94501 Komárno, ul. Práce č.8 z 1/2008.

Plynový kotol zohreje stlačený vzduch vedený cez lôžko sladu. Rekuperačná jednotka - tvorená sústavou sklenených rúr o ploche 5014 m², predhrieva nasávaný vzduch pomocou teplého odvádzaného vzduchu:

- architektúra – 2 ks dvojstupňové ŽB pätky 100 x 100 cm a 4 ks 200x100 cm,
- elektroinštalácia – napojenie technológie z jestvujúceho podružného rozvádzača RM15, svetelná a zásuvková inštalácia napojená z rozvádzača RSM1, bleskozvod - uzemnenie OK, kotolne a ventilátora,
- STL plynovod DN 150 - rozšírenie o 15 m a pripojenie rekuper. jednotky od HUP – do objektu hvozdu č. 5,
- statika – nová OK pred jestvujúcim objektom 40 m², s výškou 11,3 m, oceľové stĺpy a schodisko z valcovaných profilov,
- vzduchotechnika - nový výmenník tepla Flucorrex, ohrievač vzduchu, ventilátor Ventra RWE 710 x,

v katastrálnom území: Bohatá
v areáli: spoločnosti Heineken Slovensko, a.s. v Hurbanove
umiestnenom na p. č.: 1136/1 a 1464 , LV č. 440 vo vlastníctve Heineken Slovensko, a.s.
účel stavby: priemyselné stavby.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

I. Všeobecné podmienky:

1. Stavebníkom bude Heineken Slovensko Sladovne, a.s., Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo.

2. Stavbu zrealizovať podľa PD predloženej a overenej v stavebnom konaní.
3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní.
4. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru.
5. Stavebník oznámi inšpekcii termín začatia stavebných prác.
6. Na stavbe musí byť k dispozícii po celú dobu výstavby právoplatné integrované stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom stavebnom konaní.
7. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
8. Pri uskutočnení stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
9. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.
10. Prerokovať s inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie.
11. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
12. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
13. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§52 zákona č. 71/1967 Zb.). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

II. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

OR HaZZ v Komárne stanoviskom ORHZ č. 75/2008 zo dňa 17.8.2007

- predložiť predpísané doklady najneskôr ku dňu podania návrhu na začatie kolaudačného konania,

Technická inšpekcia OS 5846/4/2007 zo dňa 15.8.2007

- predložiť konštrukčnú dokumentáciu vyhradených technických zariadení - plynového zariadenia, elektrického zariadenia, na posúdenie oprávnenou osobou,
- pred uvedením do prevádzky elektrických zariadení je potrebné vykonať prvú úradnú skúšku,
- vykonať predkolaudačnú inšpekciu stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované,

Krajský pamiatkový úrad v Nitre, odborné stanovisko č. NR-07/1822-3/7468/Dao zo dňa 20.8.2007

- ohlásiť začiatok výkopových prác s dvojtýždňovým predstihom KPÚ v Nitre
- narušenie archeologických nálezov ohlásiť KPU Nitra v súlade s § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona.

III. Ďalšie podmienky:

Po vybudovaní stavby, stavebník požiada inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia a následne o kolaudáciu stavby.

Výroková časť vydaného povolenia, ktorým bola povolená činnosť, sa dopĺňa nasledovne:

- na prvej strane sa mení sídlo prevádzky na: Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo,
- str. 3/26, druhý odsek: mení sa výrobná kapacita na 143 000 t sladu a 180 000 t jačmeňa,
- v bode 2. **Opis prevádzky** sa vkladá v piatom riadku Hvozdu 5 – rekuperačná jednotka,
- na str. 4/26 v treťom odseku sa vkladá text: Mení sa trasa automobilového príjmu a súčasne aj jej kapacita. Pôvodné dva šnekové dopravníky sa nahradili jedným reťazovým dopravníkom. Kapacita automobilového príjmu sa zvyšuje z 50 ton/h na 60 ton/h,
- ďalej na str. 4/206 sa za štvrtý ods. vkladá text: „Na čistenie sa používajú 2 čistiace linky, obe o kapacite 40 ton/hodinu. V chode je vždy len jedna čistiaca linka, druhá slúži ako náhrada. Odsávanie novej čistiacej linky je napojené na existujúce odsávanie Cipres filtrami,
- na str. 4/26 sa šiesty odsek dopĺňa textom: Mení sa trasa na transport vyčisteného jačmeňa do máčiarnie a jej kapacita. Nová trasa je zložená zo šnekových dopravníkov a elevátora. Kapacita sa z pôvodných 45 ton/h zvyšuje na 60 ton/h,
- na str. 5/26 v druhom odseku sa mení spôsob vyhrievania Hvozdu č. 5 z parného na plynové s nepriamym ohrevom podobne ako na hvozde č. 6. Plynový kotol je umiestnený v jestvujúcom objekte vo hvozde č. 5. a slúži na zohriatie vzduchu tlačeneho cez lôžko sladu. Rekuperátor je tvorený sústavou sklenených rúr, medzi ktorými prúdi vyfúkaný vzduch a cez ktoré je nasávaný čerstvý vzduch. Teplo výmenná plocha rekuperátora je 5014 m²,
- na str. 5/26 sa dopĺňa text o leštení a expedícii: V priestoroch expedície sladu je umiestnený kompresor o kapacite 450 m³, ktorý zabezpečuje celý rozvod tlakového vzduchu sladovne. Kompresor je opatrený sušičkou vzduchu a odlučovačom oleja. Výrobca: Atlas Copco; typ GA 45; max. pracovný tlak 7,5 bar; dodávka vzduchu 125 l/s; nominálna kapacita hriadeľa 45 kW,
- na str. 8/26 sa mení v bode 3.1. max. množstvo jačmeňa na 180 000 t/rok,
- na str. 10/26 sa do tabuľky v bode 1.1. dopĺňa ako zdroj emisií **Hvozdu č. 5, horák č. 4 Weishaupt, pre ktorý platia emisné limity ako sú uvedené v tab. č. 2.**

Ostatné podmienky integrovaného povolenia 4164/OIPK/1453/05-Rf/720060103 zo dňa 24.11.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.12.2005, pre prevádzku „Heineken Slovensko Sladovne, a.s., prevádzka sladovňa Hurbanovo“, zostávajú nezmenené, a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Prevádzkovateľ Heineken Slovensko Sladovne, a.s., Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo, IČO: 36 541 991 podal dňa 25.09.2007 Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, (ďalej len „inšpekcia“), žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku prevádzku „Heineken Slovensko Sladovne, a.s., prevádzka sladovňa Hurbanovo“, ktorej súčasťou bola žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Vybudovanie rekuperačnej jednotky vo hvozde č.5“. Dňa 17.10.2007 SIŽP zastavila konanie rozhodnutím 84-33742/2007/Šim/720060103/Z1, nakoľko žiadosť neobsahovala preukazné vlastnícke právo k pozemku č. 1464 k.ú. Bohatá dotknutého výstavbou .

Doručením písomného vyhotovenia novej žiadosti zaregistr. pod č. 4805-10488/OIPK/2008/ Ver,Sta zo dňa 6.2.2008 na tunajší inšpektorát, sa dňom 6.2.2008 začalo správne konanie vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Heineken Slovensko Sladovne, a.s., prevádzka sladovňa Hurbanovo“ prevádzkovateľa Heineken Slovakia Sladovne a.s., Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo, ktorej súčasťou je žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Vybudovanie rekuperačnej jednotky vo hvozde č.5“.

Inšpekcia po preskúmaní konštatovala, že žiadosť bola vypracovaná v súlade s ust. §11 zákona o IPKZ. Prevádzkovateľ v zmysle položky 171a písm. d) časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatil správny poplatok 10 000 Sk.

Mesto Hurbanovo vydalo záväzné stanovisko č.195/2007 zo dňa 8.8.2007, že podľa § 117 stavebného zákona upúšťa od vydania územného rozhodnutia v oplotenom areáli spoločnosti Heineken Slovensko a.s. na parcele 1464 a 113/1 k.ú Bohatá, súhlasil s vydaním stavebného povolenia, nakoľko stavba je v súlade s územným plánom mesta a vydal súhlas podľa §140 a podľa §120 SZ a vydalo súhlas v zmysle § 4 ods.3 písm.d) zákona 369/1990 Z.z. listom zo dňa 14.8.2007.

Činnosť v prevádzke „Heineken Slovensko Sladovne, a.s., prevádzka sladovňa Hurbanovo“, prevádzkovateľovi Heineken Slovensko Sladovne a.s., Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo, IČO 36541991, bola inšpekciou povolená rozhodnutím číslo: 4164/OIPK/1453/05-Rf/720060103 zo dňa 24.11.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.12.2005

Vybudovanie rekuperačnej jednotky a napojenie na jestvujúcu technológiu sleduje zníženie energetickej náročnosti technológie výroby využitím odpadového tepla z výrobného procesu.

Podľa stanoviska ObÚ ŽP Komárno zo dňa 12.9.2007 predmetná činnosť v rozsahu projektu nepodlieha posudzovaniu podľa zákona č.24/2006 Z. z..

Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmene povolenia upustila od niektorých úkonov, podľa:

- § 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ – od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli,
- § 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ – od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli,
- § 12 ods. 2 písm. e) zákona o IPKZ – od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci,
- § 13 ods. 1 zákona o IPKZ – od nariadenia ústneho pojednávania.

Inšpekcia v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ, oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom listom č. j. 5361-13338/37/2008/Ver,Sta/720060103/Z1 začatie konania o zmene integrovaného povolenia. V tomto oznámení inšpekcia stanovila lehotu 30 dní na uplatnenie námietok a pripomienok. V určenej lehote boli inšpekcii doručené súhlasné vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov za podmienok, ktoré boli premietnuté do časti II, tohto rozhodnutia. V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby.

Dotknuté orgány vydali súhlasné stanovisko k zmene povolenia:

- ObÚ ŽP Komárno- ochrana ovzdušia rozhodnutím č. 2007/01090-Va zo dňa 27.8.2007 a č. 2008/01368-Va zo dňa 28.5.2008
- ObÚ ŽP- odpadové hospodárstvo Komárno, vyjadrením č. 2007/01129 zo dňa 21.8.2007 a č.2008/01087 z 5.5.2008
- ObÚ ŽP Komárno - vodná správa, vyjadrením č. 2008/01094-To zo dňa 7.5.2008 a č. 2007/01121-To
- ObÚ ŽP Komárno – ochrana prírody a krajiny, vyjadrením č. 2008/01091-PD zo dňa 19.5.2008
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Komárno, vyjadrením č. 2823/08 H-1-4 z 5.5.2008
- OR HaZZ v Komárne stanoviskom ORHZ č. 75/2008 zo dňa 17.8.2007
- Obvodný úrad v Komárne, vyjadrením č. 5/2007/0007/-108 zo dňa 14.8.2007
- Krajský pamiatkový úrad v Nitre, odborným stanoviskom č. NR-07/1822-3/7468/Dao zo dňa 20.8.2007
- Technická inšpekcia pracoviško Nitra, OS č. 5846/4/2007 zo dňa 15.8.2007
- Slovenský plynárenský priemysel Bratislava, vyjadrením č.301/DMRj/ZP/2007 z 24.8.2007.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistila, že sú splnené podmienky uvedené v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30, 821 05 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Miroslav Held
riaditeľ inšpekcie

Doručuje sa:

Účastníkom konania :

- 1 Heineken Slovensko Sladovne, a.s., Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo
2. Heineken Slovensko a.s., Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo
3. Mesto Hurbanovo, Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo
4. Ing. Tiborom Lengyel - autorizovaný stavebný inžinier

Po nadobudnutí právoplatnosti:

Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám:

5. Obvodný úrad životného prostredia v Komárne, odbor štátnej správy zložiek životného prostredia - ochrana ovzdušia, Nám. gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
6. Obvodný úrad životného prostredia v Komárne, odbor zložiek životného prostredia -štátna vodná správa, Nám. gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
7. Obvodný úrad životného prostredia v Komárne, odbor zložiek životného prostredia -odbor odpadového hospodárstva, Nám. gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
8. Obvodný úrad životného prostredia v Komárne, odbor zložiek životného prostredia -ochrana prírody a krajiny, Nám. gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Komárno, Mederečská 39, 945 01 Komárno
10. Obec Hurbanovo, stavebný úrad, Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo
11. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná 16, 945 01 Komárno
12. Technická inšpekcia a.s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra

