


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 542-4334/2010/Kov/750810105/Z38

V Košiciach, dňa 15.02.2010



### ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3 a 8 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

#### mení a dopĺňa

#### i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 1326-9729/2007/Mer/750810105/Z1 zo dňa 21.06.2007, č. 5521-35067/2007/Mer/750810105/Z2 zo dňa 29.10.2007, č. 421-9283/2008/Mer/750810105/Z4 zo dňa 14.03.2008, č. 418-9287/2008/Mer/750810105/Z5 zo dňa 25.03.2008, č. 3649-12307/2008/Wit/750810105/Z7 zo dňa 14.04.2008, č. 1397-13010/2008/Mer/750810105/Z3 zo dňa 16.04.2008, č. 3790-18396/2008/Mer/750810105/Z6 zo dňa 30.05.2008, č. 240-19277/2008/Mer/750810105/Z8 zo dňa 10.06.2008, č. 5537-22242/2008/Mil/750810105/Z12 zo dňa 30.06.2008, č. 239-22313/2008/Mer/750810105/Z10 zo dňa 07.07.2008, č. 5126-23544/2008/Mer/750810105/Z11 zo dňa 10.07.2008, č. 5913-26441/2008/Mer/750810105/Z13 zo dňa 06.08.2008, č. 5882-26768/2008/Mer/750810105/Z14 zo dňa 11.08.2008, č. 6623-32440/2008/Mer/750810105/Z15 zo dňa 24.10.2008, č. 6741-33458/2008/Mer/750810105/Z16 zo dňa 03.11.2008, č. 7502-40874/2008/Mer/750810105/Z17 zo dňa 11.12.2008, č. 7503-40912/2008/Mer/750810105/Z18 zo dňa 15.12.2008, č. 947-3395/2009/Mil/750810105/Z21 zo dňa 03.02.2009, č. 882-9685/2009/Mik/750810105/Z22 zo dňa 23.03.2009, č. 4878-15997/2009/Mer/750810105/Z25 zo dňa 20.05.2009, č. 882-9685/2009/Haj/750810105/Z26 zo dňa 01.06.2009, č. 4879-18291/2009/Mer/750810105/Z24 zo dňa 11.06.2009, č. 5935-21680/2009/Mer/750810105/Z27 zo dňa 14.07.2009, č. 483-24032/2009/Mer/750810105/Z23 zo dňa 24.07.2009, č. 6408-23960/2009/Haj/750810105/Z31 zo dňa 28.07.2009, č. 6046-23819/2009/Haj/

750810105/Z30 zo dňa 17.08.2009, č. 5813-33037/2009/Hut/750810105/Z29 zo dňa 20.10.2009, č. 8452-39809/2009/Haj/750810105/Z33 zo dňa 08.12.2009, č. 9189-39795/2009/Mer/750810105/Z34 zo dňa 14.12.2009, č. 9987-41576/2009/Kov/750810105/Z35 zo dňa 21.12.2009, č. 9986-620/2010/Kov/750810105/Z36 zo dňa 20.01.2010 a č. 10310-1499/2010/Haj/750810105/Z37 zo dňa 28.01.2010 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

## **Cementáreň Turňa nad Bodvou**

044 02 Turňa nad Bodvou 654

okres: Košice – okolie

### **prevádzkovateľovi:**

obchodné meno: **Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.**

sídlo: **044 02 Turňa nad Bodvou 654**

IČO: **31 711 391**

**Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky v oblasti ochrany ovzdušia je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:**

- udelenie súhlasu na zmenu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečistenia ovzdušia a na ich prevádzku po vykonanej zmene automatizovaného meracieho systému (ďalej len „AMS“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre zdroj znečisťovania ovzdušia „Rotačná pec a Mlynica surovín“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

**Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:**

- 1) v časti **I. Údaje o prevádzke** bod **B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke** sa ruší pôvodné znenie bodu 2.10 a **nahrádza sa** novým znením nasledovne:

### **2.10 Kontinuálny monitorovací merací systém emisií do ovzdušia**

Kontinuálny monitorovací systém (ďalej tiež „AMS“) koncentrácie znečisťujúcich látok (ďalej tiež „ZL“) TZL, CO, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, TOC a referenčných a stavových veličín (obsah kyslíka, tlak, teplota a objemový prietok) spalín odvádzaných do ovzdušia z rotačnej pece bol uvedený do užívania rozhodnutím číslo 2006/00519 zo dňa 3.3.2006, vydaným Obvodným úradom životného prostredia Košice – okolie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.3.2006. V roku 2010 bola vykonaná na AMS zmena jeho vyhodnocovacej časti podľa projektovej dokumentácie „Zmena monitorovacieho systému na kontinuálne meranie emisií z rotačnej pece“, arch. č. 0609\_VHS, spracovanej spoločnosťou ECM MONITORY, spol. s r. o. Podľa uvedenej projektovej dokumentácie predmetom zmeny AMS bolo:

- Doplnenie zariadenia pre zber a archiváciu dát (datalogger) v objekte AMS,
- Náhrada pôvodného vyhodnocovacieho PC AMS,
- Náhrada pôvodného vyhodnocovacieho softvéru,
- Napojenie pôvodných analógových a binárnych signálov do nového vyhodnocovacieho systému,
- Doplnenie komunikačného kábla na prenos dát z dataloggeru do PC AMS,
- Zrušenie konvertora NO<sub>x</sub>/NO a jeho náhrada konštantou zistenou počas periodických skúšok AMS.

Funkciou dataloggera typu ESC 8816 je okamžité snímanie hodnôt v 1 sekundových intervaloch, prepočítavanie okamžitých hodnôt na štandardné stavové podmienky, prepočítavanie priemerných minútových hodnôt, prepočítavanie stredných polhodinových hodnôt (SPH) z minimálne

2/3 platných minútových hodnôt, vyhodnocovanie platnosti dát s prihliadnutím na stav meracieho a technologického zariadenia. Do dataloggera sú zapojené všetky signály z analyzátorov a meracích prístrojov ako aj signály z riadiaceho systému rotačnej pece. Výpadok prenosovej cesty z dataloggeru do PC, resp. výpadok PC nemá vplyv na integritu dát, pretože datalogger uchováva dáta niekoľko týždňov a po obnovení komunikácie sa dáta odošlú do PC a spracujú štandardným spôsobom. Funkciou PC v systéme je snímanie 1 minútových priemerných hodnôt, stredných polhodinových hodnôt z dataloggera, ich archivácia, tvorba výstupných zostáv, denných, mesačných a ročných protokolov a vizualizácia dát. Vyhodnocovací softvér D2000 pracuje pod operačným systémom Windows.

Odberové miesta AMS sú inštalované za elektrickým odlučovačom TZL na spalínovode rotačnej pece, ktorého prierez je 4 400 x 2 000 mm. Koncentrácia TZL je meraná elektrooptickým meracím systémom NEO prostredníctvom spoločnej odberovej sondy umiestnenej v spalínovode. Na meranie koncentrácie SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, CO sa používa absorpčná nedisperzná infračervená spektroskopia (NDIR) a meranie referenčného obsahu O<sub>2</sub> paramagnetický princíp s úpravou vzorky plynu analyzátormi SIEMENS Ultramat 23 a SIEMENS Oxymat 61. Koncentrácia TOC sa zisťuje analyzátorom SIEMENS Fidamat 5E-E (plameňo - ionizačný merací princíp - FID), ktorý je umiestnený v samostatnej meracej vetve. Rýchlosť prúdenia spalín je meraná tlakovo - diferenčnou sondou DURAGD-FL100.

Údaje z PC AMS sú prenášané na internú informačnú sieť VSH, a.s. kde sú sprístupnené oprávneným pracovníkom zodpovedným za ochranu životného prostredia, ktoré im vyplývajú z pracovného zaradenia v spoločnosti. Pre potreby SIŽP IOO Košice a OÚ ŽP Košice – okolie sú dáta prezentované na webovej stránke VSH, a.s.

2) v časti **II. Podmienky povolenia bod A. Podmienky prevádzkovania** do bodu **7. Podmienky pre AMS sa dopĺňajú** ďalšie body 7.5, 7.6 a 7.7 nasledovného znenia:

- 7.5 Prevádzkovateľ je povinný po vykonanej zmene vyhodnocovacej časti AMS (inštalácia vyhodnocovacieho softvéru spoločnosti ECM MONITORY spol. s r.o.) zabezpečiť vykonanie úplnej funkčnej skúšky AMS oprávnenou osobou a správu o úplnej funkčnej skúške predložiť na IŽP Košice ihneď po jej prevzatí od oprávnenej osoby.
- 7.6 Prevádzkovateľ môže na prepočet koncentrácií NO<sub>2</sub> na výslednú koncentráciu NO<sub>x</sub> miesto konvertora používať emisnú konštantu zadanú v dataloggeri vyhodnocovacej jednotky AMS určenú poslednou funkčnou skúškou AMS vykonanou oprávnenou meracou skupinou. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť aktualizácia emisných konštánt pre prepočet koncentrácie NO<sub>2</sub> na NO<sub>x</sub> v softvéri AMS oprávnenou osobou vždy po ukončení príslušného kalendárneho roka, najneskôr do 31. januára kalendárneho roka, pre ktorý je potrebné zabezpečiť aktualizáciu konštanty.
- 7.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby emisná konštantá pre prepočet koncentrácie NO<sub>2</sub> na NO bola určená počas funkčnej skúšky AMS z dostatočného počtu reprezentatívnych meraní vykonaných počas všetkých možných stavov spaľovacieho procesu pri spaľovaní štandardných palív, ako aj pri spoluspaľovaní odpadov.

3) v časti **II. Podmienky povolenia bod A. Podmienky prevádzkovania** v bode **4. Technicko-prevádzkové podmienky sa ruší** znenie bodu 4.2 a **nahrádza sa** nasledovným znením:

4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- s platnými súbormi technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „súbor TPP a TOO“) schválenými príslušným orgánom ochrany ovzdušia,
- so súborom TPP a TOO pre ZZO „Doprava slinku z RP do slinkových síl, expedícia slinku“ evidenčné č. TPP CP-07-CEM-901, schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 9987- 41576/2009/Kov/750810105/Z35 zo dňa 21.12.2009,
- so súborom TPP a TOO pre ZZO „Mletie uhlia“, evidenčné č. TPP CP-07-CEM-401, schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 8452-39809/2009/Haj/750810105/Z33 zo dňa 08.12.2009,
- so súborom TPP a TOO pre ZZO „Ťažba a úprava surovín“, evidenčné č. TPP CP-07-CEM-101, schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 418- 9287/2008/Mer/750810150/Z5 zo dňa 25.03.2008,
- so súborom TPP a TOO pre ZZO „Doprava a skladovanie surovín na skládke“, evidenčné č. TPP CP-07-CEM-201, schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 10310-1499/2010/Haj/750810105/Z37 zo dňa 28.01.2010,
- so súborom TPP a TOO pre ZZO „Mletie cementov CM1“, evidenčné č. TPP CP-07-CEM- 601, schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 7503-40912/2008/Mer/750810105/Z18 zo dňa 15.12.2008,
- so súborom TPP a TOO pre ZZO „Mletie cementov CM2“, evidenčné č. TPP CP-07-CEM- 801, schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 7503-40912/2008/Mer/750810105/Z18 zo dňa 15.12.2008
- so súborom TPP a TOO pre ZZO „Baliareň a expedícia cementu“, ev. č. TPP CP-07-CEM-701, schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 6408-23960/2009/Haj/750810105/Z31 zo dňa 28.07.2009,
- so súborom TPP a TOO pre ZZO „Rotačná pec a Mlynica surovín“, evidenčné č. TPP CP-07-CEM-501, schváleným týmto rozhodnutím,
- s prevádzkovými predpismi, vypracovanými v súlade s projektom stavby,
- s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby (tiež nazývané „technologický reglement“ a „prevádzkovo-bezpečnostné prepisy“),
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.

**Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.**

## **O d ô v o d n e n i e**

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ vydáva podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3 a 8 a ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zmenu integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., 044 02 Turňa nad Bodvou 654, doručenej na IŽP Košice dňa 03.12.2009 a doplnenej dňa 17.12.2009.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa o udelenie súhlasu na zmenu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečistenia ovzdušia a na ich prevádzku po vykonanej zmene automatizovaného meracieho systému (ďalej len „AMS“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, o určenie emisných limitov a všeobecných

podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, o udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a o posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických postupov podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil:

- a) Projektovú dokumentáciu „Zmena monitorovacieho systému na kontinuálne meranie emisií z rotačnej pece“
- b) Súbor TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Rotačná pec a Mlynica surovín“
- c) výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa bodu 2. Splnomocnenia k položke č. 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 331,50 eur.

Keďže zmena integrovaného povolenia sa netýka podstatnej zmeny činnosti v povoľovanej prevádzke, IŽP Košice upustil podľa § 12 v spojení s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ od niektorých úkonov konania (zverejnenie žiadosti a ústne pojednávanie).

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil listom zo dňa 30.12.2010 prevádzkovateľovi, účastníkovi konania (obec Dvorníky - Včeláre) a dotknutým orgánom (Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, orgán ŠSOO a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach) začatie správneho konania, ktoré sa začalo dorúčením žiadosti prevádzkovateľa na IŽP Košice dňa 03.12.2009.

IŽP Košice zároveň v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ doručil týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa a určil im 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

K predmetnej žiadosti zaslali písomné stanoviská, resp. vyjadrenia:

- Obec Dvorníky - Včeláre, stanovisko č. 4/2010 zo dňa 11.01.2010,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, orgán ŠSOO, vyjadrenie č. 2010/00095 zo dňa 19.01.2010,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, odpoveď listom č. 2010/00075-02/241/PPL-Pl zo dňa 14.01.2010.

Obec Dvorníky – Včeláre vo svojom stanovisku uviedla, že nemá námietky k vydaniu predmetnej zmeny integrovaného povolenia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach vo svojej odpovedi uviedol, že keďže sa jedná o technologické zariadenie, zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s ust. § 13 nedáva orgánu verejného zdravotníctva oprávnenie na vydanie vyjadrenia v predmetnej veci.

Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, orgán ŠSOO, vo svojom stanovisku súhlasil s vydaním predmetnej zmeny integrovaného povolenia s podmienkou, že pred vydaním rozhodnutia k uvedeniu AMS do trvalej prevádzky po vykonaných zmenách musí byť predložená „Správa o funkčnej skúške kontinuálneho monitorovacieho systému AMS Rotačnej pece“ vydaná oprávnenou osobou, ktorá preukáže súlad AMS s požiadavkami legislatívy pre AMS.

IŽP Košice požiadavku dotknutého orgánu posúdil a uplatnil ju v bode 2) tohto rozhodnutia, s tým že pri preukázaní súladu AMS s požiadavkami legislatívy pre AMS na základe úplnej funkčnej skúšky vykonanej oprávnenou osobou nie je potrebné vydávať rozhodnutie k uvedeniu AMS do trvalej prevádzky, keďže pre predmetnú AMS súhlas na trvalú prevádzku už bol vydaný v roku 2006.

IŽP Košice preskúmal žiadosť prevádzkovateľa o udelenie súhlasu na zmenu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečistenia ovzdušia a na ich prevádzku po vykonanej zmene vyhodnocovacej časti AMS, ktorú prevádzkovateľ zdôvodnil zvýšením spoľahlivosti a ochrany dát v zmysle požiadaviek platnej legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia. Nový vyhodnocovací systém od spoločnosti ECM MONITORY spol. s r.o. zabezpečuje vyššiu ochranu dát proti strate, keďže datalogger je umiestnený priamo v kontajneri AMS a v prípade prerušenia spojenia s vyhodnocovacím počítačom umiestneným vo veľine nedôjde k strate dát a je možné vykonať ich dodatočné dopočítanie.

IŽP Košice posúdil predloženú projektovú dokumentáciu vyhodnocovacej časti AMS, a usúdil, že spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia, a preto udelil súhlas na jej zmenu a v súlade s ustanovením § 10 ods. 2 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia nariadil prevádzkovateľovi vykonať úplnú funkčnú skúšku AMS, tak ako je uvedené v bode 2) tohto rozhodnutia, keďže sa jedná o zmenu vyhodnocovacej časti AMS.

IŽP Košice ponechal v platnosti doterajšie emisné limity pre znečisťujúce látky monitorované prostredníctvom AMS, keďže zmena vyhodnocovacej časti AMS nesúvisí s technologickým znižovaním emisií obsiahnutých v spalínach z rotačnej pece.

IŽP Košice po preskúmaní žiadosti prevádzkovateľa o udelenie súhlasu na zmenu súboru TPP a TOO usúdil, že predložený súbor TPP a TOO pre zdroj znečisťovania ovzdušia „Rotačná pec a Mlynica surovín“ spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia, a preto udelil súhlas na jeho vydanie.

#### **Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ bolo:**

- konanie o udelenie súhlasu na zmenu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečistenia ovzdušia a na ich prevádzku po vykonanej zmene automatizovaného meracieho systému (ďalej len „AMS“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- konanie o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- konanie o udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre zdroj znečisťovania ovzdušia „Rotačná pec a Mlynica surovín“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- konanie o posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických postupov podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**P o u č e n i e :** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornal  
riaditeľ inšpektorátu

**Doručuje sa:**

1. Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., Turňa nad Bodvou 654, 044 02 Turňa nad Bodvou
2. Obec Dvorníky – Včeláre zastúpená starostom obce, 044 02 Dvorníky - Včeláre

**Na vedomie:**

1. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOO, Adlerova 29, 040 22 Košice
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice