


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
Prievozská 30, 821 05 BRATISLAVA 2

Číslo: 3265/OIPK-1218/06-Tá/720140103-Z2

Bratislava 28.7.2006



## R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe žiadosti, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania, vykonaného podľa stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správnom konaní), podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) a podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona

### p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e   s t a v b y

**„Predčistenie odpadových vôd z umývania áut PM ZBROJNÍKY s.r.o. – Levice, Géňa“**

v rozsahu:

**SO 01.1 Jestvujúci objekt autoumyvárne**

- stavebné úpravy potrebné k odvedeniu odpadových vôd z umývania áut - uzavretie odtoku odpadových vôd v pôvodnom smere

**SO 01.2 Odlučovač ropných látok**

- koalescenčný odlučovač ropných látok s kalovou nádržou a automatickým uzáverom, typ DHF E 101, pre prietok  $Q = 1,5 \text{ l.s}^{-1}$

**SO 01.3 Potrubné prepojenie**

- prepojovacie potrubie z rúr PVC DN 150, PN6, v celkovej dĺžke 25,0 m

na pozemkoch parc. č.: **12614/1, 12614/8 – C**  
katastrálne územie: **Levice**

účel stavby: **vodná stavba**  
charakter stavby: **stavba trvalá**  
stavebník: **PM ZBROJNÍKY s.r.o., Skuteckého 23, Banská Bystrica**  
**IČO: 34 149 244**

Stavba bola realizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydané rozhodnutím inšpekcie č.: 1570/OIPK/346/05-Tá/720140103/Z1 zo dňa 22.4.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.5.2005.

**I. Pre užívanie stavby stanovuje inšpekcia podľa § 82 ods. 3 stavebného zákona tieto podmienky:**

1. Užívať stavbu na účel, určený v tomto rozhodnutí.
2. Stavbu prevádzkovať podľa schváleného prevádzkového poriadku, v súlade s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní a v súlade s rozhodnutím inšpekcie (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie), v dobrom technickom stave tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiarov a hygienických závad a aby nedochádzalo k jej znehodnocovaniu.
3. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
4. Pri prevádzkovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení.
5. Dokumentáciu skutočného prevedenia stavby uchovávať po celý čas jej užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdať novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu.

**II. Podmienky vyplývajúce z podmienok dotknutých orgánov štátnej správy:**

- neboli vznesené

**III. Nedostatky, ktoré je možné odstrániť v stanovených lehotách:**

- nedostatky neboli zistené

**IV. Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:**

V kolaudačnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky a pripomienky.

**Ostatné podmienky integrovaného povolenia č.: 581/OIPK/04-Ma/720140103 zo dňa 19.4.2004 pre prevádzku „Výroba mäsových výrobkov“, prevádzkovateľa PM ZBROJNÍKY s.r.o., Skuteckého 23, Banská Bystrica, zostávajú nezmenené v platnosti.**

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.: 581/OIPK/04-Ma/720140103 zo dňa 19.4.2004.**

## **O d ô v o d n e n i e**

Stavebník: **PM ZBROJNÍKY s.r.o.**, so sídlom **Skuteckého 23, Banská Bystrica**, IČO: 34 149 244, podal dňa 19.5.2006 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu: **„Predčistenie odpadových vôd z umývania áut PM ZBROJNÍKY s.r.o. – Levice, Géňa“**, situovanú na pozemkoch parc. č.: **12614/1, 12614/8, 12614/9 – C**, katastrálne územie: **Levice**.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a podľa § 80 ods. 1 stavebného zákona, oznámením č.j.: 2448/OIPK/918/06-Tá/720140103-Z2 zo dňa 1.6.2006, oznámila začatie kolaudačného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy.

Súčasne nariadila k prejednaniu predloženého návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 21.6.2006.

Na kolaudačnom konaní neboli zistené zmeny oproti dokumentácii overenej v stavebnom konaní a pri povoľovaní zmeny stavby.

Na kolaudačnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k vydaniu kolaudačného rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy neboli záporné ani protichodné.

Na obhliadke stavby bolo konštatované že stavba (v rozsahu podľa výroku tohto rozhodnutia) je ukončená a neboli zistené nedostatky brániace riadnemu užívaniu stavby. Stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Z predložených dokladov o výsledkoch predpísaných skúšok vyplýva, že je schopná bezpečného užívania.

Ku kolaudačnému konaniu stavebník predložil:

- zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydanú rozhodnutím inšpekcie č.: 1570/OIPK/346/05-Tá/720140103/Z1 zo dňa 22.4.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.5.2005.
- projektovú dokumentáciu stavby overenú v stavebnom konaní
- doklady o vlastníctve pozemku – kópia z katastrálnej mapy č. zák.: 2145/06 zo dňa 1.2.2006 a LV č. 6254 zo dňa 14.3.2006
- zápis o odovzdaní a prevzatí stavby č. 2004/3
- zmluva č. 8/2000-Lv zo dňa 28.6.2000 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou a jej dodatky – ZVS a.s. OZ Levice
- zmluva na likvidáciu odpadu zachyteného v ORL č.: 1340/05/R700/D zo dňa 20.12.2005 – ENZO-Veronika-VES a.s. Dežerice
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok, atesty a certifikáty k zabudovaným výrobkom a materiálom (ich súpis tvorí prílohu č. 2 k protokolu z kolaudačného konania stavby)
- schválený prevádzkový poriadok odlučovača ropných látok DHF E 101, spracovateľ: Ing. František Németh, autorizovaný stavebný inžinier, v termíne: júl 2004

Ďalšími podkladmi pre vydanie kolaudačného rozhodnutia boli nasledovné kladné stanoviská, posúdenia a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy:

- posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, č.j.: D1/2006/01083 zo dňa 31.5.2006

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného kolaudačného konania zistila, že boli splnené podmienky podľa stavebného zákona, vyhovelo sa všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia bolo spoplatnené poplatkom vo výške 500,- Sk uhradeným kolkovou známkou, v súlade s položkou 62a písm. a) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

### **Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Vysunuté pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Jaroslav Haško, CSc.  
riaditeľ

### **Doručí sa účastníkom konania:**

1. PM ZBROJNÍKY s.r.o., Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica

### **Doručí sa dotknutým organizáciám a dotknutým orgánom štátnej správy**

2. Mesto Levice, p. primátor - Mestský úrad, Námestie Hrdinov 1, 934 01 Levice
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, regionálny hygienik, Komenského 4, 934 38 Levice
4. Obvodný úrad životného prostredia Levice, úsek ochrany vôd, E. Štúra 53, 934 03 Levice
5. Obvodný úrad životného prostredia Levice, úsek ochrany ovzdušia, E. Štúra 53, 934 03 Levice
6. Obvodný úrad životného prostredia Levice, úsek odpadového hospodárstva, E. Štúra 53, 934 03 Levice
7. Obvodný úrad životného prostredia Levice, úsek ochrany prírody, E. Štúra 53, 934 03 Levice
8. SIŽP IŽP BA, VP OIPK – k spisom