

# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Č. j.: 4974-23875/2007/Šim/370120405/Z1

Nitra 25.07.2007



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa prerokovanej v uskutočnenom konaní s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a 7; písm. b) bod 4; písm. c) bod 8 a 10; písm. f) bod 4, § 8 ods. 3 a 7 zákona o IPKZ, podľa § 62 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

### **mení a dopĺňa integrované povolenie**

vydané rozhodnutím č. j. 4353/OIPK/1513/05-Rf/370820105 zo dňa 06.12.2005, právoplatné dňa 27.12.2005 (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

### **„LEVEN“**

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

### **1.1. Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW**

ktorej prevádzkovateľom je LEVEN, a.s., Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 36 540 005.

**Kód NOSE-P** činnosti podľa prílohy č. 3 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len MŽP SR) č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ: **101.02 Spaľovacie procesy > 50 MW a ≤ 300 MW (celá skupina)**

nasledovne:

v povolení na str. č. 1 sa za odstavec s textom:

„Prevádzka bola povolená a uvedená do trvalého užívania kolaudačným rozhodnutím č. 224/95/79-649 zo dňa 29.6.1979, vydaným Ministerstvom priemyslu Slovenskej socialistickej republiky na uvedenie do trvalej prevádzky objektov stavby „Bavlnársky kombinát Levice n.p. Bavlnárske závody V.I. Lenina Ružomberok“.

vkladá odstavec s textom:

súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia je konanie:

**A. v oblasti ochrany ovzdušia:**

podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 1 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), ktorým

**udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia zmeny stavby  
veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia**

**B. v oblasti ochrany ovzdušia:**

podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 6 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), ktorým

**určuje emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania**

**C. v oblasti povrchových a podzemných vôd:**

podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona, ktorým

**vydáva vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov**

**D. v oblasti odpadov:**

podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým

**udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi**

**E. v oblasti odpadov:**

podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 16 ods. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým

**vydáva vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe tykajúcej  
sa odpadového hospodárstva**

**F. v oblasti ochrany zdravia ľudí:**

podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 10 ods. 4 písm. h) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým

**súhlasí s návrhom na nakladanie s nebezpečnými odpadmi**

**G.** podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona, ktorým

**povoľuje uskutočnenie stavby**

**„Zvýšenie výkonu teplárne LEVEN a. s. zo 75 MW na 77,7 MW“**

v rozsahu:

**SO 001 D1 Stavebné úpravy**

- vybúranie otvorov v stenách pre prepojenie novej technológie
- zvislé a vodorovné oceľové konštrukcie

**PS 101 Kotelňa**

- parný kotel VIESMANN P = 753 kW
- parný kotel VIESMANN P = 1900 kW
- rozvody

**PS 102 Vnútorň rozvod plynu**

- potrubné rozvody plynu

**PS 103 Meranie a regulácia**

- meranie a regulácia (hladina v nádrži kondenzátu, regulácia hladiny v napájacej nádrži, regulácia teploty v napájacej nádrži, ovládanie kotlov, meranie teploty spalín za ekonomizérom, detekcia plynu v kotolni, poruchová a havarijná signalizácia)

**PS 104 Silnoprúd**

- rozvádzač RK
- osvetlenie
- elektroinštalácia
- uzemnenie

v katastrálnom území : **Levice**

v objekte : **tepláreň**

umiestnenom na p. č. : **883/17 – register „C“ (p. č. 4512 – register „E“)**

účel stavby : **priemyselná stavba**

Pds. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. j.: SÚ – 4338/2007 – Jes. zo dňa 30.04.2007.

Podľa stanoviska č. j.: T 2007/00656 – eia zo dňa 25.04.2007 vydaného Obvodným úradom životného prostredia Levice, navrhovanú činnosť podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, nie je potrebné posudzovať.

**Na uskutočnenie stavby povolenej v bode G) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:**

**I. všeobecné:**

1. Stavebníkom bude LEVEN, a.s., Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 36 540 005.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: INSENGMONT, Červenej armády 18, 934 01 Levice, č. zák. 42623/2007 – PS 101, PS 103, PS 104; PROART, Sládkovičova 2, 934 01 Levice, v termíne: 3/2007 – SO 001 D1; D. S. Projekcia, Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica, č. zák. 10 – 0707 – PS 102; ARTEL, ul. Sv. Michala 4, 934 01 Levice, č. zák. 33/07 – požiaro – bezpečnostné riešenie).
3. Inšpekcia v súlade s § 75a ods. 1) stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby, inšpekciu, v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi inšpekciu termín začatia stavebných prác.
7. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
9. Pred zahájením výkopových prác, zabezpečiť u správcov vytýčenie existujúcich podzemných vedení.
10. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
11. Prerokovať s inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
12. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
13. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
14. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

**II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:**

15. Mesto Levice (č. j.: MsÚ 4870/2007, VÚRA 316/2007 zo dňa 15.05.2007):
  - v prípade, že počas realizácie zámeru vznikne stavebný odpad, je ho nutné umiestniť na skládku inertného materiálu v lokalite Malý Kiar
16. Obvodný úrad životného prostredia Levice, odbor ochrany zložiek životného prostredia (č. j.: T 2007/00657 – žp zo dňa 26.04.2007):
  - s odpadmi vzniknutými pri realizácii bude nakladané v súlade s platnou legislatívou
  - so stavebným odpadom vznikajúcim pri výstavbe, údržbe a rekonštrukcii alebo demolácii je držiteľ takýchto odpadov povinný nakladať v súlade s ustanovením § 40 c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení, s nebezpečnými odpadmi

nakladať v súlade s ustanoveniami § 40 v náväznosti na § 7 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch v platnom znení

17. Technická inšpekcia, a. s., Pracovisko Nitra (č. j.: 2597/4/2007 zo dňa 25.04.2007):

– nasledovné zistenia a pripomienky, je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

2.1 Z projektovej dokumentácie nie je zrejmý prechod parného potrubia z tlaku 0,8 MPa na 0,5 MPa – redukcia a ochrana proti preťaženiu

### III. ďalšie podmienky:

18. Po vybudovaní stavby, stavebník požiadava inšpekciu o vydanie povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku.

#### Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby.

#### H. v povolení sa v:

1. časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode 1. Charakteristika, organizácia prevádzky a výrobná kapacita, veta:

„Projektovaná kapacita plynových kotlov je 2 x 50 t pary za hodinu, elektrická energia je vyrábaná na protitlakových parných turbínach výkonu 2 x 4 MW.“

nahrádza vetou:

Projektovaná kapacita plynových kotlov je 2 x 50 t pary za hodinu, 1 x 1,15 t pary za hodinu, 1 x 2,9 t pary za hodinu, elektrická energia je vyrábaná na protitlakových parných turbínach výkonu 2 x 4 MW.

2. časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode 2. Opis prevádzky, za vetu:

„V objekte Tepláreň sú inštalované dva parné kotly K2 a K3 (oba rok výroby 1968, K2 bol splynofikovaný v roku 1997, K3 v roku 1996), s menovitými výkonmi 2 x 37,274 MW (50 t pary/h), súhrnný tepelný výkon je 74,548 MW. Kotly sú vybavené 2 nízkoemisnými horákmi s výkonom po 22 MW, typu UNIGAS-a-2501-LN, výrobcu UNITHERM, Rakúsko.“

vkładá veta:

V rámci stavby „Zvýšenie výkonu teplárne LEVEN a. s. zo 75 MW na 77,7 MW“ budú osadené dva nové parné kotly VITOMAX 200 HS, s menovitým výkonom K4 – 753 kW a K5 – 1900 kW. Kotly budú osadené nízkoemisnými horákmi RIELLO typ RS.

3. časti I. Údaje o prevádzke, B Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode 2. Opis prevádzky, za vetu:

„Spaliny z oboch kotlov sú odsávané dvomi dymovými ventilátormi (otáčky 985 ot./min, objemový prietok 38,5 m<sup>3</sup>/s) a dymovodmi sú vedené do prieduchov, ústiacich do jedného komína výšky 72 m, bez čistenia.“

vkladá veta:

Spaliny z kotlov K4 a K5 budú odvádzané dymovodmi do nových komínov (samostatné pre každý kotol výšky 21,50 m).

4. časti I. Údaje o prevádzke, B Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode 2. Opis prevádzky, za vetu:

„Kondenz z výmenníka tepla je odvádzaný do kondenzačnej nádrže a je po kontrole opätovne využívaný na výrobu pary.“

vkladá veta:

Kondenzát zo spalín z komínov a dymovodov s kotlov K4 a K5 sa bude zachytávať do neutralizačného zariadenia (tzv. EKO – box), odkiaľ bude odvedený do vychladzovacej a neutralizačnej jamy.

5. časti I. Údaje o prevádzke, B Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode 2. Opis prevádzky, za vetu:

„Úžitková voda sa privádzaj z vodného kanála Perec do nádrže úžitkovej vody cez 3 číriče a pieskové filtre.“

vkladá veta:

Z nádrže kondenzátu bude tento kondenzát do napájacej nádrže v kotolni o objeme 7 m<sup>3</sup>. Pred vstupom do napájacej nádoby bude kondenzát prechádzať cez termický odplyňovač KO 8, s výkonom 8 t.h<sup>-1</sup>. Para o tlaku 0,03 MPa bude privedená do priestoru nad hladinou napájacej vody. Pre úpravu napájacej vody sa bude používať Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> a Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.

6. časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky, v bode 3.1, za slovo:

„síran hlinitý“

vkladajú slová:

Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> a Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> a dolomitický vápenec.

7. časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, v bode 1.2, sa veta:

„Pre kotol K 2 kotol K 3, sú stanovené emisné limity uvedené v tabuľke č.1.“

nahrádza vetou:

Pre kotol K 2, kotol K 3, kotol K4 a kotol K5 sú stanovené emisné limity uvedené v tabuľke č.1.

8. časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, v bode 1.4, 1.5, za slovo:

„kotol K3“

vkładajú slová:

kotol K4 a kotol K5

9. časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, v bode 1.7, za slovo:

„kotli K3“

vkładajú slová:

kotli K4 a kotli K5

10. časti II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi, tab. č. 2, dopĺňa o odpady k. č.:

Kat. číslo	Názov odpadu	Kateg.
08 03 17	Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky	N
13 05 07	Voda obsahujúca olej z odľučovača oleja	N
16 02 13	Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N
16 11 05	Výmurovky a žiaruvzdorný materiál z nemetalických procesov obsahujúci nebezpečné látky	N
Spolu nebezpečné odpady t.rok <sup>-1</sup>		3,5
10 01 19	Odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18	O

11. časti II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi:

ruší podmienka 6.

12. časti II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi:

doterajšia podmienka 7 sa označuje ako podmienka 6; doterajšia podmienka 8 sa označuje ako podmienka 7; doterajšia podmienka 9 sa označuje ako podmienka 8;

13. časti II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi, sa vkladajú body 9 – 15:

9. Podmienky nakladania s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tab. č. 2 sa udeľujú na 3 roky od právoplatnosti tohto integrovaného povolenia. Platnosť, inšpektorát predĺži a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpektorátu.
10. Prevádzkovateľ je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu, zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia, a to spôsobom a postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
11. Prevádzkovateľ je povinný nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade s podmienkami uvedenými v tomto povolení.
12. Nakladanie s uvedenými nebezpečnými odpadmi ktoré vznikajú, resp. môžu vznikáť vlastnou činnosťou v prevádzke, spočíva v ich zhromažďovaní vo vyhradených priestoroch v prevádzke.
13. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov ktorých je pôvodcom a evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
14. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať Evidenčný list odpadu a Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním päť rokov,
15. Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať nasledovné povinnosti:
  - vykonávať prepravu nebezpečných odpadov dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave nebezpečných vecí; ak nevykonáva prepravu sám, je povinný ju zabezpečiť u dopravcu oprávneného podľa osobitných predpisov,
  - potvrdiť Sprievodný list nebezpečných odpadov (ďalej len „sprievodný list“),
  - zaslať sprievodný list odosielateľovi nebezpečných odpadov, inšpekcii a obvodnému úradu životného prostredia,
  - viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodnom liste a uchovávať sprievodný list päť rokov,
  - ohlasovať inšpekcii a obvodnému úradu životného prostredia príslušnému podľa sídla alebo miesta podnikania odosielateľa a príjemcu nebezpečných odpadov. Hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch podávať na kópii sprievodného listu za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca.
  - nebezpečné odpady prepravovať bez použitia medziskladu,



- pri preprave nebezpečných odpadov musia byť súčasťou prepravných dokladov aj opatrenia ako naložiť s nebezpečnými odpadmi v prípade havárie.

14. časti II. Podmienky povolenia, J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke, vkladá bod 3:

Pred uvedením stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku požiadať o zmenu integrovaného povolenia.

**Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 4353/OIPK/1513/05-Rf/370820105 zo dňa 06.12.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2005 pre prevádzku „LEVEN“ zostávajú nezmenené.**

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4353/OIPK/1513/05-Rf/370820105 zo dňa 06.12.2005.**

## **O d ô v o d n e n i e**

Prevádzkovateľ LEVEN, a.s., Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 36 540 005, podal dňa 18.05.2007 žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia č. : 4353/OIPK/1513/05-Rf/370820105 zo dňa 06.12.2005, pre prevádzku „Leven“, ktorej súčasťou je žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Zvýšenie výkonu teplárne LEVEN a. s. zo 75 MW na 77,7 MW“.

Vzhľadom na to, že činnosť v prevádzke „Leven“, prevádzkovateľa LEVEN a. s., Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 36 54 00 05, bola inšpekciou povolená rozhodnutím č. : 4353/OIPK/1513/05-Rf/370820105 zo dňa 06.12.2005 a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmene povolenia upustila od niektorých úkonov, podľa:

- § 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ – od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli
- § 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ – od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli
- § 12 ods. 2 písm. e) zákona o IPKZ – od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci,
- § 13 ods. 1 zákona o IPKZ – od nariadenia ústneho pojednávania

Inšpekcia v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ, oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. j. 4974 – 19419/2007/Šim/370820105/Z1 zo dňa 18.06.2007 začatie konania o zmene integrovaného

povolenia. V oznámení inšpekcia stanovila lehotu 30 dní na uplatnenie námietok a pripomienok.

V určenej lehote boli inšpekcii doručené vyjadrenia a stanoviska účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Prevádzkovateľ požiadal o zmenu a doplnenie vydaného povolenia z dôvodu, potreby realizácie – osadenia nových kotlov v rámci stavby „Zvýšenie výkonu teplárne LEVEN a. s. zo 75 MW na 77,7 MW“. Realizáciou stavby dôjde k zmenám v rámci prevádzky. Ďalej prevádzkovateľ požiadal o rozšírenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi sa nevzťahuje na ich prepravu, nakoľko prevádzkovateľ o takýto súhlas nepožiadaval (viď. bod 13, podmienka 12 uvedená vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.)

Prevádzkovateľ v zmysle položky 171a písm. d) časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatil správny poplatok 5 000, - Sk prevodom na účet. Inšpekcia znížila na základe žiadosti prevádzkovateľa správny poplatok zo sumy 10 000 Sk na sumu 5 000 Sk.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistila, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30, 821 05 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Miroslav Held  
vymenovaný na zastupovanie  
riaditeľa IŽP

**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania:**

1. Mesto Levice – p. primátor
2. SR – Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
3. ISTROBANKA a. s., P. O. BOX. 109, 810 00 Bratislava
4. Ing. Milan Štrba, SNP 18, 900 01 Modra
5. Ing. Jozef Začka, Ku Bratke 20, 934 05 Levice
6. D.S. Projekcia – Dušan Slašťan, Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica
7. Ing. Martin Fogaš, Jelenecká 37, 949 01 Nitra
8. Ing. Gabriel Kósa, sv. Michala 4, 934 01 Levice

**Doručí sa dotknutým orgánom štátnej správy a správcom inžinierskych sietí:**  
(po nadobudnutí právoplatnosti)

9. Obvodný úrad životného prostredia v Leviciach, odbor ochrany zložiek životného prostredia - orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, Dopravná 14, 934 03 Levice
10. Obvodný úrad životného prostredia v Leviciach, odbor ochrany zložiek životného prostredia - orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, Dopravná 14, 934 03 Levice
11. Obvodný úrad životného prostredia v Leviciach, odbor ochrany zložiek životného prostredia - orgán štátnej vodnej správy, Dopravná 14, 934 03 Levice
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Požiarnicka 7, 934 01 Levice
13. Technická inšpekcia a. s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
14. Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
15. SPP – distribúcia a. s., Mlynské nivy 44/h, 825 11 Bratislava 26
16. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Levice, Kalnická 12, 934 61 Levice
17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ul. Komenského 4, 934 03 Levice