

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 157-5498/2010/Daň/770500104/Z21

Žilina 23. 02. 2010



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 2 písm. a) bod 7., bod 8., § 8 ods. 2 písm. b) bod 3., § 8 ods.2. písm. c) bod 10., § 8 ods. 2 písm. f) bod 1., § 8 ods.7, § 17 ods.1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

číslo 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006, na vykonávanie činnosti v prevádzke

„Dolvap, s.r.o. Varín – prevádzka Varín, priemyselná, 013 03 Varín“

pre prevádzkovateľa

DOLVAP, s.r.o., Priemyselná, 013 03 Varín

a jeho zmeny č.2847/770500104-Z1-SP1/758-Pt zo dňa 15.08.2006, č. 4845/770500104-Z2-SP2/1151-Ju zo dňa 04.12.2006, č.5201/770500104-Z2,Z3-KR(Z1)/1219-Pt zo dňa 15.12.2006, č.17/2007/Pat/770500104-Z2-SDP3 zo dňa 05.02.2007, č.1720-6585/2007/Jur/770500104/Z4-SP4 zo dňa 01.03.2007, č.3731-24671/2007/Mar/770500104/Z5-SP zo dňa 01.08.2007, č.4178-23489/2007/Chy/770500104/Z6-SP5 zo dňa 16.07.2007, č.4854-26379 /2007/Mar/770500104/Z7-SP6,SP7 zo dňa 14.08.2007, č.7776-37283/2007/Pat/770500104-Z8-KR(Z2) zo dňa 16.11.2007, č.2759-8484/2008/Kun/770500104/Z9 zo dňa 06.03.2008, č.2586-7812/2008/Žer/770500104/Z10-SP8 zo dňa 03.03.2008, č.3224-9810/2008/Pat/770500104-Z11 zo dňa 18.03.2008, č.3323-18274/2008/Pat/770500104/Z12-Ú zo dňa 02.06.2008, č.8696-38958/2008/Daň/770500104/Z13 zo dňa 24.11.2008, č.8732-42480/2008/Daň/770500104/Z14 zo dňa 17.12.2008, č.7984-28626/2008/Pat/770500104-Z15 zo dňa 21.11.2008, č.3921-9962/2009/Pat/770500104-Z16 zo dňa 24.03.2009, č.5126-17995/2009/Pat/770500104-Z17 zo dňa 01.06.2009,

č. 6183-21557/2009/Rek/770500104/Z18-SP9 zo dňa 29.06.2009, (ďalej len „IP“) podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ :

a) V časti „I. Základné informácie o prevádzke“ (str. 2 / 48 IP) dopĺňa :

**Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods.2 zákona o IPKZ :
v oblasti ochrany ovzdušia:**

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby „Výmena baličky BATES – DOLVAP Varín“, ako súčasti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) 1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) 7. zákona o IPKZ v návaznosti na § 33 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší,
- súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „STPP a TOO“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ v návaznosti na § 22 ods.1 písm. f) zákona o ovzduší,

v oblasti ochrany vôd:

- udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2, písm. b) 3. zákona o IPKZ v súlade s § 27 ods.1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), pre stavbu „Výmena baličky BATES – DOLVAP Varín“, nakoľko sa uvedená stavba nachádza v ochrannom pásme II. stupňa – vonkajšia časť vodárenského zdroja Teplica nad Váhom, ktoré bolo vyhlásené ONV PLVH Žilina pod č. VH-810-1/86-405/En zo dňa 17.06.1986 a v blízkosti ochranného pásma II. stupňa – vonkajšia časť vodárenského zdroja Gbeľany-vrt, ktoré bolo vyhlásené ObÚŽP Žilina pod č. 2/3/4065/96-Lz zo dňa 22.03.1996,

b) V časti „B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, bod 2. Opis prevádzky, Popis prevádzky podľa jednotlivých technologických uzlov“ (str. 5/48 IP)

mení v časti „Hydratačka“ takto :

Hydratačka - technologický uzol, ktorý slúži na výrobu vápenného hydrátu, ktorý sa pripraví tak, že mleté vápno sa zmieša s nastaveným množstvom vody v troch komorách hydrátora. Výsledným produktom je suchý vápenný hydrát, ktorý sa skladuje v zásobníkoch. Následne sa balí **na baličke hydrátu GREIF-VELOX, na dvoch turbínových plniacich strojoch BVT s automatickým nasadzovaním vriec typu VALVOMAT V/3/14. Projektovaná kapacita balenia je 2 x 250 vriec za hodinu, po 25 kg.** Plniace stroje sú osadené na mieste, kde pôvodne bola osadená dvojhubicová balička. Jestvujúca doprava do zásobníka nad baličkou ostala zachovaná, rovnako aj smer odberných pásov, ktoré sú napojené na paletizačnú linku. Naplnené vrecia s vápenným hydrátom od plniacich strojov sú odoberané vodorovným a šikmým pásom pred jestvujúcou čističkou vriec. **Priestor okolo plniacich strojov a časti nasúvacieho automatu, v ktorom sa pohybuje nasúvacie rameno je chránený protihlukovou a protiprašnou zástenou s tromi dverami pre prístup ku všetkým častiam baličky.** Súčasťou plniacich strojov je ultrazvukové zvarovacie zariadenie pre možnosť zvarovať vonkajšie ventilové vrecia z PE a iných fólií, ako aj papierové vrecia. Prašnosť od baličky **GREIF-VELOX** je odsávaná cez upravené odsávacie potrubie so škrtiacimi klapkami do jestvujúceho filtra

HERDING (HSL 1500-120/18 SZ) - výdych V19 so zabudovaným ventilátorom, ktorý je dimenzovaný na odsávané množstvo vzdušiny cca 14 000 m³/hod. Potreba pre novú baličku predstavuje 8000 m³/hod. Jestvujúca výrobná kapacita je zachovaná. Potreba tlakového vzduchu v množstve 143 m³/hod je krytá z jestvujúceho kompresora. Na zachytávanie prachu pri výrobe hydrátu sa používajú cyklóny.

Na odprášenie zásobníkov vápenného hydrátu sa používajú filtre typu Herding HSL 1500-8/8 VBA a HF 11.

Do filtračného zariadenia HERDING (HSL 1500-120/18 SZ) - výdych V19 bolo napojené aj odprášenie plniacej textilnej hubice APH 2 (expedícia hydrátu priamo zo zásobníka do cisterien na koľaji č.7). Kapacita plnenia cisterien nie je určená. / výdych č. 53, plniaca hubica Moduflex premiestnená na expedíciu vápna na SOV, teraz výdych 64. Výdych č.53 je napojený na výdych č.19. Tým výdych č. 53 zaniká/

C) V časti „II. Podmienky povolenia“ (str. 15/48 IP) časť 5. Technicko-prevádzkové podmienky:

mení podmienku A.5.98 nasledovne:

A.5.98. Zariadenia stavby „Výmena baličky BATES-DOLVAP Varín“ prevádzkovať podľa vypracovaných prevádzkových poriadkov a v súlade s dokumentáciou prevzatou od dodávateľa stavby (Návod na obsluhu a prevádzku – Baliaca linka vápenného hydrátu GREIF-VELOX, Návod na elektroobsluhu plniaceho zariadenia GREIF-VELOX).

a dopĺňa:

A.5.110. Priestor baličky GREIF-VELOX a jej strojných zariadení (plniace stroje BVT s automatickým nasadzovaním vriec typu VALVOMAT V/3/14, zväracie zariadenie, dopravné pásy a paletizačná linka) čistiť a točivé časti zariadenia mazať min. 1 x za týždeň, aby sa obmedzila možnosť vzniku sekundárnej prašnosti a hluku.

A.5.111. Plniacu hubicu APH 2 obsluhovať tak, aby nedochádzalo k vzniku zvýšenej prašnosti aj počas ručnej manipulácie a nastavovania pred plnením cisterny.

A.5.112. Chod filtračného zariadenia (HERDING, typ HSL 1500-120/18 SZ - výdych V19) a ventilátora musí byť zabezpečený ešte pred spustením baličky GREIF-VELOX alebo plniacej textilnej hubice APH 2 tak, aby tieto expedičné zariadenia neboli v chode bez zariadenia na zachytávanie tuhých znečisťujúcich látok.

A.5.113. Do systému PIS uvádzať také hodnoty, aby bolo kontrolovateľné, kedy a koľko prevádzkových hodín boli v prevádzke zdroje znečisťovania ovzdušia a rovnako kedy a koľko prevádzkových hodín za rok boli v prevádzke filtračného zariadenia.

A.5.114. Doplnok č.4 k Súboru TPP a TOO sa schvaľuje v celom rozsahu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválený doplnok č.4 k Súboru TPP a TOO súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.

A.5.115. Meranie hluku v životnom prostredí z objektu Hydratácia vápna – balička (balička GREIF-VELOX a jej strojné zariadenia) vykonať oprávnenou osobou, vo vonkajšom prostredí, v areáli prevádzky pri zdroji hluku, v súlade s vyhláškou č.549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

Termín : 30.06.2010

- A.5.116.** Správu z merania hluku predložiť inšpekcii najneskôr do dvoch mesiacov od vykonania merania.
- A.5.117.** Všetky opravy a údržbu strojných zariadení v prevádzke vykonávať tak, aby nemohlo dôjsť k ovplyvneniu kvality podzemnej vody nakoľko sa uvedená stavba nachádza v ochrannom pásme II. stupňa – vonkajšia časť vodárenského zdroja Teplička nad Váhom.

d) V časti „**B. Emisné limity, B.1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia** (str. 20/48 IP), tabuľka č. 1. , položka č.19.

sa mení takto:

Tabuľka č.1.

Zdroj emisií a miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka	Koncentrácia	Emisný limit [mg/m ³]
Balenie a expedícia vápenného hydrátu (balička GREIF-VELOX a plniaca hubica APH 2) – výdych V 19 /výška komína 17,4m, priemer komína 300 mm/	TZL	mg.m⁻³	25

Ostatné podmienky pre prevádzku „Dolvap, s.r.o. Varín – prevádzka Varín, Priemyselná, 013 03 Varín“, pre prevádzkovateľa Dolvap, s.r.o., Priemyselná, 013 03 Varín, uvedené v integrovanom povolení č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006 a v jeho neskorších zmenách ostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006 a jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa DOLVAP, s.r.o., Priemyselná 013 03 Varín zo dňa 11.12.2009, predložených dokladov, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., § 8 ods. 2 písm. a) bod 7., bod 8., § 8 ods. 2 písm. b) bod 3., § 8 ods.2. písm. c) bod 10., § 8 ods. 2 písm. f) bod 1., § 8 ods.7, § 17 ods. 1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, vodného zákona, zákon o odpadoch, zákon o verejnom zdraví a zákona o správnom konaní vydáva zmenu a doplnenie IP a v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ a určuje podmienky prevádzkovania stavby „Výmena baličky BATES – DOLVAP Varín“ v prevádzke „Dolvap, s.r.o. Varín – prevádzka Varín, Priemyselná, 013 03 Varín“.

Prevádzkovateľ ku žiadosti predložil:

- Žiadosť o zmenu integrovaného konania zo dňa 11.12.2009
- Žiadosť o zníženie správneho poplatku o 50 %, správny poplatok v kolkových známkach vo výške 165,50 eura.
- Kópiu zmeny IP č.3921-9962/2009/Pat/770500104-Z16 zo dňa 24.03.2009.
- Správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií tuhých znečisťujúcich látok – Balička GREIF-VELOX a plnenie textilnou hubicou.

- e. Spôsob vedenia predpísaných prevádzkových dokladov a sprievodnej technickej dokumentácie, vedenia prevádzkovej evidencie o zdroji znečisťovania ovzdušia v súlade s vyhláškou č.61/2004 Z.z.
- f. Doplnok k Súboru TPP a TOO .
- g. Zápis o technologickom meraní hluku.
- h. Odborné stanovisko a certifikát Technickej inšpekcie pre baliace zariadenie typu MODEL BVT.
- i. Záväzné stanovisko na kolaudáciu stavby „Výmena baličky BATES – DOLVAP Varín“ vydané RÚVZ v Žiline dňa 08.09.2009.
- j. Protokol o ukončení komplexného vyskúšania zo dňa 12.11.2009.
- k. Návod na obsluhu a prevádzku – Baliaca linka vápenného hydrátu GREIF-VELOX, Návod na elektroobsluhu plniace zariadenia GREIF-VELOX.
- l. Protokol o komplexnom zaškolení obsluhy a údržby baliaceho zariadenia GREIF-VELOX, zoznam zaškolených pracovníkov.
- m. Evidenčné listy a faktúry o zneškodnení odpadov:
 - 20 01 39 – plasty
 - 17 04 05 – oceľový šrot
 - 17 02 01 – drevo

Pre prevádzku DOLVAP s.r.o. Varín inšpekcia vydala integrované povolenie č.1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006 a jeho neskoršie zmeny. Na stavbu „Výmena baličky BATES – DOLVAP Varín“ vydala inšpekcia ohlásenie stavebných úprav č.3919-5949/2009/Pat/770500104-SÚ-3 zo dňa 19.02.2009 v súlade s § 57 stavebného zákona a zmenu integrovaného povolenia č.3921- 9962/2009/Pat/770500104-Z16 zo dňa 24.03.2009.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 11.01.2010 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania, určila lehotu na uplatnenie námietok a pripomienok do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia a zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada. Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ upustila od úkonov v zmysle § 12 ods. 2 písm. c), d) a e) zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, s ktorou konanie súvisí, nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Súčasťou konania, ktoré vykonala inšpekcia bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby „Výmena baličky BATES – DOLVAP Varín“, ako súčasti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) 1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona o ovzduší,
- v oblasti ochrany ovzdušia určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) 7. zákona o IPKZ v návaznosti na § 33 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší,
- v oblasti ochrany ovzdušia súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „STPP a TOO“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ v návaznosti na § 22 ods.1 písm. f) zákona o ovzduší,
- v oblasti ochrany vôd udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2, písm. b) 3. zákona o IPKZ v súlade s § 27 ods.1 písm. a) vodného zákona, pre stavbu „Výmena baličky BATES – DOLVAP Varín“, nakoľko sa uvedená stavba nachádza v ochrannom pásme II. stupňa –

vonkajšia časť vodárenského zdroja Teplička nad Váhom, ktoré bolo vyhlásené ONV PLVH Žilina pod č. VH-810-1/86-405/En zo dňa 17.06.1986 a v blízkosti ochranného pásma II. stupňa – vonkajšia časť vodárenského zdroja Gbeľany-vrt, ktoré bolo vyhlásené ObÚZP Žilina pod č. 2/3/4065/96-Lz zo dňa 22.03.1996,

- v oblasti odpadov posúdenie stavby z hľadiska odpadového hospodárstva podľa § 8 ods.2. písm. c)10. zákona o IPKZ v súlade s § 16 písm. b) zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“),

- v oblasti ochrany zdravia ľudí posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Výmena baličky BATES – DOLVAP Varín“, v zmysle § 8 ods.2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“).

Termín na uplatnenie pripomienok uplynul dňa 15.02.2010 a do tohto termínu neboli na inšpekciu doručené žiadne pripomienky účastníkov konania ani dotknutých orgánov.

Inšpekcia prehodnotila a ponechala v platnosti emisný limit určený v rozhodnutí č.3921-9962/2009/Pat/770500104-Z16 zo dňa 24.03.2009, t.j. 25 mg.m⁻³ pre výdych V19 z dôvodu, že správou z diskontinuálneho oprávneného merania emisií prevádzkovateľ preukázal, že počas prevádzky baliacej linky vápenného hydrátu GREIF-VELOX ako aj prevádzky textilnej plniacej hubice APH 2 bude filtračným zariadením HERDING, typ HSL 1500-120/18 SZ (výdych V19) zabezpečené dodržanie emisných limitov.

Inšpekcia doplnila integrované povolenie o ďalšie podmienky prevádzkovania vzhľadom na charakter stavby a určila podmienky pre trvalé užívanie stavieb a na vykonávanie činnosti v nich.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, vodného zákona, zákona o odpadoch a zákona o verejnom zdraví a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou konania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. DOLVAP, s.r.o., Priemyselná , 013 03 Varín – riaditeľ spoločnosti
2. Obec Varín, starosta obce, Námestie sv. Floriána 1002, 013 03 Varín

Na vedomie :

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Španyola 27, 011 71 Žilina
4. Obvodný úrad životného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Žilina – štátna správa ochrany ovzdušia
5. Obvodný úrad životného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Žilina – štátna správa odpadového hospodárstva
6. Obvodný úrad životného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Žilina – štátna vodná správa