


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

Č.j. 7362-5329/2010/Pet,Kri/470190104/Z6

Banská Bystrica dňa 05.03.2010



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, písm. c) bod 10 a ods. 3 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 2077-3854/2007/Vir/470190105 zo dňa 06.02.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.03.2007, zmeneného rozhodnutím č. 2077-25136/2007/Vir/470190104/Z1 zo dňa 02.08.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.08.2007, rozhodnutím č. 1748-928/2008/Vir/470190104/Z2-Ú zo dňa 11.01.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.01.2008, rozhodnutím č. 1748-1471/2008/Vir-Kri/470190104/Z3 zo dňa 29.04.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.05.2008, rozhodnutím č. 474-4223/2008/Pet/4700190104/ Z4-Ú zo dňa 05.02.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.02.2009 a rozhodnutím č. 6790-3373/2009/Pet/4700190104/Z5 zo dňa 29.10.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 16.11.2009 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

0,

prevádzkovateľa: **„Minerálne vlákno MV1 a MV2“**
sídlo: **Knauf Insulation s.r.o.**
IČO: **Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa**
31 628 109,

ktorou :

- **povoľuje stavbu** “PROJECT ECOSE TECHNOLOGY”(bod a),
- **mení integrované povolenie** (bod b).

a) podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona povoľuje stavbu “PROJECT ECOSE TECHNOLOGY” na pozemkoch parc. č. 4816/1, 4816/6 v katastrálnom území Nová Baňa (ďalej len “stavba”), v nasledovnom rozsahu:

SO 01 Príprava územia

Zahŕňa vybúranie jestvujúcej železobetónovej dosky, demontáž technologických potrubí a prekládku potrubného mosta, preložku dažďovej kanalizácie a požiarneho vodovodu.

SO 02 Stáčanie a skladovanie chemikálií

Pozdĺž výrobnjej haly bude situovaná prízemná zastrešená časť o pôdorysných rozmeroch 15,55 x 3,85 m, v ktorej bude umiestnená rozvodňa NN a miestnosti čerpadiel. V nezastrešenej časti o pôdorysných rozmeroch 9,3 x 15,5 m sa nachádza priestor skladovania chemikálií rozdelený na priestor skladovania dextrózy a kyseliny sírovej a priestor skladovania čpavkovej vody. Skladovacie priestory sú ohraničené stenami do výšky 1,2 m nad úroveň podlahy vytvárajúcimi záchytné nádrže. Priestor stáčania o pôdorysných rozmeroch 15,5 x 6,2 m je vybavený zbernou nádržou o objeme 2 m³, z ktorej je prípadný únik odvedený do záchytnej havarijnej nádrže pre čpavkovú vodu a odtiaľ späť prečerpáný do skladovacích nádrží.

V priestore bude vybudované umelé osvetlenie, elektrorozvody, prívod pitnej vody k bezpečnostnej sprche a jej odkanalizovanie do zbernej nádrže stáčania, miestnosti budú vykurované a zabezpečené vzduchotechnikou.

PS 01.1 - Technologické zariadenie

Pre ekologickejšie spracovanie kamennej minerálnej vlny bude technologické zariadenie na spracovanie minerálnych vlákien doplnené o skladovacie nádrže nového spojiva minerálnych vlákien – dextróza, kyselina citrónová a čpavková voda.

PS 01.2 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Všetky nové pohony elektrických zariadení a osvetlenie budú napojené z nového rozvádzača umiestneného v novej NN rozvodni. Taktiež bude zabezpečený ohrev potrubia a nádrží dextrózy.

PS 01.3 - ASRTP

Rieši automatizáciu systému riadenia technologického procesu nového stáčania, skladovania a dávkovania nových nádrží chemikálií.

Stavebníkom stavby je Knauf Insulation s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa.

Projektovú dokumentáciu vypracovali: Ing. Bohdan Uhlár, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 3943*A*1, Ing. Juraj Lovich, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 0052*A*3-1, Ing. Dušan Rapoš, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 4738*Z*14, Ján Holka, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 5000*TSP*14 a Ing. Milan Bachan, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 3634*Z*5-3.

Pre uskutočnenie stavby určuje inšpekcia tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekciou.
2. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a zabezpečí autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník inšpekcii k žiadosti na vydanie kolaudačného rozhodnutia.
3. Pred začatím realizácie stavby stavebník zabezpečí vypracovanie realizačného projektu, v ktorom budú dostatočne riešené plochy pre obsluhu, opravy a údržbu podľa § 9 ods. 1 písm. b) časť 5. vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a § 25 ods. 1 vyhlášky č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov. V konštrukčnej dokumentácii opraviť v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov neplatné právne predpisy a STN (NV SR č. 444/2001 Z. z., NV SR 161/2002 Z. z., NV SR č. 493/2002 Z. z., NV SR č. 40/2002 Z. z. a pod.).
4. Stavebník zabezpečí posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického elektrického zariadenia skupiny A oprávnenou právnickou osobou podľa § 5 ods. 2 a 3 vyhl. č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii dodávateľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavieb.
6. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia stavby v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
7. Pred začatím zemných prác presne vytýčiť podzemné vedenia a dodržať ich ochranné pásma, aby nedošlo k ich porušeniu.
8. Búracie práce realizovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavby alebo jej časti.
9. Pri odstraňovaní časti stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
10. Sutina a odpadový materiál sa musí odstraňovať bezodkladne a nepretržite tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky na pozemných komunikáciách a nenarúšalo sa životné prostredie.
11. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a vyhlášku č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov,

- ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
12. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
 13. Pri uskutočňovaní stavby dodržať nasledovné podmienky:
 - šírku navrhovaných schodísk realizovať v súlade s § 17 ods. 2 vyhl. č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov a čl. 7.8.2 STN 73 5105
 - schodisko vybaviť zábradlím alebo držadlami podľa § 27 ods. 8 vyhl. č. 532/2002 Z. z. v nadväznosti na STN 74 3305
 - prvý a posledný stupeň schodiskových ramien odlíšiť od okolitej podlahy podľa § 17 ods. 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na čl. 36 STN 73 4130
 - pri výškových rozdieloch, kde hrozí zakopnutie o nepravidelnosť povrchu vrátane náhlejšej malej výškovej nerovnosti alebo inej neočakávanej prekážky, tieto riešiť výrazným farebným rozlíšením alebo iným vhodným spôsobom
 - komunikácie od ostatných plôch s rovnakou úrovňou viditeľne odlíšiť podľa § 16 ods. 7 vyhlášky č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov.
 14. Dodržať ochranné pásmo kanalizačného zberača na ČOV DN 500 mm 2,5 m od vonkajšieho okraja potrubia pôdorysne na obidve strany a v prípade potreby zásahu do ochranného pásma toto konzultovať s StVpS a.s. Závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom.
 15. Dodržať ochranné pásmo existujúcich elektrických zariadení v majetku a správe SSE-D, a.s. Žilina v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z.
 16. Pri realizácii stavebných a búracích prác musia byť určené zásady technických, organizačných prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti práce.
 17. Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je zhotoviteľ stavby povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
 18. Stavba bude ukončená najneskôr do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 19. Pri realizácii stavby nesmú byť spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach.
 20. Pri realizácii stavby v ochrannom pásme dráhy dodržať nasledovné podmienky:
 - postup a podmienky realizácie prác prejednať so správcom železničnej vlečky a objednať technický dozor pri prácach
 - po dobu prác pri styku so zariadením dráhy zachovať opatrnosť primeranú povahe prevádzky dráhy a zaistiť bezpečnosť a plynulosť železničnej vlečkovej prevádzky podľa železničných predpisov
 - o bezpečnostných a technologických podmienkach stavby preukázateľne oboznámiť všetkých zamestnancov zúčastnených na prevádzke dráhy a prevádzke dopravy na dráhe
 - trvalo dodržať dostatočné rozhládové pomery na železničnej vlečke
 - realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy, k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa a nesmú byť znečisťované pozemky v správe ŽSR
 - prebytočná zemina ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch železníc
 - v prípade negatívnych účinkov dráhy na stavbu si investor nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR.
 21. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel

a ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri jej užívaní, ochrany pred hlukom a vibráciami, energetickej úspornosti a ochrany tepla stavby.

22. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkonu štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
23. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
24. Pri realizácii stavby dodržať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko určené Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z.
25. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
26. Viesť evidenciu o nakladaní s odpadmi pre všetky odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby.
27. Počas realizácie a prevádzky stavby prednostne zabezpečiť zhodnocovanie vznikajúcich odpadov. Vzniknuté odpady, ktoré nemožno zhodnotiť, je potrebné zneškodniť v súlade so zákonom o odpadoch.
28. Odpady zhromažďovať utriedene podľa druhov, vo vhodných nádobách primeranej kapacity, zabezpečených voči odcudzeniu resp. nežiadúcemu úniku do doby zhodnocovania resp. zneškodňovania oprávnenou organizáciou.
29. Pri zhotovovaní stavby nesmie byť ohrozená bezpečnosť na príľahlých komunikáciách.
30. V maximálne možnej miere zamedziť znečisteniu komunikácií blatom a zvyškami stavebného materiálu. Za účelom zníženia prašnosti na cestách tieto v prípade potreby čistiť.
31. Stavebník zabezpečí vypracovanie sprievodnej technickej dokumentácie k navrhovaným technickým zariadeniam v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návodu na používanie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.5 prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 310/2004 Z. z. a časti 6.5 STN EN ISO 12100-2:2004.
32. Pri uskutočňovaní stavby dbať na to, aby škodlivé látky nemohli vniknúť do povrchových alebo podzemných vôd, alebo neohrozili ich kvalitu.
33. Skúšky tesnosti potrubí na prepravu škodlivých látok a nádrží na ich skladovanie a zachytávanie vykonať odborne spôsobilou osobou s kvalifikáciou na nedeštruktívne skúšanie.
34. Pre všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie v časti požiarnej bezpečnosti stavby, predložiť pri uvedení stavby do užívania certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
35. Na technologické stroje, prípadne na ich jednotlivé komponenty, predložiť pri ich uvádzaní do užívania certifikáty preukázania zhody, alebo technické osvedčenia podľa nariadenia vlády SR č. 310/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia, prípadne certifikáty podľa nariadenia vlády SR č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, alebo certifikáty podľa nariadenia vlády č. 513/2001

- Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby.
35. Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A do prevádzky je potrebné vykonať prvú úradnú skúšku podľa § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
 36. Navrhnuté technické zariadenia je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
 37. Pred uvedením technických zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z.
 38. Po ukončení stavby stavebník v dostatočnom predstihu podá návrh na povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o povolení užívania stavby.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť nebude stavba začatá.

b)

Inšpekcia zmenou **dopĺňa a mení** integrované povolenie nasledovne:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- a) udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (realizovanie „PROJEKT ECOSE TECHNOLOGY“),
- b) udelenie súhlasu na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd.

V kapitole: I. Údaje o prevádzke

V časti B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode č. 1.2 (a) Nakladanie s vodami sa za odsek, ktorý začína vetou „Do recipientu – Novobanský potok sú vyústením ...“ **dopĺňa nový odsek** v nasledovnom znení:
Neznečistená dažďová voda bude čerpaná zo záchytnej nádrže o objeme 38 m³ do jestvujúcej zásobnej nádrže fenolových vôd obsahu 13,5 m³, podľa potreby bude čistená v jestvujúcom zariadení (sedimentačná nádrž, rukávový a tlakový filter) a bude spotrebovaná vo výrobnom procese výroby minerálnych vlákien. Znečistená dažďová voda bude čerpaná do dvoch jestvujúcich skladovacích nádrží fenolových vôd o obsahu jednej skladovacej nádrže 25 m³ (celkový objem dvoch skladovacích nádrží je 50 m³) a zneškodňovaná prostredníctvom oprávnenej osoby.

Z dažďových vôd zachytených v záchytnej železobetónovej nádrži o objeme 38 m³ budú odoberané vzorky vôd a vykonávané laboratórne analýzy.

V časti B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode č. 1.2 (b) Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami sa za odsek, ktorý začína vetou „Kondenzát z 3 kompresorov s obsahom ropných látok...“ **dopĺňajú nové odseky** v nasledovnom znení:

Nakladanie s nebezpečnými látkami:

V prevádzke sa bude zaobchádzať s čpavkovou vodou, kyselinou citrónovou a dextrózou, ako viazačmi nerastných minerálnych vlákien (pod označením ECOSE technológia). 25% čpavková voda, 50% kyselina citrónová a 70% dextróza sa do prevádzky bude dopravovať automobilovými cisternami objemu 25 m³ do stáčacej stanice. Stáčaciu stanicu bude tvoriť stáčacia železobetónová plocha vyspádovaná do záchytnej železobetónovej nádrže o objeme 2 m³, ktorá bude potrubím prepojená so záchytnou železobetónovou nádržou o objeme 38 m³, ovládací panel čerpadiel, sprcha a svetelné a zvukové signalizačné zariadenie na signalizovanie prípadných únikov stáčaných škodlivých látok. Stáčacia plocha a záchytné nádrže budú nepriepustne zabezpečené voči úniku škodlivých látok do povrchových a podzemných vôd fóliou odolnou voči pôsobeniu škodlivých látok.

25% čpavková voda bude skladovaná v nadzemnej oceleovej nádrži o objeme 30 m³, ktorá bude umiestnená v záchytnej železobetónovej nádrži objemu 38 m³ nepriepustne zabezpečenej voči úniku škodlivej látky do povrchových a podzemných vôd fóliou, ktorá je odolná voči pôsobeniu skladovanej škodlivej látky. Skladovacia nádrž bude vybavená signalizačným zariadením na signalizáciu maximálnej výšky hladiny, systémom s blokovaním plniaceho čerpadla, teplomerom a signalizačným zariadením na signalizáciu maximálnej teploty 30⁰C. Čpavková voda bude skladovaná v oddelenom priestore, v ktorom bude zabezpečené prevádzkové vetranie (6 – násobná výmena vzduchu) a havarijné vetranie (10 – násobná výmena vzduchu). Pri skladovacej nádrži a na stáčacom mieste bude inštalované zariadenie detekcie NH₃.

50% kyselina citrónová bude skladovaná v nadzemnej oceleovej nádrži o objeme 30 m³, ktorá bude umiestnená v záchytnej železobetónovej nádrži objemu 82 m³ nepriepustne zabezpečenej voči úniku škodlivej látky do povrchových a podzemných vôd fóliou, ktorá je odolná voči pôsobeniu skladovanej škodlivej látky. Skladovacia nádrž bude vybavená zariadením na signalizáciu maximálnej výšky hladiny, systémom s blokovaním plniaceho čerpadla, teplomerom a signalizačným zariadením na signalizáciu maximálnej teploty 30⁰ C.

70% dextróza bude skladovaná v dvoch nadzemných oceleových nádržiach o celkovom objeme 140 m³ (objem jednej nádrže bude 70 m³). Skladovacie nádrže budú umiestnené v záchytnej železobetónovej nádrži objemu 82 m³ nepriepustne zabezpečenej voči úniku škodlivej látky do povrchových a podzemných vôd fóliou, ktorá je odolná voči pôsobeniu skladovanej škodlivej látky. Skladovacie nádrže budú vybavené signalizačným zariadením na signalizáciu maximálnej výšky hladiny, systémom s blokovaním plniaceho čerpadla, teplomerom a signalizačným zariadením na signalizáciu maximálnej teploty 60⁰ C a minimálnej teploty 50⁰ C. Nádrže budú z vonkajšej strany vybavené elektrickými ohrevnými káblami.

Zo skladovacích nádrží budú uvedené škodlivé látky čerpané do jestvujúcich prípravných nádrží objemu 2 m³ novovybudovanými nadzemnými potrubnými rozvodmi. Z vonkajšej strany budú uvedené skladovacie nádrže izolované izoláciou z kamennej vlny hrúbky 10 mm.

V kapitole: II. Podmienky povolenia

V časti A. Podmienky prevádzkovania, v bode č. 6 Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami za bod č. 6.8 sa **dopĺňajú body č. 6.9 až 6.13** v nasledovnom znení:

- 6.9 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať poriadok vo všetkých skladovacích a manipulačných priestoroch so škodlivými látkami (čpavkovou vodou, kyselinou citrónovou a dextrózou). Záchytné nádrže čpavkovej vody, kyseliny citrónovej a dextrózy udržiavať v čistom stave.
- 6.10 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby nesprávnou manipuláciou pri skladovaní, prečerpávaní a netesnosťou spojovacieho potrubia nedochádzalo k úniku škodlivých látok.
- 6.11 Vykonávať kontrolu a skúšky tesnosti potrubí na prepravu škodlivých látok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne skúšanie.
- 6.12 Obsluha zariadenia musí byť prítomná počas celej doby plnenia nádrží na skladovanie čpavkovej vody, kyseliny citrónovej a dextrózy z automobilových cisterien. Musí sledovať postup plnenia a po jeho dokončení zabezpečiť prečerpávacie zariadenie proti úniku škodlivých látok.
Pri prerušení prečerpávania musí zaistiť zariadenie proti prípadnému úniku škodlivých látok (uzatvoriť ventil).
- 6.13 Prevádzkovateľ musí pred začatím stáčania čpavkovej vody, kyseliny citrónovej a dextrózy z automobilovej cisterny do skladovacej nádrže skontrolovať obsah záchytnej nádrže, ktorá slúži na zachytenie prípadných únikov čpavkovej vody, kyseliny citrónovej a dextrózy počas stáčania. Záchytná nádrž musí byť pred začatím stáčania vyprázdnená. Obsah musí byť zneškodnený v zariadení na to určenom.

V časti: **B. Emisné limity, bod č. 1 Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia (bod č. 1.1 Emisie znečisťujúcich látok vypúšťané z prevádzky nesmú prekročiť emisné limity uvedené v tabuľke č. 1) sa tabuľka v plnom rozsahu ruší a nahrádza sa novou tabuľkou nasledovnom znení:**

Tabuľka č. 1a - emisné limity platné do 31.12.2010

[illegible]

Tabuľka č. 1b -emisné limity platné od 1.1.2011

Technolog. časť prevádzky	Časť zdroja produkujúca ZL	Odhľadávacie zariadenie	Znečisťujúca látka [Emisný limit]									
			TZL [mg.m ⁻³]	NO _x [mg.m ⁻³]	SO _x [mg.m ⁻³]	CO [mg.m ⁻³]	Fenol [mg.m ⁻³] Formaldehyd [mg.m ⁻³]	NH ₃ [mg.m ⁻³]	HF [mg.m ⁻³]	H ₂ S [mg.m ⁻³]	Alkylalkoholy [mg.m ⁻³]	Furfural [mg.m ⁻³]
Tavenie	NK* pecí č. 1 a 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01MV1 a 01MV2	ENV	100	350	600 1100 1500 ¹⁾	1000	-	-	5	5	-	-
Usadzovanie	02MV1 02aMV2 02bMV2	FK	75	350	500	-	30	80	-	-	150 ²⁾	20 ³⁾
vytvrdzovanie a chladenie	03MV1 03MV2	FK S	75	350	500	-	30	65	-	-	150/ 100 ²⁾	20 ³⁾
Pílenie	04MV1 a 04MV2	LF	20	-	-	-	30	-	-	-	-	-
Druhovýroba	STA	-	20	-	-	-	30	-	-	-	-	-
	DHV	LF	20	-	-	-	30	-	-	-	-	-
Linka MaSO	silo 1	LF	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	silo 2	LF	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vysvetlivky:

* emisný limit sa neuplatňuje z dôvodu prechodového stavu (nábeh a odstavenie kuplových pecí č. 1 a 2)

1) Emisný limit pre SO₂:a) pri použití prírodného kameňa alebo zmesi kameňov 600 mg.m⁻³b) pri použití menej ako 45% hmot. minerálne viazaného tvarovacieho kameniva v zmesi 1100 mg.m⁻³c) pri použití viac ako 45% hmot. minerálne viazaného tvarovacieho kameniva, v zmesi a pri kompletnej recyklácii odfiltrovaného prachu 1500 mg.m⁻³2) Pri hmotnostnom toku znečisťujúcich látok 4 skupiny, 3 podskupiny (organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár - alkylalkoholy) 3,0 kg.h⁻¹ nesmie koncentrácia organických znečisťujúcich látok vo forme plynov a pár v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m⁻³.3) Pri hmotnostnom toku znečisťujúcich látok 4 skupiny, 1 podskupiny (organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár - furfural) 0,1 kg.h⁻¹ nesmie koncentrácia organických znečisťujúcich látok vo forme plynov a pár v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 20 mg.m⁻³.

01MV1 – kuplová pec č. 1 (Envirotec)

02MV1 – zberná komora (filtračná komora č. 1/1)

03MV1 - vytvrdzovacia komora (fil. komora č. 1/2)

- chladiaca zóna (filtračná komora č. 1/3)

04MV1 – píliaca stanica (ITK filter)

01MV2 – kuplová pec č. 2 (Envirotec)

02a,bMV2 – prijímací pas (filtračná komora č. 2)

03MV2 – vytvrdzovacia komora

- chladiaca zóna

04MV2 – píliaca stanica (SCHEUCH - SFDW)

DHV – formátovanie (filter KJF2)

STA - navalovačka

Envirotec: filtračná stanica (látkový filter, spaľovacie zariadenie odpadových plynov)

FK – filtračná komora

5329/2010/Pet,Kri/470190104/Z6

LF – látkový filter

S – spaľovacie zariadenie odpadových plynov

NK – núdzový komín

Text bodu 1.2 sa v plnom rozsahu **ruší a nahrádza** sa novým textom v nasledovnom znení:

- 1.2 Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C. Pre tavenie emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané pri obsahu kyslíka v odpadových plynach 13% obj.

Za bod č. 1.4 sa **doplňa bod č. 1.5** v nasledovnom znení:

- 1.5 Emisie NO_x nesmú prekročiť ustanovenú hodnotu hmotnostného toku alebo koncentrácie do 31.12.2010.

V časti: I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, Kontrola emisií do ovzdušia, v bode č. 1.3 Kontrolu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia vykonať tak, ako je to uvedené v tabuľke č. 7. Intervaly periodického merania plynú od posledného vykonaného periodického merania sa tabuľka v plnom rozsahu **ruší a nahrádza** sa novou tabuľkou v nasledovnom znení:

Tabuľka č. 7

Časť zdroja produkujúca ZL	Znečisťujúce látky	Frekvencia merania*	Metódy merania
01MV1 a 01MV2	TZL	3/6 rokov	manuálna gravimetrická metóda – izokinetický odber
	CO	3/6 roky	jódpentooxidová metóda, NDIR, NDUV, iný fyzikálny elektrochemický
	NO _x	3/6 rokov	fotometria s naftyletyléndiamínom, Na- salicilátom, dimetylfenolom, fenoldisulfonovou, NDIR, NDUV (UV), CL, iný fyzikálny alebo elektrochemický princíp (s NO a NO ₂ meracími článkami)
	SO _x	3/6 rokov	SO _x – zrážacia, Thorinová metóda, IC, H ₂ SO ₄ + SO _x , SO ₂ , SO ₃ (absorbcia 2-propanol), NDIR, NDUV, iný fyzikálny (konduktometria, UV fluorescencia), elektrochemický
	HF	3/6 rokov	fotometria, odmerné metódy, spektrofotometria SPANDS Zr číidlo, NDIR, NDUV, iné fyzikálne, FTIR
	H ₂ S	3/6 rokov	absorbcia v CdSO ₄ , jodometrická titrácia, GC- FPD, NDIR, NDUV, iné fyzikálne, FTIR
02MV1 a 02(a,b)MV2 03MV1 a 03MV2	TZL	3/6 rokov	manuálna gravimetrická metóda – izokinetický odber
	NO _x	3/6 rokov	fotometria s naftyletyléndiamínom, Na- salicilátom, dimetylfenolom, fenoldisulfonovou, NDIR, NDUV (UV), CL, iný fyzikálny alebo elektrochemický princíp (s NO a NO ₂ meracími článkami)
	SO _x	3/6 rokov	SO _x – zrážacia, Thorinová metóda, IC, H ₂ SO ₄ + SO _x , SO ₂ , SO ₃ (absorbcia 2-propanol), NDIR, NDUV, iný fyzikálny (konduktometria, UV fluorescencia), elektrochemický
	NH ₃	3/6 rokov	odmerná titrácia, fotometria, potenciometria, NDIR, NDUV, iné fyzikálne, FTIR
	fenol	3/6 rokov	GC, roztok 0,1 M Na ₂ CO ₃ , NDIR, FTIR

5329/2010/Pet,Kri/470190104/Z6

Časť zdroja produkujúca ZL	Znečisťujúce látky	Frekvencia merania*	Metódy merania
	formaldehyd		HPLC-DAD, UVD, NDIR, FTIR
	furfural	3/6 rokov	HPLC-DAD, UVD ako 53d)
	alkylalkoholy		GC-FID, aktívne uhlie, CS ₂
04MV1 a 04MV2 formátovanie	TZL	3/6 rokov	manuálna gravimetrická metóda – izokinetický odber
STA	TZL	3/6 rokov	manuálna gravimetrická metóda – izokinetický odber
Silo č.1	TZL	-	-
Silo č.2	TZL	-	-

Vysvetlivky:

NDIR – nedisperzná infračervená spektrometria, NDUV – nedisperzná ultrafialová spektrometria, CL – chemiluminiscencia, FTIR – infračervený detektor s Furierovou transformáciou, GC – plynová chromatografia, FID – plameňovo ionizačný detektor, FPD – plameňový fotometrický detektor, HPLC – vysoko účinná kvapalinová chromatografia, DAD – detektor s diódovým poľom pre UV oblasť, UVD – ultrafialová spektrometria

* **tri kalendárne roky**, ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná alebo je vyšší ako 0,5-násobku limitného hmotnostného toku (ďalej len „LHT“) a nižší ako 10-násobok LHT, alebo je emisný limit vyjadrený ako emisný faktor v dennom priemere alebo mesačnom priemere;

šesť kalendárnych rokov, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok LHT, alebo je emisný limit vyjadrený ako emisný faktor v ročnom priemere.

LHT: TZL = 0,5 kg.h⁻¹

SO_x = 5 kg.h⁻¹

NO_x = 5 kg.h⁻¹

HF = 50 g.h⁻¹

H₂S = 50 g.h⁻¹

NH₃ = 0,3 kg.h⁻¹

fenol = 0,1 kg.h⁻¹

formaldehyd = 0,1 kg.h⁻¹

alkylalkoholy = 3,0 kg.h⁻¹

furfural = 0,1 kg.h⁻¹

Za bod č. 1.3 **sa dopĺňa bod č. 1.4** v nasledovnom znení:

1.4 Kontrolu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia na prevádzke MV1 a MV2 vykonať samostatne:

- počas výroby tepelných, zvukových a protipožiarnych izolácií pri použití viazača minerálnych vlákien na fenolformaldehydovej báze,
- počas výroby tepelných, zvukových a protipožiarnych izolácií pri použití viazača minerálnych vlákien na báze prírodných organických materiálov (ECOSE technológiou).

V časti: J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke, text bodov 1 a 2 sa plnom rozsahu ruší a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:

1. Na stavbu “PROJECT ECOSE TECHNOLOGY“ sa vyžaduje skúšobná prevádzka, o ktorú je stavebník povinný požiadať inšpekciu.
2. Prevádzkovateľ zabezpečí počas skúšobnej prevádzky po jej zábehu vykonanie prvého diskontinuálne oprávneného meranie preukazujúceho dodržiavanie hodnôt emisných veličín oprávnenou osobou za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia (z výroby tepelných, zvukových a protipožiarnych izolácií v prevádzke MV1 a MV2 pri použití viazača minerálnych vlákien na báze prírodných organických látok - ECOSE technológiou) v zmysle podmienok uvedených v bodoch II.B.1

5329/2010/Pet,Kri/470190104/Z6

a II.I.1 tohto rozhodnutia. Správu z meraní predložiť k žiadosti o súhlas na uvedenie do trvalej prevádzky.

Za bod č. 2 sa **dopĺňajú** body č. 3 a 4 v **nasledovnom znení**:

3. Prevádzkovateľ musí k návrhu na povolenie dočasného užívania stavby “PROJECT ECOSE TECHNOLOGY” na skúšobnú prevádzku predložiť:
 - a) návrh prevádzkového poriadku prevádzky, súčasťou ktorého bude:
 - splnenie požiadaviek vyplývajúcich z tohto rozhodnutia
 - návrh plánu opráv, údržby a čistenia zariadení,
 - b) návrh plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“)
 - c) geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností.
4. Prevádzkovateľ musí v konaní o povolení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku stavby “PROJECT ECOSE TECHNOLOGY” do skúšobnej prevádzky predložiť:
 - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na bezpečnú a plynulú prevádzku,
 - doklady preukazujúce zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov zo stavebnej činnosti,
 - doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov,
 - výkresy, v ktorých budú vyznačené prípadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby,
 - doklady o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom,
 - ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok tohto rozhodnutia a stavebný denník.

Zmeny podmienok integrovaného povolenia č. 2077-3854/2007/Vir/470190105 zo dňa 06.02.2007 v znení zmeny č. 2077-25136/2007/Vir/470190104/Z1 zo dňa 02.08.2007, č. 1748-928/2008/Vir/470190104/Z2-Ú zo dňa 11.01.2008, č. 1748-1471/2008/Vir-Kri/470190104/Z3 zo dňa 29.04.2008, č. 474-4223/2008/Pet/4700190104/ Z4-Ú zo dňa 05.02.2009 a č. 6790-3373/2009/Pet/470010104/ Z5 zo dňa 29.10.2009 pre prevádzku „Minerálne vlákno MV1 a MV2“ v kapitole I. časť. B.1.2 a v kapitole II. časť. A.6, B.1, I. 1.3 a J platia po zrealizovaní stavby „PROJECT ECOSE TECHNOLOGY“ a po jej uvedení do užívania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e:

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona vydáva podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, písm. c) bod 10, ods.3 a ods. 7 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku Minerálne vlákno MV1 a MV2“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Knauf Insulation s r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa zo dňa 08.07.2009.

5329/2010/Pet,Kri/470190104/Z6

Prevádzkovateľ predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 331,50 eura zo dňa 29.06.2009 podľa položky 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Uvedenou zmenou integrovaného povolenia inšpekcia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavby časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ udeľuje súhlas na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd (vybudovanie stáčania a skladovania čpavkovej vody, kyseliny citrónovej a dextrózy). Súčasťou konania bolo aj stavebné konanie na stavbu "PROJECT ECOSE TECHNOLOGY", a podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 10 zákona o IPKZ vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva. Inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ upovedomila o začatí konania listom č. 7362-34951/47/2009/Pet zo dňa 03.11.2009 prevádzkovateľa, ostatných účastníkov konania a dotknuté orgány v konaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala stanoviská Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici, úseku ochrany ovzdušia, úseku ochrany vôd a úseku odpadového hospodárstva.

Stavebník v konaní predložil stanovisko Železníc SR, Generálne riaditeľstvo Bratislava, Železníc SR, Oblastné riaditeľstvo Košice, Slovenského plynárenského priemyslu a.s., Bratislava, Stredoslovenskej energetiky, a.s. Žilina, TUV SÚD Slovakia s.r.o. pobočka Banská Bystrica, Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Závod Zvolen a Úradu pre reguláciu železničnej dopravy Bratislava. Mesto Nová Baňa udelilo súhlasné stanovisko pod číslom VŽP-2009/02943/14593 zo dňa 30.11.2009. Nakoľko navrhnutá stavba bude umiestnená v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, nemení vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru, územné rozhodnutie sa podľa § 39a stavebného zákona nevyžaduje.

Stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi v konaní inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia. Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky budú odvádzané jestvujúcou kanalizáciou, ktorá je vybavená zariadením na zachytávanie plávajúcich nečistôt. Na základe posúdenia predloženej projektovej dokumentácie sa nepredpokladá vznikanie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky znečistených obsahom škodlivých a obzvlášť škodlivých látok. Zariadenie na zachytávanie škodlivých a obzvlášť škodlivých látok nie je predmetom povoľovania stavby. Zo strany účastníkov konania neboli k povoleniu stavby podané žiadne námietky.

Nakoľko povoľovaná zmena činnosti nemá negatívny dopad na človeka a životné prostredie, bola považovaná za nepodstatnú zmenu, inšpekcii sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky, výzvy verejnosti na vyjadrenie a od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Nakoľko ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povolenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené

5329/2010/Pet,Kri/470190104/Z6

záujmy účastníkov konania. Inšpekcia neurčila podmienky pre zabezpečenie prístupu a užívania stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie prevádzky, nakoľko sa v prevádzke nepredpokladá zamestnávanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a prevádzka nie je určená pre užívanie verejnosťou. Vlastníkom pozemku, na ktorom bude stavba uskutočnená, je prevádzkovateľ a stavebník Knauf Insulation s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa. Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu, spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkom konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel M a g i c
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Knauf Insulation s. r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa
2. Mesto Nová Baňa, 968 14 Nová Baňa
3. Ján Holka, Do Baničného 1, 034 01 Ružomberok
4. Ing. Dušan Rapoš, Laziny 29, 034 01 Ružomberok
5. Ing. Milan Bachan, A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
6. Ing. Bohdan Uhlár, č.d. 180, 0965 01 Ladomerská Vieska
7. Ing. Juraj Lovich, EURING, Kalameny 152, 034 82 Lúčky pri Ružomberku

Na vedomie: (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica, pracovisko Žarnovica (štátna správa ochrany ovzdušia), Bystrická č. 53, 960 81 Žarnovica
2. Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica, pracovisko Žarnovica (štátna správa odpadového hospodárstva), Bystrická č. 53, 960 81 Žarnovica
3. Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica, pracovisko Žarnovica (štátna správa ochrany vôd), Bystrická č. 53, 960 81 Žarnovica
4. Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
5. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Ul. SNP 125, 965 01 Žiar nad Hronom

5329/2010/Pet,Kri/470190104/Z6

6. SPP – Distribúcia, a.s., Vápenická 16, 971 01 Prievidza
7. Stredoslovenská energetika a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
8. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcia špeciálneho stavebného úradu, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
9. Železnice SR Oblastné riaditeľstvo Košice, Kasárenské námestie 5, 041 50 Košice
10. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica