


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 702-3162/2010/Mar/770630104/Z4-SP3

Žilina 04.02.2010



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa 8 ods. 2 písm. b) 2., § 8 ods. 2 písm. c) 10., § 8 ods. 3 a 7, podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 3666/770630104/907-Ju zo dňa 06.10.2006 a jeho zmeny č. 2630-5716/2007Mat/770630104/Z1-SP1 zo dňa 22.02.2007, č. 5099-21286/2007/Mat/770630104/Z2-KRZ1 zo dňa 03.07.2007, č. 5682-29142/2007/Kun/770630104/Z3-SP2 zo dňa 10.09.2007 (ďalej len „IP“) na vykonávanie činností v prevádzke „**Mondi Packaging Ružomberok a.s.**“, Tatranská cesta, 034 01 Ružomberok, pre prevádzkovateľa Mondi Ružomberok a.s., Tatranská cesta, 034 17 Ružomberok, podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, takto :

na str.2 z 26, rozhodnutia č. 3666/770630104/907-Ju zo dňa 06.10.2006 sa dopĺňa :

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- konanie o povolenie uskutočniť vodnú stavbu „**Premiestnenie zariadenia Krofta – PM1**“, podľa § 8 ods. 2 písm. b) 2. zákona o IPKZ v súlade s § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),

a

stavebné konanie vo veci stavebného povolenia na stavbu

„Premiestnenie zariadenia Krofta – PM1“

v areáli Mondi Ružomberok a.s., na pozemku parc. číslo KN 7773 v k.ú. Ružomberok, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Údaje o stavbe:

Stavba rieši prístavbu jednopodlažnej budovy pre technológiu čistiaceho flotačného zariadenia Krofta, ktoré bude premiestnené v rámci podniku zo závodu Solo. Prístavba je navrhnutá zo severnej strany existujúceho SO 66 PS1-ČOV o rozmeroch 6635 x 12060 x 3320 mm. Prístavba je navrhnutá ako oceľová konštrukcia, opláštená vertikálne kladenými sendvičovými PUR panelmi hr. min 80 mm.

Technologické zariadenie bude slúžiť na čistenie zvláknených vôd z technologického procesu vo flotačnom zariadení Krofta. Vyčistená voda sa opätovne použije vo výrobnom procese a taktiež sa zužitkujú zachytené celulózové vlákna, čím sa v podstate znižuje objem odpadových vôd. Súčasný technologický postup výroby papiera sa úpravami, ktoré tvoria náplň predmetného PS, nemení.

Navrhovaná technológia čistenia znečistených okruhových vôd PS1 bude pozostávať z nasledovných technologických uzlov :

- prívod znečistenej vody,
- dávkovanie roztoku koagulantu,
- flotácia,
- odvod produktov flotátu (obsahuje vlákna a plnivo), to znamená, odvod vyčistenej vody a sedimentov.

Prevádzkovanie flotačného zariadenia bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie , pretože sa zníži množstvo znečistených vôd a zároveň sa využijú vo výrobnom procese zachytené celulózové vlákna.

Členenie stavby :

Stavebné objekty:

SO-66 – PS1-ČOV – Stavebné úpravy a prístavba

Prevádzkové súbory:

PS 262.1 – Technologické zariadenie

PS 262.2 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 262.03 – AS RTP

SO 66 – PS1-ČOV :

Stavebné úpravy a prístavba je navrhnutá zo západnej strany k existujúcemu stavebnému objektu SO 66 PS1-ČOV, zo severnej strany je prístup na obslužnú vnútroareálovú komunikáciu, ktorá susedí s riekou Váh. Z južnej strany je v blízkosti existujúcej haly PM1 vzdialenej cca 3 m. V mieste navrhovanej prístavby je v tesnej blízkosti navrhovaného objektu existujúca dažďová kanalizácia DN 500.

Navrhovaná prístavba sa zrealizuje na spevnenej betónovej ploche. Pred zrealizovaním prístavby bude potrebné zdemontovať existujúce exteriérové technologické schody na plošinu a nádrž v mieste navrhovanej prístavby.

PS 262-1:

Technologické zariadenie bude slúžiť na čistenie zvláknených vôd z technologického procesu vo flotačnom zariadení Krofta. Vyčistená voda sa opätovne použije vo výrobnom procese a taktiež sa zužitkujú aj zachytené celulózové vlákna.

Projektovaný výkon a kapacita

Projektovaný výkon technologického uzla čistenia vôd PS 1 je v súlade s garantovaným výkonom hlavného technologického zariadenia – flotačného zariadenia Krofta a je nasledovný:

Nátok - znečistená voda :

- množstvo max. 250 m³.h⁻¹; - obsah NL 650 mg/l; - teplota 32-38 °C; - pH 5-7.

Odtok - vyčistená voda :

- obsah NL max.10 mg/l; -konzistencia vratných vlákien 2-3 %.

Hlavné technologické zariadenia

262_001 Flotačné zariadenie Krofta SPC 24

262_002 Reaktor - Koreko KWI ADT1500

262_003 Čerpadlo - Andritz S80-265 Q =16,6l/s H =65m 2950 ot/min

262_004 Kompresor - GA 11P 31l/s 7,5bar 11 kW, 3000 ot/min

262_005 Vzdušník - Tlakon 1000 l 15 bar

262_006 Čerpadlo - Andritz S125-350 Q= 4000 l/min H = 30m

PS 262.02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu :

V prístavbe ku existujúcemu SO 66 Čistiace zariadenie Krofta bude vytvorená samostatná miestnosť rozvodňa, v ktorej bude umiestnený rozvádzač s označením 262_RM_1. Tento rozvádzač je existujúci, nachádza sa v rozvodni PM6 – SÓLO. Tento rozvádzač sa upraví pre potreby tohto projektu. Z tohto rozvádzača budú napojené navrhované odbery v tejto stavbe. Napojenie tohto rozvádzača bude z rozvodne RH1 dvojicou káblov CYKY 3x35+25 z rozvádzača 252_RM1 pole 7A. Káble sú existujúce, v súčasnosti slúžia na napojenie rozvádzača existujúcej KROFTY.

4 ks čerpadiel, riešených v tejto stavbe budú napojené priamo z rozvodne RH1 a to z rozvádzača 253_RT1, kde sa doplní potrebná výzbroj pre ich napojenie.

PS 262-03 ASRTP :

V tomto prevádzkovom súbore sa rieši inštalácia k novému technologickému zariadeniu Krofta 262-001 zo závodu Solo a následné doplnenie potrebných technologických komponentov k zariadeniu Krofta. Do technologického procesu budú doplnené aj niektoré nové prístroje poľnej inštrumentácie a ich následné pripojenie do DCS systému.

Technologický proces čistenia vôd flokulačným zariadením Krofta 262-001 nemá vlastný riadiaci systém a preto bude riadený existujúcim riadiacim systémom Damatic XD od firmy Metso Automation. Chod celej linky bude riadený operátormi z riadiaceho pracoviska umiestneného v samostatnej miestnosti – velín.

Stavba „Premiestnenie zariadenia Krofta – PM1“, je navrhnutá na pozemku parcelné č. KN 7773 v k.ú. Ružomberok (list vlastníctva č.11983) . Predmetný pozemok, ako aj susedné pozemky, sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Investorom stavby je : **Mondi Ružomberok a.s.,**

sídlo : Tatranská cesta, 034 17 Ružomberok

IČO : 36 389 552

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Stavba „Premiestnenie zariadenia Krofta – PM1“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou PROTOM, s.r.o., Do Baničného 1612, 034 01 Ružomberok, zodpovedný projektant: Tomus Zdenko, arch č. PRT-09-262-10-608, vypracovanej v septembri 2009, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.

3. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
4. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku.
5. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce pri stavebných prácach, vyhlášku MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a nariadenia vlády č.510/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
6. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z.
7. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb.
8. Po ukončení stavebných prác na stavbe „Premiestnenie zariadenia Krofta – PM1“ požiada inšpekciu o kolaudáciu stavby.
9. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
10. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe, bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

11. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby.
12. Pri kolaudácii predložiť doklad o zneškodnení odpadu vzniknutého počas výstavby.
13. Počas realizácie stavebných prác a užívania stavby dodržať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platné právne predpisy ochrany vôd a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
14. Potrubné rozvody a kanalizačné prípojky budú napojené na jestvujúcu potrubnú sieť a je potrebné ich vybudovať ako vodotesné a všetky vybudované úseky potrubí a prípojok je potrebné odskúšať skúškou vodotesnosti v zmysle STN EN 1610 75 6910.
15. Dodržať všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany ovzdušia. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gummy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
16. Vzájomný odstup medzi technologickým zariadením a medzi stavebnou konštrukciou stavby musí umožňovať bezpečný pohyb zamestnancov, obsluhu, údržbu a opravy technologického zariadenia, prípadne aj ich výmenu.

Dodrżanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

17. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku, Námestie A. Hlinku č.74, 034 01 Ružomberok (č.ORHZ-617/2009 zo dňa 24.11.2009) :

- pri kolaudácii predložiť sadu overenú ORHZ v Ružomberku.

18. Pripomienky a upozornenia oprávnenej právnickej osoby Technická inšpekcia, a.s. pracovisko Banská Bystrica (uvedené v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 4524/2/2009 zo dňa 27.11.2009), ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- doriešiť a odstrániť v procese výstavby nasledovné nedostatky :- nedostatočne je riešený spôsob zaistenia a ochrany zdravia pri práci pre vykonávanie stavebných prác v mimoriadnych podmienkach (proces počas prevádzky) – rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 7 vyhl. č. 453/2000 Z.z.,
- na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A platí požiadavky podľa § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky MPSVR č.718/2002 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v platnom znení o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia , a.s.,
- pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom a tlakovom (tlaková nádoba stabilná + vzdušník kompresora) vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle § 11 vyhlášky č.718/2002 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia , a.s.,
- pracovné prostriedky (technické zariadenie Krofta, vyhradené technické zariadenia), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
- pred uvedením technického zariadenia Krofta do prevádzky po jeho nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je Technická inšpekcia , a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.,
- technické zariadenie tlaková nádoba stabilná – vzdušník kompresora je určeným výrobkom podľa nar. vlády SR č. 576/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

19. **K uvedeniu stavby do dočasného užívania na dobu skúšobnej prevádzky stavby je potrebné predložiť:**

- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- projektovú dokumentáciu overenú Okresným Riaditeľstvom HaZZ v Ružomberku,
- stavebný denník,
- doklad preukazujúci vyškolenie a preskúšanie obsluhy zariadení pre obsluhu daného druhu technického zariadenia, vzhľadom k tomu, že navrhovaná stavba bude vyžadovať občasný dozor,
- povinnosti obsluhy (kalibrácie, kontroly, opravy, čistenie a údržba) zapracované do miestneho prevádzkového predpisu,
- certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č.246/95 Z.z. o certifikácii výrobkov),

- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem,
 - prevádzkový predpis.
20. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
 21. Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 22. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
 23. Dokončená stavba, ani jej časť nesmie byť užívaná bez povolenia na užívanie.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Mondi Packaging Ružomberok a.s.“, Tatranská cesta, 034 01 Ružomberok, pre prevádzkovateľa Mondi Ružomberok a.s., Tatranská cesta, 034 17 Ružomberok uvedené v integrovanom povolení č. 3666/770630104/907- Ju zo dňa 06.10.2006 a v jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 3666/770630104/907- Ju zo dňa 06.10.2006 a jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona IPKZ, podľa § 8 ods. 2 písm. b) 2., § 8 ods. 2 písm. c)10., § 8 ods. 3 a 7, podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia č. 3666/770630104/907- Ju zo dňa 06.10.2006 a jeho neskorších zmien, pre prevádzku „Mondi Packaging Ružomberok a.s.“, Tatranská cesta, 034 01 Ružomberok, na základe žiadosti prevádzkovateľa Mondi Ružomberok a.s., Tatranská cesta, 034 17 Ružomberok a zo dňa 04.11.2009 v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 165,5 eur, v kolkových známkach. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok o 50 % na žiadosť prevádzkovateľa, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky.

Spolu so žiadosťou boli na inšpekciu doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona.

K predmetnej stavbe sa vyjadrili:

- Mesto Ružomberok, primátor mesta, Námestie A. Hlinku č.74, 034 01 Ružomberok (č. ÚRaK-4276/09 zo dňa 09.11.2009)
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku, Námestie A. Hlinku č.74, 034 01 Ružomberok (č.ORHZ-617/2009 zo dňa 24.11.2009)
- Technická inšpekcia, a.s. pracovisko Banská Bystrica, 974 00 Banská Bystrica (odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 4524/2/2009 zo dňa 27.11.2009).

Účastníkmi stavebného konania boli :

- Mondi Ružomberok a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok,

- Mesto Ružomberok, primátor mesta, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok ,
- PROTOM, s.r.o., Do Baničného 1612, 034 01 Ružomberok.

Vlastníctvo parcely č. KN 7773 v k.ú. Ružomberok bolo doložené výpisom z listu vlastníctva č.11983, podľa ktorého vlastníkom tejto parcely je spoločnosť Mondi Packaging Ružomberok a.s., ktorá sa premenovala Mondi Ružomberok a.s. Zároveň list vlastníctva dokladuje, že prevádzkovateľ je vlastníkom aj susedných pozemkov.

Inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzke a o prevádzkovateľovi na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) od miestneho zisťovania a od ústneho pojednávania v zmysle § 12 a 13 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní, v súlade s § 12 zákona o IPKZ a v súlade s § 61 a § 80 stavebného zákona oznámila dňa 7.12.2009 a 15.12.2009 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Mondi Packaging Ružomberok a.s.“, Tatranská cesta, 034 01 Ružomberok, prevádzkovateľa Mondi Ružomberok a.s., Tatranská cesta, 034 17 Ružomberok, ktorého súčasťou bolo stavebné povolenie na stavbu „Premiestnenie zariadenia Krofta – PM1“.

Inšpekcia doručila týmto subjektom oznámenie o začatí konania a určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 23.01.2010 a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona sa neprihliada.

V stanovenej lehote sa k navrhovanej stavbe vyjadril Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, úsek štátnej vodnej správy (č. ŠVS 2009/1940-2 zo dňa 18.12.2009).

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Mesto Ružomberok, primátor mesta, Námestie A. Hlinku č.74, 034 01 Ružomberok (č. ÚRaK-4276/09 zo dňa 09.11.2009) : - nemá pripomienky.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku, Námestie A. Hlinku č.74, 034 01 Ružomberok (č.ORHZ-617/2009 zo dňa 24.11.2009) :

- k riešeniu protipožiarnej bezpečnosti nemá pripomienky. Pri kolaudácii predložiť sadu overenú ORHZ v Ružomberku.

Stanovisko inšpekcie : podmienka bola zapracovaná do podmienok na uskutočnenie stavby pod bodom 17.

Technická inšpekcia, a.s. pracovisko Banská Bystrica, 974 00 Banská Bystrica (odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 4524/2/2009 zo dňa 27.11.2009):

- doriešiť a odstrániť v procese výstavby nasledovné nedostatky :- nedostatočne je riešený spôsob zaistenia a ochrany zdravia pri práci pre vykonávanie stavebných prác v mimoriadnych podmienkach (proces počas prevádzky) – rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 7 vyhl. č. 453/2000 Z.z.

Na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, je potrebné :

- na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A platí požiadavky podľa § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky MPSVR č.718/2002 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v platnom znení o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia , a.s.,

- pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom a tlakovom (tlaková nádoba stabilná + vzdušník kompresora) vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle § 11 vyhlášky č.718/2002 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia, a.s.,
- pracovné prostriedky (technické zariadenie Krofta, vyhradené technické zariadenia), stavby a ich súčastí je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
- pred uvedením technického zariadenia Krofta do prevádzky po jeho nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je Technická inšpekcia, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.,
- technické zariadenie tlaková nádoba stabilná – vzdušník kompresora je určeným výrobkom podľa nar. vlády SR č. 576/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

Stanovisko inšpekcie : podmienky boli zapracované do podmienok na uskutočnenie stavby pod bodom 18.

Povoľovaná stavba nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania podľa § 8 zákona o IPKZ vo veci zmeny integrovaného povolenia č. 3666/770630104/907- Ju zo dňa 06.10.2006 boli konania:

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- konanie o povolenie uskutočniť vodnú stavbu „Premiestnenie zariadenia Krofta – PM1“, podľa § 8 ods. 2 písm. b) 2. zákona o IPKZ v súlade s § 26 vodného zákona,

v oblasti odpadov :

- vyjadrenie k stavbe „Premiestnenie zariadenia Krofta – PM1“, podľa § 8 ods. 2 písm. c)10. zákona o IPKZ v súlade s § 16 ods. 1 písm. b zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“)

a

stavebné konanie vo veci stavebného povolenia na stavbu „Premiestnenie zariadenia Krofta – PM1“ v areáli Mondi Ružomberok a.s., na pozemku parc. číslo KN 7773 v k.ú. Ružomberok, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe vykonaného konania, ktorého súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona, zákona o vodách a zákona o odpadoch, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 10 zákona o IPKZ a § 59 a § 140a stavebného zákona a zistila, že uskutočnením danej stavby, ani jej budúcim užívaním, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu a preto inšpekcia rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Mondi Ružomberok a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
2. Mesto Ružomberok, primátor mesta, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok
3. PROTOM, s.r.o., Do Baničného 1612, 034 01 Ružomberok

Po právoplatnosti rozhodnutia:

4. Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna vodná správa, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok
5. Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok
6. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 74, Ružomberok