


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 9970-820/2010/Kmi,Kri/470080405/Z3

Banská Bystrica 21. 01. 2010



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. a písm. h) bod 1. a § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. **5217/577/OIPK/470080405/2005/Km** zo dňa **07. 07. 2006**, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 09. 2006, zmeneného rozhodnutím č. **102-10725/2008/Kmi, Kri/470080405/Z1** zo dňa **23. 04. 2008**, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.05. 2008 a rozhodnutím č. **1208-11541/2009/Kmi/470080405/Z2** zo dňa **19. 05. 2009**, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 06. 2009 pre prevádzku:

„Výrobný závod PNC“

Slovenská Ľupča 566
okres Banská Bystrica
(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa

Obchodné meno: **Biotika a. s.**

Sídlo: **Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča**

IČO: **31 561 900**

ktorou

a) podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona povoľuje prístavbu „Vstup do výrobných priestorov PBS“ k objektu súpisné číslo 878 na pozemkoch parc. č. 1988 a 1989/87 v katastrálnom území Slovenská Ľupča (ďalej len „stavba“).

Stavebníkom stavby je: **Biotika a. s.**

Slovenská Ľupča 566

976 13 Slovenská Ľupča

Projektovú dokumentáciu vypracoval kolektív autorizovaných stavebných inžinierov spoločnosti CP PROJEKT BB s.r.o., Rudlovská cesta 53, 974 00 Banská Bystrica.

Stručný popis:

Prístavbou sa vytvoria oddelené vstupné priestory pre personál a materiál. Zároveň bude slúžiť na skladovanie a adjustáciu hotového produktu v karanténnom sklade a na výstup ostatného materiálu z výroby. Prístavba o pôdorysných rozmeroch cca 11,9 x 3,2 m bude uskutočnená zo severovýchodnej strany objektu súp. č. 878.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí jej vytýčenie fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.
3. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky.
Dodávateľ stavby: KLIMATI TEAM spol. s r. o., Železničná 17, 920 01 Hlohovec.
4. Stavebník písomne oznámi inšpekciu termín skutočného začatia uskutočňovania stavby.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, najmä vyhlášku 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
6. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
7. Stavba bude ukončená najneskôr **do 31.12.2010.**
8. Pri realizácii stavby nesmú byť spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach.

9. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri užívaní, ochrany pred hlukom a vibráciami, energetickej úspornosti a ochrany tepla stavby.
10. Na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie v časti požiarna bezpečnosť stavby predložiť pri uvedení stavby do užívania certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia podľa zákona č. 314/2004 Z. z., ktorým sa vyhlasuje úplné znenie zákona č. 90/1988 Z. z. o stavebných výrobkoch.
11. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
12. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
13. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
14. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
15. Pri uskutočňovaní stavby dbať na to, aby nebezpečné látky nemohli vniknúť do povrchových alebo podzemných vôd, alebo neohrozili ich kvalitu.
16. Zabezpečiť dodržanie povinností na ochranu zdravia ustanovených v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne platných predpisov v oblasti ochrany verejného zdravia.
17. Búracie práce realizovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavby alebo jej časti.
18. Pri odstraňovaní časti stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
19. Sutina a odpadový materiál sa musí odstraňovať bezodkladne a nepretržite tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky na pozemných komunikáciách a nenarúšalo sa životné prostredie.
20. Odpady, ktoré vzniknú pri stavebnej činnosti, zhodnotiť resp. zneškodniť v zariadeniach na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov a doklady o tom, ako bolo naložené s odpadom, stavebník preukáže v kolaudačnom konaní.
21. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
22. Pri zhotovovaní stavby nesmie byť ohrozená bezpečnosť na príľahlých komunikáciách.
23. Po ukončení stavby stavebník v dostatočnom predstihu podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

24. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o povolení užívania stavby.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

b) Inšpekcia mení integrované povolenie nasledovne:

V kapitole **II. Podmienky povolenia** časť **B. Emisné limity** bod **1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia** v bode **1.1.** sa ruší text a príslušná tabuľka v celom rozsahu, Tabuľka č. 1a a Tabuľka č. 1b a nahrádzajú sa novým textom a novou **Tabuľkou č. 1A** a **Tabuľkou č. 1B** nasledovne:

1.1. Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty:

Tabuľka č. 1A

Miesto vypúšťania	Zariadenie	Znečisťujúca látka	Emisný limit (mg.m ⁻³)
Výdych V _{F1}	Fermentačný tank (Oddelenie fermentácie výroby PNC)	NH₃	-pri hmotnostnom toku vyššom ako 0,3 kg.h⁻¹ nesmie celková koncentrácia látok 3. podskupiny v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 30 mg.m⁻³ ²⁾
Výdych V _{F2}	Fermentačný tank (Oddelenie fermentácie výroby PNC)	NH₃	-pri hmotnostnom toku vyššom ako 0,3 kg.h⁻¹ nesmie celková koncentrácia látok 3. podskupiny v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 30 mg.m⁻³ ²⁾
Výdych V _{F3}	Fermentačný tank (Oddelenie fermentácie výroby PNC)	NH₃	-pri hmotnostnom toku vyššom ako 0,3 kg.h⁻¹ nesmie celková koncentrácia látok 3. podskupiny v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 30 mg.m⁻³ ²⁾
Výdych V ₁	Extraktory POBBIELNIAK (2 kusy)	TOC	150 ¹⁾
Výdych V _{2A}	Odstredivka FERRUM; Pseudoprava PNC	TOC	150 ¹⁾
Výdych V _{2B}	Výrobné zariadenia PNMC	TOC	150 ¹⁾
Výdych V ₃	Fluidna sušiareň APV	TOC	150 ¹⁾
Výdych V ₄	Dávkovacie zariadenie PNC – násyp do sušiarne	TOC	150 ¹⁾
Výdych V ₆	Odstredivky MFDA (3ks)	TOC	150 ¹⁾
Výdych V ₇	Filtračné zariadenie OMAT	TOC	150 ¹⁾

Výdych V ₈	Rozmiešavacia nádrž – dávkovanie aktívneho uhlia	TZL	-pri hmotnostnom toku TZL menšom ako 0,5 kg.h⁻¹ nesmie koncentrácia TZL v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m⁻³ ²⁾
Výdych V ₉	Rozmiešavacia nádrž – dávkovanie KOH	TZL	-pri hmotnostnom toku TZL menšom ako 0,5 kg.h⁻¹ nesmie koncentrácia TZL v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m⁻³ ²⁾
Výdych V ₁₁	Baliaca linka PNC; Priemyselný vysávač	TZL	-pri hmotnostnom toku TZL menšom ako 0,5 kg.h⁻¹ nesmie koncentrácia TZL v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m⁻³ ²⁾
Výdych V ₁₄	Kryštalizačné nádrže (3 ks)	TOC	150 ¹⁾
Výdych V ₁₅	Filtračné zariadenie BEGEROW	TOC	150 ¹⁾

Tabuľka č. 1B

Miesto vypúšťania	Zariadenie výroby PBS	Znečisťujúca látka	Emisný limit (mg.m ⁻³)
Výdych I	Technologické zariadenia napojené na vymrazovacie a kondenzačné zariadenie I	TOC	150 ¹⁾
Výdych II	Technologické zariadenia napojené na vymrazovacie a kondenzačné zariadenie II	TOC	150 ¹⁾
Výdych III	Rozmiešavacia nádrž – dávkovanie aktívneho uhlia	TZL	-pri hmotnostnom toku TZL menšom ako 0,5 kg.h⁻¹ nesmie koncentrácia TZL v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m⁻³ ²⁾
Výdych IV	Fermentačný tank (Oddelenie fermentácie výroby PBS)	NH₃	-pri hmotnostnom toku vyššom ako 0,3 kg.h⁻¹ nesmie celková koncentrácia látok 3. podskupiny v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 30 mg.m⁻³ ²⁾

(Poznámka: Označenie výdychov v tomto rozhodnutí je podľa platnej vnútropodnikovej dokumentácie.)

Emisný limit pre fugitívne emisie TOC (podiel hmotnosti fugitívnych emisií a hmotnosti vstupných organických rozpúšťadiel) :

- výroba penicilínu, výroba penamecilínu: **15 %**

- výroba PBS **5 %**

Emisný limit pre celkové emisie TOC (podiel hmotnosti celkových emisií a celkovej hmotnosti spotrebovaných organických rozpúšťadiel) :

- výroba penicilínu, výroba penamecilínu: **15 %**

- výroba PBS **5 %**

Podmienky platnosti emisných limitov:

- 1) Koncentrácia vo vlhkom plyne pri štandardných stavových podmienkach.
- 2) Koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach.
- 2) **Platnosť emisných limitov (hmotnostných tokov) príslušných znečisťujúcich látok je do 31. 12. 2015.**

Všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov emitujúcich organické plyny a pary:

Pri všetkých technologických procesoch a operáciách, počas ktorých sa pracuje s plynými alebo s kvapalnými látkami s vysokým parciálnym tlakom pár, je potrebné využiť všetky technicky dostupné opatrenia s prihliadnutím na množstvo manipulovanej látky, jej vlastnosti a na primeranosť nákladov na zamedzenie úniku plynov a pár do ovzdušia.

Všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov emitujúcich pachové látky:

Pri technologických procesoch a zariadeniach, pri ktorých môžu byť pri prevádzke alebo pri drobných poruchách emitované látky s intenzívnym zápachom, je potrebné vykonať technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií.

V časti **C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník** sa ruší text v plnom rozsahu a nahrádza sa novým textom nasledovne:

1. Prevádzkovateľ je povinný pravidelne kontrolovať a udržiavať funkčnosť odlučovacích zariadení TZL – textilných filtrov a funkčnosť kondenzačných a vymrazovacích zariadení pár organických rozpúšťadiel.
2. Prevádzkovateľ je povinný odvádzať pary organických rozpúšťadiel z nádrží na skladovanie kvapalných organických rozpúšťadiel na ich spätné získavanie.

V časti **I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému** v bode 1.5. v odrážke -Hodnoty limitných hmotnostných tokov znečisťujúcich látok: sa dopĺňa nasledovný text: $\text{Pre NH}_3 = 0,3 \text{ kg.h}^{-1}$

V bode 1.7. sa ruší text v poslednom odstavci a nahrádza sa novým textom nasledovne:

- Emisný limit **TZL a NH₃** pri diskontinuálnom oprávnenom meraní sa považuje za dodržaný, ak je splnená požiadavka:
- Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok sa považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok jednotlivého merania neprekročí určenú hodnotu.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Výrobný závod PNC“ ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vydáva podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia č. 5217/577/OIPK/470080405/2005/Km zo dňa 07. 07. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 09. 2006, zmeneného rozhodnutím č. 102-10725/2008/Kmi, Kri/470080405/Z1 zo dňa 23. 04. 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.05. 2008 a rozhodnutím č. 1208-11541/2009/Kmi/470080405/Z2 zo dňa 19. 05. 2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 06. 2009 pre prevádzku „Výrobný závod PNC“, Slovenská Ľupča 566, ktorej súčasťou je povolenie prístavby „Vstup do výrobných priestorov PBS“, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., písm. h) bod 1. a § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o správnom konaní a na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Biotika a.s., Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča, doručenej inšpekcii dňa 11. 11. 2009. So žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v čl. VIII zákona o IPKZ vo výške 165, 50 eura. Inšpekcia znížila správny poplatok o 50% podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, pretože zmena povolenia nevyžadovala rozsiahle posudzovanie.

Inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ oznámila listom č. 9970-38019/47/2009/Kmi,Kri zo dňa 01. 12. 2009 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania v predmetnej veci a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Nakoľko sa zmenou integrovaného povolenia nepovoľuje zmena činnosti prevádzky a inšpekcii sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky, výzvy verejnosti na vyjadrenie a od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia neobdržala žiadne stanovisko. Stavebník v konaní predložil stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici. Obec Slovenská Ľupča udelila súhlasné stanovisko pod číslom 1436/2009 zo dňa 18.11.2009, ktorým súčasne upustila od vydania územného rozhodnutia.

Stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi v konaní inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia.

Nakoľko sa zmenou integrovaného povolenia prevádzky povoľuje zmena stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením zmeny stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Inšpekcia neurčila podmienky pre zabezpečenie prístupu a užívania stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie prevádzky, nakoľko sa v prevádzke nepredpokladá zamestnávanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a prevádzka nie je určená pre užívanie verejnosťou. Vlastníkom objektu súpisné číslo 878 na pozemku parc. č. 1988 v katastrálnom území Slovenská Ľupča je prevádzkovateľ a stavebník Biotika a.s., Slovenská Ľupča.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., písm. f) bod 1. a § 8 ods. 3 zákona o IPKZ bolo:

v oblasti odpadov

- vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva v nadväznosti na § 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 409/2006 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

v oblasti ochrany prírody a krajiny

- vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu v nadväznosti na § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov;

stavebné konanie

- na prístavbu „Vstup do výrobných priestorov PBS“ v nadväznosti na § 66 stavebného zákona.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je aj úprava podmienok platnosti emisných limitov a podmienok povolenia vzhľadom na novelizáciu právneho predpisu v oblasti ochrany ovzdušia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu, spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel Magic
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Biotika a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča
2. ČOV a.s., Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča
3. Slovak Real Property s.r.o., Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
4. G.V. Pharma a.s., Štúrova 55, 920 01 Hlohovec
5. Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, P.O.Box 42, 850 05 Bratislava
6. CP PROJEKT BB s.r.o., Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Bystrici, Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica - štátna správa odpadového hospodárstva
2. Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Bystrici, Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica - štátna správa ochrana prírody a krajiny
3. Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Bystrici, Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica - štátna správa ochrany ovzdušia
4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
5. Obec Slovenská Ľupča, Stavebný úrad, 976 13 Slovenská Ľupča
6. Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
7. Stredoslovenská energetika a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
8. Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
9. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica