


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 4199-38440/2009/Kmi/470620104/Z2

Banská Bystrica 09. 12. 2009



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8., písm. b) bod 5. a písm. c) bod 8. zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. **542/60/OIPK/470620104/2004-Šk** zo dňa **12. 11. 2004**, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 12. 2004, zmeneného rozhodnutím č. **1778-38566/2007/Kmi/470620104/Z1-Ú** zo dňa **10. 12. 2007**, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 12. 2007
pre prevádzku:

„Úprava surovín - Perlit“
966 01 Lehôtka pod Brehmi

prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **LB MINERALS, a.s.**

Sídlo: **Tomášikova 35, 043 22 Košice**

IČO 36 036 455

ktorou sa **podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8., písm. b) bod 5., písm. c) bod 8. zákona o IPKZ:**

v oblasti ochrany ovzdušia

– udeľuje súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení

v oblasti povrchových a podzemných vôd

– povoľuje odber povrchových a podzemných vôd

v oblasti odpadov

– udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi (pre nové druhy nebezpečných odpadov)

Integrované povolenie sa mení nasledovne:

V kapitole **I. Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:** sa dopĺňa nasledovný odstavec:

Kategória zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 338/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, je veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia a je zaradená do kategórie:

3.8.1 Výroba keramických výrobkov pálením, najmä škridiel, tehál, obkladačiek, porcelánu, keramiky, kameniny a žiaruvzdorných materiálov podľa:
– projektovanej výrobnnej kapacity > ako 75 t /deň

V kapitole **II. Podmienky povolenia**

Časti **A. Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke a organizácia prevádzky**

Bod **1. Opis a organizácia prevádzky** bod 1.1 v odstavci d) Vstup surovín do prevádzky: sa dopĺňa nasledovná veta:

Do integrovaného povolenia nie je zahrnutý lom (ťažba surovín).

Bod 1.2 v odstavci a) Nakladanie s vodami: sa ruší text v celom rozsahu a nahrádza sa novým textom nasledovne:

Povrchová voda pre priemyselné účely (chladenie) sa čerpá (čerpádlom) o max. množstve $2,1 \text{ l.s}^{-1}$ z existujúcej vodnej nádrže (325 m^3) zriadenej na bezmennom toku, ktorý preteká areálom prevádzky. Následne je dopravovaná do zásobnej nádrže priemyselnej vody (2 m^3) a podľa potreby do chladiaceho systému ložísk guľového mlyna, prípadne na protipožiarne účely prevádzky. Zásobná nádrž je zabezpečená zariadením na nastavenie minimálnej a maximálnej výšky hladiny s automatickým systémom zapínania a vypínania pri prekročení nastavených úrovní.

Podzemná voda pre sociálne účely je čerpaná ponorným čerpadlom o max. množstve $0,5 \text{ l.s}^{-1}$ z vrtu hĺbky 44,0 m cez oceľovú perforovanú rúru, o priemere 245 mm. Vrt sa nachádza v areáli prevádzky a je zabezpečený nad úrovňou terénu betónovou skružou s oceľovým uzamykateľným poklopom a oplatením s uzamykateľnou vstupnou bráničkou. Podzemná voda pre sociálne účely je dopravovaná cez vodovodné potrubie do vodojemu (7 m^3) a následne do spotrebiska. Vodojem je zabezpečený zariadením na nastavenie minimálnej a maximálnej výšky hladiny s automatickým systémom zapínania a vypínania pri prekročení nastavených úrovní.

Prevádzka je producentom splaškových odpadových vôd zo sociálnych zariadení. Vody z povrchového odtoku a splaškové odpadové vody sú z prevádzky odvádzané delenou kanalizáciou.

Splašková odpadová voda je splaškovou kanalizáciou vedená do čistiarne odpadových vôd TOPAS 30 (ďalej len „ČOV“) prevádzkovateľa, ktorá sa nachádza v areáli prevádzky. Vyčistená voda z ČOV je vypúšťaná do dažďovej kanalizácie a následne melioračným kanálom č.06202 do bezmenného povrchového toku.

Vody z povrchového odtoku z areálu prevádzky sú odvádzané dažďovou kanalizáciou, vybavenou zariadením na zachytávanie plávajúcich látok, do odlučovača ropných látok a následne sú vypúšťané melioračným kanálom č.06202 do bezmenného povrchového toku.

Použitá chladiaca voda z technologického procesu (systému chladenia ložísk guľového mlyna) sa po ochladení vypúšťa späť do existujúcej vodnej nádrže.

Iné priemyselné odpadové vody v rámci technologického procesu nevznikajú.

V časti **B. Všeobecné podmienky** sa mení názov bodu **1. Podmienky pre dobu prevádzkovania** na: **1. Podmienky prevádzkovania** a názov bodu **2. Suroviny, palivá, energie** na: **2. Suroviny, výroby, palivá, energie**

V bode **3. Odber vody** sa ruší text v celom rozsahu a nahrádza sa novým textom nasledovne:

3.1 Odber povrchových vôd z bezmenného toku pre technologické účely (chladenie) nesmie prekročiť množstvo maximálne (Q_{\max}): $15\,000 \text{ m}^3.\text{rok}^{-1}$; $2,1 \text{ l.s}^{-1}$

3.2 Odber podzemných vôd z vlastného vrtu pre sociálne účely nesmie prekročiť množstvo maximálne (Q_{\max}): $1\,200 \text{ m}^3.\text{rok}^{-1}$; $0,5 \text{ l.s}^{-1}$

- 3.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu povrchových vôd z bezmenného toku a meranie odberu podzemných vôd z vlastného vrtu samostatnými meradlami na tieto účely určenými (vodomeri). Meradlá musia spĺňať požiadavky platných právnych predpisov o meradlách a metrologickej kontrole.
- 3.4 Prevádzkovateľ je povinný viesť v prevádzkovej evidencii mesačné záznamy odberu množstva povrchovej vody a podzemnej vody.

Dopĺňa sa bod **4. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami**

- 4.1.** Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky nebezpečné látky pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom:
- a) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri manipulácii s nebezpečnými látkami
 - b) dodržiavaním manipulačných a skladovacích poriadkov
- 4.2.** Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby všetky skladovacie priestory, vnútorné aj vonkajšie manipulačné plochy, kde sa nakladá s nebezpečnými látkami, boli zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku do povrchových a podzemných vôd a do pôdy.
- 4.3.** V prípade zistenia úniku nebezpečných látok je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie úniku a prieskum miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia oprávnenou osobou v zmysle všeobecne platných právnych predpisov ochrany vôd. S kontaminovanou zeminou nakladať tak, ako s nebezpečným odpadom a jej zneškodnenie zabezpečiť oprávnenou osobou v zariadení na to určenom.
- 4.4.** Prevádzkovateľ musí vykonávať pravidelnú kontrolu technického stavu, funkčnosti a spoľahlivosti nádrže NDN 16 na skladovanie nebezpečných látok **jeden raz za 5 rokov**.
- 4.5.** Prevádzkovateľ musí vykonať skúšky nepriepustnosti nádrže NDN 16 **jeden raz za 10 rokov** a záchytných vaní **jeden raz za 5 rokov** a po každej ich oprave alebo rekonštrukcii, alebo odstávke dlhšej ako 1 rok.
- Skúšky tesnosti musí vykonať len odborne spôsobilá osoba s certifikátom kvalifikácie na nedeštruktívne skúšanie.
 - Na základe výsledkov skúšok a prípadne zistených nedostatkov, okamžite vykonať opatrenia na ich odstránenie. Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.

V časti **C. Emisné limity**

V bode **1.** sa ruší text v celom rozsahu a nahrádza sa novým textom nasledovne:

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- 1.1.** Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť určené limitné hodnoty uvedené v **Tabuľke č. 1:**

Tabuľka č. 1

Zariadenie	Miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka	Emisný limit
Linka (časť) SUP (triediče, dopravníky, sušiareň, mlyn, zásobníky)	Výdych (miesto č. 1) za filtrom Büttner	TZL	50 mg.m ⁻³
Linka (hlavná) SUP (triediče, dopravníky, sušiareň, mlyn, zásobníky)	Výdych (miesto č. 2) za dvoj-filtrom FV 8/400	TZL	50 mg.m ⁻³
Spaľovacia komora mlyna (Palivo: ZPN)	Výduchy (miesto č. 1 a 2) za filtrom Büttner a za dvoj-filtrom FV 8/400	TZL	sa neuplatňuje
		SO _x	sa neuplatňuje
		NO _x	200 mg.m ⁻³ ¹⁾
		CO	100 mg.m ⁻³ ¹⁾
Linka EP (expandačná pec s horákom na ZPN, zásobníky, plnička)	Komín (miesto č. 3) za filtrom FV 8/300	TZL	50 mg.m ⁻³
		SO _x	neurčuje sa
		NO _x	200 mg.m ⁻³

Vysvetlivky:TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO_x – oxidy síry, NO_x – oxidy dusíka, CO – oxid uhoľnatý;

ZPN – zemný plyn naftový

Podmienky platnosti emisných limitov :

Štandardné stavové podmienky - tlak 101,325 kPa, teplota 0°C;

suchý plyn - pre zariadenia linky SUP v mieste vypúšťania č. 1 a č. 2, vlhký plyn - pre zariadenia linky EP v mieste vypúšťania č. 3;

pre plynné znečisťujúce látky (NO_x a CO) referenčný obsah kyslíka 17 % objemu.¹⁾ **Osobitné podmienky merania:**

Nakoľko spaliny zo spaľovania zemného plynu v spaľovacej komore mlyna prechádzajú ďalším technologickým zariadením, kde dochádza k riedeniu, je potrebné emisné hodnoty pre znečisťujúce látky, ktoré závisia len od spaľovaného paliva a spôsobu spaľovania, t. j. NO_x a CO, zisťovať v spalínovode medzi spaľovacou komorou a mlynom na rovnom úseku potrubia, podľa platných právnych predpisov a noriem v oblasti ochrany ovzdušia.

Všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov emitujúcich TZL:

Emisie TZL zo všetkých zariadení a miest vzniku sa musia podľa technických možností s prihliadnutím na primeranosť nákladov obmedziť, napríklad odsávaním, odprašovaním, hermetizáciou.

V bode **3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie** sa ruší test a príslušná tabuľka a nahrádza sa novým textom nasledovne:

3.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať najvyššie prípustné hodnoty hladiny hluku na hranici areálu prevádzky:

$$L_{Aeq,p} = 70 \text{ dB} - \text{pre denný, večerný a nočný čas}$$

3.2 Limitné hodnoty vibrácií sa neurčujú.

V časti **D. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník** sa ruší text a nahrádza sa nasledovne:

1. Nakladanie surového upraveného perlitu a expandovaného perlitu na príslušné dopravné prostriedky vykonávať iba funkčnými napúšťacími zvonmi.
2. Čistenie strojnotechnologických zariadení, pracovných plošín a pracovných priestorov pravidelne vykonávať priemyselným vysávačom.
3. Pravidelne kontrolovať funkčnosť filtračných zariadení TZL – textilných filtrov a vykonávať ich pravidelnú údržbu.
4. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať teplotu privádzanej vzdušiny na filtračné zariadenie (textilný filtračný materiál) a tlakovú stratu filtra určenú výrobcom týchto zariadení.

V časti **E. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov**

v bode **4. Povinnosti prevádzkovateľa pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi** sa ruší príslušná tabuľka v bode **4.1.** a nahrádza sa novou **Tabuľkou č. 3** nasledovne:

Tabuľka č. 3

P.č.	Katalógové číslo odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
1.	08 01 11	odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
2.	08 03 17	odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky	N
3.	12 01 12	použité vosky a tuky	N
4.	12 01 14	kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky	N
5.	12 01 18	kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej	N
6.	13 02 04	chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N
7.	13 02 05	nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N
8.	13 02 06	syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N
9.	13 03 10	iné izolačné a teplotnosné oleje	N
10.	13 05 01	tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	N
11.	13 05 02	kaly z odlučovačov oleja z vody	N
12.	13 05 03	kaly z lapačov nečistôt	N
13.	13 05 06	olej z odlučovačov oleja z vody	N
14.	13 05 07	voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody	N
15.	13 05 08	zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	N
16.	13 08 02	iné emulzie	N

17.	14 06 05	kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá	N
18.	15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
19.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
20.	16 01 07	olejové filtre	N
21.	16 02 13	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N
22.	16 06 01	olovené batérie	N
23.	16 07 08	odpady obsahujúce olej	N
24.	16 10 01	vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
25.	16 10 03	vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky	N
26.	17 02 04	sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
27.	17 04 09	kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami	N
28.	17 05 03	zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky	N
29.	17 06 01	izolačné materiály obsahujúce azbest	N
Súhrnné množstvo nebezpečných odpadov max. : 6 000 kg/rok			

Bod **4.2.** sa upravuje nasledovne:

4.2. Prevádzkovateľ je oprávnený v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v **Tabuľke č. 3 po dobu troch rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorým sa povoľuje zmena č. 2 integrovaného povolenia.

V bode **7.** sa ruší text a nahrádza sa novým textom nasledovne:

7. Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb možno vykonávať len na základe oprávnenia vydaného úradom verejného zdravotníctva.

V časti **F. Podmienky hospodárenia s energiami** sa ruší bod **2.**

V časti **G. Opatrenia na predchádzanie havárií a obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky** sa ruší text v celom rozsahu a nahrádza sa novým textom nasledovne:

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všetky preventívne opatrenia a postupy na predchádzanie havárií, na obmedzenie a odstránenie následkov havárií podľa schválených havarijných plánov v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany ovzdušia, ochrany vôd a nakladania s odpadmi.
2. Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať bezodkladne povoľujúcemu orgánu vzniknuté havárie, mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií.
3. Všetky vzniknuté mimoriadne stavy a havárie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii a o každej takej udalosti musí byť spísaný záznam.

V časti **J. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ** sa ruší text v bode **1.3** a príslušná tabuľka a nahrádzajú sa novým textom a **Tabuľkou č. 4** a dopĺňajú sa body **1.7** a **1.8** nasledovne:

1.3 Kontrolu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia vykonávať metódami uvedenými v **Tabuľke č. 4**:

Tabuľka č. 4

Znečisťujúca látka	Princíp metodiky
TZL	manuálna gravimetrická metóda, izokinetický odber
NO _x	fotometria s naftyletyléndiamínom; fotometria s Na-salicilátom; fotometria s dimetylfenolom; fotometria s kyselinou fenoldisulfonovou; alkalimetrická titrácia; NDIR; NDUV; iný fyzikálny princíp; elektrochemicky
CO	GC separácia, redukcia na CH ₄ , FID; J ₂ O ₅ -jódpentooxidová metóda; NDIR; NDUV; iný fyzikálny princíp; elektrochemicky

Použité skratky: NDIR – nedisperzívna infračervená spektrometria /detekcia, NDUV – nedisperzívna ultrafialová spektrometria /detekcia, GC – plynová chromatografia, FID – plameňovo ionizačný detektor

1.7 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať interval periodického merania:

a) pre technologické zariadenia:

-tri kalendárne roky - ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného hmotnostného toku a je nižší ako 10-násobok limitného hmotnostného toku;

-šesť kalendárnych rokov, ak hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu je nižší ako 0,5-násobok limitného hmotnostného toku;

-Hodnoty limitných hmotnostných tokov znečisťujúcich látok:

Pre tuhé znečisťujúce látky (TZL) = 0,5 kg.h⁻¹

b) pre energetické zariadenie (spaľovacia komora mlyna):

- **šesť kalendárnych rokov**, ak ide o emisie znečisťujúcich látok z energetického zariadenia s menovitým tepelným príkonom od 0,5 MW do 15 MW, ktoré spaľujú kvapalné palivá s obsahom síry 0,2 % a nižším a **plynné palivá**;

- 1.8** Intervaly periodického merania plynů od posledného vykonaného periodického merania. Ak ide o technologický zdroj, interval periodického merania možno predĺžiť na **šesť kalendárnych rokov**, ak sa žiadosťou a najmenej dvoma po sebe nasledujúcimi periodickými meraniami preukáže, že najvyššia hodnota emisnej veličiny nepresahuje 50 % z hodnoty emisného limitu a sú predpoklady jeho trvalého dodržania.

Bod **6. Podávanie správ** mení číslovanie na bod **7. Podávanie správ** a dopĺňa sa bod **6.** nasledovne:

6. Kontrola prevádzky:

- 6.1** Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie technicko-prevádzkových parametrov vrátane tlakovej straty filtračných zariadení (textilných filtrov) a vedenie prevádzkovej evidencie v súlade s platnou dokumentáciu a so schváleným „Súborom TPP a TOO“.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú v platnosti nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), vydáva podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 542/60/OIPK/470620104/2004-Šk zo dňa 12. 11. 2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 12. 2004, zmeneného rozhodnutím č. 1778-38566/2007/Kmi/470620104/Z1-Ú zo dňa 10. 12. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 12. 2007 pre prevádzku „Úprava surovín - Perlit“, 966 01 Lehôtka pod Brehmi na základe žiadosti prevádzkovateľa LB MINERALS, a.s., Tomášikova 35, 043 22 Košice doručenej inšpekcii dňa 25. 09. 2009 a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8., písm. b) bod 5. a písm. c) bod 8. zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov

uvedeného v čl. VIII zákona č.245/2003 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 165,75 eur.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila listom č. 4199-31092 /47/2009/Kmi zo dňa 29. 10. 2009 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania v predmetnej veci a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Nakoľko sa zmenou integrovaného povolenia nepovoľuje zmena činnosti prevádzky, inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala stanoviská od Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici - štátnej vodnej správy a štátnej správy odpadového hospodárstva súhlasné bez pripomienok a štátnej správy ochrany ovzdušia s námietkou ku kategorizácii zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorá bola prekonzultovaná a následne vyhodnotená ako bezdôvodná.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8., písm. b) bod 5., písm. c) bod 8. zákona o IPKZ:

v oblasti ochrany ovzdušia

– udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení

v oblasti povrchových a podzemných vôd

– povolenie na odber povrchových a podzemných vôd

v oblasti odpadov

– udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi (pre nové druhy nebezpečných odpadov)

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo schválenie predloženého Súboru TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia, doplnenie integrovaného povolenia o súhlas na odber povrchových a podzemných vôd a doplnenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi o nové druhy nebezpečných odpadov. Vzhľadom na novelizáciu právneho predpisu inšpekcia upravila emisné limity pre TZL podľa špecifických emisných limitov pre ostatné zdroje priemyslu nekovových minerálnych produktov na 50 mg.m^{-3} .

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti, priloženého Súboru TPP a TOO a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného

povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel Magic
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. LB MINERALS, a.s., Tomášikova 35, 043 22 Košice

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici
– štátna správa ochrany ovzdušia, Radničné námestie 18, 969 00 Banská Štiavnica
2. Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici
– štátna vodná správa, Radničné námestie 18, 969 00 Banská Štiavnica
3. Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici
– štátna správa odpadového hospodárstva, Radničné námestie 18, 969 00 Banská Štiavnica
4. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepný závod Banská Bystrica,
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica