


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 600-6052/2010/Mik/570020204/Z5

V Košiciach, dňa 01.03.2010



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3, písm. c) bod 8 a písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 811/148-OIPK/2006-Ha/570021505 zo dňa 24.04.2006, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 2427-12902/2007/Wit/570021505/Z1 zo dňa 17.04.2007, č. 5156-20244/57/2007/Wit/570021505/Z2 zo dňa 12.06.2007, č. 8825-40022/2007/Haj/570020204/Z3 zo dňa 07.12.2007 a 5341-21814/2008/Haj/570021505/Z4 zo dňa 26.06.2008 pre prevádzku:

„Pozinkovacia linka č. 3“

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

okres: Košice II

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**

sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

okres: **Košice II**

IČO: **36 199 222**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- súhlas na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov

- zmena súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 811/148-OIPK/2006-Ha/570021505 zo dňa 24.04.2006, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 2427-12902/2007/Wit/570021505/Z1 zo dňa 17.04.2007, č. 5156-20244/57/2007/Wit/570021505/Z2 zo dňa 12.06.2007, č. 8825-40022/2007/Haj/570020204/Z3 zo dňa 07.12.2007 a 5341-21814/2008/Haj/570021505/Z4 zo dňa 26.06.2008 pre prevádzku „Pozinkovacia linka č. 3“ (ďalej len „integrované povolenie“) sa mení a dopĺňa nasledovne:

1.) V bode B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke časť II. integrovaného povolenia, v kapitole 2. Opis prevádzky, v odstavci Výstupný úsek sa za tretiu vetu vkladajú vety s nasledovným znením:

Okrem toho je možné na povrch pásu nanášať aj prípravky doplnkovej ochrany. Vo vzťahu k životnému prostrediu sa s týmito prípravkami zaobchádza rovnako ako s ostatnými škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami.

2.) V bode B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, časť II. integrovaného povolenia, v kapitole 4. Skladovanie surovín a zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, sa ruší tabuľka č. 1 a nahrádza sa novou tabuľkou s nasledovným znením:

Názov suroviny:	Množstvo
Odpeňovač	3 m ³
Detergent pre valcovaciu stolicu Skin Pass	6 m ³
Pasivačný roztok	7 m ³
Ochranný olej	7 m ³
Prázdne obaly	20 ks
Skupina prípravkov doplnkovej ochrany	2 m ³
Odmasťovač	6 m ³

3.) Ruší sa tabuľka v prílohe č. 2 integrovaného povolenia a nahrádza sa tabuľkou s nasledovným znením:

Skladovacie a prevádzkové nádrže						
Por. č.	Miesto skladovania	Označ.	Nebezpečná látka, obzvlášť škodlivá látka alebo škodlivá látka	Sklad. kapacita v m ³	Typ nádrže	Kontrolný systém
Vstupný úsek						
1	Hydraulický agregát č.1	ID5394	Hydraulický olej	2,9	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Záchytná nádrž
2	Záchytná nádrž	ID3411	Hydraulický olej	4,234	Betónová, beztlaková	Prečerpávanie
Čistiaci úsek - Úsek postrekového čistenia						
3	Postreková vaňa (ID 3590)	21-PT01	Hydroxid sodný P3-Cronisol 667 P3-Persy 811	14,800	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Prepad a vypúšťanie do zbernej nádrže 21-CT01 potrubím
4	Zberná nádrž (ID 3591)	21-CT01	Hydroxid sodný P3-Cronisol 667 P3-Persy 811	15,000	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková, izolovaná	Prepad a vypúšťanie do záchytnej nádrže 1 potrubím
5	Kontajner	82-CB01	P3-Persy 811	1,000	Plastová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Záchytná nádrž

Pokračovanie tabuľky

Úsek elektrolytického čistenia						
6	Ponorová vaňa (ID 3597)	28-PT01	Hydroxid sodný P3-Cronisol 667 P3-Persy 811	14,800	Oceľová, jednoplášťová, nadmerná, beztlaková	Prepad a vypúšťanie do zbernej nádrže 28- CT01 potrubím
7	Zberná nádrž (ID 3599)	28-CT01	Hydroxid sodný P3-Cronisol 667 P3-Persy 811	30,000	Oceľová, jednoplášťová, nadmerná, beztlaková, izolovaná	Prepad a vypúšťanie do záchytnej nádrže 1 potrubím
8	Prípravná nádrž (ID 3600)	82-CT01	Hydroxid sodný	30,000	Oceľová, jednoplášťová, nadmerná, beztlaková	Prepad a vypúšťanie do záchytnej nádrže 1 potrubím
9	Kontajner	82-CB01	P3-Persy 811	1,000	Oceľová, jednoplášťová, nadmerná, beztlaková	Záchytná nádrž
10	Záchytná nádrž 1 (ID 3412)		Hydroxid sodný P3-Cronisol 667 P3-Persy 811	10,000	Betónová, beztlaková	automatické prečerpávanie do neutralizačnej stanice SVa
Úsek kartáčovania						
11	Kartáčovací stroj 2 (ID 3601)	23-PT01	Demi voda, Hydroxid sodný (možný výskyt)	17,500	Oceľová, jednoplášťová, nadmerná, beztlaková	Prepad a vypúšťanie do zbernej nádrže 23- CT01 potrubím
12	Úsek oplachovania horúcou vodou 1 (ID 3602)	26-PT01	Demi voda, Hydroxid sodný (možný výskyt)	2,300	Oceľová, jednoplášťová, nadmerná, beztlaková	Prepad a vypúšťanie do zbernej nádrže 23- CT01 potrubím
13	Úsek oplachovania horúcou vodou 2 (ID 3603)	26-PT02	Demi voda, Hydroxid sodný (možný výskyt)	2,300	Oceľová, jednoplášťová, nadmerná, beztlaková	Prepad a vypúšťanie do zbernej nádrže 23- CT01 potrubím
14	Úsek oplachovania horúcou vodou 3 (ID 3604)	26-PT03	Demi voda, Hydroxid sodný (možný výskyt)	2,300	Oceľová, jednoplášťová, nadmerná, beztlaková	Prepad a vypúšťanie do zbernej nádrže 23- CT01 potrubím
15	Zberná nádrž kartáčovania 2 (ID 3606)	23-CT01	Demi voda, Hydroxid sodný (možný výskyt)	20,000	Oceľová, jednoplášťová, nadmerná, beztlaková, izolovaná	Prepad a vypúšťanie do záchytnej nádrže 2 potrubím

Pokračovanie tabuľky

Úsek odsávania						
16	Prípravná nádrž čistiaceho úseku (ID 3608)	92-CT01	Demi voda	20,000	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Prepad a vypúšťanie do záchytnej nádrže 2 potrubím
17	Záchytná nádrž 2 (ID 3413)		Demi voda, kondenzát	10,000	Betónová, beztlaková	automatické prečerpávanie do neutralizačnej stanice SVa
Chladienie po zinkovej vani						
18	Ponorová chladiaca vaňa (ID 3609)		Oplachová demi voda	14,800	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Prečerpávanie do neutralizačnej stanice SVa
19	Zberná nádrž (ID 3610)		Oplachová demi voda	15,000	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Prečerpávanie do neutralizačnej stanice SVa
20	Záchytná nádrž 3 (ID 3414)		Oplachová demi voda	7,400	Betónová, beztlaková	Prečerpávanie do neutralizačnej stanice SVa
Skin Pass a ťahová rovnačka						
21	Delená nádrž (ID 3611)		Qwerl 263 KOS - roztok	4,500	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Záchytná nádrž 3
22	Delená nádrž (ID 3612)		Qwerl 263 KOS - koncentrát	3,000	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Záchytná nádrž 3
23	Delená nádrž		Demineralizovaná voda	4,500	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Záchytná nádrž 3
24	Záchytná nádrž 3 (ID 3416)		Oplachová demineralizovaná voda	14,250	Betónová, beztlaková	Prečerpávanie do neutralizačnej stanici SVa
25	Hydraulický agregát Skin Pass (ID 3613)		Hydraulický olej	2,000	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Záchytná nádrž
26	Záchytná nádrž (ID 3417)		Hydraulický olej	2,004	Betónová, beztlaková	Prečerpávanie
Konečná úprava – pasivácia						
27	Prepravné kontajnery	83-CB01	Gardo TP 10606	1,000	Plastová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Prepad a vypúšťanie do prípravnej nádrže potrubím ID 3617

Pokračovanie tabuľky

28	prípravná nádrž (ID 3614)	83-MT01	Gardo TP 10606 roztok 50%	0,200	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Prepad a vypúšťanie do cirkulačnej nádrže potrubím
29	cirkulačná nádrž (ID 3615)	31-CT01	Gardo TP 10606 roztok 50%	0,500	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Prepad a vypúšťanie do pracovnej nádrže potrubím
30	Pracovná nádrž nanášania (ID 3616)	31-PT01	Gardo TP 10606 roztok 50%	0,100	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Prepad a vypúšťanie do záchytnej nádrže potrubím
31	Záchytná nádrž 3 (ID 3418)		Gardo TP 10606 roztok 50%	5,000	Betónová, beztlaková	Automatické prečerpávanie do neutralizačnej stanici SVa
Povlaky odolné voči odtlačkom prstov						
32	Prepravné kontajnery	83-CB03	Brugal A	1,000	Plastová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Prepad a vypúšťanie do prípravnej nádrže potrubím
33	Prepravné kontajnery	83-CB02	Brugal B	1,000	Plastová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Prepad a vypúšťanie do prípravnej nádrže potrubím
34	Prípravná nádrž (ID 3620)	83-MT02	Brugal A + B	0,200	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Prepad a vypúšťanie do cirkulačnej nádrže potrubím
35	Cirkulačná nádrž (ID 3621)	31-CT02	Brugal A + B	0,500	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Prepad a vypúšťanie do pracovnej nádrže potrubím
36	Záchytná nádrž (ID 5445)		Brugal A + B	3,000	Betónová, beztlaková	Prepad a vypúšťanie do prepravného kontajnera
Výstupný úsek						
37	Hydraulický agregát č.2 (ID 5393)		Hydraulický olej	3,920	Oceľová, jednoplášťová, nadzemná, beztlaková	Záchytná nádrž
38	Záchytná nádrž (ID 3419)		Hydraulický olej	4,234	Betónová, beztlaková	Prečerpávanie

4.) V bode A. Podmienky prevádzkovania časť III. integrovaného povolenia v kapitole 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky sa v podmienke č. 3.2. za slová „pasivačný prípravok na báze trojmocného chrómu“ dopĺňajú slová s nasledovným znením:

prípravky doplnkovej ochrany.

5.) V bode A. Podmienky prevádzkovania časť III. integrovaného povolenia v kapitole 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky sa v podmienke č. 3.4. za slová „HNx atmosféra“ dopĺňajú slová s nasledovným znením:

acetylén, kyslík.

6.) V tabuľke č. 1 prílohy č. 1 integrovaného povolenia „Nakladanie s nebezpečnými odpadmi na povoľovanej prevádzke“ sa dopĺňajú riadky s nasledovným znením:

23.	Kat. číslo: 14 06 01 Názov: chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC Kategória odpadu: N	Prevádzka	Odpad vzniká pri výmene klimatizačných zariadení. Miesto zhromažďovania: vo vyhradenom priestore prevádzky. Odpad je odovzdávaný na zneškodnenie na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby.
24.	Kat. číslo: 14 06 03 Názov: iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel Kategória odpadu: N	Prevádzka	Odpad vzniká pri čistení znečistených dielov z technologických zariadení prevádzky na tzv. umývacích stoloch. Miesto zhromažďovania: zberné miesto č. 8 – Hala údržby. Odpad je odovzdávaný na zneškodnenie na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby.
25.	Kat. číslo: 16 02 11 Názov: vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC Kategória odpadu: N	Prevádzka	Odpad vzniká pri výmene klimatizačných zariadení. Miesto zhromažďovania: vo vyhradenom priestore prevádzky. Odpad je odovzdávaný na zneškodnenie na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby.

7.) V bode I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému časť III. integrovaného povolenia sa vypúšťa podmienka č. 2.3.

8.) V bode I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému časť III. integrovaného povolenia sa v podmienke č. 2.4. vypúšťajú slová „splaskových a“.

9.) V bode J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke časť III. integrovaného povolenia sa vypúšťa bod č. 1. Opatrenia na skúšobnú prevádzku so všetkými podmienkami č. 1.1. až 1.10.

10.) V celom integrovanom povolení sa pojem „nebezpečná látka“ vo všetkých tvaroch mení na pojem „škodlivá látka a obzvlášť škodlivá látka“ v príslušných tvaroch.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 811/148-OIPK/2006-Ha/570021505 zo dňa 24.04.2006, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 2427-12902/2007/Wit/570021505/Z1 zo dňa 17.04.2007, č. 5156-20244/57/2007/Wit/570021505/Z2 zo dňa 12.06.2007, č. 8825-40022/2007/Haj/570020204/Z3 zo dňa 07.12.2007 a 5341-21814/2008/Haj/570021505/Z4 zo dňa 26.06.2008 pre prevádzku „Pozinkovacia linka č. 3“, s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3, písm. c) bod 8 a písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 811/148-OIPK/2006-Ha/570021505 zo dňa 24.04.2006, zmeneného IŽP Košice rozhodnutiami č. 2427-12902/2007/Wit/570021505/Z1 zo dňa 17.04.2007, č. 5156-20244/57/2007/Wit/570021505/Z2 zo dňa 12.06.2007, č. 8825-40022/2007/Haj/570020204/Z3 zo dňa 07.12.2007 a 5341-21814/2008/Haj/570021505/Z4 pre prevádzku „Pozinkovacia linka č. 3“, na základe žiadosti prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 36 199 222, zo dňa 03.11.2009, doručenej na IŽP Košice dňa 03.11.2009. Dňom podania žiadosti na IŽP Košice bolo správne konanie v predmetnej veci začaté v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania Mesto Košice a Mestskú časť - Šaca a dotknuté orgány o začatí konania listom zo dňa 04.12.2009. IŽP Košice upustil od vybratia správneho poplatku podľa bodu 2. Splnomocnenia k položke č. 171a písm. d), sadzovníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa § 12 v spojení s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od niektorých úkonov konania (zverejnenia na internetovej stránke a na úradnej tabuli a ústneho pojednávania), nakoľko predmetom zmeny integrovaného povolenia nie je zmena v činnosti prevádzky. IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.

Predmetom žiadosti prevádzkovateľa je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

- a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
 - zmena súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti odpadov:
 - zmena súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- o posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

V rámci zmeny integrovaného povolenia boli k predloženej žiadosti doložené a zaslané tieto vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníka konania:

- Vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia Košice, ŠSOH, listom č. ŠSOH 2009/03325-2 zo dňa 29.12.2009,
- Stanovisko Mestskej časti Košice - Šaca, listom č. 1996-2/2009/Iž zo dňa 28.12.2009,
- Vyjadrenie Krajského úradu životného prostredia Košice, listom č. 2009/00931 zo dňa 18.12.2009,
- Stanovisko Mesta Košice, listom č. A/2009/19319 zo dňa 21.12.2009.

Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOH vo vyjadrení zo dňa 29.12.2009 uviedol, že k vydaniu zmeny integrovaného povolenia nemá námietky.

Mestská časť Košice – Šaca, zastúpená starostom mestskej časti v stanovisku zo dňa 28.12.2009 súhlasila s vydaním zmeny integrovaného povolenia v predmetnej veci.

Krajský úrad životného prostredia Košice vo vyjadrení zo dňa 18.12.2009 uviedol, že s navrhovanými zmenami integrovaného povolenia pre prevádzku „Pozinkovacia linka č. 3“ tak, ako sú formulované v predloženej žiadosti z hľadiska ochrany vodných pomerov, súhlasí.

Mesto Košice v stanovisku zo dňa 21.12.2009 nemalo námietky vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku za podmienky dodržiavania zákonných povinností v oblasti ochrany životného prostredia.

Súčasťou vydania tohto rozhodnutia bolo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov:

- konanie o udelenie zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Predmetom žiadosti prevádzkovateľa bola taktiež požiadavka o vypustenie podmienky č. A.4.3 časť III. integrovaného povolenia s odôvodnením, že sa v predmetnej prevádzke vodné stavby nenachádzajú. Žiadosti prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice o vyššie uvedené vypustenie podmienky č. A.4.3 časť III. integrovaného povolenia IŽP Košice nevyhovelo z toho dôvodu, že vodovodné prípojky nachádzajúce sa v prevádzke „Pozinkovacia linka č. 3“ sú v zmysle ustanovenia § 52 ods. 1 písm. j) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vodnými stavbami.

Prevádzkovateľ U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 36 199 222 listom č. AE70/E/255 zo dňa 22.02.2010 požiadal IŽP Košice o vyňatie bodov zo žiadosti o zmenu integrovaného povolenia zo dňa 03.11.2009 na strane 2 a na strane 6, v ktorých požadoval zmenu projektovanej a výrobnnej kapacity na nové hodnoty. Na základe vyššie uvedeného IŽP Košice o predmetných bodoch žiadosti nerozhodoval.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef G o r n a ľ
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. U. S. Steel Košice, s.r.o., Útvar GM pre environment, Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice
2. Primátor mesta, Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
3. Starosta Mestskej časti - Šaca, Železiarenská 9, 040 15 Košice

Na vedomie:

1. Krajský úrad životného prostredia Košice, Komenského 52, 040 01 Košice, ŠVS
2. Obvodný úrad životného prostredia Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice, ŠSOH
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice