

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 6558-24080/37/2008/Zál,Sta/371760105/Z2

Bratislava 25.07.2008



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 14. 8. 2008

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, (ďalej len inšpekcia) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3, § 8 ods. 2 písm. c) bod 10, § 8 ods. 2 písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správnom konaní)

m e n í a d o p l ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 5895/OIPK-1767/2006/Kk/371760105 zo dňa 30.10.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.11.2006, zmenené rozhodnutím 3641-18425/37/2008/Zál/371760105/Z1 zo dňa 30.5.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 19.6.2008 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke

„ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním“

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

5.1. Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov a zariadenia na nakladanie s odpadovými olejmi s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, kód NOSE-P: 109.07,

prevádzkovateľ a ecorec Slovensko, spol. s r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO 31 358 951 nasledovne:

- A. Podľa § 66 stavebného zákona v súlade s § 8 ods. 3 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa ecorec Slovensko, spol. s r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok, prerokovanej v uskutočnenom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania, inšpekcia

p o v o ľ u j e s t a v b u :

„Zvýšenie požiarnej bezpečnosti“

v rozsahu PD vypracovanej spracovateľmi Ing. arch. Mankovecký Stanislav a Ing. Jozef Zemanovič, ArchaDesign, 953 01 Zlaté Moravce, Tyco Fire & Integrated Solutions, s.r.o., z. č. 2244 z 04/ 2008:

SO 01 Strojovňa a nádrž SHZ

- výkopy a základy
- objekt strojovne
- železobetónová základová doska pod nádrž
- železobetónové pätky pod oceľové konštrukcie SHZ
- pretlak a chránička pre káble elektro pod železničnú koľaj
- elektroinštalácie - inštalácie a privody k novým zariadeniam

SO 02 Vodovodná prípojka a hydrant

TO 01 EPS

TO 02 SHZ

TO 2.1 SHZ – strojnotechnologická časť

TO 2.2 SHZ - časť elektro - technologická časť.

Protipožiarna bezpečnosť – pre chránené objekty:

- Sklad drveného produktu
- Sklad primárneho produktu
- Automatická nakladacia stanica
- Vykládka primárneho produktu
- Sklad primárneho produktu
- Olejové hospodárstvo + železničné stanovisko
- Železničné stanovisko – vodná clona

v katastrálnom území: Pezinok

v areáli: ecorec Slovensko, spol. s r.o.

umiestnenom na p. č.: 733/23,733/105,733/104,733/29,733/26,733/30,733/27, LV č. 1033

účel stavby: priemyselné budovy a sklady, nádrž.

Účelom stavby je zvýšenie požiarnej bezpečnosti v prevádzke a zníženie požiarneho rizika pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi.

Na umiestnenie stavby bolo vydané rozhodnutie mesta Pezinok pod č. 5/83-UR/3409-14273/2008 dňa 16.6.2008.

Na stavbu boli vydané kolaudačné rozhodnutia Obvodným úradom ŽP v Pezinku I. etapa - č. rozhodnutia Výst./1452-Ko/96-Ký zo dňa 10.12.1996 a II. etapa – č. rozhodnutia Výst/6990-Ko/97-Ký zo dňa 16.6.1997.

Na uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. Všeobecné podmienky:

1. Stavebníkom bude ecorec Slovensko, spol. s r.o.- Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO 31 358 951.
2. Stavbu zrealizovať podľa PD predloženej a overenej v stavebnom konaní.
3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ stavby bude určený v obchodnej súťaži. Stavebník oznámi meno zhotoviteľa, predloží doklad odbornej spôsobilosti stavebného dozoru do začatia stavby.
4. Stavebník oznámi inšpekcii termín začatia stavebných prác.
5. Na stavbe musí byť k dispozícii po celú dobu výstavby právoplatné integrované povolenie a dokumentácia overená v integrovanom konaní.
6. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
7. Pred zahájením výkopových prác, zabezpečiť vytýčenie existujúcich podzemných objektov inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v priestore staveniska..
8. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých vedení je nutné vykonávať ručne, pri križovaní a súbehu s nimi, dodržať IS STN 73 65005 priestorová úprava vedení technického vybavenia.
9. Zásobovanie objektu elektrickou energiou bude z existujúcich rozvádzačov.
10. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
11. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.
12. Prerokovať s inšpekciami zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie .
13. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

II. Podmienky obce, správcov podzemných vedení a dotknutých orgánov:

Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, vyjadrením ŽP/ODP/2008/989/Sch zo dňa 20.5.2008

1. Ku kolaudácii predložiť doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobe.

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy - záväzným stanoviskom č. 2683/08-ŠSÚ/J- Vg zo dňa 11.6.2008

1. Stavbu umiestniť v OD vlečky ecorec Slovensko s.r.o. za dodržania príslušných platných predpisov a technických noriem.
2. Stavbu realizovať podľa PD, ktorú vypracoval Ing. Zemanovič, overenú ÚRŽD.
3. Stavebník je povinný prejednať projekt stavby so zodpovedným vlečkárom a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác v obvode dráhy.
4. Po dobu výstavby pri styku so zariadením dráhy zodpovedať za zachovanie opatrnosti primeranej povahy prevádzky dráhy a za zaistenie bezpečnosti a plynulosti železničnej prevádzky podľa železničných predpisov.

5. O bezpečnostných a technologických podmienkach stavby preukázateľne oboznámiť všetkých pracovníkov zúčastnených na prevádzke dráhy a prevádzke dopravy na dráhe.
6. Nenarušiť stabilitu a odvodnenie železničného telesa, dodržať trvalo rozhl'adové pomery na železničnej vlečke.
7. Prispôsobovať zrealizovanú stavbu, ak si to vyžiada stavba alebo prevádzka dráhy, technickým podmienkam železničnej prevádzky, úpravou alebo preložením stavby.
8. Po ukončení stavby zabezpečiť prizvanie ÚRŽD a zároveň im predložiť pre časť stavby v obvode dráhy plány podľa skutočného vyhotovenia stavby.
9. Stavebník je povinný udržiavať stavbu v OD tak, aby neohrozoval, neobmedzoval ani nenarušil bezpečnosť dráhy a dopravy na dráhe.

BVS vyjadrením č. 18475/40022/2008/Is zo dňa 23.05.2008

1. V trase rozvodu vodovodu a kanalizácie dodržať ochranné pásma, stavebnú činnosť vykonávať iba so súhlasom a podľa pokynov príslušného majstra BVS.
2. Napojenie na vnútroareálové rozvody vody realizovať až za fakturačný vodomer.

Technická inšpekcia, a.s. pracoviisko Bratislava OS č.2798/1/2008 zo dňa 5.6.2008

1. V PD SO01 Strojovňa a nádrž pre SHZ – elektroinštalácia, T02.2 SHZ, chýba protokol o stanovení prostredí.
2. V PD SO01 Strojovňa a nádrž pre SHZ – elektroinštalácia, T02.2 SHZ, nie je uvedené vyhodnotenie skratovej bezpečnosti s porovnaním skratových výkonov, skratových prúdov a skratovej odolnosti.
3. V PD SO01 Strojovňa a nádrž pre SHZ – elektroinštalácia, T02.2 elektrotechnológia SHZ, nie je dostatočne riešené hlavné pospájanie.
4. V PD SO01 Strojovňa a nádrž pre SHZ – elektroinštalácia, T02.2 elektrotechnológia SHZ, pri ochrane malým napätím nie je uvedené, či transformátor spĺňa podmienky uvedené v STN EN 60742(351330), 1999.
5. Elektrické zariadenie nie je zaradené do skupiny.
6. PD neobsahuje zapojovacie schémy rozvodných zariadení s umiestnením ovládacích prvkov.
7. Do súhrnnej správy doplniť do časti B.2.7 konkrétne bezpečnostné predpisy, hlavne podľa vyhlášky č. 374/1990 Z.z. a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. v súvislosti s BOZP pre výstavbu a budúcu prevádzku stavby.
8. V PD uviesť povinnosť vykonať kontrolu technických zariadení podľa § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z..

Západoslovenská energetika listom z 11.6.2008

1. Pred začatím stavby zamerať existujúce zariadenia ZSE a ich ochranné pásma v súlade s § 36 zákona č. 656/2004 Z.z..

III. Ďalšie podmienky :

Po vybudovaní stavebník požiada inšpekciu o vydanie zmeny IPKZ a kolaudačné rozhodnutie.

B. Na strane č. 2/22 povolenia:

- sa za text „Súčasťou integrovaného povolenia bolo konanie podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ“ vkladá text:

- § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ, konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,
- § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona o IPKZ, konanie vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,
- podľa § 8 ods. 2 písm. h) odsek 1 zákona o IPKZ vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavby,
- konanie podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona: stavebné konanie o vydaní stavebného povolenia pre stavbu.

V časti I. Údaje o prevádzke B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke 1. Charakteristika prevádzky

- na strane 4/22 povolenia sa za text v odseku „Členenie prevádzky na stavebné objekty“ vkladá text:

SO 01 Strojovňa a nádrž SHZ

- výkopy a základy
- objekt strojovne
- železobetónová základová doska pod nádrž
- železobetónové pätky pod oceľové konštrukcie SHZ
- pretlak a chránička pre káble elektro pod železničnú koľaj
- elektroinštalácie - inštalácie a privody k novým zariadeniam

SO 02 Vodovodná prípojka a hydrant

- na strane č. 7/22 povolenia sa za text v odseku „Opatrenia preventívneho charakteru“ vkladá text „**Stavba protipožiarneho systému je zvýšením požiarnej bezpečnosti v prevádzke a znížením požiarneho rizika pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi.**“.

V časti II. Podmienky povolenia B. Emisné limity 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách a osobitných vodách

- na strane 11/22 povolenia sa za text v bode 2.2. vkladá text „**S vodami vzniknutými po havárii je prevádzkovateľ povinný nakladať v súlade s bodom 2.1. integrovaného povolenia.**“.

V časti II. Podmienky povolenia D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

- na strane 14/22 sa za text v bode 14. vkladá text „**Výkopovú zeminu vzniknutú pri stavebných prácach je prevádzkovateľ povinný použiť na zarovnanie terénnych nerovností na pozemku prevádzky a so stavebnými odpadmi je prevádzkovateľ povinný nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.**“.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 5895/OIPK-1767/2006/Kk/371760105 zo dňa 30.10.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.11.2006, zmenené rozhodnutím 3641-18425/37/2008/Zál/371760105/Z1 zo dňa 30.5.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 19.6.2008 pre prevádzku „ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním“ z o s t á v a j ú n e z m e n e n é. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 5895/OIPK-1767/2006/Kk/371760105 zo dňa 30.10.2006.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3, § 8 ods. 2 písm. c) bod 10, § 8 ods. 2 písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správnom konaní) vydáva zmenu integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa ecorec Slovensko, spol. s r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO 31 358 951 zo dňa 21.5.2008. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 29.05.2008 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) vo výške 10 000,- Sk.

Mesto Pezinok, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydal rozhodnutie o umiestnení stavby č. 5/83-UR/3409-14273/2008 zo dňa 16.06.2008.

Činnosť v prevádzke „ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním“, prevádzkovateľovi ecorec Slovensko, spol. s r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO 31 358 951 bola inšpekciou povolená rozhodnutím č. 5895/OIPK-1767/2006/Kk/371760105 zo dňa 30.10.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.11.2006, zmenené rozhodnutím 3641-18425/37/2008/Zál/371760105/Z1 zo dňa 30.5.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 19.6.2008.

Účelom stavby je zvýšenie požiarnej bezpečnosti v prevádzke a zníženie požiarneho rizika pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi. Dispozične nedochádza na stavbách k zásadným zmenám, pretože pôvodné stavby sú v súlade so zámerom stavebníka. Inštaláciou požiarneho systému budú podľa PD dodržané platné bezpečnostné predpisy, vyhovujúce požiadavkám bezpečnosti zdravia, hygieny práce, ochrany životného prostredia a požiarnej bezpečnosti. Stavba nevyžadovala posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Vzhľadom na to, že sa nejednalo o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ v konaní o zmene rozhodnutia inšpekcie upustila od niektorých úkonov podľa:

- § 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ – od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli,
- § 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ – od zverejnenia na svojej internetovej stránke výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokiaľ môžu podať prihlášky a výzvu verejnosti, dokiaľ sa môže vyjadriť po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli,
- § 12 ods. 2 písm. e) zákona o IPKZ – od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci,
- § 13 ods. 1 zákona o IPKZ – od nariadenia ústneho pojednávania,
- § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania.

Inšpekcia v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 6558-20460/37/2008/Sta,Zál/371760105/Z2 zo dňa 18.6.2008 začatie konania o zmene integrovaného povolenia. V oznámení inšpekcia stanovila lehotu 30 dní na uplatnenie námietok a pripomienok. V určenej lehote boli inšpekcii doručené súhlasné vyjadrenia a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, č. ŽP/ODP./ 2007/1269/Gb zo dňa 03.07.2008, v súlade s vyjadrením ŽP/ODP/2008/989/Sch zo dňa 20.5.2008
- Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku, úsek štátnej vodnej správy, č. ŽP/vod. 1271/2008-Ka zo dňa 30.06.2008, v súlade s vyjadrením č. Vod 988/V-555/2008-Ma zo dňa 25.3.2008
- Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku, úsek ochrany prírody a krajiny, č. ŽP-1270-08 zo dňa 30.06.2008, v súlade s vyjadrením č. ŽP-990-08/16.05.2005 z 19.5.2008

V stavebnom konaní sa tiež súhlasne vyjadrili:

- Obvodný úrad v Pezinku, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia listom KR-1265-2/2008 zo dňa 16.6.2008,
- Úrad pre reguláciu železničnej dopravy záväzným stanoviskom č. 2683/08-ŠSÚ/J-Vg zo dňa 11.6.2008,
- BVS vyjadrením č. 18475/40022/2008/Is zo dňa 23.05.2008,
- RÚVZ Bratislava záväzným stanoviskom č. RÚVZ/51-7521/2008 zo dňa 3.6.2008,
- Západoslovenská energetika, listom z 11.6.2008.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistila, že sú splnené podmienky uvedené v § 62 odst.1 a 2 stavebného zákona, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30, 821 05 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Miroslav Held

Ing. Miroslav Held
riaditeľ inšpekcie

Doručuje sa:

Účastníkom konania

1. ecorec Slovensko, spol. s r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok
2. Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
3. Ing. arch. Stanislav Mankovecký, ArchaDesign, Hviezdoslavova 8, 953 01 Zlaté Moravce
4. Ing. Jozef Zemanovič, Nábřežie A. Hlinku 12, 920 01 Hlohovec
5. Tyco fire Integrated Solutions s.r.o., Hontianska 7, 821 09 Bratislava

Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti)

6. Mesto Pezinok, stavebný úrad, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
7. Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
8. Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku, úsek ochrany prírody a krajiny, M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
9. Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku, úsek štátnej vodnej správy, M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
11. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku, Suvorovova 1, 902 01 Pezinok
12. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Bratislava, Holekova 3, 811 04 Bratislava
13. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
14. BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
15. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia špeciálneho stavebného úradu, Miletičova 19, 820 05 Bratislava25
16. Obvodný úrad v Pezinku, odbor CO a krízového riadenia, M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok

PRÍLOHA DUA: 17.08.2008

ZUVERENÉ: 17.10.2008

