


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 759-1417/2010/Chy/770220204-Z2-SP1

V Žiline, dňa 20. 01. 2010



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b)3, písm. c)10., podľa § 8 ods. 3 a v súlade s § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 775-20382/2007/Chy/770220204, zo dňa 23.07.2007 na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov Bytča – Mikšová“ pre prevádzkovateľa T+T, a.s., A. Kmet’a 18, 010 01 Žilina, IČO: 36 400 491, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.08.2007 a jeho zmien č. 5274-22554/2008/Mat/770220204/Z1, zo dňa 02.07.2008 (ďalej len „jeho zmena“) podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, takto:

1.)

Časť:

I. Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka odpadov Bytča – Mikšová“ je:

(strana 1/31 rozhodnutia č. 775-20382/2007/Chy/770220204, zo dňa 23.07.2007)

sa dopĺňa:

a) v oblasti ochrany vôd:

- súhlas na uskutočnenie stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2, písm. b) 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vodách“), pre stavbu „Dobudovanie skládky odpadov Bytča – Mikšová“,

b)

vydáva

stavebné povolenie na stavbu „**Dobudovanie skládky odpadov Bytča – Mikšová**“, v areáli prevádzky „**Skládka odpadov Bytča – Mikšová**“, podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Údaje o stavbe:

Stavba „**Dobudovanie skládky odpadov Bytča – Mikšová**“ (ďalej len „kazeta úpravy skládky odpadov“) sa bude realizovať v areáli prevádzky „**Skládka odpadov Bytča – Mikšová**“, v existujúcej časti telesa skládky odpadov, na pozemku parcelné číslo KNC 734/12, 734/11, 734/10 v k. ú. Mikšová, ktorého vlastníkom je stavebník (list vlastníctva č. 647).

Účelom stavby je dobudovanie predmetných objektov v súlade s platnými predpismi na úseku vodného hospodárstva a odpadového hospodárstva. Prevádzkovateľ tak splní opatrenia uložené v integrovanom povolení č. 774-5414/2007/Chy/770220104, zo dňa 19.02.2007 pod bodom C.3 a C.4, čím bude zabezpečená požiadavka ochrany podzemných vôd a životného prostredia.

Podľa projektovej dokumentácie „Dobudovanie skládky odpadov Bytča – Mikšová“, z júla 2009, ktorú vypracoval NOVAPROJEKT s.r.o, Horná ulica 33, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Miroslav Čunderlík, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 1534*Z*2-2, stavba pozostáva zo stavebných objektov:

SO 01 Manipulačná plocha pre čerpanie PHM, vykonávanie údržby a parkovanie mechanizmov
SO 02 Plocha na čistenie kolies dopravných prostriedkov

Popis stavby:

SO 01 Manipulačná plocha pre čerpanie PHM, vykonávanie údržby a parkovanie mechanizmov
Objekt sa bude realizovať v jestvujúcej oblúkovej hale s pôdorysom 15 000 x 11 000 mm. Pozostáva z úpravy plochy na čerpanie PHM o rozlohe 71,00 m², na parkovanie a údržbu kompaktora o rozlohe 40,00 m², na skladovanie nebezpečných látok o rozlohe 71,00 m², na skladovanie olejov o rozlohe 14,70 m². Jestvujúca podlaha bude odstránená na úroveň -0,60 m a následne bude vybudovaná nová konštrukcia podlahy z betónu vystuženého sieťovinou a s barierovou izoláciou HDPE fóliou hrúbky 1,5 mm. Povrch betónu bude opatrený ochranným náterom Sikaton Isol. Podlaha bude vypádovaná k podlahovým odtokom, ktoré sú polypropylénovým potrubím odvodnené do podzemnej havarijnej nádrže s objemom 2,30 m³, ktorá je umiestnená vedľa haly. Ropné látky budú odvážané na likvidáciu oprávnenou organizáciou.

SO 02 Plocha na čistenie kolies dopravných prostriedkov

Zariadenie je situované na prístupovej ceste v areáli skládky odpadov. Vaňa o rozmeroch 10,00 x 3,90 m bude vyhotovená z vystuženého betónu. Užitočný objem vane bude 1,20 m³. Odtok bude zabezpečený PVC potrubím DN 100 s armatúrnou šachtou, v ktorej bude umiestnené šupákto DN 100 pre vypúšťanie kontaminovanej vody z vane cez sorpčný lapač olejov LO(S)1 s garantovaným znečistením NEL na výstupe < 5 mg . l⁻¹. Predčistené vody budú zachytávané v zbernej nádrži s objemom 2,00 m³ a podľa potreby vyvážané na teleso skládky odpadov. Napúšťanie vane úžitkovou vodou bude z existujúceho rozvodu úžitkovej vody.

Stavebníkom stavby je : T+T, a.s.

Sídlo : **A. Kmeť 18, 010 01 Žilina**

IČO : **36 400 491**

Účastníkmi stavebného konania sú:

- prevádzkovateľ: T+T, a.s., A. Kmeť 18, 010 01 Žilina,
- Mesto Bytča, Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča,
- NOVAPROJEKT s.r.o, Horná ulica 33, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Miroslav Čunderlík.

Podmienky stavebného povolenia:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „Dobudovanie skládky odpadov Bytča – Mikšová“, overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná v júli 2009 firmou NOVAPROJEKT s.r.o, Horná ulica 33, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Miroslav Čunderlík, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 1534*Z*2-2, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie. Stavebník je povinný požiadať o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.
3. Investičné náklady stavby: 47 204,80 Eura
4. Stavba bude dokončená do: 10/2010
5. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
6. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní po uskutočnení výberu dodávateľa stavby oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa stavby a predložiť doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania k dispozícii dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
7. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

8. Dodržať podmienky zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou skládky odpadov.
10. Podľa ustanovenia § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby (názov stavby, stavebník, dodávateľ, stavebný dozor, termín začatia a ukončenia prác, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia).
11. Na stavbe musí byť k dispozícii stavebná dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
12. Rozsah stavebných prác realizovať podľa schválenej projektovej dokumentácie.
13. Počas výstavby je stavebník povinný viesť záznamy o stavbe v stavebnom denníku v zmysle ustanovenia § 46d stavebného zákona.
14. Stavebník musí na výstavbu použiť výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
15. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
16. Stavebník písomne (e-mailom) oznámi inšpekcii termíny kontrolných dní minimálne 7 dní pred ich konaním.
17. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby, štádium dokončenia výstavby povrchového tesnenia skládky odpadov, drenážneho systému a ukončenie stavebných prác na stavbe.
18. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných sietí u ich správcov v teréne a vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
19. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
20. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
21. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o kolaudáciu stavby. Súčasne prevádzkovateľ požiada inšpekciu aj o zmenu integrovaného povolenia.

Podrobnejšie podmienky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

22. Pri výstavbe skládky odpadov musia byť vybudované všetky technické požiadavky vyplývajúce z § 28 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 283/2001 Z.z.“).

23. Podlahu manipulačnej plochy a skladu ropných látok vybudovať s barierovou izoláciou HDPE fóliou hrúbky 1,5 mm a pri kolaudácii predložiť atest dokladujúci nepriepustnosť a chemickú odolnosť voči používaným a skladovaným nebezpečným látkam.
24. Izolácia proti úniku ropných látok na povrchu všetkých betónových konštrukcií, (t.j. manipulačná plocha, parkovacia plocha, plocha pre skladovanie olejov, plocha pre skladovanie nebezpečných látok) bude natretá ochranným náterom Sikaton isol.
25. Na stavbách a zariadeniach určených na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, podľa vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, vykonať skúšky nepriepustnosti skladovacích nádrží, havarijných záchytných nádrží a rozvodov. Výsledky skúšok tesnosti podľa príslušných STN a atesty predložiť na kolaudačnom konaní.
26. Aktualizovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) o nové skutočnosti vyplývajúce z vykonaných úprav na manipulačnej ploche a z osadenia novej havarijnej nádrže. Aktualizovaný havarijný plán predložiť ku kolaudačnému konaniu.
27. Vypracovať prevádzkový poriadok (plány údržby a opráv a plány kontrol) skladu ropných látok, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (v súlade s čl. 9.3 STN 75 34 15) a predložiť ho inšpekcii najneskôr ku dňu podania žiadosti o povolenie trvalej prevádzky stavby.
28. Pri kolaudácii stavby dokladovať výsledok vykonanej skúšky neporušenosti ochranného náteru Sikaton isol – póroskopickej skúšky.
29. Požadované vlastnosti použitej izolácie havarijnej šachty a záchytnej vane v sklade ropných látok (nepriepustnosť, chemická odolnosť), dokladovať na kolaudačnom konaní certifikátmi.
30. Vypracovať prevádzkový poriadok (plány údržby a opráv a plány kontrol) pre odlučovač ropných látok.
31. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
32. Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.
33. Používaná automobilová technika musí byť pred výjazdom na prístupovú komunikáciu zbavená nečistôt, aby počas výstavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky stavebnou činnosťou. V prípade znečistenia vozovky stavebník zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady.
34. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie odpadov a látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
35. Investor je povinný uzatvoriť podmienky zmluvy s dodávateľom stavby tak, aby bolo zabezpečené nakladanie s odpadmi na stavbe v súlade so zákonom č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v priestoroch staveniska sa môže vykonávať len na základe a v rozsahu platného súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vydaného podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch.
36. Investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi a predložiť ich inšpekcii pri

kolaudácii stavby.

- 37.** Zabezpečiť, aby pri budovaní skládky odpadov nedošlo k zbytočným škodám na príľahlých pozemkoch.
- 38.** V prípade ich poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

- 39.** Na zariadenie staveniska budú použité pozemky v oplotenom areáli jestvujúcej skládky odpadov.
- 40.** Pri realizácii stavby chrániť vybudované zariadenia proti poškodeniu stavebnými a dopravnými mechanizmami.

41. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:

- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
- doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon).
- certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov),
- doklady o výsledkoch predpísaných funkčných skúšok zariadení podľa platných STN a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem,
- dokladovať tesnosť kanalizačného potrubia do podzemnej havarijnej nádrže a potrubia do zbernej nádrže, tesnosť akumuláčnej nádrže na priemyselné odpadové vody a zbernej nádrže,
- 2x aktualizovaný prevádzkový poriadok skládky odpadov,
- aktualizovaný technologický reglement skládky odpadov,
- prevádzkový poriadok skladu ropných látok o zmeny vyplývajúce so stavebného povolenia,
- prevádzkový poriadok pre odlučovač ropných látok,
- aktualizovaný havarijný plán doplnený o zmeny vyplývajúce so stavebného povolenia,
- kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
- stavebný denník.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Skládka odpadov Bytča – Mikšová“ pre prevádzkovateľa T+T, a.s., A. Kmeť 18, 010 01 Žilina uvedené v integrovanom povolení č. 775-20382/2007/Chy/770220204 zo dňa 23.7.2007 a v jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 775-20382/2007/Chy/770220204 zo dňa 23.7.2007 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti stavebníka T+T, a.s., A. Kmeť'a 18, 010 01 Žilina, zo dňa 25.08.2009, zaevidovanej na inšpekcii pod číslom 28044/2009/OIPK/Chy dňa 27.08.2009, predložených dokladov, projektovej dokumentácie, nasledovných doplnení podania zaevidovaných na inšpekcii v dňoch 16.10.2009 a 11.11.2009 a na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b)3., § 8 ods. 2 písm. c)10., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7, podľa § 17 ods. 1 a podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, podľa § 61 ods. 2, 3 a § 62 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, zákona o odpadoch, vodného zákona, zákona o správnom konaní, zmenu integrovaného povolenia č. 775-20382/2007/Chy/770220204 zo dňa 23.7.2007 na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov Bytča – Mikšová“ pre prevádzkovateľa T+T, a.s., A. Kmeť'a 18, 010 01 Žilina, povoľuje stavbu „Dobudovanie skládky odpadov Bytča – Mikšová“, ktorá bude umiestnená na pozemkoch parcelné čísla KNC 734/12, 734/11, 734/10 v k.ú. Mikšová. Spolu so žiadosťou boli na inšpekciu doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona, t.j. Mesto Bytča.

Stavebník so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) o 50 %, v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia vyhovelá žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu činnosti v prevádzke a znížila správny poplatok o 50 %, v súlade s položkou 171a sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. d) vo výške 165,50 Euro v kolkových známkach.

Inšpekcia v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ a § 61 stavebného zákona oznámila dňa 26.11.2009 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci zmeny a doplnenia integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Bytča – Mikšová“, ktorého súčasťou je stavebné konanie pre stavbu „Dobudovanie skládky odpadov Bytča – Mikšová“. Počas konania inšpekcia zistila ďalšieho účastníka konania, vlastníka susedného pozemku a dodatočne mu oznámenie o začatí konania doručila. Inšpekcia upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 13 zákona o IPKZ a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania z dôvodov:

- Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je vydanie stavebného povolenia pre predmetnú stavbu, nie je podstatnou zmenou činnosti v prevádzke, nakoľko sa jedná o splnenie uložených opatrení na úpravu skládky odpadov a o dobudovanie

chýbajúcich zariadení v zmysle podmienok v časti „C“ integrovaného povolenia č. 775-20382/2007/Chy/770220204 zo dňa 23.7.2007 existujúcej skládky odpadov.

- Žiadateľ doručil spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov, vyplývajúcich zo stavebného zákona tak, ako je to vyššie uvedené.

Inšpekcia určila na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia č. 775-20382/2007/Chy/770220204 zo dňa 23.7.2007 v rámci oznamovania konania lehotu 30 dní, ktorá uplynula 31.12.2009. Účastníci konania a dotknuté orgány vo svojich vyjadreniach neuplatnili žiadne požiadavky, preto nebolo o nich rozhodované.

Súčasťou integrovaného konania bolo :

v oblasti ochrany vôd:

- konanie o udelenie povolenia na uskutočnenie stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2, písm. b)3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona, pre stavbu „stavby „Dobudovanie skládky odpadov Bytča – Mikšová“, stavebné objekty SO 01, SO 02,

v oblasti odpadového hospodárstva

- vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c)10. zákona o IPKZ, v súlade s § 16 písm. b) zákona o odpadoch,

stavebné konanie

- vo veci vydania stavebného povolenia pre stavbu „Dobudovanie skládky odpadov Bytča – Mikšová“ podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Susedné parcely k povoľovanej stavbe sú KNE 734/2, 734/11 a 734/10 v k. ú. Mikšová.

Vlastníctvo stavebných pozemkov parcelné číslo KNC 734/12, 734/11 a 734/10, v k. ú. Mikšová bolo preukázané listom vlastníctva č. 647, zo dňa 04.08.2009, podľa ktorého je vlastníkom pozemkov stavebník. Vlastníctvo susedného pozemku parcelné číslo KNE 734/2, v k. ú. Mikšová bolo preukázané výpisom z listu vlastníctva č. 340, zo dňa 04.08.2009, podľa ktorého bol určený okruh vlastníkov pozemkov, ktorí sú účastníkmi konania. Predložená bola aj kópia z katastrálnej mapy.

Navrhované riešenie vypracoval NOVAPROJEKT s.r.o, Horná ulica 33, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Miroslav Čunderlík, v júli 2009 a spĺňa nároky kladené na ochranu životného prostredia, menovite odpadového hospodárstva a ochrany vôd a hľadiská pri určovaní najlepších dostupných techník (BAT) - podľa prílohy č.3 k zákonu o IPKZ.

Predmetná stavba bude mať vplyv na ochranu záujmov spoločnosti z hľadiska životného prostredia, preto sú v povolení uvedené podmienky na zabezpečenie ochrany životného prostredia ako celku. Určené sú aj podmienky pre uskutočnenie stavby z hľadiska bezpečnosti práce, ktoré je potrebné vziať do úvahy počas jej realizácie.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 775-20382/2007/Chy/770220204 zo dňa 23.7.2007, ktorej súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle § 12 zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením predmetnej stavby, (ani budúcim užívaním) nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavba „Dobudovanie skládky odpadov Bytča –

Mikšová“ sa bude realizovať v areáli prevádzky Skládky odpadov Bytča – Mikšová. Vo vyjadrení Mesta Bytča je uvedené, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia.

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Dobudovanie skládky odpadov Bytča – Mikšová Úprava skládky odpadov Bytča – Mikšová“.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, vodného zákona, podľa stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. T+T, a.s., A. Kmeť'a č.18, 010 01 Žilina
2. Mesto Bytča, primátor mesta, Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča
3. NOVAPROJEKT s.r.o, Horná ulica 33, 974 01 Banská Bystrica

Po nadobudnutí právoplatnosti:

4. Mesto Bytča, Odd. výstavby a ŽP, Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča
5. Obvodný úrad životného prostredia v Žiline - štátna správa odpadového hospodárstva, Moyzesova 54, 010 01 Žilina, pracovisko Bytča
6. Obvodný úrad životného prostredia v Žiline - štátna vodná správa, Moyzesova 54, 010 01 Žilina, pracovisko Bytča
7. spis 2 x