


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 496-6549/2010/Žer/770160103/Z5-SP3

Žilina 04.03.2010



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), § 8 ods. 2, písm. b) bod 3., § 8 ods. 2, písm. c) bod 10., podľa § 8 ods. 3 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 3176/770160103/544-GI zo dňa 23.11.2004, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Skládka odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz“

pre prevádzkovateľa Technické služby mesta Tvrdošín, 027 44 Tvrdošín a jeho zmeny 4206-10844/2008/Chy/770160103-ZI-SP1 zo dňa 31. 03. 2008, 689-4159/2009/Chy/770160103-Z2-SP2 zo dňa 04.02.2009, 10360-42243/2008/Daň/770160103-Z3 zo dňa 16.12.2008, 6864-22338/2009/Chy/ 770160103-Z4-KRSP2, zo dňa 9.7.2009 a 6696-23218/2009/Chy/770160103-Z4-KRSP2, zo dňa 9.7.2009 v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ.

Časť :

I. Základné informácie o prevádzke:

- str. 3/36 rozhodnutia č. 3176/770160103/544-GI zo dňa 23.11.2004 sa dopĺňa takto:
v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd
- udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby „**Spevnená manipulačná plocha**“ podľa § 8 ods. 2 písm. b) 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 zákona č. 346/2004 Z.z. o vodách a o zmene

zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“)

povoľuje

uskutočniť stavbu:

„Spevnená manipulačná plocha“,

podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona, na pozemku parc. číslo KN 2077/1 v katastrálnom území Tvrdošín. Projekt stavby pre stavebné povolenie vypracovala spoločnosť PROFIS Projekcia, Hattalova 100, Trstená, zodpovedný projektant Ing. Miroslav Lukáč, autorizovaný stavebný inžinier, 3096*Z*12..

Stavebníkom stavby je: Mesto Tvrdošín

sídlo: Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín

Údaje o stavbe:

Spevnená manipulačná plocha bude slúžiť na parkovanie, drobné opravy buldozera a na čerpanie pohonných hmôt. Plocha bude prekrytá už jestvujúcou oceľovou konštrukciou, opláštenou trapézovým plechom. Plocha bude mať rozmery 8800 x 4500 s celkovou úžitkovou plochou 39,60 m². Spevnená manipulačná plocha bude vypádovaná v sklone 1% do stredu plochy, odkiaľ je vedená dvojplášťové oceľové potrubie DN 50 v dĺžke 5 m do dvojplášťovej oceľovej havarijnej nádrže o objeme 1 m³. Havarijná nádrž bude umiestnená mimo spevnenej plochy a prekrytá oceľovou platňou. Spevnená manipulačná plochy bude cementobetónová opatrená akrylátovým náterom PANBEX a PENBEXIL, ktorý zvyšuje odolnosť povrchu voči ropným látkam. Proti vode a zemnej vlhkosti bude plocha opatrená náterom SIKKATON. Na spevnenej manipulačnej ploche nebude vykonávané skladovanie nebezpečných látok.

Predpokladané náklady stavby: 3910 eur.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- A.** Stavba „Spevnená manipulačná plocha“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou PROFIS Projekcia, Hattalova 100, Trstená, zákazkové číslo 05/2009, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
- B.** Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
- C.** Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať za plnej prevádzky ostatných zariadení prevádzkovateľa.
- D.** Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
- E.** Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce pri

stavebných prácach, vyhlášku MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a nariadenia vlády č.510/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

- F.** Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.
- I.** Stavba bude ukončená do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- J. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**
- J.1.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
- J.2.** Na stavbách a zariadeniach určených na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, podľa vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, vykonať skúšky nepriepustnosti, havarijných záchytných nádrží a rozvodov.
- J.3.** Na výstavbu manipulačnej plochy musia byť použité také nátery z výrobkov Panbexil a Panbex F3, ktoré zabezpečia odolnosť plochy voči pôsobeniu používaných ropných látok (nafta, motorové oleje a mazadlá) v prevádzke. Prevádzkovateľ je povinný tieto požiadavky dokladovať certifikátmi týchto výrobkov pri kolaudácii stavby.
- J.4.** Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.
- J.5.** Príľahlé komunikačné plochy ku stavbe, ktoré nie sú súčasťou staveniska, musia zostať priechodné a neznečistené.
- J.6.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:
- a)** Držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov povinný ich triediť podľa druhov, ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu súvisia presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.
 - b)** Stavebník je povinný všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
 - c)** Pri vzniku nebezpečných odpadov požiadať o udelenie súhlasu na nakladanie.

Počas realizácie stavby vzniknú tieto druhy odpadov:

10 13 14	Odpadový betón a betónový kal	O	
17 01 01	Betón	O	20 t
17 01 02	Tehly	O	5 t
17 01 07	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O	
17 02 03	Plasty	O	
17 03 02	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O	
17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O	
17 05 06	Výkopová zemina iné ako uvedená v 17 05 05	O	
17 06 04	Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03	O	
17 08 02	Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01	O	

- J.7.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to :
- a) používať kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné priamo do kontajnerov,
 - b) priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska,
 - c) obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným kropením a zametáním vozoviek.
- J.8.** V priestore staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gummy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
- J.9.** Skládky stavebných materiálov, odstavenie mechanizmov a skládky odpadov vykonávať len na vyhradených plochách.
- J.10.** Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
- J.11.** U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.
- J.12.** Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov pracovných prostriedkov a postupov tak, aby nebola prekročená prípustná hodnota 70 dB pre denný a nočný čas.
- J.13.** Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
- K.** Pri stavbe zabezpečiť ochranu susedných nehnuteľností pred poškodením.
- L.** V prípade poškodenia susedných nehnuteľností je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.

- M.** Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
- N.** Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
- O.** Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o uvedenie stavby „Spevnená manipulačná plocha“ do trvalej prevádzky.
- P.** Stavebník písomne oznámi inšpekcii termíny kontrolných dní.
- Q.** Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
- R.** Stavba nesmie byť užívaná bez povolenia trvalej prevádzky.
- S.** Prevádzkovateľ je povinný ku kolaudácii stavby predložiť:
1. Súpis vykonaných zmien oproti pôvodnej projektovej dokumentácii.
 2. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok nepriepustnosti havarijných nádrže a potrubia DN 50 podľa platných STN.
 3. Certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.
 4. Kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (bilancie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii uvedenej stavby a doklady o ich zneškodnení resp. využití).
 5. Schválený prevádzkový poriadok pre trvalú prevádzku stavby „Spevnená manipulačná plocha“.
 6. Schválený Havarijný plán prevádzky, doplnený o povolenú manipulačnú plochu (miesto určené na manipuláciu s nebezpečnými látkami).

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákon o IPKZ a podľa § 120 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods.2, písm. b) 3 v súlade s § 27 vodného zákona, § 8 ods.2, písm. c)10 v súlade s § 16 písm. b) zákona o odpadoch, § 8 ods.3 a 7 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 3176/770160103/544-GI zo dňa 23.11.2004, pre prevádzku „Skládka odpadov Tvrdosín – Jurčov Laz“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Technické služby mesta Tvrdosín zo dňa 15.12.2009. Spolu so žiadosťou boli

na inšpekciu doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona od:

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne,

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 165,50 Eur, v kolkových známkach. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke a na základe žiadosti stavebníka inšpekcia znížila poplatok o 50%.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 12.01.2010 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny a doplnenia integrovaného povolenia č. 3176/770160103/544-GI zo dňa 23.11.2004 pre prevádzku „Skládka odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz“, prevádzkovateľa Technické služby mesta Tvrdošín, 027 44 Tvrdošín, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie o povolení stavby „Spevnená manipulačná plocha“. Inšpekcia doručila týmto subjektom súhrnnú technickú správu z projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a určila lehotu na vyjadrenie. V lehote, ktorú inšpekcia určila na vyjadrenie a ktorá uplynula dňa 22.02.2010, k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, týkajúcej sa vydania stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu, účastníci konania a dotknuté orgány neuplatnili žiadne požiadavky.

Inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov podľa § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie žiadosti na svojej internetovej stránke, zverejnenie podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli, od zverejnenie výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, na svojej internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, zverejnenie údajov a výzvy na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 13 zákona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania z dôvodov, že žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre predmetnú stavbu nie je podstatnou zmenou činnosti v prevádzke podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Hlavným účelom stavby je zabezpečenie nepriepustnosti podlahy prístrešku, určeného na čerpanie pohonných hmôt, vykonávanie údržby a drobných opráv a parkovanie mechanizmov v už vybudovanej plechovej garáži.

Spevnená manipulačná plocha bude vyspádovaná v sklone 1% do stredu plochy, odkiaľ je vedené dvojplášťové ocelové potrubie DN 50 v dĺžke 5 m do dvojplášťovej ocelovej havarijnej nádrže o objeme 1 m³. Havarijná nádrž bude umiestnená mimo spevnenej plochy a prekrytá ocelovou platňou. Spevnená manipulačná plochy bude cementobetónová opatrená akrylátovým náterom PANBEX a PENBEXIL, ktorý zvyšuje odolnosť povrchu voči ropným látkam. Proti vode a zemnej vlhkosti bude plocha opatrená náterom SIKKATON.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 3176/770160103/544-GI zo dňa 24.11.2004 bolo:

- stavebné konanie podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona na stavby „Spevnená manipulačná plocha“,
- v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd
 - udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby „**Spevnená manipulačná plocha**“ podľa § 8 ods. 2 písm. b) 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 vodného zákona,

- v oblasti odpadov

- posúdenie stavby z hľadiska odpadového hospodárstva podľa § 8 ods.2. písm. c)10. zákona o IPKZ v súlade s § 16 písm. b) zákona o odpadoch,

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 3176/770160103/544-GI zo dňa 24.11.2004, ktorého súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona, vodného zákona a zákona o odpadoch, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a zistila, že uskutočnením danej stavby, ani jej budúcim užívaním, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Technické služby mesta Tvrdošín, 027 44 Tvrdošín
2. Mesto Tvrdošín, primátor mesta, Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín
3. PROFIS projekcia, Hattalova 100, 028 01 Trstená
4. Michal Jaroš, Medvedzie 37, 027 44 Tvrdošín

Po právoplatnosti:

5. Obvodný úrad životného prostredia Dolný Kubín, Štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
6. Obvodný úrad životného prostredia Dolný Kubín, Štátna vodná správa, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín