


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 382-6729/2010/Žer/770010203/Z24-SP6

Žilina 08.03. 2010



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 3 a 7 zákona o IPKZ, § 8 ods. 2 písm. a) bod 4, § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona o IPKZ, podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**  
**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

1. č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007, na vykonávanie činností v prevádzke „OFZ, a.s. prevádzka Široká“ pre prevádzkovateľa OFZ, a.s., 027 53 Istebné a jeho zmeny č. 463-503/2008/Žer/770010203/Z1-SP1 zo dňa 8.01.2008, č. 596-884/2008/Žer/770010203/Z2 zo dňa 11.01.2008, č. 99/9493/2008/Žer/770010203/Z3 zo dňa 17.03.2008, č. 5005-22332/2008/Žer/770010203/Z4 zo dňa 01.07.2008, č. 5437-30722/2008/Žer/770010203/Z5 zo dňa 19.09.2008, č. 5434-19719/2008/Žer/770010203/Z6 zo dňa 10.06.2008, č. 5435-19720/2008/Žer/770010203/Z7 zo dňa 10.06.2008, č. 5436-19718/2008/Žer/770010203/Z8 zo dňa 10.6.2008, č. 6122-22642/2008/Žer/770010203/Z9 zo dňa 03.07.2008, č. 6123-22644/2008/Žer/770010203/Z10 zo dňa 03.07.2008, č. 6124-22649/2008/Žer/770010203/Z11 zo dňa 03.07.2008, č. 6121-22649/2008/Žer/770010203/Z12 zo dňa 03.07.2008, č. 6772-26043/2008/Žer/770010203/Z13 zo dňa 04.08.2008, č. 7331-30723/2008/Žer/770010203/Z14 zo dňa 19.09.2008, č. 7212-28173/2008/Žer/770010203/Z15 zo dňa 22.08.2008, č. 7213-28175/2008/Žer/770010203/Z16 zo dňa 22.08.2008, č. 8374-37046/2008/Žer/770010203/Z17 zo dňa 10.11.2008 a č. 8824-39275/2008/Žer/770010203/Z18 zo dňa

26.11.200869-7692/2009/Rek/770010203/Z19-SP2 zo dňa 04.03.2009, 65-7694/2009/Rek/770010203/Z20-SP3 zo dňa 05.03.2009, 67-8011/2009/Rek/770010203/Z21-SP4 zo dňa 09.03.2009, 3915-9448/2009/Rek/770010203/Z22 zo dňa 19.03.2009 a 6108-26625/2009/Žer/770010203/Z23-DSP5 zo dňa 13.08.2009, podľa § 8 ods.6 zákona o IPKZ.

Časť :

#### **I. Základné informácie o prevádzke:**

- str. 3/57 rozhodnutia č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007 (ďalej len „IP“) sa dopĺňa takto:

##### **- v oblasti ochrany ovzdušia**

- konanie o udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov podľa § 8 ods. 2 písm. a)4. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1 písm. d) zákona č. 478/2002 o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),

##### **- v oblasti povrchových a podzemných vôd**

- konanie o povolení odstrániť vodnú stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. b)2. zákona o IPKZ v súlade s § 26 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),

Časť:

#### **B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**

##### **2. Opis prevádzky**

SO (str. 6/57 IP):

##### **dopĺňa**

65. Zásobníky hotovej produkcie (6ks) na parcele č. 824

Časť:

#### **B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**

##### **2. Opis prevádzky**

##### **Postup výroby**

Linka č. 3 (str. 10/57IP):

Účelom je drvenie a triedenie ferozliatin – FeMnC na potrebné frakcie.

Výsypky (sklzy) jednotlivých frakcií FeMnC z triediča sú zakrytované a odsávané spalínovým ventilátorom FJ FMV Mototrans.

Medzi drvičom a triedičkou je samostatná násypka, ktorá sa používa vtedy, ak vyrobený FeMnC nie je potrebné drviť, ale len triediť.

Vstup do linky zabezpečuje cez nájazdovú rampu nakladač a vibračný podávač VP 1000x4000.

**Stavebné povolenie** – povoľuje sa uskutočniť stavbu:

**„Náhrada článkového podávača vibračným podávačom na úpravárenskej linke č. 3“,**

podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona, na pozemku parc. číslo KN 824 v katastrálnom území Oravský Podzámok, druh parcely - zastavané plochy a nádvoria. Projekt stavby pre stavebné povolenie vypracoval Ing. Bohuslav Vacek, autorizovaný stavebný inžinier, 5035\*Z\*14.

**Stavebníkom stavby je: OFZ, a.s. Istebné**

sídlo: 027 53 Istebné

#### **Údaje o stavbe:**

Stavba je členená na nasledujúce stavebné objekty a prevádzkové súbory:

SO 01	Rampa a zásobníky
PS 01	Technologické zariadenie
PS 02	Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Navrhovaná stavba rieši odstránenie nakladacej rampy v priestoroch novej expedície linky č. 3, demontáž zastaraného a poruchového článkového podávača a jeho vstupného zásobníka. Bude realizovaná výstavba novej rampy so 6 ks zásobníkov a inštalácia nového vibračného podávača VP 1000x4000 vyrábaného spoločnosťou PSP Engineering.

Stavba bude realizovaná v priestoroch úpravárenskej linky č. 3, ktorá slúži na granulometrickú úpravu odliateho kovu (FeMnC). Výrobná hala č. 3 je rozčlenená na pecné pole, liace pole, Starú expedíciu a Novú expedíciu. V Starej expedícii dôjde k odstráneniu článkového podávača a jeho vstupného zásobníka, časti nosnej konštrukcie článkového podávača a krátkej betónovej nábehovej rampy. Zostávajúca časť nosnej konštrukcie bude rekonštruovaná a využije sa ako nosná konštrukcia pre novoosadený vibračný podávač. Vibračný podávač bude plnený čelným nakladačom UNC 200, ktorý bude mať zabezpečený prístup k násypke podávača novovybudovanou šikmou rampou. Rampa bude vybudovaná v južnej časti Novej expedície pozdĺž steny oddeľujúcej Starú a Novú expedíciu. Rampa bude pozostávať z dvoch častí. Jedna časť bude sypaná so železobetónovými stenami a povrchom a druhá bude vybudovaná z ocelevej konštrukcie, vedúcej až ku nosnej konštrukcii vibračného podávača. Oceľová konštrukcia bude vodorovná vo výške 3150 mm a ukončená dorazom, zabraňujúcim prechodu čelného nakladača na nosnú konštrukciu podávača. Výška ocelevej konštrukcie rampy je zhodná s výškou nosnej konštrukcie vibračného podávača. Dĺžka betónovej časti rampy bude 21,7 m, ocelevej konštrukcie 6,5 m a oceľový prechod medzi betónovou a oceľovou časťou rampy 0,9 m. Z východnej strany rampy bude vybudovaný rad 6 zásobníkov s celkových objemom cca 720 m<sup>3</sup>, s pôdorysnou plochou každého 4,5x11 m a výškou 3,15 m na uskladnenie spracovanej produkcie. Zadná stena zásobníkov bude tvoriť spoločný konštrukčný celok so stenou rampy. Steny zásobníkov budú vybudované z nosných z profilov U 240 a I 240, na ktoré budú navarené oceľové plechy prepojené rúrkami priemeru 42 mm. Priestor medzi plechmi bude vyplnený betónom.

Súčasťou stavby bude aj úprava existujúcej kanalizácie a zvodu vody z povrchového odtoku, ktorá bude vykonaná pred samotným vybudovaním rampy. Úprava kanalizácie bude spočívať v odstránení 1 usadzovacej nádrže. Druhá usadzovacia nádrž zostane zachovaná. Úprava zvodu vody z povrchového odtoku pozostáva v posunutí vyústenia existujúceho zvodu smerom do haly Starej expedície, tak, aby zvod nekolidoval so základom rampy. Zaústenie zvodu bude do pôvodného kanalizačného potrubia.

Rekonštrukcia linky č. 3 nezmení existujúce odprášenie tohto zdroja znečisťovania ovzdušia.

Novovybudovaný vibračný podávač bude na elektrickú energiu napojený z rozvádzača RM30 z existujúcej NN rozvodne úpravárenskej linky č. 3.

Predpokladané náklady stavby: 174 000 Eur.

**Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

- A.** Stavba „Náhrada článkového podávača vibračným podávačom na úpravárenskej linke č. 3“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná projektantom Ing. Bohuslav Vacek, autorizovaný stavebný inžinier, 5035\*Z\*14, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
- B.** Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
- C.** Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať za plnej prevádzky ostatných zariadení prevádzkovateľa.
- D.** Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
- E.** V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných sietí právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a oboznámi s nimi organizácie realizujúce stavebno-montážne práce. Pri styku a križovaní inžinierskych sietí dodržať STN 73 6005.
- F.** Prevádzkovateľ musí oboznámiť pracovníkov realizujúcich stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
- G.** Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce pri stavebných prácach, vyhlášku MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a nariadenia vlády č.510/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- H.** Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.
- I.** Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný výberovým konaním. Stavebník oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon (ďalej len zákon č. 237/2000 Z.z.).
- J.** Odborné vedenie stavby - stavbyvedúceho bude vykonávať vybraný pracovník stavebníka Ing. Vincent Ábel, ktorý bude plniť povinnosti v zmysle stavebného zákona.
- K.** **Pri realizácii prác na stavbe „Náhrada článkového podávača vibračným podávačom na úpravárenskej linke č. 3“ dodržať nasledujúce požiadavky:**

- K.1.** Krytie elektrických zariadení, vyhotovenie a umiestnenie podriaďiť požiadavkám STN EN 61241-14:205.
- K.2.** Elektroinštalačné práce musia byť zrealizované podľa platných STN 33 2000, STN 33 2130, STN 33 2312, STN 33 3320, zákona NR SR č. 124/2006 Z.z., zákona NR SR č. 70/1998 Z.z., vyhlášky ÚBP SR č. 377/1996 Z.z..
- K.3.** Elektrické zariadenia vybaviť pred uvedením do prevádzky bezpečnostnými tabuľkami podľa STN EN 610310-1
- K.4.** Spracovať prevádzkový poriadok s poučením obsluhy zariadenia, určiť periódy čistenia zariadenia od nánosov prachu v zmysle prílohy C STN EN 61241-10.
- K.5.** Vykonať prvú odbornú prehliadku el. zariadení v súlade s vyhláškou č. 718/2002 Z.z. , STN 33 1500 a STN 33 2000-6-61.

**L. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**

- L.1.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
- L.2.** Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.
- L.3.** Príľahlé komunikačné plochy ku stavbe, ktoré nie sú súčasťou staveniska, musia zostať priechodné a neznečistené.
- L.4.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:

- s odpadmi vzniknutými pri výstavbe nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve, to zn. odpady zhodnotiť alebo uložiť na povolenú skládku odpadov podľa druhu odpadu, vzniknuté nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej organizácii s platným súhlasom na nakladanie s predmetnými nebezpečnými odpadmi,
- oprávnená organizácia vykonávajúca stavebné práce musí mať platný súhlas na nakladanie s predmetnými nebezpečnými odpadmi,
- držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zákona o odpadoch povinný triediť odpady podľa druhov a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie,
- vzniknuté odpady pri búracích prácach je potrebné zhromažďovať tak, aby nedochádzalo k zmiešavaniu ostatných a nebezpečných odpadov,
- organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi,
- o nakladaní s odpadmi viesť evidenciu v súlade s § 9 vyhl. č. MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v platnom znení,

Počas realizácie stavby vzniknú nasledovné druhy odpadov:

08 01 11	Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
08 01 12	Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky iné ako 08 01 11	O
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
17 01 07	Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc obsahujúce nebezpečné látky iné ako 17 01 06	O

17 04 05	Železo a oceľ	O
13 02 08	Iné motorové, prevodové a mazacie oleje	N

- L.5.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to:
- a) používať kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné priamo do kontajnerov,
  - b) priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska,
  - c) obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným kropením a zametaním vozoviek.
- L.6.** V priestore staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumených obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
- L.7.** Skládky stavebných materiálov, odstavenie mechanizmov a skládky odpadov vykonávať len na vyhradených plochách.
- L.8.** Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
- L.9.** U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.
- L.10.** Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov pracovných prostriedkov a postupov tak, aby nebola prekročená prípustná hodnota 70 dB pre denný a nočný čas.
- L.11.** Stavba musí byť zhotovená tak, aby zabezpečila ochranu okolia proti hluku zo zdrojov umiestnených vo vnútri stavby alebo spojených so stavbou.
- L.12.** Vzájomný odstup medzi technologickým zariadením a medzi stavebnou konštrukciou stavby musí umožňovať bezpečný pohyb zamestnancov, obsluhu, údržbu a opravy technologického zariadenia, prípadne aj ich výmenu.
- M. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:**
- M.1.** Pri realizácii stavby budú potrebné zdroje energií, ktoré sa budú odoberať z jestvujúcich zdrojov umiestnených v prevádzke OFZ, a.s. Široká.
- N.** Pri stavbe zabezpečiť ochranu susedných nehnuteľností pred poškodením.

- O.** V prípade poškodenia susedných nehnuteľností je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.
- P.** Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
- Q.** Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
- R.** Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
- S.** Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby, štádium výstavby jednotlivých stavebných objektov a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o skúšobnú prevádzku.
- T.** Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
- U.** **Ku skúšobnej prevádzke je potrebné predložiť:**
  - U.1.** Certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.
  - U.2.** Predložiť Správu z odbornej prehliadky, atesty od rozvádzačov a dokumentáciu skutočného vyhotovenia (doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem).
  - U.3.** Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
  - U.4.** Kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (bilancie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii uvedenej stavby a doklady o ich zneškodnení resp. využití, súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vydaného pre dodávateľa stavby, doklad o odovzdaní nebezpečného odpadu na likvidáciu oprávnenej organizácii, spolu s jej platným súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi).
  - U.5.** Prevádzkový poriadok pre skúšobnú prevádzku povoľovanej stavby.
  - U.6.** Stavebný denník.
- W.** Stavebník písomne oznámi inšpekcii termíny kontrolných dní.
- X.** Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
- Y.** Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007 .

## O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákon o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší, § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 v súlade s § 16 písm. b) zákona o odpadoch, § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona o IPKZ v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona, § 8 ods. 3 a 7 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007, pre prevádzku „OFZ, a.s. prevádzka Široká“, na základe žiadosti prevádzkovateľa OFZ, a.s. Istebné, 027 53 Istebné zo dňa 17.12.2009. Spolu so žiadosťou boli na inšpekciu doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona:

- Obec Oravský Podzámok,
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne,
- OFZ, a.s. Istebné – správca sieti.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 165,50 Eur, v kolkových známkach. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoloovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 17.12.2009.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 22.01.2010 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny a doplnenia integrovaného povolenia č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007 pre prevádzku „OFZ, a.s. prevádzka Široká“, 027 54 Oravský Podzámok, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie o povolení stavby „Náhrada článkového podávača vibračným podávačom na úpravárenskej linke č. 3“. V lehote, ktorú inšpekcia určila na vyjadrenie a ktorá uplynula dňa 01.03.2010, k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, týkajúcej sa vydania stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu, účastníci konania a dotknuté orgány neuplatnili žiadne požiadavky, preto nebolo o nich rozhodované.

Inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov podľa § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie žiadosti na svojej internetovej stránke, zverejnenie podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli, od zverejnenie výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, na svojej internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, zverejnenie údajov a výzvy na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 13 zákona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania z dôvodov, že žiadosť o vydanie stavebného povolenia len pre predmetnú stavbu nie je podstatnou zmenou činnosti v prevádzke podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Hlavným účelom stavby je výmena opotrebovaného a poruchového článkového podávača, ktorý je súčasťou úpravárenskej linky č. 3 za nový vibračný podávač VP 1000x4000. Spolu s výmenou podávača bude uskutočnené vybudovanie nájazdovej rampy spolu so 6 novými zásobníkmi, určenými uskladnenie spracovanej produkcie. Týmto stavebnými prácami dôjde k rekonštrukcii vstupu materiálu do linky č. 3.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požadovaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoloňacieho procesu.



Súčasťou konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007 bolo:

- konanie o udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov podľa § 8 ods. 2 písm. a)4. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1 písm. d) zákona č. 478/2002 o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- konanie o povolení odstrániť vodnú stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. b)2. zákona o IPKZ v súlade s § 26 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),
- posúdenie stavby z hľadiska odpadového hospodárstva podľa § 8 ods.2. písm. c)10. zákona o IPKZ v súlade s § 16 písm. b) zákona o odpadoch,
- stavebné konanie podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona na stavbu „Náhrada článkového podávača vibračným podávačom na úpravárenskej linke č. 3“,

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007, ktorého súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona, zákona o ovzduší, zákona o vodách a zákona o odpadoch, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a zistila, že uskutočnením danej stavby, ani jej budúcim užívaním, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel  
riaditeľ

Doručuje sa:

1. OFZ, a.s. Istebné, 027 41 Oravský Podzámok
2. Obec Oravský Podzámok, 027 41 Oravský Podzámok
3. Ing. Bohuslav Vacek, OFZ, a.s. Istebné, 027 41 Oravský Podzámok – projektant

Po právoplatnosti rozhodnutia:

4. Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín – štátna správa odpadového hospodárstva
5. Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín – štátna správa ochrany ovzdušia
6. Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín – štátna vodná správa
7. OR HaZZ v Dolnom Kubíne, Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín