



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Prievozska 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 4344 - 21914/37/2007/Ver/371340207

Bratislava, 03. 08. 2007



ROZHODNUTIE

verejnou vyhláškou

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a/ bod 7, § 8 ods. 2 písm. b/ bod 3 a 5, § 8 ods. 2 písm. c/ bod 8 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e,

ktorým **povoľuje vykonávanie činností v prevádzke:**

„Hydinová farma Baloň“ (ďalej len prevádzka)

Baloň, 930 08 Čiližská Radvaň, okr. Dunajská Streda

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: **Medzičiližie, a.s.,**
sídlo: **930 08 Čiližská Radvaň**
IČO: **00191396**

Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území obce Baloň na pozemkoch:

- podľa LV č. 918, parc. č.: 2858/1, 2861 vo vlastníctve fyzických osôb združených v Urbárskej spoločnosti-Baloň,
- podľa LV č. 389, parc. č.: 2862, 2866, 2868 a 2869 vo vlastníctve obce Baloň,
- podľa LV č. 285, parc. č.: 2862/3,4,5,9 až 16,18,19 vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Dátum a číslo vydania posledného kolaudačného rozhodnutia a názov úradu, ktorý ho vydal:

Plynofikácia hydinárskej farmy Baloň, č. A/2002/37100-004/OSP/NAO zo dňa 27.2.2002, OÚ Dunajská Streda.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ bolo:

- a) **v oblasti ochrany ovzdušia**
podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 7 zákona o IPKZ - konanie o určenie všeobecných podmienok prevádzkovania,
- b) **v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd**
podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 a 5 zákona o IPKZ - konanie o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd a na odber podzemných vôd.
- c) **v oblasti odpadov**
podľa § 8 ods.2 písm. c) bod 8 zákona o IPKZ - konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

I. Zaradenie prevádzky

1. Zaradenie prevádzky podľa zákona o IPKZ

- a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

6.6. a) Prevádzky na intenzívny chov hydiny s priestorom pre viac ako 40 000 ks hydiny

NOSE-P: 110.05 Narábanie s hnojivom (zaradenie do skupiny podľa prílohy č. 3 vyhlášky č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ).

- b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

- 2. Prevádzka je podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kateg. č. 6.12.1 Veľkochov hospodárskych zvierat s projekt. počtom chovných miest hydiny väčším ako 40 000, stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia kateg. č. 1.1.2 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom väčším ako 0,3 MW.

- 3. Prevádzka nie je zaradená do systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14 001.

B Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

Prevádzka je umiestnená v katastri obce Baloň, v okrese Dunajská Streda, cca 800 m od súvislej zástavby obce v smere na obec Sap. Prevádzka je zameraná na odchov jaríc v dvoch cca 16-18 týždňových turnusoch, ktorými sa následne zastavujú znáškové haly nosníc na ďalších cca 50 týždňov. Prevádzka pozostáva z 3 objektov chovných hál určených k odchovu jaríc a 4 objektov chovných hál určených k využívaniu ako znáškové haly. Celá prevádzka má spolu projektovanú kapacitu 105.000 chovných miest, v súčasnosti sa využíva cca 43.000 chovných miest pre jarice a cca 61.500 chovných miest pre nosnice. Chovné priestory sú uzavreté, klimatizované, inštalovaná technológia je postavená na plne automatizovanom dávkovaní krmiva a napájaní, regulovanom ohrievaní s regulovanou výmenou vzduchu a chladením v letných mesiacoch. V prípade výpadku dodávky elektrickej energie je elektrická energia pre chod zariadení chovných hál dodávaná z náhradného zdroja – dieselagregátu DA 200 kVA s výkonom 190 kW. Prevádzka je zásobovaná pitnou vodou z vlastnej vrtanej studne, lokalizovanej v areály prevádzky. Prevádzka chovu je nepretržitá s prestávkou medzi dvoma chovnými cyklami, určenou na vyskladnenie a vyčistenie chovných priestorov.

2. Opis prevádzky

Chov jaríc prebieha v cca 126 dňových cykloch s prestávkou dvakrát v roku a to vo februári v množstve cca 43.000 kusov a potom približne v auguste v druhom cykle o množstve 22.000 kusov. Jarice sú po dosiahnutí tohto veku použité na zástav znáškových hál. Chovné priestory sú vybavené 4 radmi chovných klietok v dvoch podlažiach. Hydinový trus je prvý mesiac po zástave odstraňovaný 2 až 3 do týždňa, neskôr až do vyskladňovania každý deň a to tak, že je nariadený vodou a po vytečení z chovného priestoru cisternami vyvezený do žump. Osvetlenie chovných priestorov je umelé, zabezpečené klasickými svietidlami s regulovateľnou intenzitou osvetlenia. Kŕmenie je realizované žľabovým kŕmnym zariadením s reťazovým dopravníkom. Priemerná kŕmna dávka predstavuje 0,063 kg/KD. Prvý týždeň po zástave sa napájanie realizuje ručne, potom sa už na napájanie využíva kvapkové níplové napájacie zariadenie. Priemerná dávka vody je nastavená na 0,22 l/KD. Ohrievanie chovných priestorov na optimálnu teplotu vzduchu cca 22 °C je zabezpečené teplovzdušným plynovým kotlom na zemný plyn a elektrickými ohrievačmi. Ventilácia odchovni jaríc je riešená odsávaním vzduchu prostredníctvom strešných ventilátorov a jeho následným nasatím vetracím otvormi, s priemernou výmenou vzduchu v objeme 8 m³/hod/jedinca. Kŕmenie, napájanie a požadovaná teplota chovného priestoru vrátane jeho vetrania a osvetlenia je regulovaná automaticky. Po vyskladnení sú priestory najprv dôkladne mechanicky očistené, potom opláchnuté vodou bez prímies chemických látok a následne chemicky vydezinfikované.

Dĺžka cyklu chovu nosníc po ich vyskladnenie predstavuje cca 50 týždňov. V znáškovej hale č.1 o kapacite 25.000 kusov sú nosnice chované v neobohatených klietkach, v znáškových halách č.3 a č.4, s kapacitou každá po 18.240 kusov, je chov nosníc realizovaný v obohatených klietkach (bidlá a znáškové miesta). Trus je odstraňovaný dvakrát do týždňa pásovým dopravníkom na traktorové vlečky a odvezený na hnojisko. Kŕmenie nosníc je poschodovým vozíkovým portálovým systémom dávkované do kŕmnych žľabov. Kŕmne miesto na jednu nosnicu predstavuje 10 cm a priemerná kŕmna dávka 0,120 kg/KD.

Napájanie je riešené formou kvapkových níplových napájačiek s priemernou spotrebou 0,22 l/KD. Na osvetlenie je použitý úsporný svetelný systém ORION s červeným krytom a s trojstupňovým stmievacím zariadením, na každú halu v počte 120 ks. Vykurovanie chovného priestoru na optimálnu teplotu vzduchu je realizované akumulacnými kachlami a prenosnými elektrickými infražiaričmi. Kŕmenie, napájanie a osvetlenie chovného priestoru je regulované automaticky.

Ventilácia znáškových hal je riešená ako priečna ventilácia objektov. Vzduch je do objektu prisávaný podlažným nasávacím otvorom a odvod vzduchu zabezpečujú ventilátormi EMI a GIGOLO umiestnené na opačnej stene znáškovej haly, celý proces je riadený na základe nasnímanej teploty v priestore. Vyprodukované vajcia sú triedené v trojradovej triedičke vajec Staalkat Inter Kompakta s výkonom 5500 ks/hod. Na preskladnenie vyprodukovaných vajec slúži chladiaci box o objeme 142 m³. Po ukončení turnusu a vyskladnení znáškových hál nasleduje dôkladná mechanická očista koterčov, mokrá sa robí len na veľmi znečistených miestach a po nej sú priestory chemicky dezinfikované.

OVZDUŠIE:

Emisie znečisťujúcich látok vznikajú v prevádzke pri:

- a) chove jaríc a nosníc - fugitívne emisie NH₃. NH₃ - amoniak sa uvoľňuje pri rozkladných procesoch z exkrementov zvierat priamo v chovných halách a tiež pri manipulácii s hydinovým trusom pri a po jeho vyskladnení.
- b) vykurovaní chovných hál spaľovaním zemného plynu – fugitívne emisie TZL, SO₂, NO_x, CO, TOC. Vzduch v chovnom priestore je, na základe nasnímanej teploty, z chovných hál odsávaný ventilátormi a vypúšťaný voľne do ovzdušia bez ďalšej úpravy.

Preventívne opatrenia vzniku emisií:

- a) NH₃:
 - znižovanie množstva trusu prídavkom proteínov do krmiva a reguláciou kŕmnych dávok
 - znižovanie vlhkosti, ktorá urýchľuje rozkladné procesy, používaním moderných níplových napájačiek namiesto zastaraných miskových
 - optimalizovanie teploty ochladzovaním v letných teplotách, čím sa spomaľujú rozkladné procesy, ktoré pri vyšších teplotách prebiehajú rýchlejšie
 - takmer okamžité odvezenie vyprataného hydinového trusu
 - zaoranie hydinového trusu do 4 hodín od jeho aplikácie na poľnohospodárku pôdu
 - plánovaná výmena technológie vypratávania hydinového trusu v odchovni jaríc z tekutej na pevnú.
- b) TZL, SO₂, NO_x, CO, TOC:
 - použitie ušľachtilého paliva s najnižšími mernými emisiami ZL na jednotku vyrobeného tepla
 - zabezpečovanie dokonalosti horenia pravidelnou kontrolou a nastavovaním horákov oprávnenou osobou
 - ďalšie vyhrievanie chovných priestorov je zabezpečované elektrickými tepelnými telesami.

Monitoring vypúšťaných emisií ZL do ovzdušia:

- nerealizuje sa vzhľadom k charakteru prevádzky a priamemu ohrevu chovných priestorov
- predpokladané reálne emisie NH₃ do ovzdušia sú hlboko pod hranicou určených emisných limitov

- množstvá znečisťujúcich látok sú určované výpočtom podľa vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z.

VODA:

V predmetnej prevádzke vznikajú dva druhy odpadových vôd:

- a) odpadová voda z vypratávania hydínového trusu v odchovni jaríc – cca 1620 m³/rok 2006. Odpadová voda vzniká pri vypratávaní hydínového trusu v odchovni jaríc. Táto voda je následne zhromažďovaná v 6 žumpách s celkovou kapacitou 310 m³, z ktorých je po naplnení vyvážaná cisternovým vozidlom a aplikovaná na poľnohospodársku pôdu ako zdroj vlhky a živín.
- b) splašková voda zo sociálnych priestorov. Splaškové vody vznikajúce v sociálnych priestoroch sú odkanalizované do 2 samostatných žump a likvidované v zmysle POH.

Preventívne opatrenia:

- žumpy sú izolované proti priesakom nebezpečných látok a prechádzajú revíziami
- v znáškových halách používanie suchej technológie vypratávania hydínového trusu, v odchovniach jaríc plánovaná zmena mokrej technológie vypratávania hydínového trusu na suchú v roku 2008

Monitoring:

- množstvá znečisťujúcich látok v odpadových vodách sa vzhľadom k charakteru prevádzky nesledujú.
- množstvá odoberanej vody sú zisťované schváleným obchodným meradlom – vodomerom a pravidelne podrobované analýzom pre zistenie súladu s požiadavkami na pitnú vodu
- množstvá vyprodukovaných odpadových vôd sa zisťujú formou evidencie ich vývozu.

ODPADY:

Prevažnú časť odpadov vznikajúcich v prevádzke tvorí suchý trus v objeme cca 2680 t/rok 2006, ktorý je prakticky okamžite po vypratí odvážaný traktorom s vlečkou na centrálné hnojisko v Narádi a neskôr aplikovaný zaoraním do poľnohospodárskej pôdy ako zdroj živín. Ďalší odpad predstavujú uhynuté zvieratá v objeme cca 12 t/rok, ktorý je predpísaným spôsobom odvážaný a likvidovaný v kafilérii N-ADOVA Nitra. Ďalšie odpady, vrátane nebezpečných odpadov, vznikajú v minimálnych množstvách, sú prevažne zastúpené ostatným odpadom, nechlórovanými minerálnymi olejmi, obalmi, absorbentmi, filtračnými materiálmi, odevmi a handrami znečistenými nebezpečnými látkami, olovenými batériami, žiarivkami a sú likvidované podľa zákona na základe zmluvných vzťahov s externými oprávnenými firmami.

Preventívne opatrenia:

- s produkovanými odpadmi sa nakladá a skladujú sa v súlade s platnou legislatívou. pre odpady klasifikované ako nebezpečné je vypracovaný Havarijný plán pre zhromažďovanie nebezpečných odpadov, predmetné odpady sú skladované v zmysle požiadaviek zákona a sú označené identifikačnými listami nebezpečného odpadu, v ktorých sú uvedené presné inštrukcie ako postupovať v prípade havárie, či zasiahnutí osoby nebezpečnou látkou, s odpadmi manipulujú poverení pracovníci poučení o svojich povinnostiach.

Monitoring:

- registrácia sprievodných a evidenčných listov a evidencia produkovaných odpadov.

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

- 1.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.
- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke v súlade s platnou dokumentáciou (dokumentáciou je projekt stavby, technické a prevádzkové podmienky výrobcov zariadení, prevádzkové predpisy vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania) a s podmienkami určenými v platných rozhodnutiach príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia, štátnej vodnej správy, štátnej správy odpadového hospodárstva, pokiaľ v tomto rozhodnutí nie je určené inak. Podmienky z tohto rozhodnutia musia byť prenesené do obsahu jestvujúcich prevádzkových predpisov.
- 1.3 Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, alebo jej rozšírenie, ktoré môže výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoleniu. O tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.
- 1.4 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
- 1.5 Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia byť preukázateľne oboznámení s podmienkami povolenia do 1 mesiaca po nadobudnutí jeho právoplatnosti a opakovane v intervale 1 krát za rok.
- 1.6 Pokiaľ v tomto rozhodnutí nie je ustanovené inak, prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia o povinnostiach prevádzkovateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ŽP.
- 1.7 Prevádzkovateľ je povinný umožniť zamestnancom príslušného orgánu štátnej správy, inšpekcii, alebo týmto orgánom povereným osobám vstup do prevádzky, kontrolu prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní na zistenie množstva znečisťujúcich látok, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, predkladať im potrebné doklady, zhotoviť fotodokumentáciu a videodokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1 Prevádzka bude prevádzkovaná počas jednotlivých chovných cyklov nepretržite v pracovných dňoch aj v dňoch pracovného pokoja.
- 2.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

- 3.1 V prevádzke sa povoľuje používať nasledovné vstupné produkty a látky (suroviny, vstupné médiá, energie) v rozsahu vlastnej spotreby:

Základné suroviny:

☞ krmné zmesi

☞ voda

Pomocné materiály:

- ☞ dezinfekčné čistiace prostriedky
- ☞ prevodové a mazacie oleje
- ☞ liečivá, vitamíny
- ☞ papierové preložky, plastová fólia
- ☞ žiarivky

Energie:

- ☞ zemný plyn naftový
- ☞ elektrická energia
- ☞ motorová nafta pre dieselaagregát elektrickej energie a manipulačnú mobilnú techniku.

- 3.2 V prevádzke sa zakazuje používať nové: suroviny, pomocné dezinfekčné látky zaťažujúce okolité životné prostredie (okrem liečiv), nebezpečné látky a vstupné médiá bez povolenia inšpekcie.

4. Odber vody

- 4.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky jestvujúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy, ktoré určuje povolené množstvo odberu podzemnej vody zo studne ZV C5- max. 4 l.s^{-1} .
- 4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu podzemnej vody meradlom pre tento účel určeným (vodomermom), ktorého správnosť bola overená v súlade so zákonom o metrológii v aktuálnom znení.
- 4.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať analýzu kvality odoberanej pitnej vody podľa vyhl. 151/2004 Z.z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody, v intervale 1 x za šesť mesiacov.
- 4.4 Prevádzkovateľ musí viesť v prevádzkovom denníku mesačné záznamy odberu podzemnej vody zo studne ZV C5.

5. Technicko-prevádzkové podmienky

- 5.1 Prevádzka musí byť prevádzkovaná v súlade s platným prevádzkovým predpisom.
- 5.2 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať technologické zariadenia na ochranu ovzdušia podľa vypracovaného a schváleného Súboru parametrov a opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja (ďalej len „Súbor“).
- 5.3 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch.
- 5.4 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pred začatím každého chovného cyklu kompletnú asanáciu a dezinfekciu technológie výrobných a sociálnych priestorov.
- 5.5 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia podľa schváleného výpočtu.
- 5.6 Prevádzkové haly pre hydiny musia byť odsávané ventilátormi a odsávaný vzduch musí byť vypúšťaný jestvujúcimi výdychmi do vonkajšieho prostredia.
- 5.7 Na vetranie hál používať vzduchotechniku s automatickým riadením teploty a prísunu čerstvého vzduchu.
- 5.8 Okamžite odstraňovať poruchy odsávania, aby sa predišlo úhynu hydiny.

- 5.9 Skladovanie kŕmnej zmesi vykonávať v uzatvorených silách, aby sa predišlo znečisteniu ovzdušia prachom.
- 5.10 Pre používané veterinárne liečivá a prípravky musia byť k dispozícii bezpečnostné karty údajov.
- 5.11 Splaškové a priemyselné odpadové vody musia byť zachytávané v žumpách a musia byť vyvážané na zneškodnenie oprávnenou organizáciou (platí len pre splaškové odpadové vody) na základe platnej zmluvy o odbere a vyčistení odpadových vôd.
- 5.12 Prevádzkovateľ musí prevádzkovať vodné stavby (rozvody vody, odber podzemnej vody, kanalizáciu na odvedenie splaškových a dažďových vôd, kanalizáciu na odvedenie technologických vôd, žumpy v bezporuchovom stave.
- 5.13 Za účelom zníženia prašnosti čistiť prístupovú komunikáciu, vnútorné komunikácie a spevnené plochy.
- 5.14 Udržiavať rigoly na odvádzanie dažďovej vody vo funkčnom stave bez usadenín.
- 5.15 Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré sú používané pri činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky nebezpečné látky pred odcudzením alebo iným nebezpečným účinkom.
- 6.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nakladanie so vstupnými a výstupnými surovinami-odpadmi tak, aby nebolo ohrozené životné prostredie:
 - a) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri manipulácii s nebezpečnými látkami,
 - b) vykonávaním manipulácie s týmito látkami len na vyhradených spevnených, odizolovaných plochách zabráňujúcich ich úniku do okolitého prostredia, do pôdy a do vody.
- 6.3 Prevádzkovateľ v termíne do 30.04.2008 vykoná pretesnenie využívaných žump v rámci prevádzky.
- 6.4 Prevádzkovateľ v termíne do 30.10.2007 predloží inšpekcii žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, dotýkajúcu sa podľa zjednodušenej projektovej dokumentácie likvidácie nevyužívaných žump a jestvujúcej podzemnej nádrže z bývalej čerpacej stanice mazutu.
- 6.5 Prevádzkovateľ v termíne do 30.12.2007 predloží inšpekcii projekt novej žumpy a podmienenej kanalizácie v časti prevádzky odchovu jaríc.
- 6.6 Ropné látky, opotrebované olejové filtre zhromažďovať v nepriepustných nádobách nad oceľovou záchytnou vaňou vo vyčlenenom objekte. Poškodené žiarivky a výbojky skladovať na vymedzených miestach podľa schváleného Programu odpadového hospodárstva.
- 6.7 Uhynuté kusy hydiny prechodne uskladňovať v uzamykateľnom kafilérnom boxe.
- 6.8 Manipulovať s nebezpečnými látkami a odpadmi môžu len pracovníci, ktorí sú preškolení z postupov pri nakladaní s nebezpečnými látkami a odpadmi.

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- 1.1 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z veľkého a stredného zdroja znečisťovania ovzdušia (všetko fugitívne emisie) sa neurčujú. Prevádzkovateľ musí pri činnosti v prevádzke dodržať všeobecné podmienky prevádzkovania na zabránenie vzniku prašnosti.
- 1.2 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z náhradných agregátov elektrickej energie sa neurčujú (krátkodobý núdzový režim).
- 1.3 Pri technologických procesoch a zariadeniach, pri ktorých môžu byť pri prevádzke alebo pri drobných poruchách emitované látky s intenzívnym zápachom, je potrebné vykonať technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií.
- 1.4 Pravidelne po každom chovnom turnuse čistiť odsávacie ventilátory a výduchy od usadenín.

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

- 2.1 Pre priemyselné a splaškové odpadové vody sa limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia neurčujú. Priemyselné a splaškové odpadové vody musí prevádzkovateľ sústredovať v nepriepustných žumpách a pravidelne ich po každom čistení chovnej haly vyvážať na zneškodňovanie zmluvnou organizáciou podľa predchádzajúceho bodu A.5.11. tohto rozhodnutia.
- 2.2 Množstvo a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vôd z povrchového odtoku odvádzaného z areálu prevádzky sa neurčujú.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

- 3.1 Limitné hodnoty hluku sa neurčujú. Technolog. zariadenia sú v uzatvorených objektoch, prevádzka nie je zdrojom nadmerného hluku.
- 3.2 Pre vibrácie z činnosti prevádzky sa limitné hodnoty neurčujú.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, [najmä použitím najlepších dostupných techník]

- 1.1 Na dezinfekciu a deratizáciu chovných hál sa zakazujú používať látky s obsahom alebo tvorbou formaldehydu.
- 1.2 Ústia výduchov jestvujúcich síl pre krmivo musia byť zabezpečené vhodnými látkovými vreciam na zabránenie vzniku prašnosti pri plnení zásobníkov.
- 1.3 V procese kŕmenia používať krmivo obsahujúce vhodné proteíny a enzýmy, znižujúce zápašnosť hydínového trusu.

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

- 1.1 Prevádzkovateľovi ako pôvodcovi sa povoľuje v prevádzke nakladať vrátane prepravy s nasledovnými druhmi odpadov zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU	MNOŽSTVO (t/rok)
1.	02 01 06	zvierací trus, moč a hnoj, kvapalné odpady, oddelené zhromažďované a spracované mimo miesta ich vzniku	O	3 500
2.	13 03 10	iné izolačné a teplonosné oleje	N	0,05
3.	15 02 02	filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikované, handry na čistenie	N	0,05
4.	16 06 01	olovené batérie	N	0,5
5.	18 02 02	odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy	N	30
6.	20 01 21	Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	N	0,1
7.	20 03 01	zmesový komunálny odpad	O	2,5

- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať postupy na nakladanie s odpadmi a opatrenia na zníženie produkovaných odpadov uvedené vo svojom Programe odpadového hospodárstva, schválenom príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a aktualizovať ho podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
- 1.3 Podľa najbližšie vydané vyhlášky príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (KÚŽP), aktualizovať jestvujúci program odpadového hospodárstva. Schválený nový program odpadového hospodárstva zaslať neodkladne inšpekcii.
- 1.4 Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi len v súlade so súhlasom udeleným príslušným orgánom štátnej správy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.
- 1.5 Súhlas na nakladanie s NO sa udeľuje na 3 roky od dátumu právoplatnosti tohto IP. Platnosť súhlasu inšpektorát predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpektorátu.
- 1.6 Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný:
- ☛ zaraďovať odpady podľa platného Katalógu odpadov,
 - ☛ zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
 - ☛ zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
 - ☛ nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
 - ☛ zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlišené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov

- ☞ zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.
- ☞ viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení.

- 1.7 Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia, a to spôsobom a postupom ustanoveným zákonom o odpadoch, každý nový vzniknutý druh odpadu okamžite zaradiť podľa katalógu odpadov.
- 1.8 Prevádzkovateľ je povinný počas chovného cyklu vykonávať denne kontrolu úhynu hydiny, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy. Uhynuté kusy hydiny musí okamžite uložiť do uzamknutého kafilérneho boxu a zneškodňovať oprávnenou osobou podľa osobitného právneho predpisu.
- 1.9 Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať vznikajúce odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
- 1.10 Prevádzkovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať tak, aby minimalizoval vznik vlastného odpadu.
- 1.11 Zabezpečiť, aby pracovníci, ktorí nakladajú s nebezpečným odpadom boli oboznámení s postupom nakladania s nebezpečným odpadom a s plánom opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

- 1.1 Udržiavať všetky spotrebiče elektrickej energie v dobrom technickom stave, vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu, sledovať spotreby energie.
- 1.2 Dodržiavať technologické výrobné postupy za účelom zamedzenia plytvania elektrickou energiou a palivami.
- 1.3 Všetky osvetľovacie telesá v halách pravidelne po každom turnuse čistiť od znečistenia a nánosov prachu. Čistenie zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia a vykonať potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám podľa schváleného Súboru.
- 1.2 Všetci pracovníci sú povinní dôsledne dodržiavať podmienky a postupy uvedené v Pláne preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“), vypracovanom a schválenom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.3 V prípade poruchy dodávky pitnej vody z vlastnej podzemnej studne, prevádzkovateľ musí zabezpečiť náhradný zdroj pitnej vody mobilnými cisternami v kvalite a objeme podľa platného prevádzkového predpisu.
- 1.4 Všetky skladovacie priestory a manipulačné plochy, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami a nakladá s nebezpečnými odpadmi, musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo

- k ich nežiadúcemu úniku do prostredia, podzemných a povrchových vôd, do kanalizácie alebo aby neohrozili kvalitu povrchových a podzemných vôd.
- 1.5 Všetky nádrže a obaly nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane. Záchytná vaňa nemôže mať žiaden odtok; prípadný prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok na účely ďalšieho využitia alebo zneškodnenia.
 - 1.6 Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.
 - 1.7 Skladovanie nafty zabezpečiť tak, aby pri porušení nádob na naftu nedošlo k ohrozeniu podzemných a povrchových vôd (nad záchytnými vanami).
 - 1.8 Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát za päť rokov skontrolovať stav vodotesnosti jednotlivých žump a to odborne spôsobilou osobou. Doklad o kontrole uložiť v prevádzkovom denníku.
 - 1.9 V prevádzke musia byť k dispozícii bezpečnostné karty údajov pre nebezpečné látky používané v prevádzke.
 - 1.11 Všetky úkony spojené s údržbou a kontrolou prevádzky musí obsluha zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.
 - 1.12 Zabezpečiť predchádzanie haváriám a nebezpečným stavom pravidelným odborným školením pracovníkov (1 x ročne) o technických, organizačných a bezpečnostných pokynoch pri prevádzke, o svojich povinnostiach, ktoré musia dodržiavať podľa prevádzkovej dokumentácie pri vedení prevádzkovej evidencie, o opatreniach v prípade vzniku havarijnej situácie pri prevádzke. O školeniach musí byť spísaný záznam.
 - 1.13 Všetky vzniknuté havárie a nebezpečné stavy ohrozujúce životné prostredie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúciách, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia a prijatých opatreniach na predchádzanie takýchto stavov.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka diaľkovo neznečisťuje okolie a nemá cezhraničný vplyv, opatrenia sa neurčujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

V mieste prevádzky nie je vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia. Opatrenia sa neurčujú.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1. Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1 Zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa schváleného výpočtu vždy do 15.2. nasledujúceho roka.
- 1.2 Zaviesť prevádzkový denník chodu a údržby jestvujúceho dieselagregátu.

- 1.3 Prevádzkovateľ priebežne vykoná nastavenie chodu horákov vo vykurovacích zariadeniach podľa odporúčania výrobcu zariadení.

2. Kontrola odpadových vôd

- 2.1 Kontrola limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia priemyselných a splaškových odpadových vôd nebude vykonávaná. Prevádzkovateľ je povinný minimálne jedenkrát za päť rokov skontrolovať stav tesnosti kanalizácie a žump podľa predchádzajúceho bodu F 1.8 tohto rozhodnutia. Doklad o kontrole uložiť v prevádzkovom denníku.

3. Kontrola odpadov

- 3.1 Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu týkajúcu sa zhromažďovania odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach raz za mesiac. O kontrole viesť záznam v prevádzkovom denníku.
- 3.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.
- 3.3 Prevádzkovateľ je povinný denne vykonávať vizuálnu kontrolu priestorov a skladovanie nebezpečných odpadov, v prevádzkovom denníku zaznamenávať zistené nedostatky.

4. Kontrola hluku

- 4.1 Opatrenia na kontrolu hluku vzhľadom na charakter a umiestnenie prevádzky sa neurčujú.

5. Kontrola spotreby energií

- 5.1 Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným, ročným a turnusovým vykazovaním spotreby elektrickej energie, palív a vody a vypočítanej mernej spotreby energií a vody na kg živej váhy vyprodukovanej hydiny.

6. Podávanie správ

- 6.1 Zisťovať, zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vyhl. č. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznámiť do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do integrovaného registra informačného systému.
- 6.2 Prevádzkovateľ je povinný ako pôvodca odpadov predkladať každoročne do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.
- 6.3 Prevádzkovateľ veľkého a stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný oznámiť vždy do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé informácie o zdroji, emisiách za uplynulý rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
- 6.4 Údaje o odoberaných množstvách podzemných vôd v členení na kalendárne mesiace oznamovať raz ročne do 15. januára nasledujúceho roku na predpísanom tlačive Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave.
- 6.5 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať evidované údaje zdroja a podstatné ukazovatele prevádzky najmenej päť rokov.

6.6 Prevádzkovateľ je povinný neodkladne hlásiť inšpekcii všetky mimoriadne situácie, havárie a havarijné úniky znečisťujúcich látok zo zariadení v prevádzke do životného prostredia a oznámenie o prerušení výroby na dobu dlhšiu ako 3 mesiace.

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.3 Prípadné komplexné skúšky nových dodávok technologických zariadení vykonať podľa platnej dokumentácie prevádzky a podľa platných rozhodnutí príslušného stavebného úradu.

1.4 Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sú obsiahnuté v platnej prevádzkovej dokumentácii a v ďalšej dokumentácii uvedenej v bode F tohto rozhodnutia.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1.1 Prevádzkovateľ je povinný rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke, vrátane jej časti, neodkladne písomne oznámiť inšpekcii.

1.2 Prevádzkovateľ musí vypracovať podrobný časový a vecný harmonogram postupu ukončenia činnosti v prevádzke alebo v jej časti; tento harmonogram musí byť predložený inšpekcii spoločne s oznámením podľa predchádzajúceho opatrenia (1.1.) v lehote najmenej 3 mesiace pred ukončením činnosti prevádzky.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1, písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a/ bod 7, § 8 ods. 2 písm. b/ bod 3 a 5, § 8 ods. 2 písm. c/ bod 8 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva integrované povolenie, ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke „Hydinová farma Baloň“ (ďalej len prevádzka) pre prevádzkovateľa Medzičiližie, a.s., 930 08 Čiližská Radvaň, na základe žiadosti prevádzkovateľa bez zn. zo dňa 29.01.2007, doručená inšpekcii dňa 30.01.2007. Opravená žiadosť bola inšpekcii doručená dňa 23.04.2007. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 22.01.2007 podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 171a písm. b) vo výške 20 000,- Sk.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila listom zn. 4344-12803/37/2007/Ver/371340207 zo dňa 26.04.2007 účastníkom konania (prevádzkovateľ, obec Baloň, dotknutým orgánom (Obvodný úrad životného prostredia Dunajská Streda- št. spr. ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany ovzdušia a odb. odpadového hospodárstva;

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Dunajská Streda; Regionálna veterinárna a potravinová správa, Dunajská Streda; Obvodný pozemkový úrad, Dunajská Streda; Obvodný lesný úrad, Dunajská Streda) začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku. Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 02.05.2007 a zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na svojej internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v určenej lehote 30 dní písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov.

Po uplynutí lehoty na vyjadrenie, inšpekcia v súlade s § 13 ods. 1 zákona o IPKZ inšpekcia nariadila listom zn. 4344-18608/37/2007/Ver/371340207 zo dňa 12.06.2007 ústne pojednávanie. Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 21.06.2007 v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli vznesené. Na ústnom pojednávaní bola spísaná zápisnica, ktorá bola nahlas prečítaná a na znak súhlasu podpísaná všetkými zúčastnenými. V rámci prejednávania pripomienok a námietok zo strany zúčastnených dotknutých orgánov (ObÚŽP Dunajská Streda) boli prijaté opatrenia na nápravu pre prevádzkovateľa, ktoré boli premietnuté do podmienok tohto rozhodnutia, uplatnené pod bodom A 6.3 až A 6.5. Chýbajúci dokument - Plán hnojenia na roky 2006-2009, prevádzkovateľ predložil inšpekcii ešte do vydania tohto rozhodnutia.

Vzhľadom na skutočnosť, že prevádzka svojím technickým vybavením a geografickou polohou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia určila v rozhodnutí určené podmienky prevádzkovania na základe platných všeobecne záväzných predpisov zložiek životného prostredia, ustanovenia § 5 zákona o IPKZ a prílohy č. 3 (stanovuje hľadiská pri určovaní BAT) a podľa referenčného dokumentu Draft Reference Document on Best Available Techniques in the Intensive Rearing of Pigs and Poultry publikovaný Európskou komisiou v júli 2001.

Emisné limity pre hluk a vibrácie sa neurčujú, pretože prevádzka nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácií.

Súčasťou konania o integrovanom povolení prevádzky bolo podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ:

- a) **v oblasti ochrany ovzdušia**
podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 7 zákona o IPKZ - konanie o určenie všeobecných podmienok prevádzkovania,
- b) **v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd**
podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 a 5 zákona o IPKZ - konanie o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd a na odber podzemných vôd.
- c) **v oblasti odpadov**
podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona o IPKZ - konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.


Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30, 82105 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Miroslav Held
vymenovaný na zastupovania
riaditeľa IŽP

Príloha č. 1: Situácia umiestnenia prevádzky

Doručuje sa:

Účastníci konania:

1. Prevádzkovateľ: Medzičilizie, a.s., 930 08 Čiližská Radvaň
2. Obec Baloň, p. starosta, 930 08 Baloň

Po nadobudnutí právoplatnosti:

Dotknuté orgány:

3. Obvodný úrad životného prostredia Dunajská Streda, ul. Adorská č.5400, 929 11 Dunajská Streda:
 - org. štátnej správy ochrany prírody a krajiny,
 - org. štátnej správy ochrany odpadového hospodárstva,

- org. štátnej správy ochrany ovzdušia,
 - org. štátnej vodnej správy
4. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
 5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Veľkoblahovská č. 1067, 929 01 Dunajská Streda
 6. Obvodný pozemkový úrad, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
 7. Obvodný lesný úrad, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

Toto rozhodnutie podľa § 26 zákona o správnom konaní musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce Baloň. Obecny úrad Baloň po tomto termíne potvrdené rozhodnutie zašle späť na inšpekciu.

Vyvesené dňa: 21.08.2007

Zvesené dňa : 05.09.2007

