

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 4470-12093/2010/Rek/770620404/Z22-SP5

Žilina 23.04.2010



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 3 a 7 zákona o IPKZ, § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ, podľa § 17 ods. 1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

číslo 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007, na vykonávanie činnosti v prevádzke

„Výroba sulfátovej celulózy“

pre prevádzkovateľa

Mondi SCP, a.s. Ružomberok, Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok

a jeho zmeny č. 9012-40972/2007/Pat/770620404-Z1-SK zo dňa 11.12.2007, č. 4660-15853/2008/Pat/770620404-Z2 zo dňa 09.05.2008, č. 4660-15907/2008/Pat/770620404-Z2-SK2 zo dňa 12.05.2008, č. 5196-17754/2008/Pat/770620404-Z3 zo dňa 27.05.2008, č. 5089-17757/2008/Pat/770620404-Z3-KR(Z1) zo dňa 28.05.2008, č.5787-17700/2008/Mar/770620404-Z4-SP1 zo dňa 26.05.2008, č. 7473-41707/2008/Pat/770620404-Z5, zo dňa 12.12.2008, č. 6162-23182/2008/Pat/770620404-Z6 zo dňa 08.07.2008, č. 6186-23186/2008/Pat/770620404-Z7 zo dňa 09.07.2008, č. 6632-37626/2008/Pat/770620404-Z8 zo dňa 12.11.2008, č. 6635-36967/2008/Pat/770620404-Z9 zo dňa 07.11.2008, č. 7312-32198/2008/Mar/770620404/Z10-KRZ4 zo dňa 30.09.2008, č. 7330-30302//2008/Žer/770620404/Z11-SP2 zo dňa 16.09.2008, č. 7366-25296/2008/Pat/770620404-Z12 zo dňa 28.07.2008 zmenené rozhodnutím č. 7975-

28596/2008/Pat/770620404-Z12 zo dňa 28.08.2008, č. 8973-41478/2008/Pat/770620404-Z13 zo dňa 08.12.2008, č. 8973-41011/2008/Pat/770620404-Z13-KR, zo dňa 09.12.2008, č. 3929-12248/2009/Pat/770620404-Z14 zo dňa 15.04.2009, č. 4577-13844/2009/Žer/770620404/Z15-KRZ12 zo dňa 28.04.2009, č. 6472-21560/2009/Pat/770620404/Z16-SP3 zo dňa 29.06.2009, č. 7875-30280/2009/Mar/770620404-Z17-SP4 zo dňa 21.09.2009, č. 8196-37943/2009/Pat/770620404/Z18 zo dňa 24.11.2009, č. 8821-37946/2009/Pat/770620404/Z18-SK(Z16) zo dňa 30.11.2009, č. 9231-37234/2009/Rek/770620404/Z19 zo dňa 19.11.2009, č. 9138-73235/2009/Rek/770620404/Z19-KR zo dňa 20.11.2009, podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ:

a)

V celom texte integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007 sa slová „nebezpečné látky“ nahrádzajú slovami „škodlivé látky a obzvlášť škodlivé látky“.

b)

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti v prevádzke „Výroba sulfátovej celulózy“ podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ:

(strana str. 19/99 integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007)

sa dopĺňa:

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- súhlas na uskutočnenie stavby „Sklad nebezpečných odpadov“, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Stavebné konanie vo veci stavebného povolenia na stavbu „Sklad nebezpečných odpadov“, v areáli spoločnosti Mondi SCP, a.s., na pozemkoch parc. č. 2617, 2628 v k.ú. Lisková, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

V časti:

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

2. Opis prevádzky

Stručný opis výroby:

Skladové hospodárstvo :

(str. 39/99 integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007):

ruší odsek 4. :

4. Centrálny sklad nebezpečných odpadov - sklad nebezpečných odpadov. Je to uzavretý, zastrešený objekt s betónovou, pancierovou podlahou, ktorá vykazuje potrebnú odolnosť voči skladovaným materiálom. Podlaha je typu AMORSHIELD COLOURRER. Je vyspádovaná smerom k záchytnej šachte o rozmeroch 50 cm x 50 cm x 40 cm, ktorá sa nachádza v poslednom trakte a je opatrená vtokovou mrežou. Sklad je vybavený hlásičom požiaru. K objektu je privedená požiarne voda, objekt je vetraný samostatne. Sklad má rozmery 11,7 m x 13,73 m, plocha skladu je 160,65 m². Havarijné prostriedky sú k dispozícii. Všetky nebezpečné odpady, vznikajúce v prevádzke, sa tu skladujú označené identifikačnými listami NO, v samostatných nádobách. Odpady je možné skladovať, len ak je to nevyhnutné pre ďalšie nakladanie s nimi, najdlhšie po dobu 1 roka.

a nahrádza ho textom:

4. Sklad nebezpečných odpadov - je súčasťou jednopodlažnej oceľovej haly typu Jeseník, oddelený murovanou stenou od susedného Skladu škrobu.

Sklad je rozdelený na 2 časti:

1. Sklad nebezpečných odpadov č.1:

Podlaha skladu je upravená vysoko-chemicky odolnou vrstvou (systém Mastertop 1278 R), vrátane soklíka do výšky 1 m. Sklad je rozdelený soklom výšky 0,5 m s nábehom pre prejazd na A. sklad tuhých odpadov a B. sklad kvapalných odpadov.

Podlaha skladu kvapalných odpadov tvorí spolu s jestvujúcou záchytnou jímkou (0,6 x 0,6 x 0,6 m) havarijnú vaňu s objemom 2,356 m³. Max. množstvo skladovaných kvapalných odpadov je 5,5 m³ (4,45 ton), najväčšia skladovaná nádoba má objem 1 m³.

Max. množstvo skladovaných tuhých odpadov je 6,25 ton.

Celková kapacita skladu je 10,7 ton.

Druhy najčastejšie skladovaných odpadov v sklade č.1:

Č.	Katalóg. číslo	Druh odpadu	Množstvo t/rok	Tuhé/ kvapalné	Spôsob skladovania	Počet nádob ks/rok	Počet nádob v sklade ks (ton)
1	060404	Odpady obsahujúce ortuť	0,10	T	PK	2	1 (0,05)
2	120112	Použité vosky a tuky	1,00	T	PS2	3	1 (0,3)
3	150110	Obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL	18,32	T	PK	90	7 (1,4)
4	150111	Kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr.azbest)	0,50	T	PK	3	1 (0,2)
5	150202	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov ...	12,80	T	PK	65	5 (1,0)
6	160107	Olejové filtre	0,06	T	PK	1	1 (0,1)
7	160213	Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 160209 až 160212	20,96	T	PK	100	8 (1,6)
8	160601	Olovené batérie	3,22	T	PB	10	4 (1,3)
9	160602	Niklovo-kadmiové batérie	0,10	T	PN	1	1 (0,1)
10	170204	Sklo, plasty a drevo obsahujúce NL	0,11	T	PK	1	1 (0,2)
Spolu tuhé nebezpečné odpady: max. 6,25 ton v sklade, 57,17 ton/rok							
11	070304	Iné org.rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	23,30	K	PK	25	3 (3)
12	080312	Odpadová tlačiarenská farba obs.NL	0,10	K	PK1	2	2 (0,1)
13	080317	Odpadový toner do tlačiarne obs.NL	0,18	K	PK	1	1 (0,1)
14	120114	Kaly z obrábania obsahujúce NL	3,18	K	PS1	18	3 (0,6)
15	130802	Iné emulzie	5,40	K	PS1	30	3 (0,6)
16	160506	Labor.chemikálie obsahujúce NL	0,20	K	PK1	5	1 (0,05)
Spolu kvapalné nebezpečné odpady: max. 4,45 ton v sklade, 32,36 ton/rok							
SPOLU TUHÉ A KVAPALNÉ NEBEZPEČNÉ ODPADY: 10,70 TON V SKLADE, 89,53 TON/ROK							

PK – plastový kontajner 1 m³
PK1 – plastový kanister 60 l

PB – plastový box 500 kg
PS1 – plastový sud 220 l

PN – plastová nádoba 120 l
PS2 – plastový sud 120 l

2. Príručný sklad horľavých kvapalných nebezpečných odpadov č.2:

Je vytvorený v jestvujúcom objekte skladu, stavebne oddelený od ostatného priestoru murovanou stenou a stropom s požiarnou odolnosťou. Má vetracie otvory v spodnej časti obvodového muriva. V celom priestore sú osadené typizované záchytné plastové podlahy 4 ks (2460 x 1245 x 140 mm), spolu pre 4 x 8 sudov, každý o objeme 220 litrov. Max. množstvo skladovaných horľavých kvapalných odpadov je 3,2 m³ (2,67 ton).

Druhy najčastejšie skladovaných odpadov v sklade č.2:

Č.	Katalóg. číslo	Druh odpadu	Množstvo t/rok	Tuhé/kvapalné	Spôsob skladovania	Počet nádob ks/rok	Počet nádob v sklade ks (ton)
1	080111	Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné NL	1,5	K	KS	10	1 (0,17)
2	130205	Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	30,0	K	KS	180	15 (2,5)
Spolu horľavé kvapalné nebezpečné odpady: max. 2,67 ton v sklade, 31,5 ton/rok							

KS – kovový sud 200 l

Celková kapacita skladu nebezpečných odpadov je 13,37 ton.

V sklade je možné skladovať všetky druhy nebezpečných odpadov, na ktoré má prevádzkovateľ vydaný súhlas, pričom nesmie byť prekročená kapacita skladu 13,37 ton.

b)

Stavebné povolenie – povoľuje sa uskutočniť stavbu

„Sklad nebezpečných odpadov“,

podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona, na pozemkoch parc. číslo KN 2617, 2628 v k.ú. Lisková. Projekt stavby pre stavebné povolenie vypracoval ALFA-PS, s.r.o., Ružomberok.

Stavebníkom stavby je: Mondi SCP, a.s.

sídlo: Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok

IČO: 31 637051

Údaje o stavbe:

Jestvujúci Sklad nebezpečných odpadov, ktorý je súčasťou jednopodlažnej oceľovej haly typu Jeseník, oddelený murovanou stenou od susedného Skladu škrobu, bude upravený tak, aby spĺňal požiadavky pre ekologické a požiarno-bezpečnostné skladovanie.

Sklad bude rozdelený na 2 časti:

1. Sklad nebezpečných odpadov č.1:

Podlaha skladu bude upravená vysoko-chemicky odolnou vrstvou na báze epoxidu (systém Mastertop 1278 R = penetrácia Mastertop P 605 + nosná vrstva Mastertop BC 378), vrátane soklíka do výšky 1 m. Systém je chemicky odolný voči naftu, olejom, kyselinám a zásadám. Sklad bude rozdelený soklom výšky 0,5 m s nábehom pre prejazd na A. sklad tuhých odpadov a B. sklad kvapalných odpadov.

Podlaha skladu kvapalných odpadov bude spolu s jestvujúcou záchytnou jímkou (0,6 x 0,6 x 0,6 m) tvoriť havarijnú vaňu s objemom 2,356 m³. Max. množstvo skladovaných kvapalných odpadov bude 5,5 m³ (4,45 ton), najväčšia skladovaná nádoba má objem 1 m³.

Max. množstvo skladovaných tuhých odpadov bude 6,25 ton.

Celková kapacita skladu bude 10,7 ton.

2. Príručný sklad horľavých kvapalných nebezpečných odpadov č.2:

Vytvorí sa v jestvujúcom objekte skladu, bude stavebne oddelený od ostatného priestoru murovanou stenou a stropom s požiarou odolnosťou. Vybudujú sa vetracie otvory v spodnej časti obvodového muriva. V celom priestore budú osadené typizované záchytné plastové podlahy 4 ks (2460 x 1245 x 140 mm), spolu pre 4 x 8 sudov, každý o objeme 220 litrov. Max. množstvo skladovaných horľavých kvapalných odpadov bude 3,2 m³ (2,67 ton).

Celková kapacita skladu nebezpečných odpadov bude 13,37 ton.

Odpady, ktoré vzniknú počas výstavby skladu:

17 04 05 železo a oceľ,

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03,

17 01 01 betón,

17 02 01 drevo,

17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06.

Predpokladané náklady stavby: 52 000 eur.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- A. Stavba „Sklad nebezpečných odpadov“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou ALFA-PS s.r.o., Sv.Anny 1, 034 01 Ružomberok, z januára 2010, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
- B. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
- C. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
- D. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
- E. Stavebník je povinný do 15 dní po ukončení výberového konania oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č.237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon.
- F. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe.
- G. Pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia stavebného zákona, ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
- H. Pri realizácii prác je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

- I.** Stavebník musí oboznámiť pracovníkov realizujúcich stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
- J.** Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe, bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
- K. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby :**

- K.1.** Počas realizácie stavebných prác a užívania stavby dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia STN, najmä:
- a) Stavby a zariadenia určené na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami (Sklad nebezpečného odpadu), podľa vyhlášky č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, musia byť:
 - stabilné,
 - nepriepustné,
 - odolné a stále voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom,
 - zabezpečené možnosťou vizuálnej kontroly netesností, včasného zistenia úniku nebezpečných látok, ich zachytenia a zneškodnenia.
 - b) Použitá izolácia podlahy skladu nebezpečných odpadov – systém Mastertop 1278 musí byť nepriepustná a odolná voči všetkým skladovaným látkam (nepriepustnosť, chemickú odolnosť dokladovať na kolaudačnom konaní certifikátmi.
- K.2.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:
- a) Držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov povinný ich triediť podľa druhov, ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu súvisia presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.
 - b) Organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.

Počas realizácie stavby budú vznikať nasledujúce odpady:

17 04 05 železo a oceľ,

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03,

17 01 01 betón,

17 02 01 drevo,

17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 170106.

- K.3.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to:

- a) Používať uzavreté kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné priamo do kontajnerov.
- b) V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumených obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.

- L.** Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
- M.** Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- N.** Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
- P.** Po ukončení stavby stavebník požiada inšpekciu o povolenie trvalej prevádzky predmetnej stavby.
- Q.** K uvedeniu stavby do prevádzky je potrebné predložiť:
- certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č.246/95 Z.z. o certifikácii výrobkov),
 - certifikáty použitej izolácie podlahy skladu nebezpečných odpadov dokladujúce požadované vlastnosti (nepriepustnosť a chemickú odolnosť),
 - certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne technické charakteristiky,
 - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní podľa platných technických noriem (protokol o skúške tesnosti podlahy skladu),
 - projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
 - súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
 - doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zák. č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon),
 - prevádzkový poriadok skladu nebezpečného odpadu, vypracovaný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a schválený štatutárnym zástupcom prevádzkovateľa,
 - stavebný denník,
 - kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (bilancie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii uvedenej stavby a doklady o ich zneškodnení resp. využití).
- R.** Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 a jeho neskorších zmien.

Odôvodnenie:

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., podľa § 8 ods. 3 a 7 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007, pre prevádzku „Výroba sulfátovej celulózy“ pre prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, na základe žiadosti prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. zo dňa 22.02.2010, v ktorom požiadal o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Sklad nebezpečných odpadov“ podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ. Spolu so žiadosťou boli na inšpekciu doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a § 10 zákona o IPKZ.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 165,50 eur, v kolkových známkach a žiadosť o zníženie poplatku. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok o 50 %.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 18.03.2010 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania vo veci zmeny integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007 pre prevádzku „Výroba sulfátovej celulózy“ a stavebného konania na stavbu „Sklad nebezpečných odpadov“ pre prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok. Inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov podľa § 12 ods. 2 písm. c), d), e) a f) zákona o IPKZ (od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke, od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli, od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, na svojej internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, od zverejnenia údajov a výzvy na úradnej tabuli obce, od zaslania informácie cudziemu dotknutému orgánu) a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Inšpekcia doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa a súhrnnú technickú správu a určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 21.04.2010. V určenej lehote bolo na inšpekciu doručené vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia v Ružomberku, úsek štátnej vodnej správy, bez pripomienok.

Hlavným účelom stavby „Sklad nebezpečných odpadov“ je zlepšenie ekologických a požiaro-bezpečnostných podmienok pre skladovanie nebezpečných odpadov.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007 bolo:

- a) stavebné konanie vo veci stavebného povolenia na stavbu „Sklad nebezpečných odpadov“, v areáli spoločnosti Mondi SCP, a.s., na pozemkoch parc. č. 2617, 2628 v k.ú. Lisková, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona,
- b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd súhlas na uskutočnenie stavby „Sklad nebezpečných odpadov“ a vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 vodného zákona,

- c) v oblasti odpadov posúdenie stavby „Sklad nebezpečných odpadov“ z hľadiska odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 16 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon odpadov“), (t.j. odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby).

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007 a v jeho neskorších zmenách, ktorého súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona, zákona o vodách, zákona o odpadoch, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a zistila, že uskutočnením danej stavby, ani jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
2. Obec Lisková, 034 81 Lisková
3. ALFA-PS s.r.o., Sv.Anny 1, 034 00 Ružomberok

Po právoplatnosti:

4. Obec Lisková, stavebný úrad, 034 81 Lisková
5. Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok
6. Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna vodná správa, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok