


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 6818-26807/2008/Daň/770640104/Z6

Žilina 11. 08. 2008



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 8 ods. 2, písm. a) bod 1., bod 7., podľa § 17 ods. 1 a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 3017-11395/2007/Kun/770640104 zo dňa 16.04.2007, č. 6477-27895/2007/Kun/770640104/Z1 zo dňa 28.08.2007, č. 9554-41967/2007/Kun/770640104/Z2-SP1 zo dňa 20.12.2007, č. 3177-8353/2008/Kun/770640104/Z3 zo dňa 05.03.2008, 4325-13177/2008/Kun/770640104/Z4 zo dňa 16.04.2008, 4325-13174/2008/Kun/770640104/Z4-SKZ2 zo dňa 17. 04. 2008 a č. 4333-11687/2008/Kun/770640104/Z5-SP2 zo dňa 04.04.2008 (ďalej len „IP“) na vykonávanie činností v prevádzke „SlovZink, a.s., Košeca“ prevádzkovateľovi SlovZink, a.s., Košeca, Továrenská 545, 018 64 Košeca v zmysle § 8 ods.6 zákona o IPKZ.

a) V časti „I. Základné informácie o prevádzke“ (str. 2 / 33 IP) **dopĺňa :**

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods.2 zákona o IPKZ :

- **v oblasti ochrany ovzdušia**, vydanie súhlasu o užívaní stavby „Osadenie filtra SCHEUCH“, ako súčasti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia počas skúšobnej prevádzky podľa § 8 ods. 2, písm. a) 1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- **v oblasti ochrany ovzdušia**, určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) 7. zákona o IPKZ v návaznosti na § 33 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší.

b) V časti „A.5. Technicko-prevádzkové podmienky“ (str. 15 / 33 IP) dopĺňa :

A.5.53. Skúšobná prevádzka na stavbu „Osadenie filtra SCHEUCH“ sa určuje na **6 mesiacov** od dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia na skúšobnú prevádzku.

A.5.54. Pred uplynutím doby, na ktorú bola určená skúšobná prevádzka, prevádzkovateľ požiada o uvedenie stavby do trvalej prevádzky.

A.5.55. Spolu so žiadosťou o uvedenie stavby do trvalej prevádzky prevádzkovateľ predloží:

- Správu, v ktorej vyhodnotí skúšobnú prevádzku.
- Správu z oprávneného merania emisií.
- Správu z merania hluku stavby (nový zdroj hluku) vo vonkajších priestoroch prevádzky, kde hladina hluku nesmie prekročiť hodnotu 70 dB.

A.5.56. Stavbu prevádzkovať podľa prevádzkového poriadku a v súlade dokumentáciou prevzatou od dodávateľa stavby.

A.5.57. Počas prevádzky technických zariadení prevádzkovateľ zabezpečí:

- odborne spôsobilé osoby na obsluhu technických zariadení,
- vedenie evidencie o vykonaných kontrolách, opravách a údržbách v zmysle prevádzkových predpisov.

A.5.58. Výpadky elektrickej energie zaznamenať do prevádzkového denníka.

A.5.59. Zaktualizovať súbor TPP a TOO vzhľadom na vykonané zmeny v prevádzke. Prevádzkovateľ vykonané zmeny zapracuje do platného Súboru TPP a TOO a po ukončení všetkých pripravovaných akcií predloží zaktualizovaný súbor TPP a TOO na schválenie inšpekcie.

Termín: ku kolaudácii stavby

c) V časti „B.1 Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia“ v integrovanom povolení (str. 18 / 33 IP) mení tabuľku č. 4 nasledovne :

Tabuľka č. 4

Emisný zdroj /zariadenie zdroja emisii	Miesto (typ) vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka (ZL)	Emisný limit mg.m ⁻³	Podmienky platnosti emisného limitu
Výroba ZnO (rotačné pece č.1,2,3)	Komín (h=6m, ø=1,5m)	NO _x ako NO ₂	500	pri hmotnostnom toku > 5 kg.h ^{-1 5)}
		SO ₂	500	pri hmot. toku > 5 kg.h ^{-1 5)}
		TZL	30	pri hmot. toku < 0,5 kg.h ^{-1 5)}
			30	pri hmot. toku > 0,5 kg.h ^{-1 5)}
		1.skup. 1.podskup. ¹⁾	0,1	pri hmot. toku > 0,5 g.h ^{-1 5)}
		2.skup. 3. podskup. ²⁾	3	pri hmot. toku > 25 g.h ^{-1 5)}
filter SCHEUCH	výdych	NO _x ako NO ₂	500	pri hmotnostnom toku > 5 kg.h ^{-1 5)}
		SO ₂	500	pri hmot. toku > 5 kg.h ^{-1 5)}
		TZL	30	pri hmot. toku < 0,5 kg.h ^{-1 5)}

			30	pri hmot. toku > 0,5 kg.h^{-1 5)}
		1.skup. 1.podskup.¹⁾	0,1	pri hmot. toku > 0,5 g.h^{-1 5)}
		2.skup. 3. podskup.²⁾	3	pri hmot. toku > 25 g.h^{-1 5)}
Príprava pasty (odsávanie homogenizácie - LA1)	LA1	4.skup. 2. podskup. ³⁾	80	pri hmot. toku > 2 kg.h ^{-1 5)}
		4.skup. 3. podskup. ⁴⁾	150	pri hmot. toku > 3 kg.h ^{-1 5)}
Príprava pasty (odsávanie dispergácie - PM)	PM	4.skup. 2. podskup. ³⁾	100	pri hmot. toku > 2 kg.h ^{-1 5)}
		4.skup. 3. podskup. ⁴⁾	150	pri hmot. toku > 3 kg.h ^{-1 5)}
Klimatizácia výrobnej haly	K	4.skup. 2. podskup. ³⁾	80	pri hmot. toku > 2 kg.h ^{-1 5)}
		4.skup. 3. podskup. ⁴⁾	150	pri hmot. toku > 3 kg.h ^{-1 5)}

¹⁾ 1.skupina 1.podskupina ZL – kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cd.

²⁾ 2.skupina 3. podskupina ZL – zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn.

³⁾ 4.skupina 2. podskupina ZL – organické plyny a pary vyjadrené ako celkový organický uhlík, prepočítané na xylén podľa prílohy č.1 k vyhláške č. 706/2002 Z.z.

⁴⁾ 4.skupina 3. podskupina ZL – organické plyny a pary vyjadrené ako celkový organický uhlík, prepočítané na butylacetát podľa prílohy č.1 k vyhláške č. 706/2002 Z.z.

⁵⁾ Koncentrácia vo vlhkom plyne pri štandardných stavových podmienkach.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 3017-11395/2007/Kun/770640104 zo dňa 16.04.2007 a jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa SlovZink, a.s., Košeca, Továrnská 545, 018 64 Košeca zo dňa 15.05.2008, predložených dokladov, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., bod. 7., podľa § 8 ods. 7, § 17 ods. 1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ, vodného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu a doplnenie integrovaného povolenia a určuje podmienky prevádzkovania stavby „Osadenie filtra SCHEUCH“ v prevádzke „SlovZink, a.s., Košeca“ počas skúšobnej prevádzky na obdobie 6 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Prevádzkovateľ ku žiadosti predložil:

- a. Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia v súvislosti so skúšobnou prevádzkou stavby, správny poplatok v kolkových známkach v hodnote 5000,- Sk.
- b. Žiadosť o zníženie správneho poplatku o 50 %.
- c. Výpis z obchodného registra dodávateľa stavby.
- d. Kópia stavebného denníka.

- e. Dátum začatia a ukončenia stavebných prác na stavbe : podľa predloženého stavebného denníka.
- f. Zodpovedný stavbyvedúci: Ing. František Sebera a Ing. Fuka.
- g. Prevádzkový poriadok stavby a plán údržby technologických zariadení, podľa technických podmienok daných výrobcom. (Plánované opravy, neplánované opravy z dôvodu porúch, opravy a renovácie, generálne opravy strojného zariadenia.) je v návode na obsluhu.
- h. Atesty použitých výrobkov a materiálov podľa zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a súvisiacich právnych predpisov.
- i. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem:
 - správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia,
 - osvedčenie o akosti rozvádzača.
- j. Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby.
- k. Protokol o zaškolení obsluhy.
- l. Doklad o odbornej spôsobilosti dodávateľa stavby.

Pre stavbu „Osadenie filtra SCHEUCH“, v areáli spoločnosti SlovZink, a.s. Košeca, inšpekcia vydala v integrovanom konaní stavebné povolenie č. 4333-11687/2008/Kun/770640104/Z5-SP2 zo dňa 04.04.2008.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 27.06.2008 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania a konania o povolení dočasného užívania stavby „Osadenie filtra SCHEUCH“ počas skúšobnej prevádzky a nariadila ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 22.07.2008. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada. Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ upustila od úkonov v zmysle § 12 ods. 2 písm. c), d) a e) zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, s ktorou konanie súvisí, nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Súčasťou konania, ktoré vykonala inšpekcia bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia vydanie súhlasu o užívaní stavby „Osadenie filtra SCHEUCH“, ako súčasti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia počas skúšobnej prevádzky podľa § 8 ods. 2, písm. a) 1. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona o ovzduší,
- v oblasti ochrany ovzdušia určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) 7. zákona o IPKZ v návaznosti na § 33 ods. 3 písm. l) zákona o ovzduší.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konanom dňa 22.06.2008 účastníci konania a dotknuté orgány mali poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety. Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa. Svoju neúčast' písomne ospravedlnil Inšpektorát práce Trenčín.

O ústnom pojednávaní bol spísaný protokol zaevidovaný na inšpekcii pod č. 6818-24594/2008/Kun/770640104/Z6-SKZ5. Na ústnom pojednávaní neboli podané žiadne pripomienky.

Inšpekcia určila podmienky prevádzkovania na stavbu „Osadenie filtra SCHEUCH“ počas skúšobnej prevádzky a v zmysle § 18 ods. 5 zákona o IPKZ sprísnila emisné limity znečisťujúcich látok do ovzdušia pre znečisťujúcu látku TZL z hodnoty 50 mg.m^{-3} a 150 mg.m^{-3} uvedenej vo vyhláške č.706/2002 Z.z. na hodnotu 30 mg.m^{-3} bez ohľadu na hmotnostný tok. Tiež inšpekcia sprísnila emisné limity pre 1.skup. 1.podskup. a 2.skup.3. podskupinu znečisťujúcich látok. Inšpekcia vychádzala pri stanovení emisných limitov z Referenčného dokumentu pre najlepšie dostupné techniky, v ktorom sa uvádzajú hodnoty od 5 do 30 mg.m^{-3} a z projektovej dokumentácie, v ktorej sú uvedené garantované výstupné hodnoty z filtra menej ako 5 mg.m^{-3} pre TZL. Ostatné emisné limity ostávajú v platnosti tak, ako boli určené v integrovanom povolení č. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 14.05.2005 a v jeho neskorších zmenách.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmene integrovaného povolenia.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdraví a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou konania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. SlovZink, a.s., Košeca, Továrenská 545, 018 64 Košeca
2. Obec Košeca, Starosta obce, 018 64 Košeca

Na vedomie :

3. Obec Košeca, 018 64 Košeca – stavebný úrad
4. Obvodný úrad životného prostredia, Generála M.R.Štefánika č. 20, 911 11 Trenčín - štátna správa ochrany ovzdušia