


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
odbor integrovaného povolovania a kontroly
Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 4049/OIPK-944/05-Tá/370150104-Z1

Nitra, 20.07.2005



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Vysunuté pracovisko odboru integrovaného povolovania a kontroly Nitra (ďalej len „povoľujúci orgán“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ,

vydáva

zmenu integrovaného povolenia

povoľujúceho orgánu č. 1099/OIPK/04-Ve/370150104 zo dňa 17.6.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.6.2004, na vykonávanie činnosti v prevádzke

„Lakovňa“

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

- 2.6 *Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov s použitím elektrolytických alebo chemických postupov, keď je obsah kúpeľov väčší ako 30 m³,*
- 6.7 *Prevádzky na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov používajúce organické rozpúšťadla, najmä vykonávajúce apretáciu, potlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, úpravu rozmerov, farbenie, čistenie alebo impregnáciu so spotrebou organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo väčšou ako 200 t za rok*

prevádzkovateľa **Peugeot Citroën Automobiles Slovakia s.r.o., Hlavná 5, 917 01 Trnava, IČO: 36 256 013** (pôvodne Trnavainvest I., s.r.o., Hlavná 5, 917 01 Trnava - zmena doložená výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo 14325/T zo dňa 19.4.2005), nasledovne:

a)

výroková časť rozhodnutia, bod a) sa mení a dopĺňa:

podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a podľa § 68 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa Peugeot Citroën Automobiles Slovakia s.r.o., so sídlom Hlavná 5, Trnava, preskúmanej v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi štátnej správy a vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

povoľuje zmenu stavby pred dokončením

stavby:

"Montážny závod automobilov Trnava, Slovensko; objekt TR 03: Lakovňa"

v nasledovnom rozsahu:

– zmena vonkajších rozmerov objektu:

	pôvodné:	nové:
Rozmery hlavného objektu: dĺžka:	343,50 m	337,50 m
šírka:	78,00 m	74,00 m
výška:	27,45 m	26,36 m
Zmena prístavku na juhovýchodnej strane objektu: sklad a miešareň farieb s prístreškom a podzemnými nádržami na rozpúšťadlá:		

	pôvodné:	nové:
dĺžka:	72,50 m	70,26 m
šírka:	26,80 m	28,00 m
výška:	7,65 m	8,12 m

Zmena prístavku na severovýchodnej strane hlavného objektu: úpravňa vôd, neutralizačná stanica, výroba chladiacej vody, transformovňa a núdzový zdroj:

	pôvodné:	nové:
dĺžka:	145,90 m	114,25 m
šírka:	15,00 m	bez zmeny
výška:	8,25 m	bez zmeny

Nadstavba strojovne VZT nad úrovňou strechy, s nasledovnými zmenami:

	pôvodné:	nové:
výška strechy:	27,50 m	26,36 m
dĺžka:	157,50 m	154,00 m
šírka:	36,00 m	34,00 m

– zmena vnútorného usporiadania priestorov a miestností, bez zmeny účelu a vybavenia

– úprava technologickej časti stavby – posun priestorov skladu a prípravy práškových farieb, zmeny umiestnenia predúprav kataforézy, striekacích kabín a sušiacich pecí, zmena tokov vzduchotechnických zariadení (recyklácia vzduchu), pričom nedochádza k zmenám výrobného procesu ani k zmenám jestvujúcich kapacitných údajov výroby,

na pozemkoch parc. č.:	2039/4	katastrálne územie:	Modranka
na pozemkoch parc. č.:	209/79	katastrálne územie:	Zavar
ku ktorým má stavebník:	2039/4 - vlastnícke právo na základe LV č. 1806		
	209/79 - vlastnícke právo na základe LV č. 2559		

účel stavby:	pozemná stavba, nebytová priemyselná budova
charakter stavby:	stavba trvalá
stavebník:	Peugeot Citroën Automobiles Slovakia s.r.o, Hlavná 5, Trnava

Pre uskutočnenie zmeny stavby pred dokončením sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

1. Zmena stavby pred dokončením bude zrealizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, ako príloha pre stavebníka. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Zmena stavby nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak zmena nebude začatá do platnosti pôvodného stavebného povolenia.
3. Ostatné podmienky stavebného povolenia uvedené v integrovanom povolení č.: 1099/OIPK/04-Ve/370150104 zo dňa 17.6.2004, zostávajú naďalej v platnosti.
4. **Podmienky obce, správcov podzemných vedení a dotknutých orgánov:**
 - 4.1. **Mesto Trnava** – zn.: OÚRaK–ÚÚR–10707/5–47754/5/Ká zo dňa 29.6.2005
 - Objekt TR 03: Lakovňa, požadujeme prevádzkovať tak, aby znečisťovanie z nej nespôsobilo prekročenie normy kvality životného prostredia
 - 4.2. **Ministerstvo vnútra SR, Prezídium hasičského a záchranného zboru, Bratislava** – č.p.: PHZ-1417/OP-2005 zo dňa 1.7.2005
 - Prezídium Hasičského a záchranného zboru bezodkladne predložiť pred montážou určených výrobkov vyhlásenia o zhode k týmto výrobkom (napríklad k strojovým zariadeniam určeným na začlenenie do iného strojového zariadenia, alebo na montáž spolu s iným strojovým zariadením, aby vytvorili strojové zariadenie a ktoré musia mať vydané vyhlásenie o zhode podľa prílohy II B Smernice Rady 98/37/ES z 22. júna 1998 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa strojových zariadení)
 - Prezídium Hasičského a záchranného zboru v lehote najmenej 90 dní pred podaním návrhu stavebníka na začatie kolaudačného konania predložiť doklady k technológii vydané podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v tých prípadoch, kedy akt vydania dokladu môže výrobca technológie alebo splnomocnenec výrobcu technológie uskutočniť až po jej celkovej montáži.
 - 4.3. **Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave** – č.p.: KRHZ-473/OPP-2005 zo dňa 25.4.2005
 - Dodržať požiadavky projektu požiarnej ochrany zo dňa 4.4.2005
 - Nami opečiatkovanú projektovú dokumentáciu predložiť pri kolaudácii
 - 4.4. **Technická inšpekcia Slovenskej republiky, Pracovisko Nitra** – č.: 1808/4/2005 zo dňa 22.3.2005
 - Pri vykonávaní stavebných prác rešpektovať ustanovenia vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb.
 - V realizačnom projekte stavby zohľadniť a zapracovať požiadavky uvedené v bodoch 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 2.7, predmetného odborného vyjadrenia
 - Mikroklimu v lakovni zabezpečiť v zmysle požiadavky čl. 8.1 STN 73 5105
 - Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia "plynové zariadenia, elektrické zariadenia (trafostanica, zariadenie v priestore s nebezpečenstvom výbuchu)" platí požiadavka § 5 odst. 2 a 3, vyhlášky MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. o osvedčení konštrukčnej dokumentácie Technickou inšpekciou

- Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „elektrické zariadenia“ vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle § 11 vyhlášky MPSVR SR č. 718/2002 Z.z.
- Stroje uvedené v projektovej dokumentácii „Technická správa technológie – G03AT1 kapitola 2.2“ je možné uviesť do prevádzky podľa § 7 zákona NR SR č. 330/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov len po preukázaní zhody so všeobecnou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požadovanou predpismi

4.5 Obvodný úrad v Trnave, odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody, úsek ochrany prírody a krajiny, č.: G 2005/01055/ŠSOPaK/Bo zo dňa 6.4.2005

- Dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny

5. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

b)

Časť II. Záväzné podmienky, sa menia nasledovne:

Bod 2. Emisné limity – Emisie do ovzdušia

- tabuľka k bodu 2.1:

P. č.	Zdroj emisií	Miesto vypúšťania, výdych č.	Znečisťujúca látka ZL	Emisný limit
1.	Nanášanie náterov karosérií (prahová spotreba org. rozpúšťadiel. >15 t/rok)	V6 až V8, V10 až V16, V17,V19 až V23 V25 až V30	VOC ^x TZL TOC Fugitívne emisie VOC z celej prevádzky	45 g.m ⁻² alebo 1,3 kg/ karos.+33 g.m ⁻² 3 mg.m ⁻³ 50 mg.m ⁻³ (sušenie) 75 mg.m ⁻³ (nanášanie) max. 20%
2.	Predúprava, fosfátovanie, elektroforéza (spotreba org. rozpúšťadiel. < 0.6 t/rok)	V1 až V4	VOC ^x TZL HCl HF Ni Zn, Mn Cd	45 g.m ⁻² alebo 1,3kg/ karos.+33 g.m ⁻² 3 mg.m ⁻³ >0,3 kg.h ⁻¹ <30 mg.m ⁻³ >50 g.h ⁻¹ <5 mg.m ⁻³ >5 g.h ⁻¹ <1 mg.m ⁻³ >25 g.h ⁻¹ <5 mg.m ⁻³ >0,5 g.h ⁻¹ <0,1 mg.m ⁻³

3.	Procesné ohrevy	V5,V9,V11 V18,V24	CO NO ₂	100 mg.m ⁻³ 150 mg.m ⁻³
4.	RTO (spaľ. zariad. VOC)	V61	TOC CO NO ₂ TZL	50 mg.m ⁻³ 100 mg.m ⁻³ 100 mg.m ⁻³ 5 mg.m ⁻³

x - emisný limit pre celú prevádzku zo všetkých procesov nanášania náterov na základe bilančného výpočtu

- bod 2.5:

Pre umiestnenie jednotlivých výduchov odpadových plynov v prevádzke platí stav podľa projekt. výkresu zn. PSA0502 G03T V1 008 zo dňa 18.2.2005.

- bod 2.6:

Odpadové plyny - zo striekania vrchného bezfarebného laku odvádzané výduchmi č. V16 a V23 musia byť kontinuálne merané v ukazovateli EL - celkový org. uhlík (TOC), ak prvým jednorázovým meraním oprávnenej osoby v rámci skúšobnej prevádzky sa preukáže hmotnostný tok TOC vyšší ako 10 kg.h⁻¹.

Odpadové plyny vypúšťané zo spaľovacieho zariadenia RTO výduchom č. V31 musia byť kontinuálne merané minimálne v ukazovateľoch EL - TOC, CO a NO₂.

Bod 7. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

- tabuľka k bodu 7.1:

Miesto vypúšťania, výduch č.	Znečisťujúca látka ZL	Spôsob zistenia
V6 až V8, V10 až V16, V17,V19 až V23 V25 až V30	VOC ^x TZL TOC Fugitívne emisie VOC z celej prevádzky	Bilančný výpočet (V16,V23 kont. meranie podľa bodu 2.6.) Diskont. meranie - // - Bilančný výpočet
V1 až V4	VOC ^x TZL HCl HF Ni Zn, Mn Cd	Bilančný výpočet Diskont. meranie - // - - // - - // - - // - - // -

V5,V9,V11 V18,V24	CO NO ₂	Diskont. meranie - // -
V31	TOC CO NO ₂ TZL	Kontinuálne meranie - // - - // - Diskont. meranie

- k bodu 7.2:

Pôvodné výduchy č. V36, V47 a V61 sa v texte menia na výduchy č. V16,V23 a V31.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č.: 1099/OIPK/04-Ve/370150104 zo dňa 17.6.2004 pre prevádzku „Lakovňa“, prevádzkovateľa Peugeot Citroën Automobiles Slovakia s.r.o., Hlavná 5, Trnava, z o s t á v a j ú n e z m e n e n é a v p l a t n o s t i.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.: 1099/OIPK/04-Ve/370150104 zo dňa 17.6.2004.

O d ô v o d n e n i e

Prevádzkovateľ Peugeot Citroën Automobiles Slovakia s.r.o., so sídlom Hlavná 5, Trnava, IČO: 36 256 013, podal dňa 15.12.2004 žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia č.: 1099/OIPK/04-Ve/370150104 zo dňa 17.6.2004, ktorej súčasťou je aj žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby: "Montážny závod automobilov Trnava, Slovensko; objekt TR 03: Lakovňa – zmena stavby pred dokončením", na pozemku parc. č.: 2039/4, katastrálne územie: Modranka a na pozemku parc. č.: 209/79, katastrálne územie: Zavar.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Vysunuté pracovisko odboru integrovaného povoľovania a kontroly Nitra, ako príslušný povoľujúci orgán, po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že podanie nie je úplné a žiadosť neobsahuje všetky potrebné náležitosti na vydanie zmeny integrovaného povolenia. Z uvedených dôvodov, podľa zákona o správnom konaní, povoľujúci orgán konanie prerušil a vyzval prevádzkovateľa na doplnenie podania v stanovenej lehote, rozhodnutím č. 99/OIPK-022/05-/Tá/370150104-Z1 zo dňa 11.1.2005. Po doplnení žiadosti dňa 11.3.2005, vyplynuli z obsahu predložených podkladov ďalšie náležitosti potrebné na doplnenie podania. Povoľujúci orgán rozhodnutím č. 1321/OIPK-294/05-Tá/370150104-Z1 zo dňa 8.4.2005 konanie prerušil a vyzval prevádzkovateľa na doplnenie podania v stanovenej lehote. Žiadosť bola doplnená dňa 11.5.2005.

Povoľujúci orgán v súlade so zákonom IPKZ písomne oznámil dňa 3.6.2005 účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 1099/OIPK/04-Ve/370150104 zo dňa 17.6.2004, ktorého súčasťou je podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ stavebné konanie o povolení stavby: "Montážny závod automobilov Trnava, Slovensko; objekt TR 03: Lakovňa – zmena stavby pred dokončením", pre prevádzku „Lakovňa“, prevádzkovateľa a stavebníka Peugeot Citroën Automobiles Slovakia s.r.o., so sídlom Hlavná 5, Trnava. a určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 16.6.2005.

Povoľujúci orgán v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručil účastníkom konania stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti a dotknutým orgánom štátnej správy, v zmysle § 10 ods. 2 zákona o IPKZ, písomné vyhotovenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia a projektovú dokumentáciu stavby.

Povoľujúci orgán súčasne zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti na úradnej tabuli a internetovej stránke povoľujúceho orgánu, spolu s výzvou k osobám ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a s informáciou, kde možno nazrieť do žiadosti. Verejnosť sa v určenej lehote k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila. Zúčastnené osoby nepodali v stanovenej lehote písomnú prihlášku.

Vzhľadom na skutočnosť, že činnosť v prevádzke „Lakovňa“ bola povolená v integrovanom povolení č. 1099/OIPK/04-Ve/370150104 zo dňa 17.6.2004 a povoľujúcemu orgánu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, povoľujúci orgán upustil pri konaní o zmene integrovaného povolenia v súlade s § 22 ods. 5 zákona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona, od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

V určenej lehote sa k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre uvedenú prevádzku vyjadrili: Mesto Trnava, MsÚ v Trnave, odbor územného rozvoja a koncepcií, listom zn.: OÚRaK–ÚÚR–10707/5–47754/5/Ká zo dňa 29.6.2005, Ministerstvo vnútra SR, Prezídium hasičského a záchranného zboru, Bratislava, listom č.p.: PHZ-1417/OP-2005 zo dňa 1.7.2005 a Obvodný úrad životného prostredia Trnava, Odbor štátnej správy zložiek životného prostredia, úsek odpadového hospodárstva, listom č.: G 2005/01573/ŠSOH/Du zo dňa 15.6.2005.

Ostatné dotknuté orgány a účastníci konania sa v stanovenej lehote nevyjadrili a nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a obce, ktoré sa týkali povoľovaného rozsahu stavby, boli prenesené do podmienok tohto rozhodnutia. Povoľujúci orgán v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je povolenie uvedenej stavby.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom.

V rámci povoleného rozsahu stavby sa zrealizujú nasledovné zmeny:

- zmena pôdorysných rozmerov objektu, orientácia budovy je zachovaná
- zmena vnútorného usporiadania priestorov a miestností, bez zmeny účelu a vybavenia
- úprava technologickej časti stavby – posun priestorov skladu a prípravy práškových farieb, zmeny umiestnenia predúprav kataforézy, striekacích kabín a sušiacich pecí, zmena tokov vzduchotechnických zariadení (recyklácia vzduchu)
- zníženie počtu výduchov vypúšťaných emisií ZL do ovzdušia.

Nedochádza k zmenám výrobného procesu ani k zmenám jestvujúcich kapacitných údajov výroby.

Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia boli nasledovné doklady:

- Žiadosť prevádzkovateľa o vydanie zmeny integrovaného povolenia podaná dňa 15.12.2004
- Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo 14325/T zo dňa 19.4.2005
- Projektová dokumentácia stavby – spracovateľ: Technoprojekt a.s., Havlíčkov Nábřeží 38, Ostrava, Česká republika
- Územné rozhodnutie vydané mestom Trnava, zn.: OŽP-1089/3/Ča zo dňa 11.7.2003

- Integrované povolenie prevádzky, ktorého súčasťou je stavebné povolenie stavby, č.: 1099/OIPK/04-Ve/370150104 zo dňa 17.6.2004
- Kópia z katastrálnej mapy vydaná Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra Trnava, č. zák.: SK TA-1-994/03 zo dňa 8.12.2003
- Výpis z listov vlastníctva č. 2559 zo dňa 9.12.2003 a č. 1806 zo dňa 9.12.2003, vydaných Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra Trnava
- Súhlas s vydaním stavebného povolenia vydaný Mestom Trnava, listom – zn.: OÚRaK–ÚÚR–10707/5–47754/5/Ká zo dňa 29.6.2005
- Stanovisko Ministerstva vnútra SR, Prezídia hasičského a záchranného zboru, Bratislava, listom č.p.: PHZ-1417/OP-2005 zo dňa 1.7.2005
- Stanovisko Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trnave, listom č.p.: KRHZ-473/OPP-2005 zo dňa 25.4.2005
- Odborné vyjadrenie Technickej inšpekcie Slovenskej republiky, Pracovisko Nitra, č.: 1808/4/2005 zo dňa 22.3.2005
- Vyjadrenie Obvodného úradu v Trnave, odboru štátnej vodnej správy a ochrany prírody, úsek ochrany prírody a krajiny, č.: G 2005/01055/ŠSOPaK/Bo zo dňa 6.4.2005

Povoľujúci orgán na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistil, že sú splnené podmienky podľa zákona IPKZ a podmienky podľa predpisov ktoré boli súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Príloha: 1 x overená projektová dokumentácia stavby pre stavebníka, Mesto Trnava, Obec Zavar

Doručí sa účastníkom konania:

1. Peugeot Citroën Automobiles Slovakia s.r.o., Hlavná 5, 917 01 Trnava
2. Ing. Jaromír Šňupárek
Technoprojekt a.s., Havlíčkov Nábřeží 38, 730 16 Ostrava, Česká republika
3. Ing. Zdeněk Šebela, CSc.
Technoprojekt a.s., Havlíčkov Nábřeží 38, 730 16 Ostrava, Česká republika
4. Ing. Soňa Kočová
Čajkovského 7, 949 11 Nitra
5. Ing. Štefan Mikle
PYRONOVA, Komárovská 64, 821 06 Bratislava 214
6. Ing. Viliam Valovič
Rovníkova 16, 821 02 Bratislava
7. Ing. Peter Redlich
COPROJECT a.s., Súkenícka 13, 821 09 Bratislava
8. Ing. Miloš Král
COPROJECT a.s., Súkenícka 13, 821 09 Bratislava
9. Ing. Ivica Kottášová
COPROJECT a.s., Súkenícka 13, 821 09 Bratislava

Po nadobudnutí právoplatnosti na vedomie dotknutým orgánom štátnej správy:

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave,
Limbová 6, 917 00 Trnava
11. Mestský úrad v Trnave, odbor životného prostredia, Spoločná stavebná úradovňa,
Trhová ul. 3, 917 71 Trnava – 2x (mesto Trnava, obec Zavar)
12. Obvodný úrad životného prostredia Trnava, odbor štátnej správy zložiek životného prostredia,
úsek ochrany ovzdušia
Kollárova 8, P.O. Box 49, 917 02 Trnava
13. Obvodný úrad životného prostredia Trnava, odbor štátnej správy zložiek životného prostredia,
úsek odpadového hospodárstva
Kollárova 8, P.O. Box 49, 917 02 Trnava
14. Obvodný úrad životného prostredia Trnava, odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody,
úsek ochrany vôd
Kollárova 8, P.O. Box 49, 917 02 Trnava
15. Obvodný úrad životného prostredia Trnava, odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody,
úsek ochrany prírody a krajiny
Kollárova 8, P.O. Box 49, 917 02 Trnava
16. Obvodný úrad Trnava, odb. krízového riadenia, Kollárova 8, 917 02 Trnava
17. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru
Drieňova 22, 826 86 Bratislava 29
18. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave,
Vajanského 22, 917 77 Trnava
19. Technická inšpekcia SR, pracovisko Nitra, Jelenická 49, 949 01 Nitra
20. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
21. SIŽP IŽP BA, VP OIPK – k spisom