

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 659-18655/2008/Kun/770520104/Z7-DSP6+KR

Žilina, dňa 02. 06. 2008



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. a)4., c)9., f)1., § 8 ods. 3 a 7 zákona o IPKZ, podľa § 88a ods. 9 stavebného zákona a podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006, na vykonávanie činností v prevádzke „Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o. , Bystrická cesta 55, 034 01 Ružomberok“ pre prevádzkovateľa Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o., Tehelná, 953 01 Zlaté Moravce, jeho zmeny č.3989/770520104-Z1-SP1,2,3/972-Chy zo dňa 18.10.2006, č.4033/770520104-Z2-SK/984-Chy zo dňa 19.10.2006, č.2594-18534/2007/Chy/770520104/Z3-KR1,2 zo dňa 06.07.2007, č.3079-11696/2007/Pat/770520104-Z4-(SP4) zo dňa 18.04.2007, č.4698-30029/2007/Chy/770520104-Z5-SK2 zo dňa 04.10.2007, č.3838-10483/2008/Pat/770520104-Z11-(SP8) zo dňa 26.03.2008, č.4223-10484/2008/Pat/770520104-Z13-(SP10) zo dňa 27.03.2008 (ďalej len „č. 2033/770520104/ 541-Chy zo dňa 19.06.2006 a jeho neskoršie zmeny“) podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ.

A) Časť:

I. Základné informácie o prevádzke:

Súčasťou integrovaného povolenia č. 2033/770520104/ 541-Chy zo dňa 19.06.2006 a jeho neskorších zmien je (str. 1 z 37, rozhodnutia č. 2033/770520104/541-Chy) sa dopĺňa o:

V oblasti ochrany ovzdušia:

- konanie o udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na ich prevádzku po vykonaných zmenách podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4.

zákona o IPKZ v náväznosti na § 22 ods.1 písm. d) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ovzduší),

a konanie o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným konaním podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, v súlade § 88a ods.9 stavebného zákona a v súlade s § 3 ods. 3 zákona o správnom konaní.

B) Časť: 2. Opis Prevádzky

Str. 8 z 37 integrovaného povolenia č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006 a jeho neskorších zmien sa dopĺňa o:

Údaje o stavbe, ktorá sa dodatočne stavebne povoľuje - „Skríňové podávače“

Stavebník stavby: Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o.. Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce

Umiestnenie stavby: Stavba bola zrealizovaná na pozemku parc. č. 6863/1 v k.ú. Ružomberok

Náklady stavby: 3 000 000 ,- Sk

Popis už zrealizovanej časti stavby k dátumu vydania zmeny integrovaného povolenia:
Stavba bola celá zrealizovaná.

Technické riešenie stavby „Skríňové podávače“:

Stavba „Skríňové podávače“ bola realizovaná na parcele č. 6863/1, vo vzdialenosti 9,67 až 15,90 m od objektu prípravovne a zásobárne a 1,07 m od objektu podávačov. Na spevnenej ploche je osadená technologická linka so štyrmi skríňovými podávačmi a pásovým dopravníkom. Na stene oporného múru sú osadené oceľové rámy, ktoré zabezpečujú zastrešenie technologickej linky. Objekt je napojený na jestvujúcu elektrickú sieť.

Objekt skríňových podávačov umožňuje efektívnejšie dávkovanie tuhých surovín (íl, piliny, papierenský kal) do výroby. Doprava surovín do podávačov je zabezpečená nakladačmi a odtiaľ sú suroviny automaticky dávkované na pásový dopravník, ktorým sa dopravujú na jestvujúci pásový dopravník v objekte podávačov.

Dávkovanie surovín je riadené počítačom prostredníctvom navolených pomerov jednotlivých surovín.

Skladba technologickej linky skríňových podávačov:

1. Doprava surovín ku skríňovým podávačom nakladačmi.
2. Nasýpanie zmesi do skríňových podávačov č.1-4.
3. Spracovanie surovín a dávkovanie na pásový dopravník č.1 dĺžky 34,3 m.
4. Doprava zmesi po pásovom dopravníku k jestvujúcemu objektu podávačov.
5. Nasýpanie zmesi z dopravníka č.1 na jestvujúci pásový dopravník v objekte podávačov.

C) Časť: Technicko-prevádzkové podmienky

Str. 13 z 37, integrovaného povolenia č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006 a jeho neskorších zmien sa dopĺňa o:

A.39. Množstvo surovín spracovávaných v objekte „Skríňové podávače“ nesmie prekročiť hodnoty uvedené v integrovanom povolení č. 2033/770520104/ 541-Chy zo dňa 19.06.2006 a v rozhodnutí č. 4033/770520104-Z2-SK/984-Chy zo dňa 19.10.2006 a ich neskorších zmien.

A.40. Dávkovanie a podávanie všetkých druhov surovín zabezpečovať nastavením programov na riadiacom paneli, v súlade so schválenými receptúrami.

Pre trvalé užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona, § 20 vyhlášky č. 453/200 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona tieto podmienky :

1. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby.
2. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
3. Zabezpečiť vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok technických zariadení.
4. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
5. Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:
 - a. TÜV Slovakia, pobočka Banská Bystrica:
 - Prevádzkovateľ je povinný plniť požiadavky § 9 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. v platnom znení.
 - Zamestnávateľ pri doplnení alebo zmene jednotlivých častí zariadenia z hľadiska bezpečnosti technických zariadení požiada oprávnenú organizáciu o overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení vykonaním posúdenia technického zariadenia v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v platnom znení.
 - b. Inšpektorát práce Žilina, požaduje oznámiť odstránenie nasledovných nedostatkov:
 - Dve skúšobné svorky zvodu bleskozvodnej súpravy objektu „Skríňové podávače“ nie sú označené číslom, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 82 STN 34 1390.
 - Dva bezpečnostné vypínače (STOP tlačítka) v objekte „Skríňové podávače“ nemajú jasne označenú funkciu, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a s § 53 ods.2 vyhl. SÚBP č.59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov.
 - Jedno STOP tlačítka a panel s dvomi vypínačmi a zásuvkou na 230 V v objekte „Skríňové podávače“ nie sú spoľahlivo upevnené – voľne visia, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a s § 194 ods.3 vyhl. SÚBP č.59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov.
 - Miesta v objekte „Skríňové podávače“, kde je znížená výška podchodu, nie sú označené bezpečnostným označením, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a s § 22 ods.1 vyhl. SÚBP č.59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov.
 - Prvý a posledný stupeň na všetkých schodiskových ramenách v objekte „Skríňové podávače“ nie je farebne odlíšený od okolitej podlahy, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a s § 53 ods.2 vyhl. SÚBP č.59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov.

Lehota : do 1 mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

- c. Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku:
- Povolené výrobné kapacity nesmú byť prekročené.

Stavba bola realizovaná v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006 a jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákon o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods.2, písm. a) 1., § 8 ods.2, písm. c)10., § 8 ods.2 písm. f)1, § 8 ods.3 a 7 zákona o IPKZ v súlade s § 66 a § 88a stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006, pre prevádzku „Wienerberger – Slovenské tehelne, s.r.o., Ružomberok“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Wienerberger – Slovenské Tehelne, s.r.o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce zo dňa 19.09.2007 v zmysle § 6 ods. 6 zákona o IPKZ.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 5 000,-Sk, v kolkových známkach. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 19.09.2007.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní, v súlade s § 12 zákona o IPKZ a v súlade s § 61 a § 80 stavebného zákona oznámila dňa 05.11.2007 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny a doplnenia integrovaného povolenia č. 2033/770520104/541-Chy zo dňa 19.06.2006, pre prevádzku „Wienerberger – Slovenské tehelne, s.r.o., Ružomberok“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Wienerberger – Slovenské Tehelne, s.r.o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie o dodatočnom povolení stavby „Skríňové podávače“ a uvedení stavby do trvalej prevádzky. Inšpekcia určila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 20.11.2007. Zároveň oznámila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a v zmysle § 81 ods. 2 stavebného zákona sa neprihliada.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 20.11.2007 účastníci konania a dotknuté orgány mali poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety.

Inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov podľa § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie žiadosti na svojej internetovej stránke, zverejnenie podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli, od zverejnenie výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, na svojej internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, zverejnenie údajov a výzvy na úradnej tabuli obce) a stavba „Skríňové podávače“ nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ .

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia konanie o udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na ich prevádzku po vykonaných zmenách podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v náväznosti na § 22 ods.1 písm. d) zákona o ovzduší,
- v oblasti odpadov konanie o vydanie vyjadrenia k zmene stavby v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) bod 9 zákona o IPKZ v náväznosti na § 16 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch),
- v oblasti ochrany ľudí konanie o posúdení návrhu na začatie kolaudačného konania podľa § 8 ods.2 písm. f) bod 1 zákona o IPKZ náväznosti na § 13 ods.3 písm. c) zákona na § 13 ods.3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom zdraví),
- a konanie o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným konaním podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, v súlade § 88a ods.9 stavebného zákona a v súlade s § 3 ods. 3 zákona o správnom konaní.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konanom dňa 20.11.2007 mali účastníci konania poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námietky podľa § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona. O ústnom pojednávaní bol spísaný protokol v zmysle § 81a stavebného zákona pod číslom 8755-37544/2007/Kun/770520104/Z7-DSP6+KR zo dňa 20.11.2007.

Zúčastnení účastníci konania nevzniesli na ústnom pojednávaní žiadne námietky a pripomienky, preto nebolo o nich rozhodované. Dotknuté orgány predložili k ústnemu pojednávaniu písomné stanoviská, ktoré boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.

Prevádzkovateľ na ústnom pojednávaní nepredložil všetky podklady potrebné k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, preto inšpekcia prerušila konanie rozhodnutím zo dňa 8755-40400/2007/Kun/770520104/Z7-DSP6+KR zo dňa 10. 12. 2007 a určila lehotu na doplnenie podania.

Prevádzkovateľ dňa 03.03.2008 oznámil odstránenie závad a dňa 09.05.2008 doplnil podanie.

Ku žiadosti boli predložené nasledovné podklady:

- a) 3 x projektová dokumentáciu pre stavbu „Skríňové podávače“,
- b) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku
 - správa z prvej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia,
 - pravidelná odborná skúška a prehliadka bleskozvodov,
- c) geometrický plán,
- d) prevádzkový poriadok,
- e) kópia stavebného denníka,
- f) súhlasné rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši k návrhu na uvedenie stavby „Skríňové podávače“ do trvalej prevádzky,
- g) súhlasné stanovisko Okresného riaditeľstva HaZZ v Ružomberku k vydaniu kolaudačného rozhodnutia,
- h) vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia v Ružomberku, štátnej správy odpadového hospodárstva a štátnej správy ochrany ovzdušia,
- i) záväzné stanovisko Inšpektorátu práce v Žiline,
- j) inšpekčná správa a osvedčenie TUV SÚD Slovakia, s.r.o., Pobočka Banská Bystrica,

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 10 zákona o IPKZ, § 59 a § 140 stavebného zákona a zistila, že udelením dodatočného stavebného povolenia a povolenia na trvalú prevádzku stavby „Skríňové podávače“, ani jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu dodatočného stavebného povolenia a povolenia na trvalú prevádzku uvedenej stavby.

V integrovanom povolení sa určili podmienky na trvalé užívanie stavby.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdravotníctve, zákona o odpadoch, zákona o veterinárnej starostlivosti, stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa :

1. Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o., Tehelná ul. 5, 953 01 Zlaté Moravce
2. Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s r.o., Bystrická cesta 55, 034 61 Ružomberok
3. SETA Tehelne, a.s. Bytčická 89, 010 01 Žilina

Na vedomie :

4. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 74, Ružomberok
5. TÚV SÚD Slovakia, s.r.o., Pobočka Banská Bystrica, Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
6. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova 36, 031 01 Liptovský Mikuláš
8. Mesto Ružomberok, Mestský úrad, odd. stavebného poriadku, Nám. A. Hlinku 1/27, 034 16 Ružomberok
9. Mesto Ružomberok, primátor mesta, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok
10. Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok
11. Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie A. Hlinku 74, 034 26 Ružomberok