


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 5907-31927/2008/Kmi/470370105/Z1

Banská Bystrica 14. 10. 2008



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa a na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8., písm. b) bod 5. a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 5039/554/OIPK/470370105/2005/Km zo dňa 19. 05. 2006,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 06. 2006 (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku:

„Výroba žiaruvzdorných materiálov“

Továrenská 1

985 01 Kalinovo

Prevádzkovateľ: **ŽIAROMAT a. s.**
sídlo: **Továrenská 1**
985 01 Kalinovo
IČO: **31 633 803**

ktorou sa integrované povolenie dopĺňa a mení nasledovne:

v úvode výrokovej časti:

podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8. a písm. b) bod 5. zákona o IPKZ:

v oblasti ochrany ovzdušia

- udeľuje súhlas na zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení

v oblasti povrchových a podzemných vôd

- povoľuje odber povrchových a podzemných vôd

V odstavci Prevádzka je umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Kalinovo na parcelách KN sa ruší č. 864/41.

Kapitola I. Údaje o prevádzke v časti B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

bod 2. Opis prevádzky:

v odstavci **Zásobovanie vodou:** sa za poslednou odrážkou dopĺňa nasledovný text:

Povrchová voda je čerpaná čerpacou stanicou (čerpadlom) o max. množstve 1,56 l/s z vodného toku Ipeľ pravobrežne v rkm 158,4 v katastrálnom území obce Kalinovo a je privádzaná cez dosadzovaciu nádrž (40 m³) a pieskové rýchlofiltre (2 x 10 m³) do vodojemu (100 m³). Z vodojemu, ktorý je zabezpečený nastavením minimálnej a maximálnej výšky hladiny s automatickým systémom zapínania a vypínania, je povrchová voda pre technologické účely privádzaná potrubnými rozvodmi do hlavnej výroby žiaruvzdorných materiálov a do kotolne.

Podzemná voda je čerpaná ponorným čerpadlom o max. množstve 0,23 l/s z výtanej studne s vytýčeným ochranným pásmom do zásobných nádrží (2 x 5 m³), ktoré sú zabezpečené nastavením minimálnej a maximálnej výšky hladiny s automatickým systémom zapínania a vypínania. Následne je podzemná voda pre pitné a sociálne účely privádzaná vodovodným potrubím do spotrebiska.

Množstvo odobratej povrchovej vody a množstvo odobratej podzemnej vody je merané samostatnými vodomernými zariadeniami (vodomermi).

v odstavci **Zdroje znečisťovania ovzdušia:** sa ruší posledná veta.

v odstavci **Nakladanie s nebezpečnými látkami:** ruší sa text v poslednom riadku tabuľky a nahrádza sa novým textom nasledovne:

Opotrebované (odpadové) oleje	-2x oceľový sud o objeme 0,2 m ³
-------------------------------	---

Ruší sa pod tabuľkou uvedený text a nahrádza sa novým textom nasledovne:

Mazacie oleje pre zariadenia prevádzky a opotrebované (odpadové) mazacie oleje zo zariadení prevádzky sú skladované v sklade olejov v oceľových sudoch o objeme 0,2 m³, ktoré sú zabezpečené plechovými záchytnými vaňami proti možnému úniku skladovaných ropných látok. Sklad je uzamykatelný, podlaha je betónová, zabezpečená izolačnou fóliou

(PVC-P Ekoplast 806) a epoxidovým náterom proti pôsobeniu a priesaku ropných látok do podlažia a podzemných vôd.

Prevádzkovateľ manipuluje s nebezpečnými látkami v priestoroch prevádzky. Podlahy v mieste manipulácie sú betónové bez zabezpečenia z hľadiska požiadaviek na ochranu vôd. Prepravné obaly nebezpečných látok v mieste manipulácie sú zabezpečené plastovými a plechovými záchytnými vaňami s dostatočným objemom na zachytenie možného úniku nebezpečných látok.

Kapitola II. Podmienky povolenia v časti A. Podmienky prevádzkovania

bod 4. **Odber vody** ruší sa pôvodný text v bodoch 4.1. a 4.2. a nahrádza sa novým textom nasledovne:

4.1.. Odber povrchových vôd z toku Ipeľ nesmie prekročiť množstvo maximálne (Q_{max}):
50 000 m³/rok; 138 m³/deň; 5,64 m³/hod.; 94 l/min.; 1,56 l/s

4.2. Odber podzemných vôd z vlastnej studne nesmie prekročiť množstvo maximálne (Q_{max}):
5 000 m³/rok; 20 m³/deň; 0,23 l/s

V bode 7. **Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami** sa rušia body 7.4. a 7.5.

V časti B. Emisné limity

bod 3. **Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie**

v bode 3.1. $L_{Aeq,p} = 70$ dB - pre denný a nočný čas sa opravuje nasledovne:

$L_{Aeq,p} = 70$ dB - pre denný, večerný a nočný čas

V časti C. **Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník** sa ruší bod 4.

V časti I. **Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému** v bode 4. **Kontrola hluku** sa ruší bod 4.2.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 5039/554/OIPK/470370105/2005/Km zo dňa 19. 05. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 06. 2006 pre prevádzku „Výroba žiaruvzdorných materiálov“, zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), vydáva podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia č. 5039/554/OIPK/470370105/2005/Km zo dňa 19. 05. 2006 pre prevádzku „Výroba žiaruvzdorných materiálov“, Továrenská 1, 985 01 Kalinovo, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8., písm. b) bod 5. a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, na základe žiadosti prevádzkovateľa ŽIAROMAT a.s., Továrenská 1, 985 01 Kalinovo doručenej inšpekcii dňa 28. 07. 2008.

Inšpekcia upustila od vybrania správneho poplatku podľa bodu 2. Splnomocnenia k položke 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko žiadosť o zmenu povolenia bola podaná z dôvodu, ktorá prevádzkovateľovi vyplynula z novely zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ upovedomila Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci a Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Odštepny závod Banská Bystrica o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku listom značky č. 5907-27721/47/2008/Kmi zo dňa 25. 08. 2008 a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia oznámenia. V lehote určenej na vyjadrenie dotknutých orgánov boli inšpekcii doručené súhlasné stanoviská bez pripomienok - Obvodného úradu životného prostredia v Lučenci, odboru štátnej vodnej správy a Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., Odštepny závod Banská Bystrica.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní upustila od zverejnenia žiadosti na úradnej tabuli v obci, internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a v obci, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania, nakoľko sa zmenou integrovaného povolenia nepovoľuje zmena činnosti prevádzky.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ bolo:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

Podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8.- udelenie súhlasu na zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

Podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 5. - povolenie na odber povrchových a podzemných vôd.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti prevádzkovateľa, priloženého Súboru TPP a TOO a na základe konania vykonala zmenu integrovaného povolenia tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel Magic
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. ŽIAROMAT a. s., Továrenská 1, 985 01 Kalinovo

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci, Námestie republiky č. 26, 984 01 Lučenec – štátna správa ochrany ovzdušia
2. Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci, Námestie republiky č. 26, 984 01 Lučenec – štátna vodná správa
3. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica