


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Č. j.: 8906-41547/37/2008/Sta/370740205/ Z2/SP

Bratislava 12.12.2008



Rozhodnutie nadobudlo  
právoplatnosť dňom 12.12.2008  
.....podpis.....



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti stavebníka, predložených dokladov a uskutočneného konania a podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona

### 1. p o v o ľ u j e

**dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku  
„Rekonštrukcia odtruskovania a odpopolňovania“**

v členení:

**SO 01 Základy a pre odpopolňovanie**

- betónový základ pre ocel'ovú plošinu
- základové bloky pre pod pohonmi dopravných pásov
- ocel'ové stĺpy kotvené do základových pätiiek pre dopravný pás

**SO 02 Stavebné úpravy pre odtruskovanie**

- základy
- 
-

- **SO 03 Komunikácie**

- nová komunikácia š. 3,0 m v dĺžke 47,34 m a manipulačná plocha s betónovým povrchom pre dopravné prostriedky na odvoz popola zo zásobníkov popola

-

**PS 01 Odpopolňovanie**

- závitovkový dopravník ZD 1.1 pod výsypkami, ZD1.2 pod výsypkami popola v 2. rade
- závitovkový dopravník ZD 2- prepojenie presypných uzlov P1.1, P1.2, a P2
- RRD 2 prepojenie presypných uzlov P2 a P3
- RRD 3 prepojenie presypných uzlov P3 a P4 – do jestvujúceho sila
- ZD 4 prepojenie presypných uzlov P5 a P6- dávkovanie kontajnerov
- dávkovacia hubica

**PS 02 Odtruskovanie**

- čerpadlá, separátor, šnekový dopravník, nádrže na kóte 4,685 m v objekte SO 02 bagrovacia stanica

**PS 03 Elektro a MaR**

- napojenie technológie, pohony, meranie hladín popolčeka, riadiacim systémom Simatic,
- rozvádzače a ovládacie skrinky

**PS 04 Ocel'ové konštrukcie**

ocel'ové podpery pre dopravníky z valcovaných profilov a ocel'ové plošiny presypných uzlov, kotvené do základových pátiiek

**2. p o v o ľ u j e**

**dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku,  
„Spaľovanie Bioplynu na kotle K2“**

v členení:

**PS 001 Stanica na zvyšovanie tlaku bioplynu**

- dúchadlo bioplynu RT63046/HB 6346 bezmazné, chladené vzduchom, klapky, kompenzátor, kohúty
- prevádzkový rozvod silnoprúdu, MaR

**PS 002 Rozvod bioplynu z ČOV po kotolňu**

- nadzemný potrubný rozvod v dĺžke 1002 m 240 m<sup>3</sup>/hod po potrubných mostoch DN150 a DN100
- bleskozvod

**PS 003 Rozvod bioplynu v kotolni**

- repasovaný horák na bioplyn APH 16 PKN
- ocel'ové potrubie DN 100, príslušenstvo
- rozvod silnoprúdu, MaR

**Protipožiarne zabezpečenie stavby - prenosnými hasiacimi prístrojmi**

stavebníkov: : Slovenské cukrovary, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sereď,  
IČO: 31568386

miesto stavby: areál Cukrovaru Sered'  
v katastrálnom území: Sered'  
umiestnenom na p. č.: 2149/63,67,68, 72 – tepláreň  
register „C“, výpis z LV č. 3052  
účel stavby: priemyselné objekty

Stavba bola zrealizovaná na základe integrovaného povolenia(IP), ktorého súčasťou bolo aj stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydaného rozhodnutím IŽP – odbor integrovaného povoľovania a kontroly č.: 5821-28859/37/2008/Sta,Koz./370740205/Z1 zo dňa 2.9.2008, právoplatného 5.9.2008.

**Pre užívanie stavby sa určujú tieto podmienky :**

1. Stavba sa povoľuje na dočasné užívanie do 31.12.2009.
2. Užívať stavbu na účel, povolený v tomto rozhodnutí.
3. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po celý čas užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavebnému úradu.
4. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarov a hygienických závad.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby prerokovať s inšpekciou.
6. Počas skúšobnej prevádzky vykonať prvé diskontinuálne meranie emisii a správu z merania predložiť inšpekcii.
7. Po vyhodnotení skúšobnej prevádzky predložiť výsledky inšpekcie a požiadať o zmenu IP.
8. Pred uvedením stavby do trvalej prevádzky požiadať RÚVZ o záväzné stanovisko.
9. Po 31.12.2009 môže prevádzkovateľ prevádzkovať prevádzku „Kotolňa na výrobu tepla a pary“ len na základe kolaudačného rozhodnutia a súhlasu na trvale užívanie stavby. Rozhodnutím o zmene IP bude vydaný súhlas a podmienky na trvalú prevádzku zariadenia.

V konaní neboli v zákonom stanovenej lehote vznesené námietky jeho účastníkov.

**O d ô v o d n e n i e.**

Stavebník Slovenské cukrovary, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sered', IČO: 31568386, podal dňa 3.10.2008 na SIŽP žiadosť o vydanie povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku „Rekonštrukcia odtruskovania a odpopolnenia“ a „Spaľovanie Bioplynu na kotle K2“

Dňom podania návrhu sa podľa § 79 stavebného zákona začalo konanie. Stavebný úrad príslušný podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, preskúmal návrh a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona, oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom číslo 8906-3859037/2008/Sta/370740205/Z2/ SP zo dňa 20.11.2008 začatie konania za účelom vydania povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú a zvolal ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 2.12.2008.



Na základe tvaromiestnej obhliadky, kontroly splnenia podmienok stavebného povolenia, na základe kontroly dokladov o výsledkoch predpísaných skúšok, pojednania skutočného realizovania stavby, na základe predložených stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, ako špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 120 a v súlade s § 81 a § 18 zákona č. 71/1967 o správnom konaní, uzatvoril ústne rokovanie, konštatovaním, že podmienky stavebného povolenia boli dodržané, stavba vyhovuje všeobecno - technickým požiadavkám na výstavbu, závady a nedostatky brániace užívaniu stavby neboli zistené. Skutočný stav realizovanej stavby po porovnaní s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní je v súlade s touto dokumentáciou.

K vydaniu povolenia na skúšobnú prevádzku sa kladne vyjadrili dotknuté orgány:

- Inšpektorát práce Trnava stanoviskom č.4921/8629/08-P/2.2 zo dňa 1.12.2008
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Galanta stanoviskom č ORHZ-1836-1/2008 zo dňa 8.12.2008

Nakoľko stavebník predložil všetky požadované doklady a splnil podmienky pre vydanie rozhodnutia na užívanie stavby a jej užívaním nebudú ohrozené verejné záujmy z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia a života osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa to uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zoznam predložených dokladov je priložený v protokole z ústneho konania a doklady sú uložené v spise.


Podanie návrhu na vydanie povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku bolo spoplatnené poplatkom vo výške 1 000 Sk uhradený kolkom, v súlade s položkou č. 62 a písm. a) sadzovníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

### **P o u č e n i e :**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30, 821 05 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



  
Ing. Miroslav Held  
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa :

Slovenské cukrovary s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sered'



# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Prievozska 30, 821 05 Bratislava 2

podľa rozdeľovníka

Číslo: 8906-23037/37/2010/Ora

Bratislava 29.07.2010

**Vec: Oprava chyby v písaní**

Prevádzka: „Kotolňa na výrobu tepla a pary“, Slovenské cukrovary Sered', s.r.o.,  
Cukrovarská 726, 926 01 Sered'  
Prevádzkovateľ: Slovenské cukrovary Sered', s.r.o., Sered', Cukrovarská 726, 926 01  
Sered', IČO: 31 568 386

Rozhodnutím č. 8906-41547/37/2008/Sta/370740205/Z2/SP zo dňa 12.12.2008 SIŽP, Inšpektorát ŽP Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia) vydal zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Kotolňa na výrobu tepla a pary“, Slovenské cukrovary Sered', s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sered'.

Nakoľko pri písaní rozhodnutia došlo k chybe v čísle rozhodnutia, inšpekcia opravuje chybu v písaní nasledovne:


Nesprávne znenie čísla rozhodnutia: 8906-41547/37/2008/Sta/370740205/Z2/SP  
Správne znenie čísla rozhodnutia: **8906-41547/37/2008/Sta/370740105/Z1/Sk-1**

Ostaný text rozhodnutia ostáva bez zmeny.

Tento list je nedeliteľnou súčasťou rozhodnutia 8906-41547/37/2008/Sta/370740205/Z2/SP zo dňa 12.12.2008.

Inšpekcia v súlade s § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení týmto upovedomuje účastníkov konania a dotknuté orgány o oprave chyby v písanom vyhotovení rozhodnutia.

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA BRATISLAVA  
PRIEVOZSKÁ 30  
821 05 BRATISLAVA 2  
1/3

  
RNDr. Jaroslav Haško, CSc.  
riaditeľ

**Doručuje sa:**

**1. Prevádzkovateľ**

– Slovenské cukrovary s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sered'