

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 52 - 3322/2010/Raf,Šim/370420104/Z6-SP

Nitra, 04.02.2010



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 26.05.2010

Dňa: 24.05.2010 Podpis: [signature]



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa prerokovanej v uskutočnenom konaní s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., 7., písm. b) bod 2., 3., 4., 6., písm. c) bod 1., 6., 10., písm. h) bod 1. a § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 a § 88a stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 3627/OIPK-502/04-Rf/370420104 zo dňa 20.12.2004 v znení rozhodnutí č. 756-3327/2008/Raf, Šim/370420104/Z1-SP zo dňa 29.01.2008, č. 4414-15850/2008/Raf/370420104-Z2 zo dňa 09.05.2008 a č. 10419-42545/2008/Raf/370420104-Z5 zo dňa 18.12.2008 (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Skládka odpadov TKO Brodzany – I. etapa“,
k.ú. Brodzany, Okres Partizánske,

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom: 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.
Kód NOSE-P činnosti podľa prílohy č. 3 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len MŽP SR) č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ: 109.06,

pre prevádzkovateľa **Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.,** Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske, IČO: 36311693

nasledovne:

1. Na str. č. 1 povolenia sa text:

„ktorým povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke:

Skládka odpadov TKO Brodzany – I etapa

Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území Brodzany, na pozemkoch, uvedených na liste vlastníctva č. 628, parcelné čísla 1255/3, 1255/6, 1255/7, 1255/8 a 1255/9 a na pozemku, uvedeného na evidenčnom liste č. 368, parcelné číslo 1255/5.“

nahrádza textom:

„ktorým povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke:

Skládka odpadov TKO Brodzany – I etapa – 1. časť a I. etapa – 2. časť

Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území Brodzany, na pozemkoch uvedených k.ú Brodzany, na pozemkoch p. č.: 1255/3, 1255/6, 1255/7, 1255/8, 1255/9, 1255/22, 1255/10, 1255/11, 1255/17, 1255/20, 1664/4, 1669/1, 1224/4, 1669/2, 1669/3 – register „C“ a na pozemkoch p.č. 1226, 1228, 1229, 1230, 1232, 1233, 1238, 1242, 1246, 1245, 1244, 1327, 1241, 1669/2, 1669/3, 1231, 1227, 1240, 1224, 1225 – register „E“. Parcela č. 1671 je neknihovaná.“

2. Na str. č. 2 povolenia sa text:

„Súčasťou integrovaného povoľovania prevádzky bolo konanie podľa § 8 zákona o IPKZ:

A. v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., v znení zákona č. 230/2005 Z. z., v znení zákona č. 479/2005 Z.z. a zákona č. 532/2005 Z.z., vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov,

B. v oblasti odpadov:

podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, konanie o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov,

C. v oblasti odpadov:

podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, konanie o udelení súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov,

D. v oblasti odpadov:

podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, konanie o udelení súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi,

E. v oblasti odpadov:

podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 16 ods. 1 písm. b) bod. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, vydanie vyjadrenia k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní,

F. v oblasti ochrany zdravia ľudí:

podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania,

G. v oblasti ochrany zdravia ľudí:

podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 10 ods. 4 písm. h) zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi,

H. podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 a § 88a stavebného zákona, dodatočne povoľuje zrealizované stavby:

„**Umývarka nákladných automobilov skládka TKO, TS mesta Partizánske**“, končiaci textom: „Požiadať o kolaudačné rozhodnutia stavieb „**Umývarka nákladných automobilov skládka TKO, TS mesta Partizánske**“ a „**Skládka odpadov NNO Brodzany – monitorovací vrt.**“

nahrádza textom:

„**Súčasťou integrovaného povoľovania prevádzky bolo konanie podľa § 8 zákona o IPKZ:**

A. v oblasti ochrany ovzdušia:

podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 1 zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), **konanie o udelení súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby malého zdroja znečisťovania,**

B. v oblasti ochrany ovzdušia:

podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 6 zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), **konanie o určení emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,**

C. v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z.z., v znení zákona č. 230/2005 Z.z., v znení zákona č. 479/2005 Z.z. a zákona č. 532/2005 Z.z., **konanie o udelení súhlasu na uskutočnenie vodnej stavby,**

D. v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z.z., v znení zákona č. 230/2005 Z.z., v znení zákona č. 479/2005 Z.z. a zákona č. 532/2005 Z.z., **konanie o udelení súhlasu na uskutočnenie zmeny stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,**

E. v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z.z., v znení zákona č. 230/2005 Z.z., v znení zákona č. 479/2005 Z.z. a zákona č. 532/2005 Z.z., **vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov,**

F. v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. d)

zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z.z., v znení zákona č. 230/2005 Z.z., v znení zákona č. 479/2005 Z.z. a zákona č. 532/2005 Z.z., **konanie o povolení na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd,**

G. v oblasti odpadov:

podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **konanie o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov,**

H. v oblasti odpadov:

podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. k) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **konanie o udelení súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie,**

I. v oblasti odpadov:

podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, **konanie o udelení súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov,**

J. v oblasti odpadov:

podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, **konanie o udelení súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi,**

K. v oblasti odpadov:

podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 16 ods. 1 písm. b) bod. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, **vydanie vyjadrenia k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,**

L. v oblasti ochrany zdravia ľudí:

podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, **posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania,**

M. v oblasti ochrany zdravia ľudí:

podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 10 ods. 4 písm. h) zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, **posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi,**

N. v oblasti ochrany prírody a krajiny:

podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, **vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu,**

O.1.:

podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona a § 88a stavebného zákona,

dodatočne povoľuje zrealizované stavby:

„ Umývarka nákladných automobilov skládka TKO, TS mesta Partizánske“
..... končiaci textom: „Požiadať o kolaudačné rozhodnutia stavieb „ Umývarka nákladných automobilov skládka TKO, TS mesta Partizánske “ a „ Skládka odpadov NNO Brodzany – monitorovací vrt. “

3. Za poslednú vetu v bode O.1. v znení:

„Požiadať o kolaudačné rozhodnutia stavieb „ Umývarka nákladných automobilov skládka TKO, TS mesta Partizánske “ a „ Skládka odpadov NNO Brodzany – monitorovací vrt. “

sa vkladá bod O.2.:

„O.2. podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 a § 88a stavebného zákona,

vydáva dodatočné povolenie zmeny stavby

„Skládka odpadov TKO Brodzany – I. etapa - 2. časť“

O.2.1. povoľuje vykonané stavebné práce v rozsahu:

SO – 10.1 Uzatvorenie a rekultivácia I. etapa – 1. časť:

Odstránenie porastu – po okraji skládkovacích plôch sa odstránili kríky a dreviny, v rozsahu cca 150 m², porast je vyrezaný.

Skrývka povrchovej vrstvy – na plochách okolo skládkovacích priestorov sa odstránila skrývka povrchovej humóznej vrstvy v hr. 20 cm s koreňovým systémom vegetácie, tak aby bolo možné vykonať napojenie jednotlivých prvkov skládkovacích plôch a rekultivácie na okolitý terén.

Medziskládka zemín – z povrchu skládky odpadov sa premiestnila medziskládka zeminy vhodnej do násypov a do rekultivačných vrstiev skládky s objemom cca 19 730 m³ a odviezla sa na novú medziskládku.

Potrubie postreku – jestvujúce potrubie postreku z tlakových rúr LPE DN110/6,2 mm s hydrantmi umiestnenými po západnom obvode I. etapy sa v určenom úseku skládkovacích plôch na dĺžke cca 128 m spolu s 3 hydrantmi rozobralo a zrušilo.

Oplotenie – vo východnej časti areálu sa pre potreby vytvorenia manipulačného pásu pozdĺž skládky demontovala časť oplotenia o dĺžke cca 190 m.

Úprava odpadu – pre vybudovanie navrhovanej úpravy tvaru telesa odpadu v I. Etape – 1. časti sa vykonali výkopy a násypy odpadu – odkop a úprava povrchu jestvujúceho telesa skládky do navrhovaného tvaru pre nové skládkovacie priestory.

Svahy výkopov a násypov sú vybudované v sklone 1:2.5 – 1:3 pre zabezpečenie podmienok realizácie vrstiev konštrukcie uzatvorenia skládky.

Skládkové teleso je pripravené na pokládku odplyňovacej, tesniacej, drenážnej a rekultivačnej vrstvy stavebného objektu.

SO – 2.1 Skládkovacie priestory

Konštrukcia skládkovacích priestorov je odlišná pre dno skládky a svahy skládky:

Na svahy sa použila umelá drenážna vrstva na dne skládky je vybudovaná plošná drenáž štrková.

Konštrukcia dna skládky je realizovaná nasledovne :

- upravené a zhutnené podložie skládky, realizované v rámci SO-10 pre I. etapu – 1. časť
- odplyňovacia vrstva, geokompozit (je uložená na podklade s komunálnym odpadom)
- minerálne tesnenie hr. 500 mm (2x250 mm) $k_{f\max} = 1.10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$
- monitorovací systém tesnosti fólie

- fóliové tesnenie PEHD hr.1,5 mm s hladkým povrchom
- ochranná vrstva – geotextília – min. 800 g.m⁻²
- drenážna vrstva štrku frakcie 16 - 32 mm, hr. 500 mm

Konštrukcia svahov skládky je realizovaná odlišne pre svah s odpadom a svah so zeminami. Na svahu s odpadom je vložená navyše odplyňovacia vrstva nasledovne :

- upravené a zhutnené podložie skládky, realizované v rámci SO-10 pre I. etapu – 1.
- odplyňovacia vrstva, geokompozit (len na svah s odpadom)
- minerálne tesnenie hr. 500 mm (2x250 mm) $k_f = 1.10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$
- monitorovací systém tesnosti fólie
- fóliové tesnenie PEHD hr.1,5 mm s obojstranne zdrsneným povrchom
- umelá drenážna vrstva s UV - stabilizáciou

Obvodová hrádza skládky ohraničuje skládkovacie priestory z južnej strany (vetva A), zo západnej strany (vetva B) a zo severnej strany (vetva C).

Konštrukcia hrádze z južnej strany pozostáva z zhutneného násypu, v ktorom je vykopaný kotviaci rigol tesniacej fólie a umelej drenážnej vrstvy a z prísypu koruny hrádze vrstvou zeminy hrúbky 500 mm.

Hrádzu na západnej strane skládkovacích plôch tvorí prísyp vrstvou zeminy hr. 300 mm, ktorý je od príľahlej jestvujúcej panelovej cesty oddelený bet. cestným obrubníkom 150 x 300 x 1000 mm, uloženým v betónovom lôžku. Hrádza na severnej strane skládky je vytvorená násypom, konštrukciou kotviaceho rigola a prísypom zo zeminy hr. 500 mm. Medzi násypom hrádze a jestvujúcou panelovou plochou prevádzkového dvora je zhotovená odvodňovacia priekopa.

Prístupová cesta

Vjazd do skládkovacích priestorov je zabezpečený cestou, vedenou popri hrádzi na južnej strane I. etapy – 2. časti skládky. Pojazdnu vrstvu cesty tvoria cestné panely IZD 150, rozmerov 2,0 x 3,0 x 0,15 m, položené na podsype zo zeminy vhodnej do podložia cesty, hr. 300 mm. Panelová cesta je založená v násype lavice, pozdĺžny sklon cesty kopíruje sklon násypu – 10 %, priečny sklon cesty bude 2 %. Šírka cesty je 4,0 m, z toho je 2 x 0,5 m nespevnená krajnica (dosypaná vhodná zemina, zhutnená a zatrávnená), šírka vozovky (cestný panel) je 3,0 m. Celková dĺžka panelovej cesty je 43 m, čo predstavuje 21 ks panelov + dobetónovaný úsek dĺžky 0,8 m (medzi jestvujúcou a navrhovanou panelovou cestou).

Odvodňovací rigol

Odvodnenie jestvujúcej panelovej plochy prevádzkového dvora skládky a časti územia na východ od panelovej plochy, po oplotenie areálu, resp. po päť svahu jestvujúcej hrádze skládky je odvodňovacím rigolom z betónových tvárnic TBM 1-50 a TBM 2-50, osadených do upraveného výkopu pre rigol. Dĺžka rigola je 114,9 m, pozdĺžny sklon rigola 0,5 – 7,0 %, hĺbka rigola 9,0 – 70,0 cm.

Odvodňovací rigol je vyústnený do jestvujúcej záchytnej priekopy pri oplotení na západnej strane areálu skládky.

Objekt skládkovacích priestorov je prakticky dokončený a je potrebné vykonať osiatie koruny obvodovej hrádze v klimaticky vhodnom období. Monitorovací systém preveril tesnosť zhotovenej fólie a skrinku monitorovacieho centra bude potrebné osadiť na betónový základ.

SO – 2.2 Drenážny systém

Zhotovený stavebný objekt pozostáva z nasledovných častí:

- drenážne potrubie - zberný drén
- potrubie odvedenia priesakových vôd s vyústením do jestvujúceho bet. potrubia.
- šachty Š1 až Š3

Stavebný objekt je zhotovený v celom rozsahu podľa projektovej dokumentácie. Pre ukončenie je potrebné osadiť poklopy drenážnych šacht a ukončiť preplachovacie potrubie osadením betónovej skruže.

SO – 2.4 Úprava spätného postreku

Zhotovený stavebný objekt pozostáva z nasledovných častí:

- potrubie postreku HDPE 110, L = 124,9 m
- hydranty 2 ks
- prenosné rozvody

Potrubie postreku PE 110 mm je napojenie na jestvujúci rozvod recirkulačného potrubia HDPE DN 100 (110 x 10mm), v mieste jeho prerušenia.

Potrubie má celkovú dĺžku cca 125,00 m. Nad potrubím je situovaný vyhl'adávací vodič.

Počet hydrantov 2 ks – na odbočke z potrubia v km: 0,02160 a na konci potrubia v km 0,12490,

Oba hydranty sú rovnakej konštrukcie - hydrant je chránený betónovou skružou TBH1-100. Osadený je na podložke rozmeroch 1,5 x 1,5m z ochrannej geotextílie (2 x geotextília 800g/m²) položená na umelej drenážnej vrstve.

V mieste hydrantu je navarená fólia na dĺžke cca 1,5m, šírky 1,2m položená tak, aby zabezpečovala odtok prípadných odkvapov z hydrantu do priestoru skládky.

O.2.2. určuje podmienky na dokončenie stavby v rozsahu:

SO – 10.1 Uzatvorenie a rekultivácia I. etapa – 1. časť

- umelá odplynovacia vrstva (odplynenie)
- minerálne tesnenie hr. 500 mm (2x 250mm), $k_{f\max} = 1 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
- umelá drenážna vrstva pre odvodnenie
- vrstva rekultivačnej zeminy hrúbky 1,0 m
- vegetačný kryt – zatrávnenie

SO – 10.2 Uzatvorenie a rekultivácia I. etapa – 2. časť

- v celom rozsahu

SO – 2.3 Odplynenie

- v celom rozsahu

katastrálne územie : **Brodzany**

na pozemkoch parc. č.: **1255/3 – register „C“**

účel stavby : **inžinierska stavba – skládka odpadu**

charakter stavby : **dočasná na základe nájomnej zmluvy**

Mestský národný výbor – odbor výstavby v Partizánskom, ako príslušný stavebný úrad, vydal podľa § 39 stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby č. j.: Výst. 306/88 zo dňa 17.03.1988. právoplatné dňa 20.05.1988.

Na dokončenie stavby povolenej v bode O.2. sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom budú Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o., Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske, IČO: 36311693.
2. Stavbu dokončiť podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: DEPONIA SYSTEM s. r. o., Kocel'ova 15, 821 08 Bratislava – Ing. Bohuslav Katrenčík, vypracovaná v termíne: október 2009).
3. Stavebník oznámi inšpektorátu začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
4. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
5. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavenisku.
6. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
7. Stavebník je povinný označiť stavenisko tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
8. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
9. Prerokovať s inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
10. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
11. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
12. S dokončovaním stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa s dostavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
13. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác mimo stavebného objektu SO – 10.2 Uzatvorenie a rekultivácia I. etapa – 2. časť. Stavebný objekt SO – 10.2 Uzatvorenie a rekultivácia I. etapa – 2. časť ukončiť do 24 mesiacov odo dňa ukončenia ukladania odpadov v povoľovaných skládkovacích priestoroch (naplnenie projektovanej – povolenej kapacity).

III. ďalšie podmienky:

14. Kolaudácia je možná až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na podmieňujúci stavebný objekt stavby z hľadiska užívateľnosti stavby ako celku, ktorý povoľoval iný stavebný úrad.
15. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

4. V povolení sa v časti: I. Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke - Opis prevádzky a technických zariadení:

a) V 1. odstavci sa za vetu:

„Prevádzka bola vybudovaná v roku 1993 (boli vybudované prevádzkové objekty a skládka odpadov - I. etapa s kapacitou 338820 m³.“

vkladá text:

„V telese I. etapy skládky odpadov bola v roku 2009 vybudovaná I. etapa – 2. časť skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný s kapacitou 124000 m³ a bude uzatvorená a zrekultivovaná I. etapa – 1. časť skládky odpadov.“

b) V 4. odstavci sa text:

„Prevádzku tvoria: prevádzková budova, cestná váha, garáže, žumpa na zhromažďovanie splaškových vôd, odstavné plochy, vnútroareálové spevnené a panelové komunikácie, rigoly na odtok zrážkových vôd, oplatenie, informačná tabuľa, osvetlenie, skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – I. etapa (s drenážnym systémom, nádržou priesakových kvapalín, postrekovacím systémom priesakových kvapalín, systémom na odvádzanie a pozorovanie množstva a zloženia skládkového plynu), monitorovací systém podzemných vôd. Po vybudovaní II. etapy je plánovaná životnosť prevádzky cca 20 rokov.“

nahrádza textom:

„K prevádzke okrem vybudovanej I. etapy – 2. časti skládky odpadov a I. etapy – I. časti skládky odpadov, ktorá bude uzatváraná a rekultivovaná, ďalej patrí prevádzková budova, cestná váha, garáže, zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov, žumpa na zhromažďovanie splaškových vôd, odstavné plochy, vnútroareálové spevnené a panelové komunikácie, rigoly na odtok vôd z povrchového odtoku, oplatenie, informačná tabuľa, osvetlenie, nádrž priesakových kvapalín, postrekovací systém priesakových kvapalín a monitorovací systém podzemných vôd a skládkových plynov.“

c) V 5. odstavci sa text:

„I. etapa skládky odpadov je vybudovaná ako skládkovacia plocha tvorená prirodzenými ílovými zeminami, ohraničená obvodovými ochrannými hrádzami (svahmi) výšky cca 16,2 m.“

nahrádza textom:

„I. etapa skládky odpadov bola vybudovaná ako skládkovacia plocha tvorená prirodzenými ílovými zeminami, ohraničená obvodovými ochrannými hrádzami (svahmi) výšky cca 16,2 m.“

d) V 6. odstavci sa text:

„V areáli prevádzky sú vybudované spevnené (vybetónované) plochy prevádzkového objektu a vnútroareálové komunikácie k I. etape skládky odpadov a k nádrži priesakových kvapalín. Komunikácia vybudovaná z cestných panelov k nádrži priesakových kvapalín má dĺžku cca 790 m, je široká 4 m. Komunikácia od spevnených plôch prevádzkového objektu k I. etape skládky odpadov je vybudovaná z cestných panelov dĺžky 52 m, široká 3 m.“

nahrádza textom:

„V areáli prevádzky je z cestných panelov vybudovaná plocha prevádzkového objektu a vnútroareálová komunikácia k nádrži priesakových kvapalín dĺžky cca 790 m a šírky 4,0 m. Z nej je v násype lavice vybudovaná odbočka z cestných panelov dĺžky 43 m, ukončená panelovou plochou rozmerov 9,0 x 12,0 m, určená pre dopravné prostriedky na vyháňanie sa a otáčanie. Z panelovej plochy je pre vjazd do skládkovacích priestorov I. etapy – 2. časti skládky odpadov vybudovaný dočasný vjazd do telesa skládky odpadov dĺžky 16 m, vybudovaný násypom zo zeminy, na hornom okraji presypanej štrkom.“

5. V povolení sa v časti: II. Záväzné podmienky - 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke,

všeobecné podmienky - Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy:

a) text:

„Tesniaci a drenážny systém dna a svahov I. etapy skládky odpadov je tvorený upraveným a zhutneným podložíom skládky odpadov (prírodná vrstva ílu s koeficientom filtrácie $k_f 10^{-9}$ až $10^{-11} \text{ m.s}^{-1}$, s hrúbkou $\geq 1,0 \text{ m}$, v hornej časti svahov je mocnosť ílovej vrstvy umelo doplnená, v južnej časti skládky odpadov je vybudovaná cca 2 m vysoká sypaná ílová hrádza). I. etapa skládky odpadov nemá vybudovanú ochrannú vrstvu – geotextíliu.

Drenážne potrubie, ktoré tvorí priečne drény, je z PEHD priemeru 200 mm (dĺžky 650 m) a drenážne potrubie, ktoré tvorí pozdĺžny drén, je vybudované z PEHD priemeru 500 mm (dĺžky 130 m), obalené geotextíliou, až po prvú revíziu šachtu RŠ-3. Revízia šachta RŠ-3 sa nachádza pod vybudovanou sypanou ílovou hrádzou v južnej časti skládky odpadov. Drenážne potrubie v I etape skládky odpadov je perforované, potrubia priečných drénov a drenážne potrubie pozdĺžneho drénu, nie sú obalené geotextíliou a nie sú vyvedené na úroveň obvodovej hrádze pre možnosť preplachovania drenážneho potrubia.

Potrubie medzi revíznymi šachtami, až po nádrž na priesakové kvapaliny, je z hrdlových betónových rúr priemeru 500 mm, tesnených pryžovými krúžkami. Medzi revíznou šachtou RŠ-3, ktorá je vo vzdialenosti 417,5 m od nádrže priesakových kvapalín, sú vybudované ešte dve revízne šachty: RŠ-1 vo vzdialenosti 57,5 m a RŠ-2 vo vzdialenosti 115 m, od nádrže priesakových kvapalín. Revízne šachty tvoria osadené základné betónové skruže typu TBS 2-60x100/70x9, zakryté oceľovou platňou – sú nefunkčné (sú zasypané).“

nahrádza textom:

„Tesniaci a drenážny systém dna a svahov I. etapy skládky odpadov je tvorený upraveným a zhutneným podložíom skládky odpadov (prírodná vrstva ílu s koeficientom filtrácie $k_f 10^{-9}$ až $10^{-11} \text{ m.s}^{-1}$, s hrúbkou $\geq 1,0 \text{ m}$, v hornej časti svahov bola mocnosť ílovej vrstvy umelo doplnená, v južnej časti skládky odpadov je vybudovaná cca 2 m vysoká sypaná ílová hrádza). I. etapa skládky odpadov nemala vybudovanú ochrannú vrstvu – geotextíliu.

Drenážne potrubie, vybudované v rámci I. etapy skládky odpadov, ktoré tvorí priečne drény, je z PEHD priemeru 200 mm (dĺžky 650 m) a drenážne potrubie, vybudované v rámci I. etapy skládky odpadov, ktoré tvorí pozdĺžny drén, je vybudované z PEHD priemeru 500 mm (dĺžky 130 m), obalené geotextíliou, až po prvú revíziu šachtu RŠ-3. Revízia šachta RŠ-3 sa nachádza pod vybudovanou sypanou ílovou hrádzou v južnej časti skládky odpadov. Drenážne potrubie v I etape skládky odpadov je perforované, potrubia priečných drénov a drenážne potrubie pozdĺžneho drénu, nie sú obalené geotextíliou a nie sú vyvedené na úroveň obvodovej hrádze pre možnosť preplachovania drenážneho potrubia. Potrubie medzi revíznymi šachtami, až po nádrž na priesakové kvapaliny, je z hrdlových betónových rúr priemeru 500 mm, tesnených pryžovými krúžkami. Medzi revíznou šachtou RŠ-3, ktorá je vo vzdialenosti 417,5 m od nádrže priesakových kvapalín, sú vybudované ešte dve revízne šachty: RŠ-1 vo vzdialenosti 57,5 m a RŠ-2 vo vzdialenosti 115 m, od nádrže priesakových kvapalín. Revízne šachty tvoria osadené základné betónové skruže typu TBS 2-60x100/70x9, zakryté oceľovou platňou – sú nefunkčné (sú zasypané).

V skládkovacích priestoroch, vybudovaných v I. etape skládky odpadov, sa pri vybudovaní skládkovacích priestorov I. etapy – 2. časti skládky vykonal odkop a úprava povrchu jestvujúceho telesa skládky - svahy výkopov a násypov boli realizované do

sklonov 1:2,5 – 1:3, úprava pláne dna skládky v priečnom a pozdĺžnom sklone minimálne 5 %, s následným zhutnením.

Rekultivácia a uzatvorenie I. etapy – 1. časti skládky odpadov, po úprave tvaru telesa I. etapy – 1. časti skládky odpadov, bude realizovaná nasledovne:

Zloženie uzatváracích a rekultivačných vrstiev:

- upravený zhutnený povrch odpadu (vyrovnávacou vrstvou cca 0,2 m priepustnej zeminy)
- umelá odplyňovacia vrstva (geokompozit)
- minerálne tesnenie hr. 500 mm (2 x 250 mm), $k_{f\max} = 1 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
- umelá drenážna vrstva (Fabrinet)
- vrstva rekultivačnej zeminy hrúbky 1,0 m
- vegetačný kryt – zatrávnenie

Odplynenie:

Vŕtané plynové stude, vybudované na I. etape skládky odpadov na odvádzanie a pozorovanie množstva a zloženia skládkového plynu, boli v rámci premiestnenia odpadu v I. etape – 1. časti skládky odstránené a budú vybudované dve nové odplyňovacie šachty – OŠ6 a OŠ7, tvorené PEHD rúrou DN 160, dĺžky 4,0 m, v spodnej časti v dĺžke 2,0 m perforovanou, osadenou do vyhlbeného zberného kužela z povrchu odpadu (od úrovne odplyňovacej vrstvy).

Tesniaci a drenážny systém dna a svahov I. etapy – 2. časti skládky odpadov je tvorený:

Zloženie konštrukčných vrstiev pre dno skládky odpadov (sklon dna 5 % v 2 smeroch):

- upravené a zhutnené podložie skládky,
- umelá odplyňovacia vrstva,
- minerálne tesnenie hr. 500 mm (2x250 mm) $k_{f\max} = 1 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
- monitorovací systém tesnosti fólie,
- fóliové tesnenie PEHD hr.1,5 mm s hladkým povrchom,
- ochranná vrstva – geotextília JUTEX,
- drenážna vrstva štrku frakcie 16 - 32 mm, hr. 500 mm.

Zloženie konštrukčných vrstiev pre svahy skládky odpadov mimo upraveného odpadu (sklon svahov 1:2,5 a 1:3):

- upravené a zhutnené podložie skládky,
- minerálne tesnenie hr. 500 mm (2x250 mm) $k_{f\max} = 1 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$,
- monitorovací systém tesnosti fólie,
- fóliové tesnenie PEHD hr.1,5 mm s hladkým povrchom,
- umelá drenážna a ochranná vrstva AFITEX.

Zloženie konštrukčných vrstiev pre svahy skládky odpadov s upraveným odpadom (sklon svahov 1:3):

- upravené a zhutnené podložie skládky,
- umelá odplyňovacia vrstva,
- minerálne tesnenie hr. 500 mm (2x250 mm) $k_{f\max} = 1 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$,
- monitorovací systém tesnosti fólie,
- fóliové tesnenie PEHD hr.1,5 mm s obojstranne zdrsneným povrchom,
- umelá drenážna a ochranná vrstva AFITEX.

Drenážne potrubie, vybudované v skládkovacích priestoroch I. etapy – 2. časti skládky odpadov je z HDPE DN 250 (pre PN 16, PE 100), dĺžky 70,5 m. s rezanou perforáciou na 2/3 obvodu a obalené po celej dĺžke sieťovinou s okom 1,0x1,0 mm. Perforácia štrbín má šírku minimálne 4 mm a dĺžku minimálne 50 mm. Je napojené na plné potrubie dĺžky 17,3m (z toho 2,0 m v skládkovacích priestoroch – za prestupom) po smerovú šachtu Š1.

Na odvod priesakových kvapalín do nádrže priesakových kvapalín, vybudovanej v rámci I. etapy skládky odpadov, je vybudované potrubie HDPE DN 250, napojené na potrubie z hrdlových betónových rúr priemeru 500 mm, tesnených pryžovými krúžkami, vybudované v rámci I. etapy skládky odpadov. V trase vedenia potrubia HDPE DN 250 sú vybudované smerové vodotesné šachty Š1 až Š4 z HDPE (BOCR Polycor), s vnútorným priemerom 1030 mm a s plastovým poklopom priemeru 600 mm. Od šachty Š2 až po vyústenie do betónového potrubia je potrubie HDPE DN 250 v dĺžke 80,7 m. Pre možnosť preplachovania drenážneho potrubia je na drenážne potrubie, vybudované v skládkovacích priestoroch I. etapy – 2. časti skládky odpadov, napojené preplachovacie potrubie HDPE DN 125, dĺžky 27,93 m, ukončené na korune severnej obvodovej hrádze skládky odpadov. Na konci je zaslepené pomocou HDPE nákrúžku, točivej príruby a zaslepovacej príruby.“

b) text:

„Rozvod je umiestnený na západnej časti prevádzky a je na ňom umiestnených 14 kusov hydrantov, osadených v šachtách, s možnosťou napojenia postrekovačov. Rozvod je vybudovaný z tlakových rúr LPE DN 110/6,2 mm, celkovej dĺžky 691 m, spádovaných smerom k nádrži priesakových kvapalín.“

sa nahrádza textom:

„Rozvod je vedený po západnej časti prevádzky a na okraji skládkovacích priestorov I. etapy – 2. časti skládky odpadov sú umiestnené 2 kusy hydrantov, s možnosťou napojenia postrekovačov. Hydranty sú chránené betónovou skružou TBH1-100, osadenou na podložke z ochrannnej geotextílie (2 x geotextília 800g/m²), položenej na umelej drenážnej vrstve. Na zabezpečenie odtoku prípadných okapov z hydrantu do priestoru telesa skládky odpadov je v mieste osadenia hydrantu navarená fólia.“

c) text:

„Odvádzanie a pozorovanie množstva a zloženia skládkového plynu je vykonávané 10 vŕtanými plynovými studňami, rozmiestnenými v rozsahu predpokladaného dosahu možného odsávania skládkového plynu v sieti s rozmermi 50 x 50 m. Sú vybudované z PVC rúr DN 200 x 4.5 mm, s kruhovými otvormi priemeru 15 – 20 mm pri 15 % perforácii. Vnútorný priestor je zasypáný štrkom frakcie 32 – 63 mm, z vonkajšej strany je štrková výplň frakcie 16 – 32 mm. Studne sa podľa nárastu odpadu postupne nastavujú studničnými betónovými skružami DN 1000, s výplňou štrku frakcie 16 -32 mm a vloženou perforovanou rúrou PVC DN 200 x 4.5 mm. Skládka odpadov nemá vybudované zariadenie na využitie alebo zneškodnenie skládkových plynov.“

sa nahrádza textom:

„Odvádzanie a pozorovanie množstva a zloženia skládkového plynu bolo na I. etape skládky odpadov vykonávané 10 vŕtanými plynovými studňami, rozmiestnenými v rozsahu predpokladaného dosahu možného odsávania skládkového plynu v sieti s rozmermi 50 x 50 m. Boli vybudované z PVC rúr DN 200 x 4.5 mm, s kruhovými otvormi priemeru 15 – 20 mm pri 15 % perforácii. Vnútorný priestor bol zasypáný štrkom frakcie 32 – 63 mm, z vonkajšej strany bola štrková výplň frakcie 16 – 32 mm. Studne sa

podľa nárastu odpadu postupne nadstavovali studničnými betónovými skružami DN 1000, s výplňou štrku frakcie 16 -32 mm a vloženou perforovanou rúrou PVC DN 200 x 4.5 mm. I. etapa skládky odpadov nemala vybudované zariadenie na využitie alebo zneškodnenie skládkových plynov.

Na odvádzanie a pozorovanie množstva a zloženia skládkového plynu v I. etape - 2. časti skládky odpadov je vybudovaných 5 odplyňovacích šacht – OŠ1 až OŠ5, s konštrukčným riešením:

- betónový panel KZD 1-200/150 s odvodňovacími otvormi
 - studňová skruž TBH 1 - 100, uložená na betónovom paneli
 - ocel'ová pažnica DN600 (620x10mm) s navarenými okami, dĺžky 3,0m
 - HDPE rúra DN150 dĺžky 3,5m s perforáciou 5÷8 % , v hornej časti ukončená lemovým nákrúžkom, točivou prírubou a zaslepovacou prírubou priemeru DN150
 - zásyp medzi perforovanou HDPE rúrou a ocel'ovou pažnicou - štrk frakcie 32-64 mm
- V priebehu navážania odpadu sa ocel'ová pažnica v šachtách postupne vyťahuje a súčasne sa nadstavuje perforované HDPE potrubie DN150. Priestor medzi pažnicou a odplyňovacím potrubím sa vyplňa štrkom.“

d) za text:

„Vody z povrchového odtoku sú odvádzané vybudovanými odvodňovacími priekopami z betónových priekopových tvárnic, pozdĺž skládkovacích priestorov, mimo areál prevádzky do prirodzených odtokových miest územia. Dĺžka odvodňovacej priekopy na východnej strane je 593 m a na západnej 668 m.“

sa dopĺňa text:

„Vody z povrchového odtoku z panelovej plochy prevádzkového dvora skládky a z časti územia na východ od panelovej plochy, po oplotenie areálu, resp. po päť svahu jestvujúcej hrádze skládky odpadov sú odvádzané odvodňovacím rigolom z betónových tvárnic dĺžky 114,9 m, vyústeným do záchytnej priekopy pri oplotení na západnej strane areálu prevádzky.

Na ochranu skládkovacích priestorov po obvode I. etapy – 2. časti skládky odpadov pred vnikaním vôd z povrchového odtoku je vybudovaná obvodová hrádza skládky odpadov, ohraničujúca skládkovací priestor z južnej (vetva A), zo západnej (vetva B) a zo severnej strany (vetva C).“

6. V povolení v časti: II. Záväzné podmienky - 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke – Všeobecné podmienky, sa text v bode 1.1.33. :

„Povrchové vody, pritekajúce k telesu skládky odpadov, musia byť odvádzané vybudovanými odvodňovacími priekopami po obvode skládky odpadov tak, aby sa zabránilo ich prieniku do odpadov uložených na skládke odpadov. Musí byť udržiavaná priepustnosť odvodňovacích priekop.“

nahrádza textom:

„Vody z povrchového odtoku, pritekajúce k telesu skládky odpadov, musia byť odvádzané do prirodzených odtokových miest územia vybudovanými odvodňovacími priekopami a rigolmi po obvode skládky odpadov tak, aby sa zabránilo ich prieniku do odpadov uložených na skládke odpadov. Vody z povrchového odtoku zo striech budov, spevnených plôch a vnútroareálových komunikácií musia byť odvádzané do prirodzených odtokových miest územia. Musí byť udržiavaná priepustnosť všetkých

rigolov a odvodňovacích priekop. Režim vypúšťania vôd z povrchového odtoku z prevádzky do podzemných vôd je diskontinuálny – v čase zrážok a krátko po ich ukončení.“

7. V povolení sa v časti: II. Záväzné podmienky - 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke - Príjem odpadov:

a) V bode 1.2.7. sa text:

„Na skládke odpadov – I. etape je povolené skládkovanie odpadov:

- kategórie ostatný odpad
- komunálne odpady okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek,

uvedených v prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.“

nahrádza textom:

„Na skládke odpadov – I. etape 2. časti je povolené skládkovanie odpadov kategórie ostatný odpad, uvedených v tabuľke č. 2:

Tabuľka č. 2

Číslo druhu odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu
03 01 05	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04	O
03 03 08	odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu	O
04 01 09	odpady z vypracúvania a apretácie	O
04 02 09	odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)	O
07 02 13	odpadový plast	O
10 09 03	pecná troska	O
17 01 07	zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O
17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O
19 01 12	popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11	O
19 08 01	zhrabky z hrabíc	O
19 08 02	odpad z lapačov piesku	O
19 12 04	plasty a guma	O
20 02 01	biologicky rozložiteľný odpad	O
20 02 02	zemina a kamenivo	O
20 03 01	zmesový komunálny odpad	O
20 03 03	odpad z čistenia ulíc	O
20 03 06	odpad z čistenia kanalizácie	O
20 03 07	objemný odpad	O

“

b) V bode 1.2.8. sa text:

„Na skládke odpadov - I. etape je povolené skládkovanie odpadov v množstve 20000 t/rok, do zaplnenia objemu I. etapy, t.j. **338820 m³**, do výšky uloženého odpadu podľa schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení - I. etapu, spracovateľ: VHS-SK-PROJEKT s.r.o. Žilina č. zákazky A1-028/02, v termíne 09/2002, **najdlhšie však do 15.07.2009“**

nahrádza textom:

„Na skládke odpadov - I. etape – 2. časti je povolené skládkovanie odpadov v množstve 20000 t/rok, do zaplnenia objemu I. etapy – 2. časti, t.j. 124 000 m³, do výšky uloženého odpadu podľa schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení - I. etapu – 2. časť, spracovateľ: DEPONIA SYSTEM s.r.o., Koceľova 15, 821 08 Bratislava, archívne číslo 02-PS-2009/Z, v termíne október 2009.“

c) Za bod 1.2.9. sa vkladá bod 1.2.10. s textom:

„1.2.10. Prevádzkovateľ je povinný zrealizovať uzatvorenie a rekultiváciu I. etapy – 1. časti skládky odpadov podľa schválenej projektovej dokumentácie „Skládka odpadov TKO Brodzany I. etapa príloha SO - 10 Uzatvorenie a rekultivácia I. etapa“, v súlade s podmienkami uvedenými v bode O.2. tohto rozhodnutia. „Skládka odpadov TKO Brodzany I. etapa - 1. časť“ bude považovaná za definitívne uzatvorenú až po vydaní potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov príslušným orgánom štátnej správy.““

8. V povolení sa v časti: II. Záväzné podmienky - 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke – Suroviny, vstupné médiá, energie, výrobky, sa v prvej vete bodu 1.3.3:

„Na využívanie odpadu ako inertného materiálu na prekryvanie odpadov, uložených na 1. skládku odpadov, je“

vypúšťa číslo „1.“

9. V povolení sa v časti: II. Záväzné podmienky - 2. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník:

a) V bode 2.6. sa text:

„Priesakovú kvapalinu z nádrže priesakových kvapalín sa povoľuje recirkulovať postrekovacím systémom na skládkovací priestor I. etapy skládky odpadov za účelom zabránenia prašnosti a úletom ukladaných odpadov z povrchu, zvýšenia miery zhutnenia uloženého odpadu a tvorby fermentačných plynov v skládke odpadov; priesaková kvapalina, ktorá sa nebude môcť recirkulovať, sa musí odvážať do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.“

nahrádza textom:

„Priesakovú kvapalinu z nádrže priesakových kvapalín sa povoľuje recirkulovať postrekovacím systémom na odpady uložené v I. etape – 2. časti skládky odpadov. Recirkulovať priesakovú kvapalinu na odpady uložené v I. etape – 1. časti skládky odpadov sa povoľuje len do doby začatia uzatvárania a rekultivácie I. etapy 1. časti skládky odpadov za účelom zabránenia prašnosti a úletom ukladaných odpadov z povrchu, zvýšenia miery zhutnenia uloženého odpadu a tvorby fermentačných plynov v skládke odpadov; priesaková kvapalina, ktorá sa nebude môcť recirkulovať, sa musí odvážať do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.“

b) V bode 2.9. sa text:

„Prevádzkovateľ je povinný, podľa schválenej projektovej dokumentácie, postupne dobudovávať vertikálne odplynovacie šachty na odvádzanie a pozorovanie množstva a zloženia skládkových plynov z I. etapy skládky odpadov.“

nahrádza textom:

„Prevádzkovateľ je povinný, podľa schválenej projektovej dokumentácie, postupne dobudovávať vertikálne odplyňovacie šachty na odvádzanie a pozorovanie množstva a zloženia skládkových plynov z I. etapy 2. časti skládky odpadov.“

10. V povolení v časti: II. Záväzné podmienky - 3. Tvorba odpadov: minimalizácia, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie, sa text v bode 3.10.:

„Podmienky nakladania s nebezpečnými odpadmi sa udeľujú na 3 roky od dátumu právoplatnosti tohto povolenia. Platnosť inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii.“

nahrádza textom:

„Podmienky nakladania s nebezpečnými odpadmi, uvedenými v bode č. II.3.1 tohto povolenia, sa udeľujú na 3 roky od dátumu právoplatnosti rozhodnutia č. 756-3327/2008/Raf, Šim/370420104/Z1-SP zo dňa 29.01.2008. Ich platnosť inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak počas tejto doby nedošlo v prevádzke k zmene podmienok nakladania s nebezpečnými odpadmi a ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii v žiadosti o zmenu podmienky bodu II.3.10. tohto povolenia.“

11. V povolení sa v časti: II. Záväzné podmienky - 8. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov, podávanie správ:

a) V bode 8.1. sa text:

„Počas prevádzky skládky odpadov – I. etapy musí prevádzkovateľ vykonávať monitorovanie prevádzky nasledovne:“

nahrádza textom:

„Počas prevádzky I. etapy 2. časti skládky odpadov a I. etapy – 1. časti skládky odpadov, a aj 30 rokov po vydaní potvrdenia o uzatvorení I. etapy – 1. časti skládky odpadov, musí prevádzkovateľ vykonávať monitorovanie prevádzky nasledovne:“

b) V bode 8.1.1. sa text:

„Emisné údaje:

- množstvo priesakových kvapalín - mesačne
- zloženie priesakových kvapalín - štvrťročne
- potencionálne emisie plynov a atmosférický tlak – polročne *

* v jarom a jesennom období, keď priemerná mesačná vonkajšia teplota neklesne pod 5° C.

Analýza priesakových kvapalín z nádrže pre priesakové kvapaliny z I. etapy skládky odpadov sa musí vykonávať v stanovených termínoch v nasledovných ukazovateľoch: teplota, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, O₂, CHSK_{Cr}, TOC, NL, N-NH₄, B, fenoly, As, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, Pb, AOX.

Pozorovanie emisií skládkových plynov (CH₄, CO₂, O₂, H₂S) sa musí vykonávať pre každú monitorovaciu sondu.“

nahrádza textom:

„Emisné údaje:

- množstvo priesakových kvapalín - mesačne
- zloženie priesakových kvapalín - štvrťročne
- potencionálne emisie plynov a atmosférický tlak – polročne *

* v jarnom a jesennom období, keď priemerná mesačná vonkajšia teplota neklesne pod 5° C.

Analýza (zloženie) priesakových kvapalín z nádrže pre priesakové kvapaliny z I. etapy 2. časti skládky odpadov a I. etapy – 1. časti skládky odpadov sa musí vykonávať v stanovených termínoch v nasledovných ukazovateľoch: teplota, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, O₂, CHSK_{Cr}, TOC, NL, N-NH₄, B, fenoly, As, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, Pb, AOX.

Pozorovanie emisií skládkových plynov (CH₄, CO₂, O₂, H₂S) sa musí vykonávať z každej odplynovacej šachty (OŠ1 až OŠ7). Do doby vybudovania odplynovacích šacht OŠ6 a OŠ7 v plánovanej uzatváratej časti označenej ako I. etapa – 1. časť skládky odpadov vykonávať pozorovanie emisií skládkových plynov ručne zarážanými sondami. “

c) Označenie bodu „8.1.5.“ sa mení na označenie „8.1.4.“

d) V bode 8.1.4. sa text:

Topografia skládky odpadov:

- jeden krát ročne sledovať štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to plochu pokrytú odpadom, objem a zloženie odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity.
- jeden krát ročne sledovať sadanie úrovne telesa skládky odpadov.

nahrádza textom:

„Topografia skládky odpadov:

- jeden krát ročne sledovať štruktúru a zloženie telesa I. etapy 2. časti skládky odpadov, ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to plochu pokrytú odpadom, objem a zloženie odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity.
- jeden krát ročne sledovať sadanie úrovne telesa I. etapy – 2. časti skládky odpadov a I. etapy 1. časti skládky odpadov.“

e) V bode 8.2. sa text:

„Po uzatvorení prevádzky vykonávať monitorovanie skládky odpadov nasledovne:“

nahrádza textom:

„Po uzatvorení I. etapy – 2. časti skládky odpadov vykonávať monitorovanie skládky odpadov nasledovne:“

f) V bode 8.2.1. sa text:

„Emisné údaje -každých 6 mesiacov:

- množstvo priesakových kvapalín v nádržiach na priesakové kvapaliny
- zloženie priesakových kvapalín v nádržiach na priesakové kvapaliny
- potencionálne emisie plynov a atmosférický tlak

Analýza priesakových kvapalín z I. etapy skládky odpadov sa musí vykonávať v nasledovných ukazovateľoch: teplota, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, O₂, CHSK_{Cr}, TOC, NL, N-NH₄, B, fenoly, As, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, Pb, AOX.

Pozorovanie emisií skládkových plynov (CH₄, CO₂, O₂, H₂S) sa musí vykonávať v stanovených termínoch, pre každú monitorovaciu sondu.

Pravidelne kontrolovať účinnosť systému na odvádzanie plynov.“

nahrádza textom:

- „Emisné údaje -každých 6 mesiacov:
- množstvo priesakových kvapalín v nádrži na priesakové kvapaliny
- zloženie priesakových kvapalín v nádrži na priesakové kvapaliny
- potencionálne emisie plynov a atmosférický tlak

Analýza priesakových kvapalín z nádrže na priesakové kvapaliny skládky odpadov sa musí vykonávať v nasledovných ukazovateľoch: teplota, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, O₂, CHSK_{Cr}, TOC, NL, N-NH₄, B, fenoly, As, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, Pb, AOX.

Pozorovanie emisií skládkových plynov (CH₄, CO₂, O₂, H₂S) sa musí vykonávať v stanovených termínoch, pre každú monitorovaciu sondu.
Pravidelne kontrolovať účinnosť systému na odvádzanie plynov.“

g) V bode 8.9. a 8.10. sa uvedený termín:

„do 15. februára nasledujúceho roku“

nahrádza termínom:

„do 31. januára nasledujúceho roku“

h) Za bod 8.14. sa vkladá bod 8.15. s textom:

„Počas prevádzkovania I. etapy – 1. časti skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný 1 x ročne vykonávať meranie celistvosti uloženého fóliového tesnenia.“

12. Vypúšťa sa príloha č. 2 povolenia:

„Príloha č. 2: Zoznam odpadov povolených skládkovať v I. etape skládky odpadov“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia vzniesli v určenej lehote a na ústnom pojednávaní nasledovné námietky účastníci konania:

I. Jas Consult, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava:

v liste zn.: bez značky zo dňa 09.10.2009 uviedol, že v súlade s upovedomením inšpektorátu č. 6102 - 29126/2009/Raf,Šim/370420104/Z6-SP zo dňa 10.09.2009 a miestnou obhliadkou a vzhľadom na zistené hrubé porušenie príslušných zákonov žiada ako dotknutá spoločnosť konania o okamžité rozhodnutie s cieľom zastavenia stavebných prác na nepovolenej stavbe podľa vyššie uvedeného upovedomenia. Ďalej uviedol, že pri miestnej obhliadke zistili, že výstavba skládky je pred dokončením, napriek tomu, že dodnes nebolo vydané právoplatné integrované povolenie na výstavbu skládky odpadov TKO – Brodzany I. etapa 2. časť. Navyše komunálne odpady sa bez povolenia skládkujú na neupravenom podloží, na rastlom teréne a to v značných množstvách. Podľa ich presvedčenia sa jedná o mnohonásobné hrubé porušenie zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov ako aj o hrubú aroganciu voči životnému prostrediu a okolitým susediacim pozemkom. Ďalej uviedol, že o všetkých skutočnostiach majú vyhotovenú fotodokumentáciu, ktorú inšpektorátu v prípade potreby zašle. Na záver uviedol, že preto žiada o okamžité opatrenia na zastavenie čiernej stavby a nepovolenie skládkovania odpadov. O krokoch SIŽP SR voči tomuto porušeniu žiada byť inšpektorátom priebežne informovaný.

II. Jas Consult, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava:

v liste zn.: bez značky zo dňa 18.01.2010, doručeným inšpektorátu dňa 20.01.2010, pred ústnym pojednávaním a obdobne aj v liste zn.: bez značky zo dňa 18.01.2010, predloženým dňa 20.01.2010, na ústnom pojednávaní uviedol, že na základe listu inšpektorátu zo dňa 22.12.2009 bola spoločnosť Jas Consult, s.r.o. prizvaná na ústne pojednávanie na deň 22.01.2010 o 9,00 do mesta Partizánske a žiada o prerušenie, prípadne pozastavenie konania v rámci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov TKO Brodzany – I. etapa“ prevádzkovateľa Technické služby mesta Partizánske s.r.o., ktorej súčasťou je žiadosť o vydanie povolenia zmeny stavby Skládka odpadov TKO Brodzany – I. etapa – 2. časť až do doby vydania konečného právoplatného rozhodnutia o porušení zákona, na ktoré upozornila listom zo dňa 09.10.2009 a v prípade otázok ho možno kontaktovať na tel. čísle 0903400727.

III. JAS Consult s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava a AUREA SK spol. s r. o., Hrnčírikova 227, 958 01 Partizánske podali spoločné námietky:

- vykonať aktuálny hydrogeologický prieskum, ktorý overí, či porušením zákona a nepovoleným ukladaním odpadu nedošlo ku kontaminácii okolitého prostredia, najmä podpovrchových vôd
- odstrániť čiernu nepovolenú stavbu, uviesť územie do pôvodného stavu
- odstrániť navezený odpad, zneškodniť ho bezodkladne v súlade s platnou legislatívou
- vybudovať novú prístupovú cestu vedúcu mimo obytných domov v súlade s dlhoročnou požiadavkou obyvateľov obce Brodzany.

IV. Anna Junasová (splnomocnený zástupca Hrkotáčovej Marty), MUDr. Gergelová Eva, Toma Jozef, Balažová Emilia, Súkeníková Viera, Šuran Marek, Fruňová Mária a Mária Peškovičová podali spoločné nasledovné námietky:

- prizvaní účastníci konania – vlastníci pôdy – žiadame nevydať stavebné povolenie k zahájeniu stavby v zmysle stavebného zákona z dôvodu:
- Mesto Partizánske využíva pôdu vlastníkov pre skládku odpadov TKO od roku 1993 bez majetkového vysporiadania zabratej ornej pôdy
- Mestský úrad Partizánske prostredníctvom zast: REAL CS realitná kancelária s.r.o. Topoľčany dňa 23.11.2009 ponúkla kúpnu cenu 2,987 € za m² ktorá je vlastníkom pôdy neúmerne nízka
- k technickým otázkam skládky odpadov TKO nemáme pripomienky

Inšpektorát všetky vyššie uvedené námietky zamieta. Dôvody zamietnutia sú uvedené v odôvodnení tohto rozhodnutia.“

Ostatné podmienky integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 3627/OIPK-502/04-Rf/370420104 zo dňa 20.12.2004 v znení rozhodnutí č. 756-3327/2008/Raf, Šim/370420104/Z1-SP zo dňa 29.01.2008, č. 4414-15850/2008/Raf/370420104-Z2 zo dňa 09.05.2008 a č. 10419-42545/2008/Raf/370420104-Z5 zo dňa 18.12.2008, zostávajú nezmenené.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 3627/OIPK-502/04-Rf/370420104 zo dňa 20.12.2004 v znení rozhodnutí č. 756-3327/2008/Raf, Šim/370420104/Z1-SP zo dňa 29.01.2008, č. 4414-15850/2008/Raf/370420104-Z2 zo dňa 09.05.2008 a č. 10419-42545/2008/Raf/370420104-Z5 zo dňa 18.12.2008.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti prerokovanej v uskutočnenom konaní so známymi účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a konania vykonaného podľa § 8 ods. 3 a § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, 7, písm. b) bod 2, 3, 4, 6, písm. c) bod 1, 6, 10, písm. h) bod 1 zákona o IPKZ, podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 66 a § 88a stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, vydaného rozhodnutím č. 3627/OIPK-502/04-Rf/370420104 zo dňa 20.12.2004 v znení rozhodnutí č. 756-3327/2008/Raf, Šim/370420104/Z1-SP zo dňa 29.01.2008 a č. 4414-15850/2008/Raf/370420104-Z2 zo dňa 09.05.2008, pre prevádzku „Skládka odpadov TKO Brodzany – I. etapa“ (ďalej len „integrované povolenia“). Inšpektorát vydal zmenu integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o., Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske (ďalej len „prevádzkovateľ“) zn. 161/2009 zo dňa 04.05.2009, doručenej inšpektorátu dňa 12.05.2009, ktorej súčasťou bola žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby Skládka odpadov TKO Brodzany – I. etapa - 2. časť a na základe žiadosti o úpravu žiadosti o zmenu integrovaného povolenia doručenej inšpektorátu dňa 12.05.2009, ktorej predmetom bola úprava žiadosti o povolenie stavby „Skládka odpadov TKO – Brodzany I. etapa 2. časť“ na žiadosť o dodatočné povolenie stavby „Skládka odpadov TKO – Brodzany I. etapa 2. časť“. Žiadosť o úpravu žiadosti o zmenu integrovaného povolenia zn. 420/2009 zo dňa 26.10.2009 prevádzkovateľ doručil inšpektorátu dňa 26.10.2009. Správny poplatok vo výške 398,10 eur, znížený na základe žiadosti prevádzkovateľa podľa Splnomocnenia Čl. VIII ods. 1 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“), bol uhradený podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch.

Na stavbu „Skládka TKO Brodzany – I. etapa“, ktoré bola predmetom dodatočného povolenia zmeny dokončenej stavby vydal Obvodný úrad životného prostredia v Partizánskom kolaudačné rozhodnutie č. ŽP – 1156/92 – P zo dňa 28. 10. 1992.

Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území Brodzany, na pozemkoch p. č. 1255/3, 1255/6, 1255/7, 1255/8, 1255/9, 1255/22, 1255/10, 1255/11, 1255/17, 1255/20, 1664/4, 1669/1, 1224/4, 1669/2, 1669/3 – register „C“ a na pozemkoch p. č. 1226, 1228, 1229, 1230, 1232, 1233, 1238, 1242, 1246, 1245, 1244, 1327, 1241, 1669/2, 1669/3, 1231, 1227, 1240, 1224, 1225 – register „E“. Parcela č. 1671 je neknihovaná.

Prevádzkovateľ dňa 12.05.2009 doručil inšpektorátu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia zn. 161/2009 zo dňa 04.05.2009, ktorej súčasťou bola žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Skládka odpadov TKO Brodzany – I. etapa - 2. časť“.

Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že podanie nie je úplné a žiadosť neobsahuje všetky potrebné náležitosti na vydanie zmeny integrovaného povolenia. Z uvedených dôvodov, v súlade s ustanovením § 29 ods. 1 zákona o správnom konaní, inšpektorát konanie prerušil a podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní, vyzval prevádzkovateľa na doplnenie podania v stanovenej lehote rozhodnutím č. 6102 - 19152/2009/Raf,Šim/370420104/Z6-SP zo dňa 09.06.2009 a rozhodnutím č. 6102 - 28913/2009/Raf,Šim/370420104/Z6-SP zo dňa 08.09.2009.

Po poslednom doplnení žiadosti, doručenom prevádzkovateľom dňa 09.09.2009, inšpektorát v súlade s § 12 ods. 2 zákona o IPKZ listami zo dňa 10.09.2009, 16.09.2009, 18.09.2009 a 07.10.2009 upovedomil prevádzkovateľa, Obec Brodzany, v zastúpení starostom obce, ostatných účastníkov konania – známych vlastníkov pozemkov a projektanta a dotknuté orgány štátnej správy a organizácie o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Skládka odpadov TKO Brodzany – I. etapa“, ktorej súčasťou je žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Skládka odpadov TKO Brodzany – I. etapa - 2. časť“. Inšpektorát zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručil obci a dotknutým orgánom a správcom inžinierskych sietí žiadosť prevádzkovateľa s prílohami, ostatným účastníkom konania doručil stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti, určil lehotu 30 dní na vyjadrenie a zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a zainteresovanej verejnosti, dokiaľ môžu podať prihlášky, a s výzvou verejnosti, dokiaľ sa môže vyjadriť. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli Obce Brodzany a na úradnej tabuli inšpektorátu a súčasne aj na internetovej stránke. Neznámych vlastníkov pozemkov o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia inšpektorát upovedomil verejnou vyhláškou.

V určenej lehote sa k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre uvedenú prevádzku vyjadril Jas Consult, s.r.o. v liste zn.: bez značky zo dňa 09.10.2009 s pripomienkami, Mesto Partizánske, v zastúpení primátorom mesta, vo vyjadrení č. 5170/2009 zo dňa 02.10.2009, DEPONIA SYSTEM s.r.o. v stanovisku č. 116/2009-Ing.Ka zo dňa 12.10.2009, Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi – Stále pracovisko Partizánske, štátna správa ochrany prírody a krajiny vo vyjadrení č. OÚŽP/2009/00812/2 zo dňa 28.09.2009, Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi – Stále pracovisko Partizánske, štátna správa odpadového hospodárstva, vo vyjadrení č. OUŽP/2009/00814-2 zo dňa 28.09.2009, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Piešťany, vo vyjadrení č. CZ24264/23284/230/2009 zo dňa 29.09.2009 a Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi – Stále pracovisko Partizánske, štátna vodná správa, vo vyjadrení č. OÚŽP/2009/00813 zo dňa 30.09.2009, v ktorých nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Ostatné dotknuté orgány a účastníci konania sa v stanovenej lehote nevyjadrili a nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Z dôvodu, že inšpektorát v rámci štátneho dohľadu, vykonaného dňa 14.10.2009, zistil zahájenie stavebných prác bez stavebného povolenia, prevádzkovateľ doručil inšpektorátu dňa 26.10.2009 žiadosť č. 420/2009 zo dňa 26.10.2009, ktorou žiada upraviť v bode A.2.11. žiadosti o zmenu IP: povolenie stavby „Skládka odpadov TKO Brodzany – I. etapa - 2. časť“ na: dodatočné povolenie stavby „Skládka odpadov TKO Brodzany – I. etapa - 2. časť“.

Po predložení žiadosti o úpravu žiadosti prevádzkovateľom inšpektorát v súlade s § 12 ods. 2 zákona o IPKZ listami zo dňa 29.10.2009 upovedomil prevádzkovateľa, Obec Brodzany, v zastúpení starostom obce, ostatných známych a verejnou vyhláškou neznámych účastníkov konania, projektanta a dotknuté orgány štátnej správy a organizácie o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Skládka odpadov TKO Brodzany – I. etapa“, ktorej súčasťou je žiadosť o vydanie dodatočného povolenia na zmenu stavby Skládka odpadov TKO Brodzany – I. etapa - 2. časť. Inšpektorát zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručil obci a dotknutým orgánom a správcom inžinierskych sietí žiadosť prevádzkovateľa, ostatným účastníkom konania doručil stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti, určil lehotu 30 dní na vyjadrenie a zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, spolu s výzvou osobám,

ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a zainteresovanou verejnou, dokia môžu podať prihlášky, a s výzvou verejnosti, dokia sa môže vyjadriť. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli Obce Brodzany a na úradnej tabuli inšpektorátu a súčasne aj na internetovej stránke.

V určenej lehote sa k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre uvedení prevádzku vyjadrilo Mesto Partizánske, v zastúpení primátorom mesta, vo vyjadrení č. 4859/2009 zo dňa 18.11.2009, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Piešťany, vo vyjadrení č. CZ29011/27591//230/2009 zo dňa 13.11.2009 a Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi – Stále pracovisko Partizánske, štátna správa odpadového hospodárstva, vo vyjadrení č. OUŽP/2009/00910-2 zo dňa 03.11.2009, v ktorých nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Ostatné dotknuté orgány a účastníci konania sa v stanovenej lehote nevyjadrili a nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Jas Consult, s.r.o. v liste zn.: bez značky zo dňa 18.01.2010, doručeným inšpektorátu dňa 20.01.2010 zaslal žiadosť o prerušenie, resp. pozastavenie konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov TKO Brodzany – I. etapa“ prevádzkovateľa Technické služby mesta Partizánske. List bez značky zo dňa 18.01.2010 predložil aj dňa 22.01.2010 na ústnom pojednávaní.

Zúčastnené osoby a zainteresovaná verejnosť po zverejnení žiadosti doručenej dňa 12.05.2009 a ani po zverejnení žiadosti doručenej dňa 26.10.2009 nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určených lehotách 30 dní sa verejnosť k žiadostiam stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpektorát nezabezpečil zvolanie verejného zhromaždenia občanov.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadany o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

V súlade s § 13 zákona o IPKZ inšpektorát listami zo dňa 22.12.2009 a 07.01.2009 prizval na ústne pojednávanie prevádzkovateľa, Obec Brodzany, v zastúpení starostom obce, ostatných známych a verejnou vyhláškou neznámych účastníkov konania, projektanta a dotknuté orgány štátnej správy a organizácie.

Na ústnom pojednávaní, ktoré sa konalo dňa 22.01.2010 v zasadacej miestnosti Technických služieb mesta Partizánske sa zúčastnil prevádzkovateľ, účastníci konania: Mesto Partizánske, zastúpené primátorom mesta, Obec Brodzany v zastúpení starostom obce, Hrkotáčová Marta, rod. Gergelová, MUDr. Gergelová Eva, rod. Gergelová, Jas Consult, s.r.o., Toma Jozef, AUREA SK, spol. s r.o., Balazová Emilia, rod. Peskovicova, Súkeníková Viera, rod. Hlaváčová, Šuran Marek, Fruňová Mária, rod. Peškovičová, Ing. Bohuslav Katrenčík – DEPONIA SYSTEM s.r.o., Mária Peškovičová a dotknuté orgány štátnej správy: Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi – Stále pracovisko Partizánske, štátna správa odpadového hospodárstva.

Na ústnom pojednávaní bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich

zistenia pred vydaním rozhodnutia a to písomne najneskôr na ústnom pojednávaní. Účastníci ústneho pojednávania boli oboznámení s podkladmi žiadosti a počas pojednávania im bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti písomne. Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené a ktoré smerovali k obsahu žiadosti a prevádzke. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica.

Na ústnom pojednávaní boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

III. JAS Consult s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava a AUREA SK spol. s r. o., Hrnčírikova 227, 958 01 Partizánske podali spoločné námietky:

- vykonať aktuálny hydrogeologický prieskum, ktorý overí, či porušením zákona a nepovoleným ukladaním odpadu nedošlo ku kontaminácii okolitého prostredia, najmä podpovrchových vôd

Stanovisko inšpektorátu: inšpektorát nie je v oprávnený v zmene IP, ktorej predmetom je aj konanie o dodatočnom stavebnom povolení predmetnú podmienku uviesť. Predmetná podmienka bude určená v rámci konania o určení nápravných opatrení.

- odstrániť čiernu nepovolenú stavbu, uviesť územie do pôvodného stavu

Stanovisko inšpektorátu: v rámci konania o zmene IP boli predložené záväzné stanoviská dotknutých orgánov k dodatočnému stavebnému povoleniu, ktoré boli všetky kladné a v súlade s nimi dodatočné stavebné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, ktoré predmetné orgány posudzujú.

- odstrániť navezený odpad, zneškodniť ho bezodkladne v súlade s platnou legislatívou

Stanovisko inšpektorátu: inšpektorát nie je v oprávnený v zmene IP, ktorej predmetom je aj konanie o dodatočnom stavebnom povolení predmetnú podmienku uviesť. Predmetná podmienka bude určená v rámci konania o určení nápravných opatrení.

- vybudovať novú prístupovú cestu vedúcu mimo obytných domov v súlade s dlhoročnou požiadavkou obyvateľov obce Brodzany

Stanovisko inšpektorátu: inšpektorát nie je v oprávnený v zmene IP, ktorej predmetom je aj konanie o dodatočnom stavebnom povolení predmetnú podmienku uviesť, nakoľko v súlade so zákonom o IPKZ, je inšpektorát oprávnený určovať podmienky len na vykonávanie činnosti v areáli prevádzky.

IV. Anna Junasová (splnomocnený zástupca Hrkotáčovej Marty), MUDr. Gergelová Eva, Toma Jozef, Balažová Emilia, Súkeníková Viera, Šuran Marek, Fruňová Mária a Mária Peškovičová podali spoločné nasledovné námietky:

- prizvaní účastníci konania – vlastníci pôdy – žiadame nevydať stavebné povolenie k zahájeniu stavby v zmysle stavebného zákona z dôvodu:
- Mesto Partizánske využíva pôdu vlastníkov pre skládku odpadov TKO od roku 1993 bez majetkového vysporiadania zabratej ornej pôdy
- Mestský úrad Partizánske prostredníctvom zast: REAL CS realitná kancelária s.r.o. Topoľčany dňa 23.11.2009 ponúkla kúpnu cenu 2,987 € za m² ktorá je vlastníkom pôdy neúmerne nízka
- k technickým otázkam skládky odpadov TKO nemáme pripomienky.

Stanovisko inšpektorátu: predmetom zmeny IP, ktorého súčasťou je aj dodatočné stavebné povolenie nie je majetkové vysporiadanie. Ďalej inšpektorát uviedol, že uskutočnená stavba na ktorú má byť vydané dodatočné stavebné povolenie sa nachádza na pozemku p.č. 1255/3 – register „C“, k. ú. Brodzany, k predmetnému pozemku prevádzkovateľ predložil v súlade s § 139 ods. 1 stavebného zákona iné právo, a to nájomnú zmluvu s Mestom Partizánske ako vlastníkom pozemku p. č. 1255/3 – register „C“, k. ú. Brodzany.

Ostatné prizvané osoby na ústnom pojednávaní neuplatnili žiadne pripomienky a námety.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach účastníkov konania a dotknutých orgánov podaných podľa § 12 a 13 zákona o IPKZ :

I. Jas Consult, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava:

v liste zn.: bez značky zo dňa 09.10.2009 uviedol, že v súlade s upovedomením inšpektorátu č. 6102 - 29126/2009/Raf,Šim/370420104/Z6-SP zo dňa 10.09.2009 a miestnou obhliadkou a vzhľadom na zistené hrubé porušenie príslušných zákonov žiada ako dotknutá spoločnosť konania o okamžité rozhodnutie s cieľom zastavenia stavebných prác na nepovolennej stavbe podľa vyššie uvedeného upovedomenia. Ďalej uviedol, že pri miestnej obhliadke zistili, že výstavba skládky je pred dokončením, napriek tomu, že dodnes nebolo vydané právoplatné integrované povolenie na výstavbu skládky odpadov TKO – Brodzany I. etapa 2. časť. Navyše komunálne odpady sa bez povolenia skládkujú na neupravenom podloží, na rastlom teréne a to v značných množstvách. Podľa ich presvedčenia sa jedná o mnohonásobné hrubé porušenie zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov ako aj o hrubú aroganciu voči životnému prostrediu a okolitým susediacim pozemkom. Ďalej uviedol, že o všetkých skutočnostiach majú vyhotovenú fotodokumentáciu, ktorú inšpektorátu v prípade potreby zašle. Na záver uviedol, že preto žiada o okamžité opatrenia na zastavenie čiernej stavby a nepovolenie skládkovania odpadov. O krokoch SIŽP SR voči tomuto porušeniu žiada byť inšpektorátom priebežne informovaný.

II. Jas Consult, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava:

v liste zn.: bez značky zo dňa 18.01.2010, doručeným inšpektorátu dňa 20.01.2010, pred ústnym pojednávaním a obdobne aj v liste zn.: bez značky zo dňa 18.01.2010, predloženým dňa 20.01.2010, na ústnom pojednávaní uviedol, že na základe listu inšpektorátu zo dňa 22.12.2009 bola spoločnosť Jas Consult, s.r.o. prizvaná na ústne pojednávanie na deň 22.01.2010 o 9,00 do mesta Partizánske a žiada o prerušenie, prípadne pozastavenie konania v rámci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov TKO Brodzany – I. etapa“ prevádzkovateľa Technické služby mesta Partizánske s.r.o., ktorej súčasťou je žiadosť o vydanie povolenia zmeny stavby Skládka odpadov TKO Brodzany – I. etapa – 2. časť až do doby vydania konečného právoplatného rozhodnutia o porušení zákona, na ktoré upozornila listom zo dňa 09.10.2009 a v prípade otázok ho možno kontaktovať na tel. číslo 0903400727.

Stanovisko inšpektorátu k námietkam uvedeným v bodoch I. a II.: Inšpektorát na základe uvedeného podnetu dňa 14.10.2009 vykonal kontrolu dodržiavania podmienok integrovaného povolenia, ktorým bola povolená činnosť v predmetnej prevádzke a o výsledku kontroly inšpektorát zaslal Jas Consult, s.r.o. Oznámenie o výsledku kontroly zo dňa 07.12.2009. V oznámení o výsledku kontroly inšpektorát tiež uviedol, že na základe zistených porušení začne konanie o uložení pokuty a opatrení na nápravu. Konanie o uložení pokuty a opatrení na nápravu nie je predmetom tohto konania o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku

„Skládka odpadov TKO Brodzany – 1. etapa“, ktorého súčasťou je vydanie dodatočného povolenia zmeny stavby „Skládka odpadov TKO Brodzany - I. etapa – 2. časť“, a taktiež platná legislatíva nepodmieňuje vydanie zmeny integrovaného povolenia vydaním rozhodnutia o uložení pokuty a opatrení na nápravu, a preto inšpektorát neakceptuje požiadavku Jas Consult, s.r.o. o prerušenie, prípadne pozastavenie konania v rámci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov TKO Brodzany – I. etapa“ prevádzkovateľa Technické služby mesta Partizánske s.r.o., ktorej súčasťou je žiadosť o vydanie povolenia zmeny stavby Skládka odpadov TKO Brodzany – I. etapa – 2. časť až do doby vydania konečného právoplatného rozhodnutia o porušení zákona, na ktoré upozornila listom zo dňa 09.10.2009.

Prevádzkovateľ na ústnom pojednávaní nemal k pripomienkam k žiadosti, obsiahnutých vo vyjadreniach účastníkov konania a dotknutých orgánov podaných podľa § 12 a 13 zákona o IPKZ žiadne pripomienky.

Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov, rozhodnutia orgánov štátnej správy, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená, kópia z katastrálnej mapy, situácia z vyznačením záujmového územia v návaznosti na okolie, hospodárske zmluvy, prevádzková dokumentácia a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Pri určovaní podmienok povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky a námietky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnené v rámci procesu integrovaného povoľovania prevádzky.

Inšpektorát v bode 10. tohto rozhodnutia uložil prevádzkovateľovi podmienky nakladania s nebezpečnými odpadmi v súlade s § 7 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V ostatných bodoch inšpektorát vykonal zmeny vydaného integrovaného povolenia v súlade s predloženou žiadosťou prevádzkovateľa a v súlade s platnou legislatívou.

Emisné limity pre znečisťujúce látky unikajúce do ovzdušia neboli určené, nakoľko prevádzka nie je súčasťou stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany ovzdušia malým zdrojom znečisťovania, pre ktorý nie sú určené žiadne emisné limity.

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia pre emisie do vôd neboli určené, nakoľko z prevádzky sú vypúšťané len vody z povrchového odtoku do podzemných vôd, režim vypúšťania je diskontinuálny – v čase zrážok a krátko po ich ukončení.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v príslušných právnych predpisoch. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistil, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Súčasťou konania bolo konanie:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia:
 - podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 1 zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), konanie o udelení súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby malého zdroja znečisťovania,
 - podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 6 zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), konanie o určení emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,
- b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
 - podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z.z., v znení zákona č. 230/2005 Z.z., v znení zákona č. 479/2005 Z.z. a zákona č. 532/2005 Z.z., konanie o povolení na uskutočnenie vodnej stavby,
 - podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z.z., v znení zákona č. 230/2005 Z.z., v znení zákona č. 479/2005 Z.z. a zákona č. 532/2005 Z.z., konanie o udelení súhlasu na uskutočnenie zmeny stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,
 - podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z.z., v znení zákona č. 230/2005 Z.z., v znení zákona č. 479/2005 Z.z. a zákona č. 532/2005 Z.z., vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov,
 - podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z.z., v znení zákona č. 230/2005 Z.z., v znení zákona č. 479/2005 Z.z. a zákona č. 532/2005 Z.z., konanie o povolení na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd,
- c) v oblasti odpadov:
 - podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konanie o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
 - podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. k) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konanie o udelení súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie,
 - podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 16 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydanie vyjadrenia k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,
- d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu,
- e)
- podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona a § 88a stavebného zákona, konanie o dodatočnom povolení zmeny stavby „Skládka odpadov TKO Brodzany – I. etapa - 2. časť.“

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Jaroslav Haško
RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
vymenovaný na zastupovanie
riaditeľa IŽP

Doručuje sa:

1. **Prevádzkovateľ:** Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o., Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske

Ostatní účastníci konania:

2. Obec Brodzany v zastúpení starostom obce, Obecný úrad, 958 49 Brodzany
3. Bujna Rudolf, Rajčany č. 50, 956 32 Nadlice
4. SR – v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
5. Mesto Partizánske, v zastúpení primátorom mesta, Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske
6. Ing. Machová Eva, rod. Sámelová, A. Grznára 1264/15, 958 01 Partizánske
7. Hrkotáčová Marta, rod. Gergelová, Brodzany 235, 958 42 Brodzany
8. MUDr. Gergelová Eva, rod. Gergelová, Brodzany 108, 958 42 Brodzany
9. AGRO-COOP Klátová Nová Ves a.s., 958 44 Klátová Nová Ves
10. Jas Consult, s.r.o., Prievozská 4D/E 14, 821 09 Bratislava
11. Toma Jozef, Brodzany č. 83, 958 42 Brodzany
12. AUREA SK, spol. s r.o., Hrnčiríkova 227, 958 01 Partizánske
13. Ing. Peskovic Miroslav, Klátová N. Ves č.401, 958 44 Klátová Nová Ves
14. Balážová Emília, rod. Peškovičová, ulica Pod Šípkom 1153/4, 958 01 Partizánske
15. Súkeníková Viera, r. Hlaváčová, Krásno č.168, 958 43 Krásno pri Topoľčanoch
16. Šuran Marek, Brodzany č.160, 958 42 Brodzany
17. Fruňová Mária, r. Peškovičová, Brodzany č. 239, 958 42 Brodzany
18. Peškovičová Otília, r. Peškovičová, Malinovského 1152/4, 958 01 Partizánske
19. Ing. Bohuslav Katrenčík – DEPONIA SYSTEM s.r.o., Kocel'ova 15, 821 08 Bratislava

20. Mária Peškovičová, Brodzany 133, 958 42 Brodzany

21. Doručenie verejnou vyhláškou:

A. Účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy:

Vlastníci pozemku k.u. Brodzany - vložka č. 366 - p.č. 1669/2, 1669/3 - neznáma adresa:

- a. Marta Mesiarik,
- b. Olga Mesiarik,
- c. Jozefína Mesiarik,
- d. Štefan Mesiarik,
- e. Mária Mesiarik,
- f. Jozef Mesiarik

B. Neznámym účastníkom konania po zosnulých:

- a. Anna Šutorová rod. Sámelová, Veľké Uherce č. d. 84, 958 41 Veľké Uherce
- b. Šimková Eva r. Tomová, Štefanov 310, 906 45 Štefanov,
- c. Anna Kosáčová, Brodzany č. d. 53, 958 42 Brodzany,
- d. Marta Dragulová, Brodzany č. d. 49, 958 42 Brodzany,
- e. Mária Dragulová, Brodzany č. d. 49, 958 42 Brodzany,
- f. Anastázia Švercelová, rod. Gergelová, Brodzany č. d. 118, 958 42 Brodzany,
- g. Jozef Hačko, Brodzany č. d. 87, 958 42 Brodzany,
- h. Rudolf Hačko, Brodzany č. d. 87, 958 42 Brodzany.

C. Neznámym účastníkom konania

Dotknuté orgán štátnej správy a organizácie (po nadobudnutí právoplatnosti):

- 22. Obec Brodzany v zastúpení starostom obce – stavebný úrad, Obecný úrad, 958 42 Brodzany,
- 23. Obec Brodzany v zastúpení starostom obce – orgán ochrany ovzdušia, Obecný úrad, 958 42 Brodzany,
- 24. Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi – Stále pracovisko Partizánske, štátna vodná správa, nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske,
- 25. Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi – Stále pracovisko Partizánske, štátna správa odpadového hospodárstva, nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske
- 26. Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi – Stále pracovisko Partizánske, štátna správa ochrany prírody a krajiny, nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske,
- 27. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 Piešťany
- 28. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom, Nitrianska cesta 1483/80, 958 01 Partizánske

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 26 ods. 1 zákona o správnom konaní pre neznámych účastníkov konania a účastníkov konania ktorých pobyt nie je známy. V zmysle § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom a na úradnej tabuli inšpektorátu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Obecný úrad Brodzany po uplynutí lehoty zverejnenia na svojej úradnej tabuli zašle inšpektorátu písomné oznámenie v ktorom uvedie, kedy a akým spôsobom vykonal doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou.

Obecný úrad Brodzany doručí oznámenie na adresu: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra.

Vyvesenie a zvesenie rozhodnutia:

Obec Brodzany – úradná tabuľa:

Pečiatka a podpis:

.....
vyvesené dňa

.....
zvesené dňa

SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava – úradná tabuľa:

Pečiatka a podpis:

.....
vyvesené dňa

.....
zvesené dňa

