

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 175-8388/37/2010/Koč/370430104/Z3

Bratislava, 20.04.2010



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 04.05.2010

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, (ďalej len inšpekcia) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 3 a 7 a § 8 ods. 2 písm. b) bod 2, 3, 4 a 6 písm. c) bod 7 a 10 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správnom konaní)

mení a dopĺňa integrované povolenie

č.: 527/OIPK-092/05-Mz/370430104 zo dňa 01.02.2005 v znení neskorších zmien, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Jablonica“

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ ako:

5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady)

KÓD NOSE – P: 109.06.

pre prevádzkovateľa: Technické služby Senica, a.s.

Železničná 465, 905 01 Senica

IČO:

36 228 443

nasledovne:

- A. Na strane č. 1 povolenia sa za text: „ktorým sa povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke: „**Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Jablonica**“ vkladá text:
„ktorým sa povoľuje uskutočnenie stavby:

„Umývacia plocha skládky KO Jablonica - zmena“

podľa § 66 stavebného zákona v súlade s § 8 ods. 3 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou PROJEKTA, Robotnícka 113/8, Senica, v termíne: jún 2009.

Rozsah stavby:

Umývacia plocha - pozostáva z izolačnej vrstvy, kameniva a cestného betónu. Z dvoch strán je ohraničená obrubníkmi a z dvoch strán odtokovými žľabmi. Spád umývacej plochy je zvedený do spodného odvodňovacieho žľabu a odtiaľ do odlučovača ropných látok.

Protipožiarne nádrže – v počte 2 ks (2 x 24 m³), sú umiestnené na povrchu na spevnenej betónovej doske. Nádrže sú vyhotovené z polypropylénu.

Prívod vody - k umývacej ploche bude riešený z existujúcej vodomernej šachty pomocou potrubia z PE s priemerom 25 mm v dĺžke 35 m, bude vedené pod zemou.

Oplotenie - priestor osadenia nádrží a odlučovača ropných látok bude oplotený z poplastovaného pletiva dĺžky 31 m a výšky 1,8 m.

Búracie práce - v priestore umiestnenia umývacej rampy sa rozoberie existujúca spevnená plocha z panelov, odstráni sa podklad pod panelmi a vykoná sa demontáž existujúceho oplotenia.

Elektroinštalácia - napojenie technologických zariadení na elektrinu je riešené cez zásuvkové rozvodnice, ktoré budú umiestnené na pevných konzolách. Rozvodnice sa napoja prostredníctvom kábla CYKY 5C x 10 z existujúcej rozvodnej skrine. Kábel bude uložený v zemi v hĺbke 80 cm v pieskovom lôžku, prekrytý tehloou a výstražnou fóliou.

Stavba bude realizovaná:

na pozemkoch parc. č.: 1678/10, 1678/11, 1679/32, 1679/76

katastrálne územie: Jablonica

ku ktorým má stavebník: - p.č. 1678/10, 1678/11 iné právo podľa LV č. 1446 a na základe zmluvy s mestom Senica,
- p.č. 1679/32 iné právo podľa LV č. 1148 a na základe zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy s Jozefom Hamerlíkom, Osuské 57

charakter stavby: inžinierska stavba – skládka odpadu

stavebník: Technické služby Senica, a.s., Železničná 465, 905 01 Senica

Na stavbu bolo vydané záväzné súhlasné stanovisko obce Jablonica č.: 669/09 zo dňa 16.07.2009. Obec Jablonica ako príslušný stavebný úrad vydal rozhodnutie o umiestnení stavby pod č.: SOÚ-831/2009-PEA zo dňa 24.08.2009.

Na uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom budú Technické služby Senica, a. s., Železničná 465, 905 01 Senica, IČO: 36 228 443
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: PROJEKTA, Robotnícka 113/8, Senica, v termíne: jún 2009).
3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
4. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby, inšpekciu, v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
5. Stavebník oznámi inšpekciu termín začatia stavebných prác.
6. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
7. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
8. Potrubia realizovať v zmysle STN EN 75 6910 – Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Prerokovať s inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
11. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
12. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
13. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
14. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb, príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na predmetnú stavbu .

II. vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

17. Obvodný úrad životného prostredia v Senici orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, č.: ODA-865/2009-JAR zo dňa 09.07.2009:
 - nakladanie s odpadmi z prevádzkovania umývacej linky je potrebné riešiť v rámci integrovaného povolenia,
 - ku kolaudačnému konaniu predložiť doklady o zhodnotení a zneškodnení odpadov z realizácie stavby.
18. Technická inšpekcia, a.s., Nitra, č.: 6732/4/2009 zo dňa 06.11.2009: vzájomné usporiadanie stúpacieho rebríka a vstupného otvoru je potrebné riešiť s rešpektovaním požiadaviek čl. 2b § 14 vyhlášky č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov.
19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Senici, č.: RÚVZ/2009/932/HŽP-Tur zo dňa 07.07.2009: účastníkovi konania sa ukladá povinnosť požiadať orgán verejného zdravotníctva o záväzne stanovisko k návrhu na kolaudáciu stavby podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z.

III. ďalšie podmienky:

20. Po vybudovaní stavby, stavebník požiadava inšpekciu o jej kolaudáciu a uvedenie do užívania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby.

Súčasťou integrovaného povolenia je:

- podľa § 8 ods. 2, písm. b) bod 2 zákona o IPKZ povolenie uskutočniť vodné stavby: umývacia plocha, protipožiarne nádrže, prívod vody,
- podľa § 8 ods. 2, písm. b) bod 3 zákona o IPKZ udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,
- podľa § 8 ods. 2, písm. b) bod 6 zákona o IPKZ povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd,
- podľa § 8 ods. 2, písm. c) bod 7 zákona o IPKZ udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov: „Prevádzkový poriadok skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Jablonica, vypracovaný v 01/2010“,
- podľa § 8 ods. 2, písm. c) bod 10 zákona o IPKZ vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k stavbe: „Umývacia plocha skládky KO Jablonica“,
- podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ povolenie na stavbu: „Umývacia plocha skládky KO Jablonica“,
- podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ vydanie zmeny integrovaného povolenia.

- B. Do odstavca: „Opis prevádzky a technických zariadení“ sa za posledný odsek vkladá text:
„Umývacia plocha - pozostáva z izolačnej vrstvy, kameniva a cestného betónu. Z dvoch strán je ohraničená obrubníkmi a z dvoch strán odtokovými žľabmi. Spád umývacej plochy je zvedený do spodného odvodňovacieho žľabu a odtiaľ do odlučovača ropných látok typu SEPARATOR 2000.

Protipožiarne nádrže – v počte 2 ks, každá o kapacite 24 m³, sú umiestnené na povrchu na spevnenej betónovej doske. Nádrže sú vyhotovené z polypropylénu.“

- C. V časti rozhodnutia: „Všeobecné podmienky“ sa vypúšťa bod 1.11.

- D. V časti rozhodnutia: „Všeobecné podmienky“ sa za bod 1.10 vkladá bod 1.11 s textom:
1.11 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všetky legislatívne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva.

- E. Do časti rozhodnutia: „4. Prevencia, riešenie havárií a zmiernenie následkov v prípade havárií“ sa za bod 4.4 vkladá bod 4.5 s textom:

4.5 Prevádzkovateľ vypracuje havarijný plán a predloží ho na schválenie orgánu štátnej vodnej správy (SÍŽP IŽP Bratislava) do 6 mesiacov od vydania kolaudačného rozhodnutia.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 527/OIPK-092/05-Mz/370430104 zo dňa 01.02.2005, v znení neskorších zmien pre prevádzku „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Jablonica“,

z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 527/OIPK-092/05-Mz/370430104 zo dňa 01.02.2005.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe vykonaného konania podľa § 8 ods. 3 a 7 a § 8 ods. 2 písm. b) bod 2, 3, 4 a 6 písm. c) bod 7 a 10 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správnom konaní) vydáva zmenu integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa Technické služby Senica, a.s., Železničná 465, 905 01 Senica zaregistrovanej dňa 20.11.2009 pod č.: 37503/OIPK. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 10.11.2009 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) vo výške 663,50 €.

Pretože žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny integrovaného povolenia, inšpekcia upustila podľa § 12 ods. 2 písm. c), d), e) a § 13 zákona o IPKZ od niektorých úkonov (ústne pojednávanie, zverejnenie žiadosti, výzvy a informácie na internetovej stránke SIŽP, úradnej tabuli SIŽP a na obci obvyklým spôsobom) a v súlade s § 12 ods. 2, písm. a) zákona o IPKZ oznámila listom č. 175-1430/37/2010/Koč/370430104/Z3 zo 22.01.2010 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Jablonica“, ktorého súčasťou je konanie o povolení stavby: „Umývacia plocha skládky KO Jablonica - zmena“ prevádzkovateľa a stavebníka Technické služby Senica, a.s., Železničná 465, 905 01 Senica. Inšpekcia zároveň doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Podmienky dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré sa týkali povoľovaného rozsahu stavby, boli prenesené do podmienok tohto rozhodnutia v časti II. na str. 3/7. Obvodný úrad životného prostredia v Senici orgán štátnej vodnej správ a orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Senica predložili súhlasné stanoviská.

Doklady, ktoré boli podkladom pre vydanie povolenia, sú uložené v spise.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a jej prerokovaní v uskutočnenom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania podľa § 58 - § 66 stavebného zákona zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na realizáciu uvedenej stavby.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom.


Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistila, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30, 821 05 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




RNDr. Jaroslav Háško, CSc.
riaditeľ

Príloha:

1x overená PD stavby pre prevádzkovateľa

Doručí sa účastníkom konania:

1. Mesto SENICA, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica
2. Ing. Mária Kucbelová, PROJEKTA, Robotnícka 113/8, 905 01 Senica
3. Jozef Hamerlík, Osuské 57
4. Obec Jablonica, 906 32 Jablonica
5. Technické služby Senica, a.s., Železničná 465, 905 01 Senica

Doručí sa dotknutým orgánom štátnej správy a správcom inžinierskych sietí:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

1. Obvodný úrad životného prostredia v Senici – úsek štátnej správy ochrany vôd, Vajanského 17, 905 01 Senica
2. Obvodný úrad životného prostredia v Senici – úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Vajanského 17, 905 01 Senica
3. Obvodný úrad životného prostredia v Senici – úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, Vajanského 17, 905 01 Senica
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kolónia 557, 905 01 Senica
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Štefánikova 715, 905 01 Senica
6. Technická inšpekcia a. s., pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra