

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

č: 549- 13757/2010/Poj/370210805/Z10-SP

v Nitre dňa 03. 05. 2010



## **R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. a 4.; písm. c) bod 10.; písm. h) bod 1. a § 8 ods. 3 a 7 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

### **m e n í   a   d o p l ň a   i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

vydané rozhodnutím č. 577/OIPK/155/06-Má/370210805 zo dňa 01. 02. 2006, zmenené rozhodnutiami č. 3055-28446/2007/Máň,Šim/370210805/Z1-SP zo dňa 04. 09. 2007, č. 3079-26921/2008/Šim/370210805/Z3-SP zo dňa 11. 08. 2008, č. 7688-33461/2008/Šim/370210805/Z4 zo dňa 10. 10. 2008, č. 9225-41778/2008/Šim/370210805/Z5 zo dňa 15. 12. 2008, č. 637-4361/2009/Šim/370210805/Z6 zo dňa 06. 02. 2009, č. 89-19660/2009/Máň/370210805/Z7 zo dňa 12. 06. 2009, č. 4727- 21484/2009/Šim/370210805/Z8 – SP zo dňa 26. 06 2009 a rozhodnutím č. 7036 - 31479/2009/Raf/370210805/Z9 zo dňa 02. 10. 2009 (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

### **„Močovina 3“, 927 03 Šaľa, okres Šaľa,**

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:  
4.3. Chemické prevádzky na výrobu hnojív na báze fosforu, dusíka a draslíka (jednoduchých alebo kombinovaných),

prevádzkovateľa:

obchodné meno: Duslo, a.s.

sídlo: Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

IČO: 35 826 487

nasledovne:

1. V povolení sa za odstavec s textom:

- „**L.)** Súčasťou integrovaného povoľovania bolo konanie v oblasti ochrany zdravia ľudí:
- podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi “

vkładajú odstavce s nasledovným textom:

„**M.) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:**

- **vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Riešenie zásobníkov na SBU A – časť: Močovina 3“** (ďalej len stavba“) podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „vodný zákon“), **že je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná**
- **vydáva súhlas na uskutočnenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd** podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona

**N.) v oblasti odpadov:**

- **vydáva vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva** podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 16 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), **že k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní nemá pripomienky**

**O.) oblasti ochrany prírody a krajiny:**

- **vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia** podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, **že súhlasí s vydaním stavebného povolenia bez pripomienok**

**P.) vydáva stavebné povolenie, ktorým povoľuje uskutočnenie stavby:**

„**Riešenie zásobníkov na SBU A – časť: Močovina 3“**

podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona:  
v rozsahu stavebných objektov:

E.7 *SO 07 Riešenie zásobníkov na MČ3*

E7.1 *Stavebná časť stavby*

E.7.2 *Technologické vybavenie stavby – strojnotechnologická. časť*

E.7.3 *Technologické vybavenie stavby – silnoprádové rozvody nn*

v katastrálnom území:	<b>Močenok</b>
na pozemkoch par. č.:	<b>6040/1</b> - reg „C“ – podľa LV č. 841
účel stavby:	<b>budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady - nádrže, silá a sklady</b>
charakter stavby:	<b>trvalá</b>

Stavba bude realizovaná v existujúcom stavebnom objekte SO 07 - Riešenie nádrží na MČ3 pri objektoch č. 42-15 a 42-16. Realizáciou stavby sa zabezpečí zosúladenie riešenia zásobníkov na prevádzke „Močovina 3“ s platnou legislatívou na úseku štátnej vodnej správy, nakoľko sú osadené na betónových pätkách bez záchytných vaní. Riešené sú zásobníky:

- poz. č. 2031 – zásobník čpavkovej vody,  $V=160 \text{ m}^3$
- poz. č. 2051 – zásobník roztoku močoviny,  $V=125 \text{ m}^3$
- poz. č. 2052 – zásobník matečného roztoku,  $V=60 \text{ m}^3$
- poz. č. H 106 – zásobník činidla PÚM,  $V=2,5 \text{ m}^3$ .

Z dôvodu napojenia potrubných trás z existujúcej prevádzky na tieto prevádzkové nádrže nie je možné uvažovať s výkopovými prácami na vybudovanie novej vane a problematické je i vybudovanie novej vane v danom priestore, preto sa vybuduje nízka záchytná vaňa okolo zásobníkov č. 2031, 2051 a 2052 s prepacom na podzemnú havarijnú nádrž. Veľkosť záchytnej nádrže spolu s podzemnou havarijnou nádržou bude tvoriť objem  $170 \text{ m}^3$ , čo predstavuje najmenej objem najväčšieho zásobníka č. 2031 ( $160 \text{ m}^3$ ). Dno záchytnej nádrže bude opatrené chemicky odolnou dlažbou a jej vnútorné steny obkladom. Zásobníky budú opatrené novým dnom, vovareným nad existujúce, čím sa vytvorí monitorovací medzipriestor dna.

Nádrž činidla PÚM poz. č. H 106 bude demontovaná a existujúce základové pätky budú vybúrané. Vybuduje sa nová oceľová záchytná vaňa o objeme  $2,7 \text{ m}^3$ . Zmena umiestnenia výšky aparátu si vyžiada úpravy potrubných rozvodov napojenia technologického i vyhrievacieho média.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. S/2009/2236 zo dňa 04. 12. 2009.“

## 2. V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky sa za text v znení:

„Povoľovaná prevádzka „Močovina 3“ sa podľa predloženej žiadosti člení na nasledovné objekty a prevádzkové celky:

*Výrobňa „Močovina 3“*

Objekt č. 42-29 Velín výroby „Močovina 3“ a „Čpavok 3“

Objekt č. 42-15 Výrobňa močoviny

Objekt č. 42-16 Granulačná veža

Cech expedície a skladov, časť pre výrobu „Močovina 3“ (ďalej len „Cech EaS“):

*Objekt č. 42-08 Sklad voľne loženej močoviny (Parabolický sklad)*

*Objekt č. 42-09 Baliareň a expedícia – nakládka nákladných automobilov a vagónov voľne loženým tovarom*

Objekt č. 42-18 *Baliareň a expedícia – časť objektu je baliareň, časť objektu sú sklady – dva zásobné bunkre*

Objekt č. 42-19 Sklad paletizovanej močoviny.

Ku skladovému hospodárstvu prevádzky patria aj objekty:  
Príručný sklad (oleje) v objekte Výrobná močoviny  
Príručný sklad (filtročné hmoty, plastické mazivá) v objekte Granulačná veža  
Príručný sklad (oleje, plastické mazivá) pre Cech EaS  
Sklad oceľových fliaš na plyny pre Cech EaS.“

vkladá text v nasledovnom znení:

„ Inštaláciou nového plniaceho zariadenia vykonaného na základe oznámenia k ohláseniu stavebných úprav: „Plnenie Big-Bagov prilovanou močovinou AM“ č. 10385-42362/2008/Poj/370210805/Ohl zo dňa 17. 12. 2008 v stavebnom objekte 42-19 Sklad močoviny a jeho prepojením dopravným potrubím zo zásobníka na podlaží +19,780 m stavebného objektu 42-18 Baliareň, expedícia a sociálne zariadenie sa zvýšila kapacita plnenia Big-Bagov prilovanou močovinou na 25 – 30 ton.hod<sup>-1</sup>. Kapacita výroby prilovanej močoviny max. 200 000 t.rok<sup>-1</sup> týmto nie je zmenená. Odsávacie potrubie z priestoru plniaceho hrdla baličky, cez cyklón je napojené na priemyselný odsávač a prefiltrovaný vzduch je vypúšťaný do priestoru haly.“

**3. V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania** sa za časť A.1 vkladá nová časť A.2. s textom:

**A.2. Na uskutočnenie stavby povolenej v bode P) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:**

**a) všeobecné:**

1. Stavebníkom bude Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: Istroprogres spol. s r.o., Projekčná, investorskoinžinierska a obchodná činnosť so sídlom Nobelova 34, 831 02 Bratislava, v termíne: 09/2009, č. zákazky IP 111/2009).
3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle Zákona č. 216/1995 Z. z.. o komore geodetov a kartografov
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby inšpektorátu v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi inšpektorátu začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
7. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa,

uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.

11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

**b) vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:**

17. Technická inšpekcia, a. s., Pracovisko Nitra

(odborné stanovisko č.: 6797/4/2009 zo dňa 01. 12. 2009 k PD)

upozornenie na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov:

- 17.1. Pred uvedením technologických liniek „*Strojnotechnologické vybavenie: Riešenie zásobníkov na SBU A*“, do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

**c) ďalšie podmienky:**

18. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. “

**4. V celom povolení sa text „nebezpečné látky“ nahrádza textom „škodlivé látky“.**

**Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby.

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 577/OIPK/155/06-Má/370210805 zo dňa 01. 02. 2006, zmenené rozhodnutiami č. 3055-28446/2007/Máň,Šim/370210805/Z1-SP zo dňa 04. 09. 2007, č. 3079-26921/2008/Šim/370210805/Z3-SP zo dňa 11. 08. 2008, č. 7688- 33461/2008/Šim/370210805/Z4 zo dňa 10. 10. 2008, č. 9225-41778/2008/Šim/370210805/Z5 zo dňa 15.12. 2008, č. 637-4361/2009/Šim/370210805/Z6 zo dňa 06. 02. 2009, č. 89-19660/2009/Máň/370210805 /Z7 zo dňa 12. 06. 2009, č. 4727- 21484/2009/Šim/370210805/Z8 – SP zo dňa 26. 06 2009 a č. 7036 - 31479/2009/Raf /370210805/Z9 zo dňa 02. 10. 2009 a ostatné jeho podmienky zostávajú nezmenené.**

## Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. a 4.; písm. c) bod 10.; písm. h) bod 1. a § 8 ods. 3 a 7 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, pre prevádzku „Močovina 3“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, doručenej inšpektorátu dňa 14. 12. 2009. Súčasťou podanej žiadosti bola i žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Riešenie zásobníkov na SBU A – časť: Močovina 3“ – podľa projektovej dokumentácie č. zákazky IP 111/209, vypracovanej v termíne 09/2009 spracovateľom Istroprogres spol. s r.o., Projekčná, investorskoinžinierska a obchodná činnosť so sídlom Nobelova 34, 831 02 Bratislava.

So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 165,50 eur zo dňa 15. 12. 2009 podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa znížil správny poplatok o 50% t. j. z 331,50 eur na 165,50 eur.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie a priložených príloh zistil, že podanie obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto inšpektorát podľa § 12 ods. 2 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 10410-3597/2010/Poj/370210805/Z10-SP zo dňa 08. 02. 2010 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy a organizácie o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Močovina 3“, ktorého súčasťou je konanie o povolení stavby „Riešenie zásobníkov na SBU A – časť: Močovina 3“.

Inšpektorát zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručil týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa s prílohami a určil lehotu 30 dní na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 29. 03. 2010.

Vzhľadom k tomu, že sa nejednalo o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, inšpektorát v konaní o zmene povolenia upustil od niektorých úkonov:

- od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli - § 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ
- od zverejnenia na svojej internetovej stránke a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť - § 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ

- od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci - § 12 ods. 2 písm. e) zákona o IPKZ
- od nariadenia ústneho pojednávania - § 13 ods. 1 zákona o IPKZ

Ďalej inšpektorát v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a doplnená žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže inšpektorát podľa § 13 ods.6 zákona o IPKZ určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť. Do žiadosti a dokumentácii bolo možné nahliadnuť na inšpektoráte a na Obecnom úrade v Močenku.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V určenej lehote sa k predmetnej žiadosti písomne vyjadrili nasledovné dotknuté orgány: Obvodný úrad životného prostredia Šaľa - odbor ochrany zložiek životného prostredia – orgán štátnej vodnej správy, štátnej správy v odpadovom hospodárstve, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny a orgán vo veci prevencie závažných priemyselných havárií. Ich písomné vyjadrenia boli kladné a neobsahovali žiadne konkrétne pripomienky ani námety k zmene prevádzky uvedenej v predloženej žiadosti. Žiadny z účastníkov konania sa v určenej lehote k zmene povolenia nevyjadril.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil vyjadrenia a stanoviská k projektovej dokumentácii: ORHaZZ v Nitre, Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra (odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby), Obvodný úrad v Šali – odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Obvodný úrad životného prostredia Šaľa – orgán štátnej správy podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Obec Močenok - záväzné stanovisko obce podľa zák. č. 369/1990 o obecnom zriadení a záväzné stanovisko stavebného úradu podľa § 120 a § 140b stavebného zákona.

Predmetom tohto povolenia je povolenie zmeny v činnosti prevádzky podľa projektovej dokumentácie stavby „Riešenie zásobníkov na SBU A – časť: Močovina 3“. Zmena prevádzky spočíva vo vybudovaní povoľovanej stavby. Realizáciou stavby sa vybuduje systém záchytných vaní, ktoré budú slúžiť ako zábrana kontaminácie okolitého horninového prostredia a podzemných vôd a dosiahne sa tým súlad s vodným zákonom a vykonávacej vyhlášky.

Na základe oznámenia k ohláseniu stavebných úprav: „Plnenie Big-Bagov prílohou močovinou AM“ č. 10385-42362/2008/Poj/370210805/Ohl zo dňa 17. 12. 2008 bola vykonaná inštalácia nového plniaceho zariadenia vykonaného v stavebnom objekte 42-19 Sklad močoviny a jeho prepojenie dopravným potrubím zo zásobníka na podlaží +19,780 m stavebného objektu 42-18 Baliareň, expedícia a sociálne zariadenie, ktorou sa zvýšila kapacita plnenia Big-Bagov prílohou močovinou na 25 – 30 ton.hod<sup>-1</sup>. Kapacita výroby prílohavej močoviny max. 200 000 t.rok<sup>-1</sup> týmto nie je zmenená. Odsávacie potrubie z priestoru plniaceho hrdla baličky, cez cyklón je napojené na priemyselný odsávač a prefiltrovaný vzduch je vypúšťaný do priestoru haly.

Stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa v určenej lehote k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre uvedenú prevádzku vyjadrili, boli kladné bez pripomienok a sú uložené v spisovom materiály spolu s ďalšími dokladmi a písomnosťami, potrebnými k vydaniu rozhodnutia.

Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Nitra vydala odborné stanovisko k posudzovanej projektovej dokumentácii stavby č. 6797/4/2009 zo dňa 01. 12. 2009, v ktorom upozornila na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tieto sú zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Obvodný úrad životného prostredia Šaľa – orgán štátnej správy podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydal stanovisko, že povoľovaná činnosť opísaná v predloženej projektovej dokumentácii nepodlieha povinnosti posudzovania v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a orgán vo veci prevencie závažných priemyselných havárií uviedol vo svojom stanovisku, že realizáciou povoľovanej stavby nedôjde k zmene spoločenského a individuálneho rizika, ktoré sa určovalo pre Divíziu anorganického chémie, pod ktorú uvedená stavba patrí a že prevádzka Močovina 3 nie je označená ako závažný zdroj rizika možných závažných priemyselných havárií.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ konania:

- v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
  - vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „vodný zákon“)
- vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona
- v oblasti odpadov:
  - vydanie vyjadrenia k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 10 v súčinnosti s § 16 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- v oblasti ochrany prírody a krajiny:
  - vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny



- konanie o povolení stavby „*Riešenie zásobníkov na SBU A – časť: Močovina 3*“ podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona:

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady na základe ktorých je vydané stavebné povolenie sú uložené v spise.

Inšpektorát listom č. 549- 10275/2010/Poj/370210805/Z10-SP zo dňa 07. 04. 2010 dal podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. V určenej lehote zaslal prevádzkovateľ listom č. OŽPaOZ/399/2010 zo dňa 13. 04. 2010 písomné vyjadrenie k podkladu rozhodnutia, v ktorom poukázali na chybu pri písaní čísla stanoviska Technickej inšpekcie, a.s. pracovisko Nitra a ďalej o spresnenie lokality stavby – pri objektoch č. 42-15 a 42-16. Inšpektorát pripomienky akceptoval a opravil znenie výroku v ich myseľ. Ostatní účastníci konania nezaslali písomné vyjadrenie.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistil, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

**RNDr. Jaroslav Haško, CSc.**  
riaditeľ

**Doručuje sa:**

***účastníkom konania:***

1. Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa,
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok
3. Ing. Juraj Kmeťko, Istroprogres spol. s r. o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava  
doručiť na adresu splnomocneného zástupcu:  
Ing. Ján Seriš, Istroprogres spol. s r. o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava
4. Ing. Alojz Padyšák, Istroprogres spol. s r. o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava  
doručiť na adresu splnomocneného zástupcu:  
Ing. Ján Seriš, Istroprogres spol. s r. o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava
5. Ing. arch. Eva Fitzelová, – Istroprogres spol. s r. o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava
6. Ing. Ladislav Lehotský, Istroprogres spol. s r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava

***dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám:***

*(po nadobudnutí právoplatnosti):*

7. Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, Hlavná 2186/73 A, 927 01 Šaľa
  - štátna vodná správa,
8. - štátna správa v odpadovom hospodárstve
9. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
10. - štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií
11. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok
12. Obvodný úrad v Šali, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
14. Technická inšpekcia a. s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra