


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Č. 3967-14168/2010/Poj,Goc/3748610109/SP

Nitra 07. 05. 2010



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa DIW Service, s.r.o. Drobného 27, 841 02 Bratislava, IČO: 35 806 346 doručenej Inšpektorátu dňa 12. 02. 2010 a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. a 7., § 8 ods. 2 písm. b) bod 3., § 8 ods. 2 písm. c) bod 8., § 8 ods. 2 písm. f) bod 4., § 8 ods. 3 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ v súlade s § 62 a § 88a stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e ,**

**ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke**

**„Lakovňa automobilových komponentov LKW“**

Partizánska č. 916, 957 01 Bánovce nad Bebravou  
okres Bánovce nad Bebravou.

**Integrované povolenie (ďalej len „povolenie“) sa vydáva pre prevádzkovateľa:**

Obchodné meno:     DIW Service, s.r.o.  
Sídlo:                 Drobného 27, 841 02 Bratislava  
IČO:                    35 806 346

**Inšpektorát súčasne v integrovanom povolení:**

**a) v oblasti ochrany ovzdušia:**

- **udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia** podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“)
- **udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení skúšobnej prevádzky stredného zdroja znečisťovania ovzdušia** podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší
- **určuje emisné limity** podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 10 ods. 1 zákona o ovzduší

**b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:**

- **vydáva súhlas na stavbu** podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 zákona písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“)

**c) v oblasti odpadov:**

- **udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi** podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 7 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“)

**d) v oblasti ochrany zdravia ľudí:**

- **súhlasí s návrhom na nakladanie s nebezpečnými odpadmi** podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. v súčinnosti s § 13 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**e) vydáva dodatočné povolenie na stavbu „Lakovňa automobilových komponentov LKW“ podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 a § 88a stavebného zákona, ktorým povoľuje už vykonané stavebné práce v rozsahu:**

stavebných objektov: SO 001 Stavebné úpravy v hale M3  
SO 002 Plynová prípojka

a prevádzkových súborov: PS 01 Lakovňa automobilových komponentov LKW  
PS 02 Logistika  
PS 03 Kompresorovňa  
PS 04 Meracia a regulačná zostava plynu  
PS 05 Rozvody energií  
PS 06 Meranie a regulácia

v katastrálnom území:	<b>Bánovce nad Bebravou</b>
na pozemkoch par. č. :	<b>2357/1 – reg „C“ podľa LV č. 406 (na základe Nájomnej zmluvy)</b>
účel stavby:	<b>priemyselná stavba</b>
charakter stavby:	<b>stavba trvalá.</b>

Účelom prevádzky je povrchová úprava kovových automobilových komponentov. Lakovňa pozostáva z linky predúpravy, elektroforetickej farbiacej linky (KTL) a linky práškoveho farbenia. Linky sú situované v časti existujúcej haly M3 v priemyselnom areáli firmy KORD Slovakia, a.s. v Bánovciach nad Bebravou. Dielce pred samotným lakovaním prechádzajú linkou predúpravy – odmasťovaním, Zn-fosfátovaním a oplachmi. Počas prechodu lakovacími linkami zavesené na závesných rámoch budú povrchovo upravené vodou riediteľnými náterovými hmotami v KTL. Po nanesení náteru nasleduje vypaľovanie, chladenie a vykladanie dielcov. Časť z nich sa následne upravuje práškovou náterovou hmotou na práškovej lakovacej linke.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“) vydalo podľa § 37 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP pre navrhovanú činnosť Záverečné stanovisko číslo: 11397/08-3.4/ml zo dňa 27. 04. 2009.

Mesto Bánovce nad Bebravou, ako príslušný stavebný úrad vydal podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. Výst.220-520/2010 zo dňa 22. 01. 2010.

## **I. Údaje o prevádzke**

### **A. Zaradenie prevádzky**

#### **1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:**

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

**2.6. Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov s použitím elektrolytických alebo chemických postupov, keď je obsah kúpeľov väčší ako 30 m<sup>3</sup>.**

**NOSE-P: 105.01** Povrchové úpravy kovov a umelých hmôt (výrobné procesy na bežné účely)

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

## 2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je podľa zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 338/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie:

*Kataforézna linka*

6.3.1.a) Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel vyššou ako  $5 \text{ t.rok}^{-1}$  – kovy.

Súčasťou zdroja znečisťovania sú:

*Procesné ohrevy*, ktoré by boli samostatne kategorizované ako:

1.1.2 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom  $0,3 \text{ MW}$  a vyšším až do  $50 \text{ MW}$

*Chemické predúpravy*, ktoré by boli samostatne kategorizované ako:

6.4.2.c) Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok a iných materiálov vrátane odstraňovania starých náterov organickými rozpúšťadlami s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel  $0,6 \text{ t.rok}^{-1}$  a vyššia až do  $2 \text{ t.rok}^{-1}$  – ostatné organické rozpúšťadlá

*Nanášanie práškovej farby*, ktoré by bolo samostatne kategorizované ako:

6.8.2 Nanášanie povlakov s použitím práškových hmôt bez použitia organických rozpúšťadiel s projektovanou spotrebou práškovej hmoty  $1 \text{ t.rok}^{-1}$  a vyššia až do  $200 \text{ t.rok}^{-1}$

*Diesलगregát*, ktorý by bol samostatne kategorizovaný ako

1.6 Stacionárne piestové spaľovacie motory s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW nižším ako  $0,3 \text{ MW}$  – malý zdroj znečisťovania.

## 3. Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva

Prevádzkovateľ nemá zavedený systém environmentálneho manažérstva (ISO 14 000).

## B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Povoľovaná prevádzka pozostáva z linky predúpravy, kataforéznej (elektroforetickej) lakovacej linky a práškovej lakovacej linky. Technologický postup pozostáva z operácií uvedených v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1 Opis prevádzky

P. č.	Názov technologického uzla	Projektovaná kapacita	Technická charakteristika
1.	Zavesovanie predmetov		manuálne zavesovanie a upevňovanie predmetov a preprava do jednotlivých pozícií
<b>Technologické kroky počas povrchovej predúpravy</b>			
2.	Odmasťovanie s rozprašovaním	$7,3 \text{ m}^3$	prvé odmasťovanie predmetov

P. č.	Názov technologického uzla	Projektovaná kapacita	Technická charakteristika
3.	Odmasťovanie ponorom	16,6 m <sup>3</sup>	odmasťovanie vo vani odmasťovania
4.	Oplach I.	17,15 m <sup>3</sup>	oplach vodou na odstránenie odmasťovača
5.	Oplach II.	17,7 m <sup>3</sup>	odstránenie zvyškov odmasťovača
6.	Morenie	16,6 m <sup>3</sup>	ponor predmetov do kúpeľa s vodou riediteľným prípravkom.
7.	Oplach III.	17,15 m <sup>3</sup>	oplachovanie dielcov po morení
8.	Oplach IV.	17,7 m <sup>3</sup>	oplach zvyškov moriaceho prípravku
9.	Aktivácia	16,6 m <sup>3</sup>	teplý aktivačný kúpeľ pred Zn-fosfátovaním
10.	Zn-fosfátovanie	19,25 m <sup>3</sup>	vytvorenie povlaku fosforečnanu zinočnatého
11.	Oplach demivodou I.	50,5 m <sup>3</sup>	oplach demineralizovanou vodou s teplotou prostredia
12.	Oplach demivodou II.	17,7 m <sup>3</sup>	oplachovania studenou demineralizovanou vodou
13.	Pasivácia	16,6 m <sup>3</sup>	ponor do kúpeľa s obsahom pasivačných prípravkov
14.	Oplach demivodou III.	16,6 m <sup>3</sup>	posledný oplach pred KTL lakovaním
<b>Technologické kroky počas KTL farbenia</b>			
15.	KTL – máčacie farbenie	26 m <sup>3</sup>	ponáranie predmetov do farbiaceho kúpeľa s vodou riediteľnou farbou  pôsobením jednosmerného elektrického prúdu na kataforetickom princípe sa nanáša na predmet jemná vrstva farby
16.	UF oplach I.	17,15 m <sup>3</sup>	oplach ultrafiltrátom (UF) na odstránenie čiastočiek KTL farby prilepených na povrchu dielcov
17.	UF oplach II.	17,7 m <sup>3</sup>	oplachovanie ultrafiltrátom
18.	UF oplach III. s rozprašovacím vencom	18,3 m <sup>3</sup>	oplachovanie ultrafiltrátom pomocou rozprašovacích vencov
19.	Vypaľovanie	2x40 000 m <sup>3</sup> .h <sup>-1</sup> (množstvo cirkulovaného vzduchu)	vypaľovanie nanášanej KTL farby vo vypaľovacej peci prostredníctvom aktívnej cirkulácie vzduchu s teplotou 160-200 °C.  potrebná teplota je zabezpečená s ohrievačmi vzduchu na zemný plyn umiestnenými na boku pece.
20.	Chladenie	2x20 000 m <sup>3</sup> .h <sup>-1</sup> (množstvo cirkulovaného vzduchu)	rýchle ochladenie predmetov vychádzajúcich z pecí  výmena vzduchu je zabezpečená ventilátormi – jeden na prívod čerstvého vzduchu z voľného priestranstva, druhý na odvod prehriateho vzduchu do voľného priestranstva, tretí zabezpečuje cirkuláciu vzduchu v chladiacom zariadení, získané teplo sa využíva na vykurovanie haly
21.	Zvesovanie predmetov		manuálne zvesovanie predmetov
<b>Technologické kroky práškoveho farbenia</b>			
22.	Zavesovanie predmetov		manuálne zavesovanie a upevňovanie predmetov
23.	Práškové farbenie automatické		práškové farbenie (upravuje sa 70% predmetov upravených na KTL linke)

P. č.	Názov technologického uzla	Projektovaná kapacita	Technická charakteristika
			prvá striekacia kabína – automatická so zabudovanými striekacími pištoľami s programovaným riadením pohybu postreku.
24.	Práškové farbenie manuálne		druhá striekacia kabína – manuálny postrek  vzduch odsávaný z kabíny je filtrovaný a vypúšťaný späť do haly
25.	Vypaľovanie	2x20 000 m <sup>3</sup> .h <sup>-1</sup> (množstvo cirkulovaného vzduchu)	vypaľovanie nanesej farby pri teplote 160-200°C  požadovaná teplota je zabezpečená ohrievačmi vzduchu inštalovanými pri vypaľovacej peci.
26.	Chladenie		chladenie dielcov vychádzajúcich z pece  výmena vzduchu je zabezpečená ventilátormi – jeden na prívod vzduchu z voľného priestranstva, druhý na odvod vzduchu z pracovného prostredia do voľného priestranstva.
27.	Zvesovanie predmetov		manuálne zvesovanie predmetov z linky

Objem používaných vaní spolu je 326,6 m<sup>3</sup>, z toho objem KTL vane je 26 m<sup>3</sup>.

Pomocné prevádzkové súbory sú uvedené v tabuľke č. 2. (sklady) a v tabuľke č. 3 (ostatné súvisiace činnosti).

Tabuľka č. 2 Sklady

Názov skladu	Technická charakteristika
Sklad náhradných súčiastok	skladovanie náhradných súčiastok potrebných na zabezpečenie stálej prevádzky liniek
Skladovanie chemických látok a prípravkov a odpadov	skladovanie chemikálií potrebných k predúprave, KTL farbeniu a práškovému farbeniu – na regáloch pri linke povrchovej úpravy  skladovanie nebezpečných odpadov (okrem odpadu s kat. číslom 11 01 11) – na regáloch pri linke povrchovej úpravy
Skladovanie použitých kúpeľov z vaní Zn-fosfátovania a morenia a KTL vane (odpad s katalógovým číslom 11 01 11)	skladovanie vôd z vaní Zn-fosfátovania a morenia a KTL vane – vedľa linky predúpravy a KTL farbenia  vody sú odovzdávané oprávnenej organizácii
Skladovanie kalu z odparovacieho zariadenia	skladovanie riedkeho kalu z odparovacieho zariadenia – v sudoch vedľa linky predúpravy a KTL farbenia

Tabuľka č. 3 Ostatné súvisiace činnosti

Názov činnosti	Charakteristika a opis činnosti
Úprava vody z technológie	úprava vôd vznikajúcich pri povrchovej úprave, počas čistenia, údržbe a haváriách a výroba znovu použiteľného destilátu pomocou vákuového odparovacieho zariadenia, vedľajším produktom úpravy vody je kal
Odber vody a vodovod	zásobovanie priemyselnou úžitkovou vodou – napojenie na existujúce rozvody vlastníka areálu – KORD Slovakia, a.s.
Premiestňovanie materiálu	odoberanie materiálu zo susednej haly závodu LKW Komponenten pomocou dopravníkov  odsun hotových výrobkov – cez pracovisko Logistiky firmy LKW Komponenten, odvoz výrobkov je zabezpečený kamiónovou dopravou
Odľučovač oleja	čistenie vody z vane odmasťovania odľučovačom oleja inštalovaným na prvej vani odmasťovania  očistený kúpeľ je prečerpávaný späť do vane odmasťovania, oddelený olej je zbieraný do nádob na to určených, podľa potreby je zabezpečené jeho zneškodňovanie
Odkalňovacie zariadenie	čistenie vody z vane Zn-fosfátovania – odstránenie kalu vznikajúceho v procese fosfátovania prostredníctvom pásového kalolisu  prečistená tekutina je odvádzaná späť do vane, tuhý kal je zhromažďovaný v sudoch, tekutý kal (z čistenia vane Zn-fosfátovania) je zhromažďovaný v protinádri, podľa potreby je zabezpečené zneškodňovanie kalov
Demineralizačné zariadenie	zariadenie na výrobu demineralizovanej vody – pracuje na systéme reverznej osmózy.
UF zariadenie	vytvorenie oplachovej vody (ultrafiltrátu) z farby a stála filtrácia obsahu KTL vane  farba je odvádzaná späť do vane, ultrafiltrát je použitý opätovne v procese oplachovania
Moriace zariadenie	chemické čistenie lamelového výmenníka tepla pri vani Zn-fosfátovania od nánosov
Vykurovací systém – procesné ohrevy	zabezpečenie tepelných požiadaviek na technologickej linke prostredníctvom výmenníkov tepla a tmavých žiaričov; vyhrievanie výmenníkov je riešené plynovými horákmi  vznikajúce spaliny sú od spotrebičov odvádzané do ovzdušia komínmi.  príkon kotlov: 2 x 738 kW (miesta vypúšťania P2, P3) príkon horákov: 2 x 316 kW (miesta vypúšťania P5, P6) príkon horáka: 1 x 144 kW (miesto vypúšťania P7) príkon horáka: 1 x 422 kW (miesto vypúšťania P8) príkon žiaričov: 2 x 53 kW (miesto vypúšťania P9)
Práčka plynov	dvojstupňové čistenie odsávaného vzduchu z linky predúpravy vo vodnej práčke

Názov činnosti	Charakteristika a opis činnosti
	vyčistený vzduch je odvádzaný cez rekuperátor tepla do voľného priestranstva, znečistená premývací vodu je podľa potreby vymieňaná (na základe analýzy)  výkon práčky (množstvo upraveného vzduchu): 15 000 m <sup>3</sup> .h <sup>-1</sup>
Nasávanie vzduchu, rekuperácia	úprava odsávaného a nasávaného vzduchu z technológie prostredníctvom rekuperátora, cez ktorý je prevádzkaný vzduch odsávaný z predúpravy (cez práčku plynov) a KTL linky  nasávanie vzduchu zvonku a odsávanie zvnútra haly je zabezpečené ventilátormi v nasávacej a odsávacej jednotke, čerstvý vzduch z nasávacej jednotky je prevedený aj cez teplovodný kalorifer zásobovaný teplou vodou z kotla kvôli dosiahnutiu dostatočnej teploty
Laboratórium	vykonávanie rozborov, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku liniek a zariadení (rozborov jednotlivých kúpeľov, farby, upravených predmetov a pod.)
Dieselagregát	náhradný zdroj elektrickej energie  tepelný príkon: 85 kW

### Vstupy do prevádzky

*Suroviny:* náhradné diely pre nákladné automobily bez povrchovej úpravy.

*Pomocné látky:* používané pomocné látky sú uvedené v časti II.A.3 povolenia v tabuľke č. 5.

*Voda:* pitná voda, voda na výrobné a prevádzkové účely, voda na požiarne účely – odoberaná prostredníctvom vnútroareálových rozvodov spoločnosti KORD Slovakia, a.s. (vlastník a prevádzkovateľ vnútroareálového vodovodu) na základe zmluvy. Množstvo odobratej vody je merané vodomermi.

*Energie (palivá, médiá, pohonné hmoty):* elektrická energia, zemný plyn, stlačený vzduch, motorová nafta.

### Výstupy z prevádzky

*Výrobky:* náhradné diely pre nákladné automobily povrchovo upravené na KTL linke (100 %) a na linke práškového farbenia (70%).

*Emisie do ovzdušia:* tuhé znečisťujúce látky (TZL); oxidy síry – oxid siričitý a oxid sirový vyjadrené ako oxid siričitý (SO<sub>x</sub>); oxidy dusíka – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO<sub>x</sub>); oxid uhoľnatý (CO); organické plyny a pary vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC); nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni okrem kovového niklu, zliatin niklu, uhličitanu nikelnatého a tetrakarbonylniklu (Ni); zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn (Zn); fluór a jeho zlúčeniny vyjadrené ako HF (HF).

*Odpadové vody:* z prevádzky nie sú vypúšťané priemyselné odpadové vody ani osobitné vody – použitá voda sa spracováva v odparovacom zariadení, vyčistená voda je opätovne používaná v technológii, so zvyškami po spracovaní sa nakladá ako s nebezpečným odpadom.

*Vody z povrchového odtoku:* vody zo strechy budovy – Hala M3.

*Odpady:* odpady produkované v prevádzke sú uvedené v časti II.D povolenia, v tabuľke č. 7.



**Havarijné zabezpečenie prevádzky**

- *linka KTL farbenia* – na prečerpanie farby v prípade havárie bude použitá súbežne inštalovaná havarijná nádrž s objemom 31,3 m<sup>3</sup>.
- *skladovanie chemických látok a prípravkov a odpadov* – kvapalné materiály sú uskladnené v regáloch, vybavených záchytnými nádržami z polypropylénu s objemom väčším ako je objem najväčšej nádrži v regáli. Podlaha pod regálmi je upravená epoxidovým náterom.
- *skladovanie použitých kúpeľov z vaní Zn-fosfátovania a morenia a KTL vane (odpad s kat. číslom 11 01 11)* – skladovacie nádrže majú vlastný havarijný systém ohraničený soklom. Podlaha je betónová s povrchovou chemicky odolnou úpravou – HDPE-fólia a na povrchu je epoxidový náter.

Rozmery havarijného systému: dĺžka: 11 400 mm

šírka: 10 200 mm

objem: 34 m<sup>3</sup>

- *skladovanie kalu z odparovacieho zariadenia* – skladovanie riedkeho kalu z odparovacieho zariadenia je zabezpečené v sudoch, ktoré sa nachádzajú vedľa linky predúpravy a KTL farbenia na paletách so záchytnou vaňou s roštom.
- *manipulačná plocha* – má vlastný havarijný systém ohraničený soklom, objem cca 34 m<sup>3</sup>. Podlaha je betónová s povrchovou chemicky odolnou úpravou – epoxidový náter.

Rozmery manipulačnej plochy: dĺžka: 6 500 mm

šírka: 4 100 mm.

Emisie vznikajúce v prevádzke sú vypúšťané do ovzdušia prostredníctvom miest vypúšťania uvedených v tabuľke č. 4.

Tabuľka č. 4

Miesto vypúšťania	Zdroj emisií, miesto ich vzniku	Znečisťujúca látka	Typ a výška miesta vypúšťania	Odlučovacie zariadenie
P1	Spoločný odvod odpadového plynu z priestoru predúpravy a vaní KTL farbenia	TZL, TOC, Ni, Zn, HF	výdych 16,5 m	mokrú pračku (vypieranie vodou), účinnosť 67 %
P2	Kotel K1 (ohrev vaní predúpravy)	TZL, SO <sub>x</sub> , NO <sub>x</sub> , CO, TOC	komín 15 m	bez odlučovacieho zariadenia
P3	Kotel K2 (ohrev vaní predúpravy)	TZL, SO <sub>x</sub> , NO <sub>x</sub> , CO, TOC	komín 15 m	bez odlučovacieho zariadenia
P4	Vypaľovacia pec KTL	TOC	výdych 16,5	bez odlučovacieho zariadenia
bez označenia	Chladiaca zóna vypaľovacej pece KTL	TOC	výdych 17,5 m	bez odlučovacieho zariadenia
P5	Ohrev 1 vypaľovacej pece KTL	TZL, SO <sub>x</sub> , NO <sub>x</sub> , CO, TOC	komín 16,5 m	bez odlučovacieho zariadenia

Miesto vypúšťania	Zdroj emisií, miesto ich vzniku	Znečisťujúca látka	Typ a výška miesta vypúšťania	Odlučovacie zariadenie
P6	Ohrev 2 vypoľovacej pece KTL	TZL, SO <sub>x</sub> , NO <sub>x</sub> , CO, TOC	komín 16,5 m	bez odlučovacieho zariadenia
P7	Vypoľovacia pec práškového farbenia	TZL, SO <sub>x</sub> , NO <sub>x</sub> , CO, TOC	výduch 17,5 m	bez odlučovacieho zariadenia
bez označenia	Chladiaca zóna vypoľovacej pece práškového farbenia	TOC	výduch 17,5 m	bez odlučovacieho zariadenia
P8	Ohrev vypoľovacej pece práškového farbenia	TZL, SO <sub>x</sub> , NO <sub>x</sub> , CO, TOC	komín 17,5 m	bez odlučovacieho zariadenia
P9	Tmavé žiariče na vypoľovacej peci práškového farbenia	TZL, SO <sub>x</sub> , NO <sub>x</sub> , CO, TOC	komín 17,5 m	bez odlučovacieho zariadenia
DG	Dieselagregát (náhradný zdroj elektrickej energie)	TZL, SO <sub>x</sub> , NO <sub>x</sub> , CO, TOC	komín 5 m	bez odlučovacieho zariadenia

## II. Podmienky povolenia

### A. Podmienky prevádzkovania

#### 1. Všeobecné podmienky

- 1.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
- 1.2 Technicko-organizačnými opatreniami zabezpečiť prevádzku linky povrchových úprav a obslužných technologických zariadení po celý čas prevádzkovania v parametroch, ktoré sú určené týmto povolením.
- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať linky povrchových úprav a obslužné technologické zariadenia v súlade s platnou dokumentáciou (dokumentáciou je projekt stavby, technické a prevádzkové podmienky výrobcov zariadení, prevádzkové predpisy vypracované v súlade s projektom stavby a s podmienkami výrobcov zariadení).
- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný najneskôr do začatia dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku zapracovať podmienky tohto rozhodnutia do prevádzkových predpisov a oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto povolenia, s prevádzkovým poriadkom prevádzky, so schváleným Plánom preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade úniku (ďalej len „havarijný plán“) a poskytnúť im primerané odborné technické zaškolenie, ktoré im umožní plniť svoje povinnosti a vyhotoviť o tom písomný doklad.

- 1.5 Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môžu mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoleniu a tieto zmeny musia byť Inšpektorátu vopred ohlásené.
- 1.6 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

## 2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.
- 2.2 Povolené je vykonávať činnosti v trojzmennej prevádzke 240 pracovných dní v roku.

## 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

- 3.1 V prevádzke nebudú používané iné látky ako uvedené v tabuľke č. 5 bez povolenia Inšpektorátu.
- 3.2 Prevádzkovateľ neprekročí maximálne množstvá používaných látok uvedené v tabuľke č. 5 bez povolenia Inšpektorátu.

Tabuľka č.5 Zoznam používaných surovín a pomocných látok

Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky	Opis	Ročná spotreba [t]
kovové polotovary – dielce	povrchovo upravené dielce upravené na KTL linke – 100% upravené na linke práškového farbenia – 70%	576 000 m <sup>2</sup> .rok <sup>-1</sup> (2 zmenná prevádzka) 1 296 000 m <sup>2</sup> .rok <sup>-1</sup> (3 zmenná prevádzka)
Gardoclean S 5176	Povrchová úprava kovov (obsahuje polyboritan draselný, hydroxid draselný a fosforečnan tridraselný)	20
Gardobond Additive H 7401	Povrchová úprava kovov (obsahuje alkoxylované mastné alkoholy a natrium-oktanoát)	2
Gardacid P 4342	Povrchová úprava kovov (obsahuje kyselinu trihydrogénfosforečnú)	2,5
Gardolene V 6501	Povrchová úprava kovov (obsahuje fosforečnan trisodný)	15
Gardobond R 2225 TA	Povrchová úprava kovov (obsahuje dihydrogénfosforečnan zinočnatý, kyselinu fosforečnú, dusičnan nikelnatý a dihydrogénfosforečnan mangánatý)	0,5
Gardobond R 2225 E	Povrchová úprava kovov (obsahuje dihydrogénfosforečnan zinočnatý, kyselinu fosforečnú, dusičnan nikelnatý, hexafluorokremičitan zinočnatý a dihydrogénfosforečnan mangánatý)	35

Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky	Opis	Ročná spotreba [t]
Gardobond Additive H 7050	Povrchová úprava kovov (obsahuje 5-chloro-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón)	2,8
Gardobond Additive H 7200	Povrchová úprava kovov (obsahuje hydroxid sodný)	0,3
Gardobond Additive H 7102	Povrchová úprava kovov (obsahuje dusitan sodný)	0,1
Gardobond Additive H 7103	Povrchová úprava kovov (obsahuje dusičnan mangánatý a kyselinu dusičnú)	0,1
Gardolene D6800	Povrchová úprava kovov (obsahuje kyselinu dihydrogenhexafluorozirkoničitú)	1
Gardobond Additive H 7204	Povrchová úprava kovov (obsahuje amoniak)	1
PPG CR 693 maltovina	Katodický tmel (epoxid)	84
PPG CP 471A Pigment	Katodická galvanická povlakpigmentová pasta (obsahuje dioktyl(oxo)cín	15
PPG CA 107E prísada	Katodické riedidlo (obsahuje 1-fenoxypropán-2-ol)	1,6
PPG CA 141E prísada	Prísada (obsahuje 1-metoxypropán-2-ol)	0,7
PPG CA 146E prísada	pH regulator (obsahuje kyselinu amidosulfonovú)	0,28
PPG NA 114E	Prísada (obsahuje 2-(hexyloxy)etanol)	0,2
Hydroxid sodný	Prísada na úpravu vody, výrobu demineralizovanej vody a čistenie zariadenia	11,5
Prowaclean 1	Priemyselný čistiaci prostriedok (obsahuje kyselinu sírovú a kyselinu fosforečnú)	1,2
Prowaclean 2-3	Priemyselný čistiaci prostriedok (obsahuje hydroxid draselný a hydroxid sodný)	1,1
Exfoam 3	Protipenová látka	0,1
Omega-Fluid (KMU Omega-Fluid SB-220)	Chladiaci a mazací prostriedok, antikorózný prostriedok (obsahuje syntetický poly- $\alpha$ -olefín)	5 1
AP-Fluid	Chladiaci a antikorózný prípravok (obsahuje 1,2-etándiol)	5 1
PE BLACK LT	Prášková farba na epoxipolyesterovej báze (obsahuje oxid titaničitý)	110
Kyselina chlorovodíková (32%)	Prísada na výrobu demineralizovanej vody	4
Kyselina dusičná (55%)	Čistenie výmenníkov tepla	2
Kyselina fosforečná (75%)	Prísada do oplachovacích kúpeľov	0,4

<b>Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky</b>	<b>Opis</b>	<b>Ročná spotreba [t]</b>
Motorová nafta	Pohonné hmoty	100 l

- 3.3 Inšpektorát musí byť písomne upovedomený o každom plánovanom použití nových škodlivých látok. K oznámeniu musí byť priložená karta bezpečnostných údajov škodlivej látky. Prevádzkovateľ môže v prevádzke v rámci výroby a pomocných procesov podľa platných prevádzkových predpisov používať aj iné látky bez povolenia Inšpektorátu, len ak sú preukázateľne menej nebezpečné ako pôvodné látky, resp. netoxické a biologicky lepšie rozložiteľné. O plánovanej výmene musí byť Inšpektorát písomne informovaný.
- 3.4 Prevádzkovateľ smie používať ďalšie látky, ktoré nie sú súčasťou hlavných technologických operácií a používajú sa k obsluhu a údržbe objektov a zariadení, bez potreby skladovania.
- 3.5 Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícii platné karty bezpečnostných údajov všetkých používaných chemických látok, ktoré budú umiestnené v prevádzke na miestach, kde sa nimi zaobchádza.

#### **4. Odber vody**

Podmienky pre odber vody sa neurčujú.

#### **5. Technicko-prevádzkové podmienky**

- 5.1 Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 5.2 Prevádzkovateľ je povinný využívať technicky dostupné prostriedky s prihliadnutím na nebezpečnosť prachu, trvanie a množstvo emisií, meteorologické podmienky, podmienky okolia a primeranosť výdavkov na vykonávanie opatrení na obmedzenie prašných emisií.
- 5.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke v súlade s projektom stavby, s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami ich využívania.
- 5.4 Prevádzkovateľ označí všetky výduchy, komíny a nádrže na skladovanie škodlivých látok. Všetky výduchy, komíny a nádrže na skladovanie škodlivých látok v prevádzke musia byť zakreslené so zodpovedajúcim označením v prevádzkových predpisoch.

#### **6. Podmienky pre skladovanie a zaobchádzanie so škodlivými látkami**

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky vnútorné aj vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza so škodlivými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi zo škodlivých látok tak, aby nedošlo k úniku škodlivých látok do povrchových alebo podzemných vôd.

- 6.2 Prevádzkovateľ je povinný havarijný plán vypracovaný v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd schválený príslušným orgánom štátnej správy predložiť k žiadosti o vydanie povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku.
- 6.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu prevádzkových poriadkov, havarijného plánu, plánov údržby a opráv a plánov kontroly na stavbách a zariadeniach, v ktorých sa zaobchádza so škodlivými látkami, pravidelne bude oboznamovať obsluhu s týmito poriadkami a plánmi.
- 6.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby skladovacie priestory na skladovanie nebezpečných odpadov spĺňali rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú skladované nebezpečné odpady.
- 6.5 Nebezpečné odpady je povinný prevádzkovateľ skladovať tak, ako je to popísané v časti D tohto povolenia.
- 6.6 Suroviny, chemikálie a materiály uskladňovať oddelene podľa druhu materiálu a podľa ich fyzikálnych a chemických vlastností len v pôvodných obaloch riadne označených dodávateľom.
- 6.7 Chemikálie potrebné v procese povrchových úprav skladovať oddelene podľa druhu v regáloch pri linkách povrchových úprav.
- 6.8 Kvapalné materiály skladovať v regáloch vybavených záchytnými nádržami.
- 6.9 Spojivo k máčaciemu farbeniu a pigmentovú farbu skladovať plastových kontajneroch umiestnených v záchytnom systéme vedľa linky povrchových úprav.

## **7. Podmienky pre dodatočne povolenú stavbu uvedenú v bode e) povolenia**

### **7.1 vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:**

#### **7.1.1 Technická inšpekcia, a. s., Pracovisko Nitra (č. j.: 00456/4/2010 zo dňa 03. 02. 2010):**

- určiť najvyšší pracovný pretlak vzduchu pre spotrebiče a jeho ochranu poistným ventilom. Poistný ventil na vzdušníku s otváracím pretlakom 1,3 MPa (Zoznam strojov a zariadení) nevyhovuje pre podmienky tlakovej nádoby (1,1 MPa) a prevádzky 0,7 MPa.

*upozornenie na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov:*

- na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „plynové zariadenia; tlakové zariadenia; elektrické zariadenia – A/e“ platí požiadavka § 5 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov Z. z. o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia, a.s.
- pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „plynové zariadenia – A/h; elektrické zariadenia – A/e“ vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia, a.s.
- pred uvedením technologických liniek „PS 01 – Lakovňa automobilových komponentov LKW; kompresory“, do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobou, ktorou je Technická

inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

- technické zariadenie „tlakové zariadenie: TNS – vzdušník 3 m<sup>3</sup>“ je určeným výrobkom v zmysle nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

**7.1.2 Obvodný úrad životného prostredia Trenčín – orgán štátnej vodnej správy (uvedené do zápisnice z ústneho pojednávania dňa 09. 04. 2010):**

- v lehote šesť mesiacov odo dňa právoplatnosti povolenia na dočasné užívanie stavby vypracovať a predložiť záverečnú hydrogeologickú správu s posúdením možného vplyvu prevádzky na podzemné vody, spôsobom monitorovania prípadného vplyvu na podzemné vody Obvodnému úradu životného prostredia v Trenčíne – odbor ochrany životného prostredia – štátna vodná správa. To znamená, že správa musí obsahovať posúdenie či je možné za primerané finančné prostriedky vybudovať taký systém monitorovania, ktorý by jednoznačne určil pôvodcu prípadného znečistenia a ak áno, tak takýto spôsob aj navrhnúť.

## 7.2 Ďalšie podmienky:

- 7.2.1 Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Ak na posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie je potrebná skúšobná prevádzka, možno stavbu užívať len na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.
- 7.2.2 Ku kolaudácii stavby predložiť súhlas orgánu ochrany ovzdušia k uvedeniu stredného zdroja znečisťovania (vykurovanie haly – plynové žiariče) do prevádzky.

## B. Emisné limity

### 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- 1.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke č. 6.

Tabuľka č. 6

Miesto vypúšťania	Zdroj emisií, miesto ich vzniku	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m <sup>-3</sup> ]
P1	Spoločný odvod odpadového plynu z priestoru predúpravy a vaní KTL farbenia	TZL	3
		TOC	75
		Ni	0,5
		Zn	1
		HF	3
P2	Kotol K1 (ohrev vaní predúpravy)	NO <sub>x</sub>	200
		CO	100
P3	Kotol K2 (ohrev vaní predúpravy)	NO <sub>x</sub>	200
		CO	100

Miesto vypúšťania	Zdroj emisií, miesto ich vzniku	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m <sup>-3</sup> ]
P4	Vypaľovacia pec KTL	TOC	50
bez označenia	Chladiaca zóna vypaľovacej pece KTL	TOC	50
P5	Ohrev 1 vypaľovacej pece KTL	NO <sub>x</sub>	200
		CO	100
P6	Ohrev 2 vypaľovacej pece KTL	NO <sub>x</sub>	200
		CO	100
P7	Vypaľovacia pec práškového farbenia	TZL	150 <sup>1)</sup>
			20 <sup>2)</sup>
		NO <sub>x</sub>	200
		CO	100
		TOC	50
bez označenia	Chladiaca zóna vypaľovacej pece práškového farbenia	TOC	50
P8	Ohrev vypaľovacej pece práškového farbenia	NO <sub>x</sub>	200
		CO	100
P9	Tmavé žiariče na vypaľovacej peci práškového farbenia	Emisné limity sa neuplatňujú	
DG	Dieselagregát (náhradný zdroj elektrickej energie)	Emisné limity sa neuplatňujú	

Vzťažné podmienky: 1) hmotnostný tok nižší ako 200 g.h<sup>-1</sup>  
 2) hmotnostný tok 200 g.h<sup>-1</sup> a vyšší

Podmienky platnosti emisných limitov pre miesta vypúšťania **P1 (TZL, TOC), P4, P7 (TZL, TOC), Chladiacu zónu vypaľovacej pece KTL a Chladiacu zónu vypaľovacej pece práškovej lakovne:**

Emisné limity platia pre koncentrácie vo vlhkom plyne pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C.

Podmienky platnosti emisných limitov pre miesto vypúšťania **P1 (Ni, Zn, HF):**  
 Emisné limity platia pre koncentrácie v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C.

Podmienky platnosti emisných limitov pre miesto vypúšťania **P7 (CO, NO<sub>x</sub>):**  
 Emisné limity platia pre koncentrácie v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a pre obsah kyslíka v spalinách vo výške 17 % obj.

Podmienky platnosti emisných limitov pre miesta vypúšťania **P2, P3, P5, P6 a P8:**  
 Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a pre obsah kyslíka v spalinách vo výške 3 % obj.



- 1.2 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť nastavenie horákov všetkých zariadení na spaľovanie palív minimálne 1 x za rok odborne spôsobilou osobou.
- 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách**
  - 2.1 Z povolenanej prevádzky nie sú vypúšťané priemyselné odpadové vody ani osobitné vody.
  - 2.2 Limitné hodnoty znečisťujúcich látok v splaškových odpadových vodách vypúšťaných z prevádzky do vnútroareálovej kanalizácie KORD Slovakia, a.s., Bánovce nad Bebravou musia byť v súlade so zmluvnými podmienkami uzatvorenými so správcom a vlastníkom tejto kanalizačnej siete.
- 3. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách z povrchového odtoku, miesto a spôsob vypúšťania**
  - 3.1 Z povolenanej prevádzky nie sú vypúšťané vody z povrchového odtoku. Tieto sú odvádzané do vnútroareálovej kanalizácie KORD Slovakia, a.s., Bánovce nad Bebravou na základe zmluvy.
- 4. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie**  
Pre hluk a vibrácie sa limitné hodnoty neurčujú.

**C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník**

1. Prevádzkovateľ bude pravidelne čistiť technologickú linku a vykonávať jej údržbu.
2. Prevádzkovateľ bude riadne prevádzkovať práčku plynov a vykonávať jej údržbu.
3. Prevádzkovateľ bude vykonávať kontrolu tesnosti a účinnosti odsávacích systémov od kúpeľov predúprav.
4. Prevádzkovateľ bude využívať chemické látky znižujúce negatívne dopady na jednotlivé zložky životného prostredia.

**D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov**

1. Prevádzkovateľovi ako pôvodcovi odpadov pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia vzniknú len odpady, zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, uvedené v tabuľke č. 7:

Tabuľka č. 7

Č. druhu odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
08 01 11	odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
08 02 01	odpadové náterové prášky	O

11 01 08	kaly z fosfátovania	N
11 01 09	kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky	N
11 01 11	vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky	N
12 01 09	rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény	N
15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O
15 01 02	obaly z plastu	O
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
15 02 03	absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02	O
16 02 13	vyrazené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N
20 03 01	zmesový komunálny odpad	O
spolu nebezpečné odpady		523,65 t.rok <sup>-1</sup>

2. Nebezpečné odpady vyššie uvedených katalógových čísel (ďalej len „kat. č.“) okrem odpadu kat. č. 11 01 11 a kat. č. 16 02 03 je povolené zhromažďovať oddelene v špeciálnych kontajneroch na vyhradených miestach a v regáloch pri linkách povrchových úprav.  
Odpad kat. č. 11 01 11 (požitá kúpele Zn-fosfátovania a morenia a použitý KTL filtrát) bude zhromaždený v špeciálnych kontajneroch na vyhradených miestach.  
Odpad kat. č. 16 02 13 vznikajúci v prevádzke pri výmenách osvetlení, musí byť bezprostredne po vzniku z prevádzky odobratý osobou, oprávnenou nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
3. Prevádzkovateľ je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu, zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia, a to spôsobom a postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
4. Prevádzkovateľ je povinný nakladať so vzniknutými odpadmi v súlade s aktuálnym Programom odpadového hospodárstva (ďalej „POH“), schváleným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a plniť záväznú časť POH.
5. Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný zabezpečiť analytickú kontrolu vzniknutých odpadov v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.
6. Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný:
  - a) zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,
  - b) zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
  - c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,

- d) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
  - e) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlišené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,
  - f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie Inšpektorátu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
7. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať Evidenčný list odpadu a Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v písomnej forme päť rokov.
8. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.
9. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke v bode II.D.1 tohto povolenia, ktoré vznikajú, resp. môžu vznikáť vlastnou činnosťou v prevádzke spočíva v ich zhromažďovaní vo vyhradených priestoroch v prevádzke v množstve **523,65 t.rok<sup>-1</sup>** a v odovzdaní na zhodnotenie prípadne zneškodnenie osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
10. Prevádzkovateľ je povinný nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade s podmienkami uvedenými v tomto povolení.
11. Podmienky nakladania s nebezpečnými odpadmi uvedenými v bode II.D.1 tohto povolenia sa udeľujú na 3 roky od dátumu právoplatnosti rozhodnutia č. 3967-14168/2010/Poj,Goc/3748610109/SP zo dňa 07.05.2010. Ich platnosť Inšpektorát predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo počas tejto doby v prevádzke k zmene podmienok nakladania s nebezpečnými odpadmi a ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť Inšpektorátu v žiadosti o zmenu podmienky bodu II.D.13 tohto povolenia.
12. Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať nasledovné povinnosti:
- vykonávať prepravu nebezpečných odpadov dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave nebezpečných vecí; ak nevykonáva prepravu sám, je povinný ju zabezpečiť u dopravcu oprávneného podľa osobitných predpisov,
  - viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodnom liste a uchovávať sprievodný list päť rokov,
  - ohlasovať ustanovené údaje z evidencie Inšpektorátu a obvodnému úradu životného prostredia príslušnému podľa sídla alebo miesta podnikania odosielateľa a príjemcu nebezpečných odpadov. Hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch podávať na kópii sprievodného listu za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca
  - pri preprave nebezpečných odpadov musia byť súčasťou prepravných dokladov aj opatrenia ako naložiť s nebezpečnými odpadmi v prípade havárie.

13. Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale a riadne označený.

#### **E. Podmienky hospodárenia s energiami**

1. Prevádzkovateľ zabezpečí šetrenie elektrickou energiou snímačmi teploty, ktoré vypnú ohrev: vaní predúprav, KTL pece a pece na vypaľovanie práškovej farby ihneď po dosiahnutí potrebnej teploty.
2. Prevádzkovateľ je povinný všetky zariadenia prevádzkovať v súlade s dokumentáciou dodávanou výrobcom.
3. Prevádzkovateľ bude vykonávať pravidelnú kontrolu a údržbu elektrických a plynových zariadení, bude udržiavať zariadenia prevádzky v dobrom technickom stave a o zistených nedostatkoch bude viesť záznamy v prevádzkovej evidencii.
4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrických a plynových zariadení v prevádzke a ich výsledky zaznamenávať v prevádzkovej evidencii.
5. Prevádzkovateľ bude dodržiavať technologické výrobné postupy za účelom zamedzenia plytvania elektrickou energiou a palivami.
6. Prevádzkovateľ bude pravidelne sledovať, evidovať a vyhodnocovať spotrebu všetkých druhov energií, v prevádzke bude využívať postupy zabezpečujúce ich efektívne využitie.

#### **F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky**

1. Prevádzkovateľ je povinný dôsledne dodržiavať „Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku“ (ďalej len „havarijný plán“) v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd.
2. Prevádzkovateľ bude dodržiavať plán opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi.
3. Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať bezodkladne písomne a telefonicky Inšpektorátu vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií.
4. Všetky vzniknuté mimoriadne stavy a havárie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii a o každej takej udalosti musí byť spísaný záznam.
5. Osoby zaobchádzajúce s nebezpečnými chemickými látkami musia mať trvale k dispozícii platné bezpečnostné listy všetkých používaných chemických látok.
6. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie kontroly a skúšok tesnosti na nádrže slúžiace na skladovanie škodlivých látok odborne spôsobilou osobou v zmysle právnych predpisov na úseku štátnej vodnej správy a podľa výsledkov vykonaných skúšok tesnosti zabezpečiť ich nepriepustnosť, aby nedochádzalo k nežiaducim únikom nebezpečných látok do pôdy a podzemných vôd a aby sa zabránilo nežiaducemu zmiešaniu s vodou z povrchového odtoku a zosúladi s požiadavkami určenými príslušnými STN a platnými právnymi predpismi na úseku štátnej vodnej správy.

7. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti na nádržiach, záchytných vaniach a potrubných rozvodoch každých päť rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave, pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.
8. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, raz za desať rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné, raz za 20 rokov a podľa výsledku prijme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určí termín ich ďalšej kontroly.
9. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať školenie obsluhy o technických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatreniach pri prevádzke zariadenia, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej dokumentácie a o opatreniach v prípade vzniku havarijného stavu v prevádzke. O vykonaných školeniach musí byť spísaná zápisnica.
10. Prevádzkovateľ je povinný pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa nakladá so škodlivými látkami, mať vypracované aktuálne prevádzkové poriadky, plány údržby a opráv a plány kontroly, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd, ovzdušia a odpadov a v súlade s osobitnými predpismi bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.
11. V lehote šesť mesiacov odo dňa právoplatnosti povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku vypracovať a predložiť záverečnú hydrogeologickú správu s posúdením možného vplyvu prevádzky na podzemné vody, spôsobom monitorovania prípadného vplyvu na podzemné vody Inšpektorátu a Obvodnému úradu životného prostredia v Trenčíne – odbor ochrany životného prostredia – štátna vodná správa.
12. Správa vypracovaná podľa bodu II.F.11 bude obsahovať posúdenie, či je možné za primerané finančné prostriedky vybudovať taký systém monitorovania, ktorý by jednoznačne určil pôvodcu prípadného znečistenia; ak áno, tak správa bude obsahovať aj návrh takéhoto spôsobu.

#### **G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania**

Prevádzka nemá cezhraničný vplyv a podmienky sa neurčujú.

#### **H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky**

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

#### **I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému**

##### **1. Kontrola emisií do ovzdušia**

- 1.1. Kontrola emisií do ovzdušia bude vykonávaná v rozsahu uvedenom v tabuľke č. 8.

Tabuľka č. 8

Číslo miesta vypúšťania	Znečisťujúca látka	Spôsob kontroly emisií
P1	TZL, TOC, Ni, Zn, HF	Meranie v intervale podľa bodu I.1.2
P2	NO <sub>x</sub> , CO	Meranie v intervale 6 rokov
P3	NO <sub>x</sub> , CO	Meranie v intervale 6 rokov
P4	TOC	Meranie v intervale podľa bodu I.1.2
Chladiaca zóna vypaľovacej pece KTL	TOC	Meranie v intervale podľa bodu I.1.2
P5	NO <sub>x</sub> , CO	Meranie v intervale 6 rokov
P6	NO <sub>x</sub> , CO	Meranie v intervale 6 rokov
P7	TZL, NO <sub>x</sub> , CO, TOC	Meranie v intervale podľa bodu I.1.2
Chladiaca zóna vypaľovacej pece práškového farbenia	TOC	Meranie v intervale podľa bodu I.1.2
P8	NO <sub>x</sub> , CO	Meranie v intervale 6 rokov
P9	Emisný limit sa neuplatňuje, nepreukazuje sa jeho dodržiavanie	
DG	Emisný limit sa neuplatňuje, nepreukazuje sa jeho dodržiavanie	

## 1.2. Interval periodického merania je:

## a) 3 roky,

ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného hmotnostného toku, alebo je vyšší ako 0,5-násobok limitného hmotnostného toku a nižší ako 10-násobok limitného hmotnostného toku.

## b) 6 rokov,

ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok limitného hmotnostného toku.

1.3 Na účely výkonu oprávnených meraní je potrebné zriadiť stále meracie miesta na všetkých miestach odvádzania odpadových plynov do ovzdušia, pre ktoré sú v tomto povolení určené emisné limity. Zriadenie meracích miest a situovanie odberných otvorov musí byť v súlade s požiadavkami platných technických noriem.

1.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie periodických meraní oprávnenou osobou.

1.5 Pre meranie vypúšťaných znečisťujúcich látok sú doporučené metodiky uvedené v tabuľke č. 9.

Tabuľka č. 9

Znečisťujúca látka	Metóda merania
tuhé znečisťujúce látky	manuálna gravimetrická metóda – izokinetický odber
organické plyny a pary vyjadrené ako celkový organický uhlík	separácia GC – silikagél FID analyzátor
nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni okrem kovového niklu, zliatin niklu, uhličitanu nikelnatého a tetrakarbonylniklu	AAS AAS-ETA ICP-AES
zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn	AAS AAS-ETA ICP-AES
fluór a jeho zlúčeniny vyjadrené ako HF	fotometria, odmerné metódy spektrofotometria s SPANDS Zr činidlo iónovoselektívna elektróda
oxidy dusíka – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý	fotometria s naftyletyléndiamínom Na-salicylátom dimetylphenolom kyselinou fenoldisulfónovou alkalimetrická titrácia
oxid uhoľnatý	NDIR, NDUV iný fyzikálny elektrochemicky

- 1.6 Výrobnno-prevádzkové režimy a ďalšie podmienky merania a hodnotenia požiadaviek dodržania určeného emisného limitu zvolí oprávnená osoba v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia, ktoré sa na príslušnú technológiu a meranú emisnú veličinu vzťahujú podľa svojho významu.
- 1.7 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať Inšpektorátu písomne plánovaný termín vykonania oprávneného merania pred jeho začatím.

## 2. **Kontrola odpadových vôd**

Podmienky pre kontrolu odpadových sa neurčujú.

## 3. **Kontrola odpadov**

- 3.1 Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu týkajúcu sa zhromažďovania odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach 1 x za mesiac. O kontrole bude viesť záznam v prevádzkovom denníku.
- 3.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov s ktorými nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

## 4. **Kontrola hluku**

Opatrenia na kontrolu hluku v okolí prevádzky sa neurčujú.

## **5. Kontrola spotreby energií**

- 5.1 Prevádzkovateľ bude evidovať spotrebu energií v prevádzke 1 x za mesiac a priebežne ju bude vyhodnocovať.

## **6. Kontrola prevádzky**

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať technicko-prevádzkové parametre v súlade s podmienkami určenými v tomto povolení a v súlade s prevádzkovou dokumentáciou zdrojov emisií a sprievodnou dokumentáciou výrobcov zariadení.
- 6.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o plnení záväzných podmienok určených v tomto povolení.
- 6.3 Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky, všetkých monitorovaných údajov požadovaných v tomto povolení a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto povolení alebo všeobecne záväzným právnym predpisom stanovená dlhšia doba.
- 6.4 Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky škodlivých a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy musia byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku udalosti, informovania inštitúcií a osôb o udalosti, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia byť o nej vyrozumené príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany vôd a ochrany ovzdušia.

## **7. Podávanie správ**

- 7.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise zákona o IPKZ. Každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej alebo elektronickej forme do integrovaného registra informačného systému.
- 7.2 Oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávneného merania Inšpektorátu najmenej 5 pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.
- 7.3 Prevádzkovateľ je povinný predkladať Inšpektorátu všetky správy o oprávnených meraniach. Správa sa predkladá bezodkladne, najneskôr do **60 dní** od vykonania merania.
- 7.4 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať správy o periodickom meraní najmenej z dvoch posledných meraní.
- 7.5 Prevádzkovateľ je povinný v súlade so zákonom o odpadoch predkladať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (ako pôvodca) každoročne, do 31. januára nasledujúceho roka, príslušnému obvodnému úradu životného prostredia, recyklačnému fondu a Inšpektorátu.
- 7.6 Prevádzkovateľ je povinný zasielať Inšpektorátu záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov do 10 dní po uzatvorení kontroly.



**J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke**

**1. Požiadavky na skúšobnú prevádzku povolenú rozhodnutím č. 3967-14168/2010/Poj,Goc/3748610109/SP zo dňa 07. 05. 2010**

- 1.1 Skúšobná prevádzka pre prevádzku povolenú týmto rozhodnutím bude prebiehať po dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku podľa stavebného zákona.
- 1.2 Prevádzkovateľ počas skúšobnej prevádzky vykoná oprávnené meranie emisií znečisťujúcich látok preukazujúce dodržiavanie určených emisných limitov.
- 1.3 K žiadosti o vydanie zmeny povolenia v súvislosti s uvedením zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky predložiť:
  - vypracovaný Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení a žiadosť o jeho schválenie
  - správu z oprávneného merania emisií znečisťujúcich látok
  - schválený výpočet množstva emisií znečisťujúcich látok.

**2. Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke**

- 2.1 V prípade zlyhania činnosti v prevádzke je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa platných prevádzkových predpisov a opatrení uvedených v bode F. tohto rozhodnutia.

**K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu**

1. Ak sa prevádzkovateľ rozhodne ukončiť činnosť v prevádzke alebo odstrániť celú stavbu prevádzky, musí túto skutočnosť v dostatočnom predstihu písomne oznámiť Inšpektorátu.
2. Prevádzkovateľ v prípade, že sa rozhodne ukončiť činnosť v prevádzke, musí vypracovať správu o opatreniach na ukončenie prevádzky alebo jej časti a predložiť ju Inšpektorátu spoločne s oznámením podľa predchádzajúceho bodu.
3. Obsluha prevádzky vykoná odstavenie prevádzky v zmysle prevádzkových predpisov.
4. Obsluha vypustí jednotlivé technologické roztoky v súlade s prevádzkovými predpismi a havarijným plánom.
5. Prevádzkovateľ po vypustení roztokov vyčistí nádrže vodou, dávkovacie prívody a pumpy prepláchne vodou a čistiacu vodu ako i obsah nádrží zneškodní podľa bodu II.D povolenia.
6. Prevádzkovateľ vypustí náplne a olejové náplne pohonných motorov a zhodnotí resp. zneškodní ich v súlade s právnymi predpismi
7. Obsluha odstaví a odstráni zdroje všetkých energií a odpojené zdroje zabezpečí proti opätovnému spusteniu. Plynové vedenia vyprázdni pomocou dusíka.
8. Prevádzkovateľ vyrobený produkt a nezužitkované suroviny riadne uskladní v nepoškodených obaloch a použité suroviny a zvyšok kvapalných médií zneškodní.
9. Prevádzkovateľ odstaví a odstráni technologickú a pitnú vodu.
10. Prevádzkovateľ rozoberie technologické zariadenia a armatúry, zhodnotí ich technický stav z hľadiska ich ďalšieho použitia.

11. Prevádzkovateľ je povinný po odstránení technológie z prevádzky zabezpečiť odborné posúdenie stavu znečistenia manipulačných plôch, záchytných nádrží a celého priestoru prevádzky a na základe posúdenia rozhodnúť o prípadnom vykonaní dekontaminácie a uvedenia priestoru areálu prevádzky do uspokojivého stavu, neohrozujúceho životné prostredie a zdravie ľudí.

**Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

## **O d ô v o d n e n i e**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe žiadosti prevádzkovateľa DIW Service, s.r.o. Drobného 27, 841 02 Bratislava, IČO: 35 806 346, zastúpeného v konaní splnomocneným zástupcom Ekoconsult-enviro, Miletičova 23, 821 09 Bratislava doručenej Inšpektorátu dňa 12. 02. 2010 a na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. a 7., § 8 ods. 2 písm. b) bod 3., § 8 ods. 2 písm. c) bod 8., § 8 ods. 2 písm. f) bod 4., § 8 ods. 3 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ v súlade s § 62 a § 88a stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva integrované povolenie pre prevádzku „Lakovňa automobilových komponentov LKW“. Prevádzka sa nachádza v priemyselnom areáli spoločnosti KORD Slovakia, a.s. – v časti existujúcej haly M3. Prevádzkovateľ požiadal o vydanie integrovaného povolenia z dôvodu dodatočného povolenia stavby „Lakovňa automobilových komponentov LKW“ a vydania príslušných vyjadrení a súhlasov v súčinnosti s osobitnými zákonmi, nakoľko, je prevádzka kategorizovaná podľa zoznamu priemyselných činností uvedených v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom 2. Výroba a spracovanie kovov, 2.6 Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov s použitím elektrolytických alebo chemických postupov, keď je obsah kúpeľov väčší ako 30 m<sup>3</sup>.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“) vydalo podľa § 37 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP pre navrhovanú činnosť Záverečné stanovisko číslo: 11397/08-3.4/ml zo dňa 27. 04. 2009.

Mesto Bánovce nad Bebravou, ako príslušný stavebný úrad vydal podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. Výst.220-520/2010 zo dňa 22. 01. 2010.

So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 11. 02. 2010 podľa položky 171a písm. a) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 1 327 eur a 50 eurocentov.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát v súlade s § 12 ods. 2 zákona o IPKZ upovedomil listami zo dňa 16. 12. 2010 prevádzkovateľa, ostatných účastníkov konania, dotknuté orgány a organizácie a verejnosť o začatí správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku: „Lakovňa automobilových komponentov LKW“, ktorého súčasťou je i dodatočné povolenie stavby „Lakovňa automobilových komponentov LKW“ podľa stavebného zákona a udelenie jednotlivých súhlasov a vyjadrení v súčinnosti s osobitnými zákonmi.

Inšpektorát zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručil týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa s prílohami, určil 30 dňovú lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 23. 03. 2010 a zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli Inšpektorátu od 16. 02. 2010 do 19. 03. 2010 a na úradnej tabuli mesta Bánovce nad Bebravou od 19. 02. 2010 do 22. 03. 2010 spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov a organizácii podľa § 12 ods. 4 zákona o IPKZ sa k žiadosti o vydanie integrovaného povolenia pre povoľovanú prevádzku vyjadrili:

- Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne – orgán štátnej vodnej správy vo svojom vyjadrení č. OÚŽP/2010/00566-002 BKM zo dňa 05. 03. 2010 súhlasil s vydaním integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku a predložil nasledovnú pripomienku: cit.: „navrhujeme, aby v zmysle § 39 ods. 5 vodného zákona bola v integrovanom povolení uložená prevádzkovateľovi povinnosť monitorovať vplyv niektorých významných škodlivých látok na podzemné vody a oznamovať jeho výsledky. Z hľadiska posúdenia dlhodobého možného vplyvu predmetnej prevádzky na kvalitu podzemných vôd (z dôvodu možných stavebnotechnických porúch – poškodenia izolácií a pod. ale i havárií) je nevyhnutné zistiť kvalitu podzemných vôd vo vybraných ukazovateľoch pred započatím prevádzky, zisťovať ju v pravidelných intervaloch počas prevádzky ako i po jej skončení.

*V týchto intenciách navrhujeme žiadosť prevádzkovateľa doplniť v časti 3.3 (str. 35), pričom sa uvedú i opatrenia, ktoré bude potrebné vykonať v prípade, že pravidelný monitoring počas prevádzky preukáže znečistenie podzemných vôd vplyvom povoľovanej činnosti. Zároveň navrhujeme žiadosť doplniť v časti „K“ (str. 62) i o opatrenia, ktoré bude potrebné vykonať pri skončení prevádzky v prípade, že vplyvom uvažovanej činnosti došlo k znečisteniu podzemných vôd (sanácia.)“ koniec cit.*

K uvedenej pripomienke Inšpektorát uvádza nasledovné: Stavebno-technické poruchy ako je poškodenie izolácií a iné havarijné stavy a ich možný vplyv na podzemné vody bude riešený v havarijnom pláne, ktorý je prevádzkovateľ povinný vypracovať a schválený predložiť Inšpektorátu k žiadosti o vydanie povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku. Táto podmienka je zapracovaná v bode II.A.6.2

povolenia.

Ďalšia časť podmienky (povinnosť monitorovať vplyv niektorých významných škodlivých látok na podzemné vody) bola orgánom štátnej vodnej správy zmenená na ústnom pojednávaní tak, ako je uvedené na str. 29 tohto rozhodnutia.

- Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne – orgán štátnej správy ochrany ovzdušia vo svojom vyjadrení č. OÚŽP/2010/00934-002 BZM zo dňa 03. 03. 2010 uviedol, že k vydaniu integrovaného povolenia pre povoľovanú prevádzku nemá pripomienky.
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne vo svojom vyjadrení č. B/2010/01264-003 zo dňa 16. 03. 2010 uviedol, že *súhlasí s nakladaním s nebezpečnými odpadmi v predmetnej prevádzke a že po ukončení testovacej fáze liniek, je potrebné ďalej postupovať v rámci posudkovej činnosti podľa § 13 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov.*

K uvedenej pripomienke Inšpektorát uvádza, že dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Ak na posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie je potrebná skúšobná prevádzka, možno stavbu užívať len na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku. Túto podmienku Inšpektorát určil v bode II.A.7.2 povolenia.

Ostatní účastníci konania a ostatné dotknuté orgány a organizácie v stanovenej lehote nepredložili svoje pripomienky ani námety k vydaniu integrovaného povolenia.

Prílohy podanej žiadosti k povoľovanej prevádzke tvorili i stanoviská zaujaté ešte pred začatím konania vo veci vydania integrovaného povolenia vydané týmito orgánmi a organizáciami: Mesto Bánovce nad Bebravou, Obvodný úrad Bánovce nad Bebravou – odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Krajské riaditeľstvo záchranného a hasičského zboru v Trenčíne, Technická inšpekcia, a. s., Pracovisko Nitra, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava, Ministerstvo obrany SR – správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava, KORD Slovakia, a.s. Bánovce nad Bebravou.

Stanoviská boli kladné a bez pripomienok.

Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej Inšpektorátom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa nevyjadrila verejnosť k žiadosti ani formou petície, preto Inšpektorát nezabezpečil zvolanie verejného zhromaždenia občanov.

V upovedomení o začatí konania bolo nesprávne uvedené, že sa jedná o stredný zdroj znečisťovania ovzdušia (podľa žiadosti prevádzkovateľa). V tomto rozhodnutí je prevádzka kategorizovaná ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia v súlade s ďalšími údajmi uvedenými v žiadosti, projektovej dokumentácii a ďalších dokladoch.

Po uplynutí lehoty na vyjadrenie nariadil Inšpektorát listom č. 3967-8435/2010/Poj/3748610109/SP zo dňa 22. 03. 2010 v súlade s § 13 ods. 1 zákona o IPKZ pre účastníkov konania a dotknuté orgány a organizácie ústne pojednávanie, v ktorom zároveň všetkých upozornil, že svoje pripomienky a námietky môžu uplatniť písomne najneskôr na ústnom pojednávaní a že na neskôr podané pripomienky a námietky Inšpektorát nebude prihliadať.

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 09. 04. 2010 v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a písomné pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti. Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne – orgán štátnej vodnej správy uplatnil nasledovnú pripomienku: *v lehote šesť mesiacov odo dňa právoplatnosti povolenia na dočasné užívanie, stavby vypracovať a predložiť záverečnú hydrogeologickú správu s posúdením možného vplyvu prevádzky na podzemné vody, spôsobom monitorovania prípadného vplyvu na podzemné vody Obvodnému úradu životného prostredia v Trenčíne – odbor ochrany životného prostredia – štátna vodná správa. To znamená, že správa musí obsahovať posúdenie či je možné za primerané finančné prostriedky vybudovať taký systém monitorovania, ktorý by jednoznačne určil pôvodcu prípadného znečistenia a ak áno, tak takýto spôsob aj navrhnúť.*

Táto pripomienka bola zapracovaná do časti II.F. do bodov 11 a 12. Týmto stanoviskom bolo revidované predchádzajúce stanovisko orgánu štátnej vodnej správy č. OÚŽP/2010/00566-002 BKM zo dňa 05. 03. 2010.

Na ústnom pojednávaní bola spísaná zápisnica, ktorá bola na záver ústneho pojednávania nahlas prečítaná a na znak súhlasu podpísaná všetkými zúčastnenými.

Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke. Zúčastnení ústneho pojednávania boli oboznámení s podkladmi žiadosti a počas pojednávania im bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vydariť sa k nim. Zároveň boli opäť upozornení na skutočnosť, že svoje pripomienky a námety môžu uplatniť písomne najneskôr na ústnom pojednávaní.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť o vydanie integrovaného povolenia spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích predpisov, doklady preukazujúce iné právo k pozemku – nájomná zmluva, na ktorom je stavba umiestnená, projektová dokumentácia vypracovaná pre dodatočné povolenie stavby, kópia z katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia v nadväznosti na okolie, prevádzková dokumentácia a ďalšie potrebné doklady a písomnosti, ktoré sú uložené v spise.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán

nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Emisné limity pre vypúšťanie odpadových vôd do kanalizácie neboli určené, nakoľko prevádzkovateľ vypúšťa splaškové odpadové vody do vnútroareálovej kanalizácie KORD Slovensko, a.s., priemyselné ani osobitné odpadové vody v prevádzke nevznikajú.

Emisné limity pre hluk neboli určené, nakoľko v konaní o vydanie integrovaného povolenia neboli príslušnými dotknutými orgánmi vznesené požiadavky na meranie hluku na hranici areálu prevádzky.

Emisné limity pre znečisťujúce látky TZL, TOC, Ni, Zn a HF emitované do ovzdušia z predúpravy a povrchovej úpravy (miesto vypúšťania P1) boli určené v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 338/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 409/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá v znení neskorších predpisov.

Emisné limity pre TOC emitované do ovzdušia z vypaľovacej pece KTL (miesto vypúšťania P4), z chladiacej zóny vypaľovacej pece KTL a z chladiacej zóny vypaľovacej pece práškového farbenia boli určené v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 409/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Emisné limity pre znečisťujúce látky TZL, NO<sub>x</sub>, CO a TOC emitované do ovzdušia z vypaľovacej pece práškového farbenia (miesto vypúšťania P7) a pre znečisťujúce látky NO<sub>x</sub> a CO zo zariadení na spaľovanie zemného plynu (procesné ohrevy – miesta vypúšťania P2, P3, P5, P6 a P8) boli určené v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 338/2010 Z. z.

Pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z horákov tmavých žiaričov vypaľovacej pece práškového farbenia a z dieselagregátu (miesta vypúšťania P9 a DG) neboli v povolení určené emisné limity, nakoľko sa tieto v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 338/2010 Z. z. neuplatňujú.

Pri určení emisných limitov vychádzal Inšpektorát predovšetkým z údajov uvedených v žiadosti o vydanie povolenia, z projektovej dokumentácie, z ďalších údajov predložených prevádzkovateľom a z údajov uvedených v dokumentoch o najlepších dostupných technikách. Pri určovaní emisného limitu pre TOC Inšpektorát zohľadnil vysokú prahovú spotrebu rozpúšťadiel náterových látok (vysoký obsah prchavého podielu v náterových látkach a vysoká projektovaná spotreba týchto látok).

Pri porovnaní prevádzky s najlepšou dostupnou technikou (BAT) Inšpektorát vychádzal z ustanovenia § 5 zákona o IPKZ a prílohy č. 3, ktoré stanovujú hľadiská pri určovaní BAT a s požiadavkami vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší
  - konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení skúšobnej prevádzky stredného zdroja znečisťovania ovzdušia po jeho zmene podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší
  - konanie o určení emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 7. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 10 ods. 1 zákona o ovzduší
- b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
- vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona
- c) v oblasti odpadov:
- konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 8. v súčinnosti s § 7 ods. 7 písm. g) zákona o odpadoch
- d) v oblasti ochrany zdravia ľudí:
- posudzovanie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod č. 4. v súčinnosti s § 13 ods. 4 písm. l) zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- e) konanie o dodatočnom povolení stavby „Lakovňa automobilových komponentov LKW“ podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 a § 88a stavebného zákona.

Pri určovaní podmienok povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky a námietky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnené v rámci povoľujúceho procesu.

Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov, predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej pre dodatočné stavebné povolenie HPK engineering a.s., Němcovej 30, 042 18 Košice v termíne 12/2009 č. zákazky 4307.1 a RACEN spol. r. o., Mlynská 5139, 921 01 Piešťany v termíne 10/2008 č. zákazky 20-P-08 a č. Z09/263 a vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, ďalej Inšpektorát zistil, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona a usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto povolenia.

### **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly

odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

**RNDr. Jaroslav Haško, CSc.**  
riaditeľ



**Doručuje sa:**

*Prevádzkovateľ:*

1. DIW Service, s.r.o. Drobného 27, 841 02 Bratislava

*Ostatní účastníci konania:*

2. Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
3. KORD Slovakia, a.s., Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou
4. Ing. Helena Vagnerová, HPK engineering, a.s., Boženy Nemcovej 30, 042 18 Košice
5. Ing. Soňa Kobylánová, HPK engineering, a.s., Boženy Nemcovej 30, 042 18 Košice
6. Ing. Ján Pavličko, HPK engineering, a.s., Boženy Nemcovej 30, 042 18 Košice
7. Ing. Ján Pavlecki, HPK engineering, a.s., Boženy Nemcovej 30, 042 18 Košice
8. Ing. Ján Maršálek, HPK engineering, a.s., Boženy Nemcovej 30, 042 18 Košice
9. Ing. Marián Kolivoška, HPK engineering, a.s., Boženy Nemcovej 30, 042 18 Košice
10. Ing. Dana Wagnerová, HPK engineering, a.s., Boženy Nemcovej 30, 042 18 Košice
11. Ing. Ľubica Ďurašková, HPK engineering, a.s., Boženy Nemcovej 30, 042 18 Košice
12. Ing. Jozef Tóth, HPK engineering, a.s., Boženy Nemcovej 30, 042 18 Košice
13. Ing. Pavol Šurc, HPK engineering, a.s., Boženy Nemcovej 30, 042 18 Košice
14. Ing. Ján Zajac, HPK engineering, a.s., Boženy Nemcovej 30, 042 18 Košice
15. Ing. Dušan Valent, PRODING Banská Bystrica s.r.o., Partizánska 3  
974 00 Banská Bystrica
16. Ing. Ján Kozinka, Dolné Naštice, 957 01 Bánovce nad Bebravou
17. Ing. Miroslav Havrlent, RACEN spol. s r.o., Mlynská ul. 5139/10, 921 01 Piešťany

*Dotknuté orgány a organizácie:*

*(po nadobudnutí právoplatnosti)*

18. Obvodný úrad životného prostredia Trenčín, Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín
  - štátna správa ochrany ovzdušia
19. - štátna vodná správa
20. - štátna správa odpadového hospodárstva
21. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4,  
911 01 Trenčín
22. Mesto Bánovce nad Bebravou, stavebný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
23. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
24. Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia priemyslu, Mierová 19, 827 15 Bratislava
25. SVP š.p., OZ Piešťany, Nábrehie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
26. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou,  
Na Vňšte 1047/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
27. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Štefánikova 20, 911 01 Trenčín
28. Obvodný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra  
7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
29. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
30. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Topoľčany, Továrnicka 2208,  
955 55 Topoľčany
31. Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra