

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 5675-19717/2010/Mar/770430104/Z9-SP3

Žilina 28.06.2010



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e ,

č. 3863/770430104/972-Ma zo dňa 23.11.2005, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Výroba cukru a kotolňa, Trenčianska Teplá“

pre prevádzkovateľa Považský cukor, a.s., Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá a jeho zmien č. 2789/770430104-Z1/743-Ma zo dňa 11.08.2006, č. 3736/770430104-Z1-Ú/924-Re zo dňa 11.10.2006, č. 2801/770430104-Z2-SP/747-Ma zo dňa 14.08.2006, č. 649-10362/2007/Mar/770430104-Z4-KR zo dňa 26.03.2007, č. 3443-14226/2007/Mar/770430104/Z5-U2 zo dňa 15.05.2007, č. 7635-37569/2007Mar/770430104-Z7-SP2 zo dňa 11.12.2007, č. 3783-15145/2008/Mar/770430104-Z8 zo dňa 02.05.2008 (ďalej len „jeho zmeny“), v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ takto:

povoľuje

stavbu „**Doplnenie odparovacej stanice o 6-stupeň**“ v areáli prevádzky „Výroba cukru a kotolňa, Trenčianska Teplá“, na pozemku parcelné číslo KN 1533 k.ú. Trenčianska Teplá, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Opis stavby:

Stavba rieši úsporu tepelnej energie technologického zariadenia pre spracovanie cukrovej repy. Odparovanie cukrovej šľavy v súčasnosti prebieha na 5-stupňovej odparovacej stanici, rozšírením tejto stanice o ďalší 6-stý stupeň sa dosiahne lepšie využitie pary a tým aj predpokladaná úspora energie. Rozšírením odparovacej stanice o 6-stý stupeň nedôjde k navýšeniu výrobnnej kapacity prevádzky, ani k zmene bilančných parametrov výroby. Realizáciou stavby dôjde k predpokladanej úspore pary 4 – 5 ton/hod.

Priemer odparky $D=3.500$ mm, celková výška $V=19.800$ mm.

Súčasťou stavby je :

- odparovacie teleso (odparka) s odparovacou plochou 4.000 m^2 ,
- technologická úprava potrubia,
- 2 ks cirkulačné čerpadla výkon $P=75\text{ kW}$; $Q=400\text{ m}^3/\text{h}$,
- prívod el. energie z jestvujúceho rozvážača 13RM1 káblami o dĺžke 110 m,
- osvetlenie vnútorného a vonkajšieho priestoru odparky,
- rozšírenie riadiaceho systému PCS-7 o regulačné klapky, snímače teploty, snímače tlaku, snímače prietoku, snímače hladiny.

Členenie stavby :

SO 519.00 Výrobná budova HVB – Odparka 6°

PS 519.00 Výrobná budova HVB – Odparka 6°.

Podmienky stavebného povolenia na stavbu „Doplnenie odparovacej stanice o 6-stupeň“ :

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie stavby „Doplnenie odparovacej stanice o 6-stupeň“, vypracovanej Ing. Miloslavom Tarašom, Phd., autorizovaný stavebný inžinier 0369*A1, pod zákazkovým č. 006/2010, v apríli 2010, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohoto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
3. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať za plnej prevádzky ostatných zariadení prevádzkovateľa.
4. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
5. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných sietí právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a oboznámi s nimi organizácie realizujúce stavebno-montážne práce. Pri styku a križovaní inžinierskych sietí dodržať STN 73 6005.

6. Prevádzkovateľ musí oboznámiť pracovníkov realizujúcich stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
7. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce pri stavebných prácach, vyhlášku MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a nariadenia vlády č.510/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
8. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

9. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:
 - a) Držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov povinný ich triediť podľa druhov, ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu súvisia presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.
 - b) Organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
10. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to:
 - a) používať kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné priamo do kontajnerov,
 - b) priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska,
 - c) obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným kropením a zametáním vozoviek.
11. V priestore staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumených obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
12. Skládky stavebných materiálov, odstavenie mechanizmov a skládky odpadov vykonávať len na vyhradených plochách.
13. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej

bežnej údržbe, bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.

14. U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.
15. Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov pracovných prostriedkov a postupov tak, aby nebola prekročená prípustná hodnota 70 dB pre denný a nočný čas.
16. Vzájomný odstup medzi technologickým zariadením a medzi stavebnou konštrukciou stavby musí umožňovať bezpečný pohyb zamestnancov, obsluhu, údržbu a opravy technologického zariadenia, prípadne aj ich výmenu.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

17. Pri realizácii stavby budú potrebné zdroje energií, ktoré sa budú odoberať z jestvujúcich zdrojov umiestnených v prevádzke „Výroba cukru a kotolňa, Trenčianska Teplá“.

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

18. Zabezpečiť splnenie požiadavky Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne (ORHZ-325/2010 zo dňa 26.04.2010):
 - ku kolaudačnému konaniu požaduje predložiť certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne technické charakteristiky podľa spracovanej dokumentácie v časti požiarne ochrana.
19. Zabezpečiť splnenie požiadaviek Technickej inšpekcie, a.s., Pracovisko Nitra uvedených v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č.3055/4/2010 :
 - dodávateľ vykonávajúci montážne práce technologického zapojenia vyhradeného technického zariadenia – TNS odparka zabezpečí realizačný projekt (konštrukčná dokumentácia) podľa § 5 ods.2 vyhlášky č.508/2009 Z.z.;
 - realizačný projekt (konštrukčná dokumentácia) technologického zapojenia odparky je potrebné posúdiť podľa § 5 ods.3, vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
20. V prípade poškodenia susedných nehnuteľností je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.
21. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
22. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
23. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.

24. Stavebník písomne oznámi inšpekciu dátum začatia stavby, štádium výstavby jednotlivých stavebných objektov a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o trvalú prevádzku.

25. **Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:**

- a) certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody,
- b) certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne technické charakteristiky podľa spracovanej dokumentácie v časti požiarnej ochrany,
- c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem,
- d) projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- e) návrh prevádzkového priadku odparovacej stanice, plán údržby a opráv, plán kontroly,
- f) kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (bilancie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii uvedenej stavby a doklady o ich zneškodnení resp. využití),
- g) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku – skúšku tesnosti v zmysle § 10 ods. 11 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 556/2002 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona,
- h) stavebný denník,
- i) geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavieb,
- j) doklad o splnení podmienok stavebného povolenia,
- k) doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon).

43. Stavebník písomne oznámi inšpekciu termíny kontrolných dní.

44. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

45. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba cukru a kotolňa, Trenčianska Teplá“ prevádzkovateľa Považský cukor, a.s., Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá, uvedené v integrovanom povolení č. 3863/770430104/972-Ma zo dňa 23.11.2005 a v jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 3863/770430104/972-Ma zo dňa 23.11.2005 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na

základe vykonaného konania podľa § 8 ods. c) bod 10, § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 a § 17 ods. 1 a § 22 ods.5 zákona o IPKZ, § 62 stavebného zákona, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podľa predloženej žiadosti prevádzkovateľa Považský cukor, a.s., Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá, zo dňa 29.04.2010 a predložených dokladov, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 3863/770430104/972-Ma zo dňa 23.11.2005 pre prevádzku „Výroba cukru a kotolňa, Trenčianska Teplá“, súčasťou ktorej je stavebné povolenie na stavbu „Doplnenie odparovacej stanice o 6-stupeň“ v areáli prevádzky „Výroba cukru a kotolňa, Trenčianska Teplá“, na pozemku parcelné číslo KN 1533 k.ú. Trenčianska Teplá, podľa § 66 stavebného zákona a § 8 ods.6 zákona o IPKZ.

Zároveň prevádzkovateľ požiadal o zníženie správneho poplatku o 50 % vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke a doručil aj správny poplatok, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, položka 171a písmeno d) zákona o IPKZ vo výške 165,5 eura, výpisom z účtu.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 29.04.2010 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny a doplnenia integrovaného povolenia č. 3863/770430104/972-Ma zo dňa 23.11.2005 pre prevádzku „Výroba cukru a kotolňa, Trenčianska Teplá“ spoločnosti Považský cukor, a.s., Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie o povolení stavby „Doplnenie odparovacej stanice o 6-stupeň“. Inšpekcia doručila týmto subjektom sprievodnú správu z projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a určila lehotu na vyjadrenie. V lehote, ktorú inšpekcia určila na vyjadrenie a ktorá uplynula dňa 03.06.2010, k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, týkajúcej sa vydania stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu, účastníci konania a dotknuté orgány neuplatnili žiadne požiadavky, preto nebolo o nich rozhodované.

Inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov podľa § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie žiadosti na svojej internetovej stránke, zverejnenie podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli, od zverejnenie výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, na svojej internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, zverejnenie údajov a výzvy na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 13 zákona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania z dôvodov, že žiadosť o vydanie stavebného povolenia len pre predmetnú stavbu nie je podstatnou zmenou činnosti v prevádzke podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Hlavným účelom stavby je lepšie využitie pary a tým aj predpokladaná úspora energie. Rozšírením odparovacej stanice o 6-stý stupeň nedôjde k navýšeniu výrobnnej kapacity prevádzky, ani k zmene bilančných parametrov výroby.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 a § 13 zákona o IPKZ :

Obec Trenčianska Teplá (č.1010/2010 MH zo dňa 26.04.2010) :

- nemá námietky voči umiestneniu a realizácii predmetnej stavby a súhlasí s vydaním stavebného povolenia.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne (ORHZ-325/2010 zo dňa 26.04.2010):

- k riešeniu protipožiarnej bezpečnosti nemá pripomienky,
- ku kolaudačnému konaniu požaduje predložiť certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne technické charakteristiky podľa spracovanej dokumentácie v časti požiarne ochrana.

Stanovisko inšpekcie: podmienka bola zapracovaná do podmienky č.18 stavebného povolenia.

Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra (odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č.3055/4/2010) :

- z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky;
- dodávateľ vykonávajúci montážne práce technologického zapojenia vyhradeného technického zariadenia – TNS odparka zabezpečí realizačný projekt (konštrukčná dokumentácia) podľa § 5 ods.2 vyhlášky č.508/2009 Z.z.;
- realizačný projekt (konštrukčná dokumentácia) technologického zapojenia odparky je potrebné posúdiť podľa § 5 ods.3, vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Stanovisko inšpekcie: podmienka bola zapracovaná do podmienky č.19 stavebného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba cukru a kotolňa, Trenčianska Teplá“, podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

V oblasti odpadov :

- vyjadrenie v stavebnom konaní podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, v súlade s § 16 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stavebné konanie vo veci stavebného povolenia pre stavbu „Doplnenie odparovacej stanice o 6-stupeň“ v areáli spoločnosti Považský cukor, a.s., Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá, na pozemku parcelné číslo KN 1533 k.ú. Trenčianska Teplá, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o vodách, zákona o odpadoch, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdraví a podmienky podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Považský cukor, a.s., Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá

2. Obec Trenčianska Teplá, starosta obce, M.R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá
3. Ing. Miloslav Taraš, PhD., Východná ul.3, 911 01 Trenčín

Na vedomie :

4. Obvodný úrad životného prostredia, odpadové hospodárstvo, Gen. M.R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín