


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica**  
**Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1**

č. j.: 6327-23121/47/2010/Mkš/740030103/Z2

Banská Bystrica 30. 07. 2010



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 1, písm. b) bod č. 3 a č. 6, písm. c) bod č. 1, § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

### podstatnú zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 74 003 01 03, č.j. 1007/195/2003/OIPK/Mi zo dňa 23.04.2004, v znení jeho zmeny č. 9761-36847/47/2009/Mkš/740030103/Z1 zo dňa 13. 11. 2009 (ďalej len „integrované povolenie“), **v celom rozsahu**

pre prevádzku:

**„Skládka odpadov Tornaľa“**  
skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

(ďalej len „skládka“),

prevádzkovateľa :

**Názov:** AVE Tornaľa s.r.o.  
**Sídlo:** Cintorínska 15  
SK-982 01 Tornaľa  
**IČO:** 36 631 639,

ktorou

- vydáva stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby „Tornaľa - skládka odpadov II. a III. etapa“ (bod a);
- mení v celom rozsahu vydané integrované povolenie (bod b).

**a) Inšpektorát podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona povoľuje uskutočnenie stavby „Tornaľa - skládka odpadov II. a III. etapa“ (ďalej len „stavba“) na pozemku parc. č. 254/13, 254/19, 254/20, 254/22 v k. ú. Starňa, súčasťou ktorej je aj projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky, etapy I. - III. (SO-18 Rekultivácia skládky).**

Skládka je zariadenie na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 - uloženie na povrch zeme. V prevádzke je t.č. prevádzkovaná kazeta na ukladanie odpadu č. 1, s projektovanou kapacitou 29 500 m<sup>3</sup> (ďalej len „etapa I.“). Po naplnení kapacity etapy I. je prevádzkovateľ povinný teleso skládky uzavrieť a zrekultivovať s vykonávaním následného monitorovania. Plánované uzatvorenie etapy I. je v roku 2012.

Povoľovaná stavba zahŕňa stavebno - technické riešenie a podmienky na vybudovanie nových kaziet na ukladanie odpadu č. 2 a č. 3 (ďalej len „etapa II. resp. etapa III.“), ktoré vzniknú vybudovaním deliacej zemnej hrádze navrhovaného rozšírenia skládkovacieho priestoru z dôvodu zefektívnenia prevádzky (zníženie objemu priesakovej kvapaliny). Projektovaná kapacita uloženého množstva odpadu etapy II. a etapy III. je 57 682 m<sup>3</sup> a 48 061 m<sup>3</sup>. Celková plocha rozšírenia je 1,76 ha s celkovou kapacitou 105 743 m<sup>3</sup>. Životnosť kaziet je cca 23 rokov pri uloženom množstve odpadu cca 4500 m<sup>3</sup>.rok<sup>-1</sup> (cca 5,0 tis. t.rok<sup>-1</sup>).

1. Stavba je členená na stavebné objekty.

1.1 SO-01 Hrubé zemné práce

- vytýčenie záujmového územia II. a III. etapy;
- odstránenie oplotenia medzi I. etapou a rozšírením skládky a pôvodného odvodňovacieho rigola;
- odstránenie vegetácie a povrchovej vrstvy s koreňovým systémom, humóznej zeminy hr. 0,30 m;
- výkopové práce do úrovne upraveného podlažia pre ukladanie konštrukčných vrstiev skládky;
- ručný odkop z časti deliacej hrádze medzi I. a II. etapou až po odhalenie ochrannnej geotextílie a tesniacej fólie a jej očistenie
- zhutnenie podlažia skládkovacích plôch (STN 72 1006).

## 1.2 SO-02 Kazety na ukladanie odpadu

Konštrukcia kaziet na ukladanie odpadu pozostáva:

- upravené a zhutnené podložie
- geoelektrický monitorovací systém;
- tesniaca fólia HDPE hrúbky 1,5 mm (dna a svahov)
- ochranná vrstva - geotextília 600 g.m<sup>-2</sup> (uložená v celom rozsahu HDPE tesnenia a ukotvená v kotviacich rigoloch spolu s HDPE fóliou);
- drenážna vrstva štrku hr. 500 mm frakcie 16 - 32 mm; (drenážna vrstva je s priepustnosťou  $k_{min.} = 1.10^{-3} \text{ m.s}^{-1}$  zo štrku s oblými zrnami bez ostrohranných a drvených frakcií);

Súčasťou tohto stavebného objektu je vybudovanie:

- deliacej hrádze (dĺžka 56m s HDPE tesnením výšky 2,2 m, obaleným ochrannou geotextíliou a prisypaným štrkovým obsypom), ktorá slúži na dočasné oddelenie skládkovacích priestorov II. a III. etapy, za účelom zníženia množstva kontaminovaných priesakových kvapalín;
- ochranných obvodových hrádzí „A“ a „B“ s napojením na jestvujúcu obvodovú hrádzu I. etapy skládky (obvodové hrádze sú budované v rámci objektu SO-01 Hrubé zemné práce do úrovne ukotvenia tesniacich vrstiev skládky (HDPE fólia); po uložení tesniacej fólie s ochrannou geotextíliou sa hrádze dosypú v rámci SO-02 na konečnú výšku - 500 mm nad úroveň fólie; koruna obvodovej hrádze a vonkajší svah sú zahumusované v hrúbke 100 mm a osiate trávovým semenom);
- odvodňovacích rigolov súbežne s obvodovými hrádzami pri päte hrádze „A“ a „B“; výškové vedenie dna rigolov kopíruje výškové vedenie koruny hrádze (rozdiel výškových úrovní je 1300 mm); na konci obvodovej hrádze „A“, v mieste napojenia na hrádzu „B“, je odvodňovací rigol voľne vyústený na okolitý terén a zrážkové vody sú prirodzeným spádom odvedené do recipientu (občasný bezmenný miestny vodný tok); odvodňovací rigol je zemný, s priečnym rezom trojuholníkového tvaru, ktorého jeden svah je pokračovaním vonkajšieho svahu obvodovej hrádze so sklonom 1:1,5 a druhý svah pokračuje v premenlivom sklone po navrhované oplatenie skládky; konečná úprava svahov rigola je riešená zahumusovaním (hrúbka 100 mm) a zatrávnením;

## 1.3 SO-05 Drenáž priesakových kvapalín

Stavebný objekt zabezpečuje záchyt priesakových kvapalín z drenážnej vrstvy skládkovacích plôch kontaminovaných odpadom a ich odvádzanie do jestvujúcej zbernej nádrže priesakových kvapalín (SO-03), vybudovanej v rámci I. etapy skládky (pozn.: tesnenie zbernej nádrže priesakových kvapalín je kombinované - minerálne tesnenie/1,5 mm HDPE fólia s ochrannou geotextíliou s monitorovacím systémom tesnosti fólie; geotextília je na dne nádrže spevnená betónovými panelmi, na svahoch betónovými tvárnicami; objem nádrže je 800 m<sup>3</sup>). Stavebný objekt pozostáva z:

- plošnej drenáže vybudovanej v rámci SO-02 (vytvorená po celej *ploche základovej škáry* vrstvou z praneho štrku bez vápenatých prímiesí zrnitosti 16/32 mm hrúbky 500 mm v min. sklone 2%, uložená na ochrannnej geotextílii HDPE tesnenia);
- drenážneho potrubia II. resp. III. etapy vybudovaného z plného prepojovacieho potrubia HDPE DN200, perforovaného drenážneho potrubia HDPE DN200 a plného preplachovacieho potrubia HDPE DN100, ktoré je napojené prostredníctvom spojovacích šácht ŠD2 resp. ŠD3

(vybavených uzáverom) na hlavné zberné potrubie napojené na jestvujúci rozvod priesakovej kvapaliny vybudovanej v rámci etapy I. so zaústením do jestvujúcej zbernej nádrže priesakovej kvapaliny.

#### 1.4 SO-06 Rozvod priesakových vôd

Stavebný objekt zabezpečuje spätnú recirkuláciu priesakových kvapalín z jestvujúcej zbernej nádrže (SO-03) na teleso prevádzkovej kazety na ukladanie odpadu. Rozvod priesakových vôd II. a III. etapy tvorí recirkulačné potrubie HDPE DN100, napojené na jestvujúce výtlačné potrubie I. etapy, ktoré je vedené v južnej obvodovej hrádzi.

#### 1.5 SO-08 Oplotenie

Oplotenie II. a III. etapy skládky je navrhnuté z drôteného poplastovaného pletiva, ktoré je upevnené k oceľovým stĺpikom ukotveným do betónových pätiiek. Nad pletivom bude vytvorená bariéra z dvoch radov ostnatého pozinkovaného drôtu. V severnej časti je nové oplotenie napojené na jestvujúci rohový stĺpik jestvujúceho oplotenia, vybudovaného v rámci I. etapy. V južnej časti bude v mieste napojenia na jestvujúce oplotenie vybudovaný nový lomový stĺpik. Nadzemné oceľové prvky oplotenia sú chránené pred koróziou dvojitém syntetickým náterom zelenej farby.

#### 1.6 SO-17 Odplynenie

Stavebný objekt zabezpečuje monitorovanie skládkového plynu počas prevádzky skládky a umožňuje vykonať zneškodnenie vznikajúcich plynov vybranou technológiou po ukončení zavážania skládkového telesa. V rámci II. a III. etapy skládky je celkom vybudovaných 7 ks odplyňovacích šacht (OŠ1 - OŠ7). Konštrukcia šachty na odplynenie a pozorovanie tvorby plynov pozostáva z betónového panelu s odvodňovacími otvormi, studňových skruží, oceľovej pažnice s navarenými okami, HDPE potrubia DN150 s perforáciou  $5\div 8\%$  (zabezpečuje odber vznikajúceho plynu, resp. čerpanie a odvetranie plynu zo skládky celým perforovaným profilom sondy). HDPE potrubie je v hornej časti ukončené lemovým nákrúžkom, točivou prírubou a zaslepovacou prírubou priemeru DN150. Medzi perforovanou HDPE rúrou a oceľovou pažnicou je štrkový zásyp (fr. 32-64 mm).

#### 1.7 SO-18 Rekultivácia skládky

Stavebný objekt zabezpečuje uzavretie povrchu etapy I. (pôvodnej kazety č. 1) ako aj etapy II. a III. skládky po ukončení skládkovania pred atmosferickými zrážkami a to vybudovaním drenážnych, tesniacich a ochranných vrstiev uzavretia skládky a vytvorenie rekultivačnej vrstvy pre potreby biologickej rekultivácie a zatrávnenia. Po úprave a zhutnení povrchu telesa skládky do výsledného tvaru budú uložené nasledovné vrstvy:

- odplyňovacia vrstva - štrk fr. 16-32 mm, hr. 300 mm;
- separačná geotextília min.  $400\text{ g.m}^{-2}$ ;
- minerálne tesnenie celkom hr. 500 mm (2 x 250mm),  $k_{f\text{ max}} = 1.10^{-9}\text{ m.s}^{-1}$ ;
- umelá drenážna vrstva;
- rekultivačná vrstva hrúbky 1000 mm;
- vegetačný kryt - zatrávnenie.

## 1.8 SO-19 Zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov

Stavebný objekt rieši výstavbu zariadenia, na ktorom sa mechanickým spôsobom odstráni nečistoty na kolesách vozidiel odchádzajúcich z priestoru areálu skládky. Zariadenie pozostáva z nasledovných konštrukčných prvkov :

- betónovej podkladnej dosky hr. 200 mm;
- betónovej nájazdovej rampy;
- betónových podkladných blokov;
- oceľového rámu pre prejazd kolies nákladných vozidiel.

## 1.9 Monitorovanie

Monitorovací systém etapy II., III pozostáva z:

- a) monitorovania meteorologických údajov;
- b) monitorovania tesniaceho systému kaziet na ukladanie odpadu, ktoré bude zabezpečené geoelektrickým kontrolným monitorovacím systémom poškodenia tesnosti fólie;
- c) monitorovací systém podzemných vôd sa nevyžaduje; prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odborne spôsobilou osobou 1 x ročne monitoring skládky geofyzikálnymi metódami;
- d) monitorovania kvality povrchových vôd (pozn.: občasne tečúci nesústredený bezmenný tok pod telesom skládky (odberné miesta OPV podľa SO-16 Monitorovací systém);
- e) merania množstva a zloženia priesakovej kvapaliny (nádrž priesakovej kvapaliny);
- f) monitorovania skládkových plynov - vykonáva sa z odplynovacích studní a zarázanými sondami do telesa skládky;
- g) údajov o štruktúre a zložení telesa skládky odpadov - topografia skládky.

## 2. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- 2.1 Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej Inšpektorátom v tomto konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia Inšpektorátu.
- 2.2 Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a zabezpečí autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník Inšpektorátu k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
- 2.3 Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybratý výberovým konaním. Stavebník oznámi Inšpektorátu zhotoviteľa stavby a jeho adresu do 15-tich dní po uzavretí zmluvného vzťahu a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
- 2.4 Stavebník písomne oznámi Inšpektorátu termín skutočného začatia stavby v lehote najneskôr do 15-tich dní odo dňa jej začatia.
- 2.5 Pred začatím zemných prác presne vytýčiť podzemné vedenia a dodržať ich ochranné pásma, aby nedošlo k ich porušeniu.
- 2.6 Stavba bude ukončená najneskôr do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, okrem stavebného objektu SO-18 Rekultivácia skládky uvedeného v bode a) 1.7.
- 2.7 Stavebník je povinný požiadať o povolenie na výrub stromov príslušný orgán ochrany prírody.

- 2.8 Pri rekultivácii skládkového telesa na zatrávnenie použiť osevnú zmes so zložením druhov pôvodne sa vyskytujúcich v bezprostrednej blízkosti a dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiacich právnych predpisov.
- 2.9 Pri realizácii stavby nesmú byť spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach.
- 2.10 Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená Inšpektorátom pre účely realizácie a výkonu štátneho stavebného dohľadu. Osoba vykonávajúca vedenie uskutočňovania stavby musí viesť stavebný denník.
- 2.11 Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
- 2.12 Stavebník je povinný za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu oznámiť Inšpektorátu štádium stavby:
  - a) realizáciu prepojenia etapy I. a etapy II. umelou tesniacou bariérou a uloženie geotextílie stavebník ohlásí Inšpektorátu minimálne 5 pracovných dní vopred a následne po vyhotovení prepojenia do 30 dní predloží Inšpektorátu doklad o vykonaní skúšok tesnosti;
  - b) napojenie nového drenážneho potrubia priesakovej kvapaliny na jestvujúci rozvod priesakovej kvapaliny.
- 2.13 Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
- 2.14 Pri výstavbe overovať vlastnosti dovážanej zeminy, kontrolu výstavby riadiť zásadami v zmysle STN 73 6850 Sypané priehradné hrádze.
- 2.15 Materiál na výstavbu hrádze pri jeho postupnom ukladaní zhutniť tak, aby koeficient filtrácie dosahoval hodnotu  $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$ .
- 2.16 Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 90/1998 Zb. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri jej užívaní.
- 2.17 Počas realizácie stavby je potrebné kontrolovať stavebné stroje a mechanizmy a voliť taký postup prác, aby nedošlo k úniku ropných látok či mechanickému znečisteniu odvodňovacieho systému skládky a ním prípadne do prostredia súvisiaceho s vodami.
- 2.18 Pri zhotovovaní skládky dodržať podmienky a technické požiadavky na tesnenie skládok v zmysle STN 83 8106 Skládkovanie odpadov, Tesnenie skládok odpadov - Navrhovanie, zhotovovanie, kontrola a technické požiadavky.
- 2.19 Po uložení ochranných a drenážnych vrstiev stavebník zabezpečí vykonanie elektrofyzikálneho merania tesnosti izolačnej fólie.
- 2.20 Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí a jeho označenie ako staveniska, s uvedením potrebných údajov o stavbe a o účastníkoch výstavby.
- 2.21 Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhlášku č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- 2.22 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavby so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je

- dodávateľ stavby povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
- 2.23 Po ukončení stavby stavebník podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami v zmysle § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- 2.24 Prevádzkovateľ je povinný do termínu kolaudácie vybaviť miesta vyústenia záchytných priekop zariadením na zachytenie plávajúcich látok v zmysle § 9 ods. 3 Nariadenia vlády č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
- 2.25 K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby, geometrický plán skutočného zamerania stavby, opis a odôvodnenie prípadných drobných odchýlok od schválenej projektovej dokumentácie, evidenčné listy odpadu a doklady o spôsobe zneškodnenia odpadu vzniknutého realizáciou stavby.
- 2.26 Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním stavebník predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, doklady preukazujúce vyhovujúce vlastnosti použitého tesniaceho materiálu, dosiahnutého koeficientu filtrácie pri jeho uložení, protokol o vykonaných skúškach tesnosti zvarov izolácie, protokol z elektrofyzikálneho merania neporušenosti tesniacej fólie skládkovacích priestorov, schválenú projektovú dokumentáciu s vyznačením prípadných vykonaných zmien skutočného realizovania stavby, doklady o overení požadovaných vlastností všetkých použitých stavebných výrobkov, stavebný denník a aktualizovaný prevádzkový poriadok skládky resp. prevádzkovú dokumentáciu v náväznosti na podmienky integrovaného povolenia.
- 2.27 Pracovné prostredie v prevádzke musí byť v súlade s požiadavkami ustanovenými v NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
- 2.28 Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

3. Platnosť stavebného povolenia a spracovateľ projektovej dokumentácie

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá. Inšpektorát upozorňuje stavebníka, že stavba nesmie byť začatá, pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.

Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Bohuslav Katrenčík, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 3705 \*Z \* A2.

4. Stavebníkom stavby je:

**Názov:** AVE Tornaľa s.r.o.  
**Sídlo:** Cintorínska 15  
SK-982 01 Tornaľa  
**IČO:** 36 631 639,

**Inšpektorát ruší text vo výrokovej časti rozhodnutia č. 74 003 01 03, č.j. 1007/195/2003/OIPK/Mi zo dňa 23.04.2004, v znení jeho zmeny č. 9761-**

**36847/47/2009/Mkš/740030103/Z1 zo dňa 13. 11. 2009, ktorým bolo vydané integrované povolenie a nahrádza ho novým textom nasledovne:**

**b) Inšpektorát povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke:**

**„Skládka odpadov Tornaľa“**

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

(ďalej len „skládka“),

**1. Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:**

**Názov:** AVE Tornaľa s.r.o.  
**Sídlo:** Cintorínska 15  
SK-982 01 Tornaľa  
**IČO:** 36 631 639.

Skládka a objekty súvisiace s prevádzkovaním skládky sú umiestnené v katastrálnom území Starňa na parcele KN číslo 254/13, 254/14, 254/18, 254/19, 254/20, 254/21, 254/22, 254/23, 254/24, povolená na základe vydaného rozhodnutia Okresného úradu v Revúcej, odbor životného prostredia, o povolení stavby č. SP-F/2002/02600-3 zo dňa 14.02.2001 a do užívania uvedená rozhodnutím č. SP-F/2002/03987-4 zo dňa 01.07.2002. Rozhodnutie o umiestnení stavby (zahŕňajúce plánované rozšírenie o etapu II. a III.) bolo vydané rozhodnutím Okresného úradu v Revúcej, odbor životného prostredia č.: SP-F/2000/02428-2 zo dňa 02.11.2000.

**2. Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ:**

**2.1 v oblasti ochrany ovzdušia**

- udelenie súhlasu na povolenie zmeny stavby malého zdroja znečisťovania a jeho užívania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod. 1 zákona o IPKZ;

**2.2 v oblasti povrchových a podzemných vôd**

- udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod. 3 zákona o IPKZ;
- konanie o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 6 zákona o IPKZ;

**2.3 v oblasti odpadov**

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod. 1 zákona o IPKZ, ktorého súčasťou je **schválenie**



projektovej dokumentácie na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzatvorení (pozn.: SO-18 Rekultivácia skládky).

## **I. Údaje o prevádzke**

### **A. Zaradenie prevádzky**

#### **1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:**

- a) Základnú priemyselnú činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:  
5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.
- b) Kód NOSE - P: 109.06
- c) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, a ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

#### **2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia**

Skládka je podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, malým zdrojom znečistenia ovzdušia.

#### **3. Zaradenie skládky odpadov**

Skládka je podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 233/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zariadenie na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 Uloženie na povrchu zeme. Skládka je zaradená podľa § 25 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch do triedy „Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“.

### **B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**

#### **1. Charakteristika a organizácia prevádzky**

- |     |  |                              |                        |
|-----|--|------------------------------|------------------------|
| 1.1 | Začatie prevádzkovania skládky:  | etapa I. (pôvodná):          | 2001                   |
|     |  | etapa II./III. (povoľovaná): | 2010                   |
| 1.2 | Ukončenie prevádzkovania skládky:  | etapa I. (pôvodná):          | 2010                   |
|     |  | etapa II./III. (povoľovaná): | 2033                   |
| 1.3 | Umiestnenie skládky:   |                              |                        |
|     | Katastrálne územie Starňa na parcele KN číslo 254/13, 254/14, 254/18, 254/19, 254/20, 254/21, 254/22, 254/23 a 254/24. |                              |                        |
| 1.4 | Projektová kapacita skládky:   | etapa I. (pôvodná):          | 29 500 m <sup>3</sup>  |
|     |  | etapa II./III. (povoľovaná): | 105 743 m <sup>3</sup> |

## 2. Opis prevádzky:

### 2.1 Stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov

Prístup na skládku je zo štátnej cesty Rimavská Sobota - Tornaľa - Rožňava, z ktorej na konci miestnej časti Starňa odbočuje vpravo miestna komunikácia Košická cesta v dĺžke asi 0,6 km. Potom pokračuje mimo zastavané plochy východným smerom asi 1,8 km ako účelová komunikácia, z ktorej vedie vpravo smerom na juh prístupová komunikácia ku skládke odpadov dĺžky 96 m. Spevnené komunikácie a plochy vo vstupnom areáli skládky sú s betónovým povrchom.

Areál skládky je oplotený drôteným pletivom a ostnatým drôtom do výšky 2,5 m. Pred vstupom na skládku je osadená informačná tabuľa viditeľná z verejného priestranstva. Pri vstupe do zariadenia je osadená elektronická mostová váha. Vjazd na váhu je riadený svetelnou signalizáciou.

Dispečing v prevádzkovom objekte je vybavený počítačom na kontrolu váženia a evidenciu odpadov. Vstup dodávateľov odpadu je povolený len počas prevádzkovej doby uvedenej na informačnej tabuli. Po zaevidovaní vozidla s odpadom a vizuálnej kontrole je odpad z vozidla vyložený na určenú plochu na telese skládky. Uložené odpady sa zhutňujú a pokrývajú inertným materiálom, ktorý prevádzkovateľ odoberá zo zemníka a príležitostným prevzatím inertného odpadu na skládku. Prevádzkovateľ odovzdáva priebežne nebezpečné odpady, ktoré mu vzniknú počas prevádzkovania skládky, oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie.

Pre účel ochrany mechanizmov pred poveternostnými vplyvmi a pre drobné opravy a údržbu je vybudovaný objekt garáže a olejového hospodárstva. Nachádzajú sa v ňom dve záchytné oceľové vane (objem  $2 \times 0,50 \text{ m}^3$ ) na uskladnenie rezervných pohonných hmôt v oceľových sudoch objemu 200 l (max. objem  $0,80 \text{ m}^3$ ) pre zariadenie na zhutňovanie odpadu, resp. pre zhromažďovanie odpadových olejov z prevádzky zariadenia na zhutňovanie odpadu a iných nebezpečných odpadov z prevádzky skládky. Objekt je z ocelevej konštrukcie, opláštený pozinkovaným plechom s oceľovými vrátami.

### 2.2 Požiadavky na tesnenie telesa skládky

#### 1. Etapa I. (pôvodná)

Podložie skládky a jej bočné steny tvorí prirodzená geologická bariéra s  $k_f = 1,49 \cdot 10^{-11}$  až  $8,01 \cdot 10^{-10} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$  s hrúbkou väčšou ako 1,0 m. Tesniaci systém skládky je zabezpečený na dne a svahoch geomembránou, ktorú tvorí fólia HDPE hr. 1,5 mm. Geomembrána je prekrytá geotextíliou, na ktorej je rozprestretá drenážna vrstva z nedrveného štrku frakcie 16-32 mm o hrúbke 500 mm. Svahy kazety sú proti posunu spevnené uloženými pneumatikami. Medzi geologickou bariérou a HDPE fóliou bol zriadený elektronický kontrolný systém, s možnosťou kontroly celistvosti HDPE fólie a jej zvarov.

#### 2. Etapa II., III. (povoľovaná)

Bude vybudovaná v súlade so stavebným povolením (SO-01 až SO-17), ktoré je súčasťou tejto zmeny integrovaného povolenia.

## 2.3 Požiadavky na odvádzanie a zachytávanie priesakovej kvapaliny, vôd z povrchového odtoku a vôd z podložia kaziet na ukladanie odpadu

### 2.3.1 Drenážny systém na odvádzanie priesakovej kvapaliny

#### 1. Etapa I. (pôvodná)

Zachytávanie a odvádzanie priesakovej kvapaliny do zbernej nádrže priesakovej kvapaliny je zrealizované plošnou drenážou skládky z nedrveného štrku frakcie 16-32 mm hrúbky 500 mm. Vnútrotná drenážna sieť je vybudovaná z perforovaných HDPE rúr s priemerom 200 mm, ktoré sú uložené v strede kazety. Otvory sú obdĺžnikovitého tvaru 2x30 mm vytvorené zárezmi do potrubia. Pod kazetou v šachte je osadený uzáver pre zdržanie priesakovej kvapaliny v telese skládky. Tesnenie zbernej nádrže priesakovej kvapaliny je kombinované (minerálne tesnenie s 1,5 mm HDPE fóliou s ochrannou geotextíliou s monitorovacím systémom tesnosti fólie). Geotextília je na dne nádrže spevnená betónovými panelmi, na svahoch betónovými tvárnicami. Objem nádrže je 800 m<sup>3</sup>. Zneškodňovanie priesakovej kvapaliny je riešené spätným rozstrekom na teleso skládky (kazeta č. 1) pri zhutňovaní ukladaneého odpadu alebo odvozom na zmluvnú čistiareň odpadových vôd. Spätný rozstrek je zabezpečený plnoautomatickou čerpacou stanicou priesakovej kvapaliny vybavenou kompaktným indukčným prietokomerom (sledovanie množstva vody prečerpávanej do telesa skládky) a registračným zariadením Parschalovho žľabu, ktorým sú sledované a zaznamenávané údaje o množstve priesakovej kvapaliny pritekajúcej z priestoru kazety do zbernej nádrže priesakových kvapalín. Rozvod priesakovej kvapaliny je zabezpečený potrubím z polypropylénu DN100, ktoré je uložené v pieskovom lôžku po obvode kazety č. 1.

#### 2. Etapa II., III. (povoľovaná)

Drenážny systém etapy II. resp. III. bude zrealizovaný v súlade so stavebným povolením (SO-05, SO-06), ktoré je súčasťou tejto zmeny integrovaného povolenia. Drenážny systém bude zaústený do jestvujúcej zbernej nádrže priesakovej kvapaliny.

### 2.3.2 Vody z povrchového odtoku a splaškové vody

#### 1. Etapa I. (pôvodná)

a) Odvodňovací systém pre vody z povrchového odtoku areálu skládky (zrážková voda zo striech, zo spevnených vnútroareálových komunikácií, z nevyužívaných plôch areálu skládky a z plôch vzdušnej strany vonkajšej obvodovej hrádze kazety číslo 1 na ukladanie odpadu) pozostáva z:

1. odvodňovacej priekopy „C“ (východná strana kazety č. 1) dĺžky 117,50 m so zaústením do bezmenného toku.
2. odvodňovacích priekop „A2“ (západná strana skládky a prevádzkový areál) dĺžky 155,20 m so zaústením do bezmenného toku pod skládkou.
3. vpustí a dažďovej kanalizácie (prevádzkový areál), na ktorej je osadený sorpčný lapač olejov s dvojitém sorpčným stupňom s predradenou usadzovacou nádržou; kanalizácia je vyústená do odvodňovacej priekopy „A2“.

#### b) Splaškové vody

Splaškové vody z prevádzkového objektu v areáli skládky sa akumulujú vo vybudovanej plastovej nepriepustnej žumpe o objeme 15 m<sup>3</sup>, ktorej obsah po naplnení je odvážaný na čistiareň odpadových vôd.

## 2. Etapa II., III. (povoľovaná)

Odvodňovací systém pre vody z povrchového odtoku areálu skládky (zrážková voda zo striech, zo spevnených vnútroareálových komunikácií, z nevyužívaných plôch areálu skládky a z plôch vzdušnej strany vonkajšej obvodových hrádzí etapy I.) pozostáva z odvodňovacej priekopy vybudovanej v rámci etapy I. skládky (SO-04 Odvodňovacia priekopa - „A2“). Odvádzanie vôd z povrchového odtoku z východnej strany (etapa II., III.) bude zrealizovaný v súlade so stavebným povolením (v rámci stavebného objektu SO-02), ktoré je súčasťou tejto zmeny integrovaného povolenia. Nakladanie so splaškovými vodami bude identické s etapou I.

## 2.4 Požiadavky na zachytávanie skládkového plynu

### 1. Etapa I. (pôvodná)

Drenážny systém skládkových plynov etapy I. je vybudovaný z pasívnych vertikálnych odplyňovacích šácht v počte 4 ks. Vzhľadom na vznikajúce množstvá skládkových plynov zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie nebolo zrealizované. Odplynenie kazety sa bude realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou na uzatvorenie a rekultiváciu skládky až po ukončení prevádzkovania kazety.

### 2. Etapa II., III. (povoľovaná)

Realizácia pasívneho odplynenia sa vykoná v súlade so stavebným povolením, ktoré je súčasťou tejto zmeny integrovaného povolenia. Konečné riešenie odplynenia tejto časti skládky sa bude realizovať v súlade s aktualizovanou projektovou dokumentáciou na uzatvorenie a rekultiváciu skládky (SO-18).

## 2.5 Monitorovanie vplyvu skládky

### 1. Etapa č. I. (pôvodná)

Monitorovací systém pozostáva z:

- monitorovania meteorologických údajov;
- kontrolného monitorovacieho systému poškodenia tesnosti izolačnej fólie (kazeta č. 1 a nádrže priesakových kvapalín);
- monitorovacieho systému podzemných vôd THS-1, THS-2 a THS-3 (pozn.: vrt THS-2 je situovaný nad priestorom skládky pri vodojeme, ostatné dva sa nachádzajú pri bezmennom občasne tečúcom vodnom toku pod telesom skládky);
- monitorovanie kvality povrchových vôd (pozn.: nad výtokom odvodňovacej priekopy vetvy „C“ a pod výtokom odvodňovacej priekopy vetvy „A“);
- merania množstva a zloženia priesakovej kvapaliny - nádrž priesakovej kvapaliny;
- monitorovania skládkových plynov - vykonáva sa z odplyňovacích studní a zarážanými sondami do telesa skládky;
- údajov o štruktúre a zložení telesa skládky odpadov - topografia skládky.

Monitorovanie etapy č. I. po jej uzavretí bude vykonávané v súlade s projektovou dokumentáciou na uzatvorenie a rekultiváciu skládky až po ukončení prevádzkovania tejto časti skládky.

### 2. Etapa II., III. (povoľovaná)

Monitorovací systém etapy II., III pozostáva z:

- monitorovania meteorologických údajov;
- monitorovania tesniaceho systému kaziet na ukladanie odpadu, ktoré bude zabezpečené geoelektrickým kontrolným monitorovacím systémom poškodenia tesnosti fólie;
- monitorovací systém podzemných vôd sa nevyžaduje; prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odborne spôsobilou osobou 1 x ročne monitoring skládky geofyzikálnymi metódami;
- monitorovania kvality povrchových vôd (pozn.: občasne tečúci nesústredený bezmenný tok pod telesom skládky (odberné miesta OPV podľa SO-16 Monitorovací systém);
- merania množstva a zloženia priesakovej kvapaliny (nádrž priesakovej kvapaliny);
- monitorovania skládkových plynov - vykonáva sa z odplyňovacích studní a zarážanými sondami do telesa skládky;
- údajov o štruktúre a zložení telesa skládky odpadov - topografia skládky.

## **II. Podmienky povolenia**

### **A. Podmienky prevádzkovania**

#### **1. Všeobecné podmienky**

- 1.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
- 1.2 Akékoľvek plánované zmeny činností na skládke, ktoré budú alebo môžu mať významný dopad na životné prostredie, budú podliehať integrovanému povoleniu.
- 1.3 Prevádzkovanie skládky musí byť zabezpečené osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky.
- 1.4 Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia byť oboznámení s jeho obsahom. Prevádzkovateľ musí povinnosti vyplývajúce z integrovaného povolenia zapracovať do prevádzkových predpisov. Dátum oboznámenia zamestnancov skládky s obsahom integrovaného povolenia zapísať v prevádzkovom denníku.
- 1.5 V prípade zmeny prevádzkovateľa skládky prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z tohto povolenia na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť Inšpektorátu zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný v mimoriadnych prípadoch na základe rozhodnutia Inšpektorátu najmä, ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady, ktoré vznikli pri zneškodnení odpadu na základe takéhoto rozhodnutia, znáša ten držiteľ, u koho sa odpad nachádzal pred jeho prevzatím do zariadenia na zneškodňovanie odpadov (na skládku).
- 1.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nakladanie so surovinami produktmi a odpadmi tak, aby nebolo ohrozené životné prostredie:
  - a) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri manipulácii s nebezpečnými látkami,
  - b) vykonávaním manipulácie s týmito látkami len na vyhradených spevnených odizolovaných plochách zabraňujúcich ich úniku.
- 1.8 Prevádzkovateľ je povinný vopred prerokovať s Inšpektorátom akékoľvek zmeny rozsahu a charakteru manipulačných plôch s nebezpečnými látkami. Prevádzkovateľ skládky je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom zabezpečení riadneho chodu skládky a minimalizácie jej vplyvu na životné prostredie.
- 1.9 Prevádzková dokumentácia musí obsahovať:

- a) technologický reglement;
  - b) prevádzkový poriadok;
  - c) prevádzkový denník;
  - d) obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi;
  - e) vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.
- 1.10 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov skládky s obsahom schváleného prevádzkového poriadku. O obsahu oboznámenia zamestnancov spísať zápis.
- 1.11 Skládku musí byť označená informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva. Musí obsahovať názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa skládky, prevádzkový čas, zoznam druhov odpadov, ktoré budú na skládke zneškodňované, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a jej telefónne číslo. Prevádzkovateľ je povinný predmetnú tabuľu kontrolovať a podľa potreby aktualizovať.
- 1.12 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby oplotenie bolo neporušené, aby sa zabránilo voľnému prístupu na skládku. Brány musia byť mimo prevádzky skládky zamknuté. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť opatrenia na zabránenie ukladania odpadov na skládku bez jeho súhlasu.
- 1.13 Na skládke odpadov sa zakazuje skládkovať:
- a) kvapalné odpady;
  - b) odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, oksylichujúce, vysoko horľavé alebo horľavé;
  - c) infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení;
  - d) opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm;
  - e) odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie podľa všeobecne platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve;
  - f) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a z cintorínov a ďalšej zelene z pozemkov právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, pokiaľ je súčasťou komunálneho odpadu.
- 1.14 Pri dodávke odpadu na skládku prevádzkovateľ:
- a) vykoná kontrolu množstva a druhu dodaného odpadu;
  - b) vizuálne skontroluje dodávku odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu;
  - c) zaeviduje prevzatý odpad.
- 1.15 Prevádzkovateľ skládky potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s uvedením jeho druhu a množstva s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia.
- 1.16 Prevádzkovateľ pri ukladaní odpadov na skládku je povinný:
- a) odpad ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, pracovná vrstva po zhutnení dosahuje hrúbku maximálne 2,0 m;
  - b) odpady ukladať do prevádzkových sektorov podľa prevádzkového poriadku;
  - c) odpad uložený na teleso skládky musí byť rozhrnutý a zhutnený na konci každej pracovnej zmeny;
  - d) pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky ukladať odpad tak, aby sa nepoškodil drenážny systém skládky, prvú vrstvu uloženého odpadu možno zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2,0 m;
  - e) objemný odpad pred uložením upraviť drvením na spevnenej ploche alebo po uložení na teleso skládky zhutňovať prejazdom zhutňovacím mechanizmom.

- 1.17 Umiestňovanie odpadu na skládke sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.
- 1.18 Z dôvodu minimalizácie vplyvu skládky na životné prostredie spôsobeného unášaním ľahkých odpadov vetrom, emisiami zápachu a prachu, prevádzkovateľ zabezpečí pravidelné hutnenie, pokrývanie inertným materiálom a kropenie uloženého odpadu.
- 1.19 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť inertný materiál na pokrývanie ukladaného odpadu minimálne na 14 dní.
- 1.20 Prevádzkovateľ je povinný minimalizovať plochu na ukladanie odpadov z dôvodu obmedzenia prašnosti a úletov ľahkého odpadu.
- 1.21 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť mobilné siete na zachytávanie odviatych odpadov z telesa skládky a umiestniť ich v časti ukladania odpadov v smere prevládajúcich vetrov.
- 1.22 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v dobrom technickom stave rigoly na odvedenie vôd z povrchového odtoku s osadenými zariadeniami na zachytávanie plávajúcich látok a odlučovačom ropných látok, drenážne potrubie na odvedenie priesakovej kvapaliny, zbernú nádrž priesakovej kvapaliny, zberné šachty, čerpacie zariadenia podľa pokynov o obsluhu a údržbe uvedených v prevádzkovom poriadku.
- 1.23 Prebytok priesakovej kvapaliny musí byť zneškodňovaný v zariadení na to určenom oprávnenou osobou na základe uzatvorenej právoplatnej zmluvy. Prevádzkovateľ je povinný uviesť do prevádzkového denníka množstvo odovzdanej priesakovej kvapaliny na zneškodňovanie.
- 1.24 Prevádzkovateľ je povinný dvakrát do roka prečistiť drenážne potrubie prepláchnutím. Dátum prepláchnutia drenážneho potrubia zaznamenať v prevádzkovom denníku.
- 1.25 Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát za dva roky očistiť dno nádrže priesakovej kvapaliny. Dátum údržby uviesť v prevádzkovom denníku.
- 1.26 Prevádzkovateľ minimálne jedenkrát za päť rokov vykoná skúšku vodotesnosti zbernej nádrže priesakovej kvapaliny odborne spôsobilou osobou. V prevádzkovom denníku zapíše zistené skutočnosti o kontrole.
- 1.27 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať minimálne 2 krát ročne deratizáciu skládky. Dátum deratizácie zaznamenať v prevádzkovom denníku.
- 1.28 Opravy a údržbu dopravných prostriedkov vykonávať mimo areálu skládky v zariadeniach na tento účel určených.
- 1.29 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť čistenie dopravných prostriedkov, ktoré opúšťajú skládku, na zariadení na čistenie dopravných prostriedkov, aby sa zamedzilo znečisteniu príjazdovej komunikácie.
- 1.30 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať na zníženie prašnosti v areáli skládky čistenie a kropenie vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou.
- 1.31 Prevádzkovateľ zmluvne zaviazá dopravcov, ktorí zabezpečujú dopravu odpadov na skládku, aby dopravné prostriedky s otvoreným úložným priestorom boli vybavené záchytnými sieťami proti rozptylu odpadov počas prepravy.

## **2. Podmienky pre dobu prevádzkovania**

- 2.1 Prevádzková doba skládky je v pracovných dňoch (pondelok až piatok) v čase od 7,0 hod. do 15,00 hod.
- 2.2 Skládku musí byť po celý čas prevádzky pod stálou kontrolou prevádzkovateľa.
- 2.3 V prípade potreby je možné prebrať odpad na skládku aj mimo prevádzkovej doby, ale len po predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa (vedúceho skládky alebo inej oprávnenej osoby).

### 3. Povolené druhy odpadov na zneškodňovanie

- 3.1 Prevádzkovateľ je oprávnený skládkovať v kazetách na ukladanie odpadu druhu a kategórie odpadov uvedených v tabuľke č. 1.
- 3.2 Prevádzkovateľ môže v prevádzke skládkovať len odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad podľa kritérií uvedených v prílohe bod 2.2 k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. 12. 2002, ktorým sa ustanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II. k smernici 1999/31/ES (Ú. v. EÚ L 011, 16. 01. 2003).
- 3.3 V prevádzke je zakázané ukladať iné druhy odpadov bez povolenia Inšpektorátu.

tabuľka č. 1

P.Č.	KATALÓG. ČÍSLO ODPADU	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓR IA ODPADU
1.	01 01 01	odpad z ťažby rudných nerastov	O
2.	01 01 02	odpad z ťažby nerudných nerastov	O
3.	01 03 06	hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05	O
4.	01 03 08	prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07	O
5.	01 04 08	odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07	O
6.	01 04 09	odpadový piesok a íly	O
7.	01 04 10	prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07	O
8.	01 04 11	odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07	O
9.	01 04 12	hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11	O
10.	01 04 13	odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07	O
11.	01 05 04	vrtné kaly a odpady z vodných vrtov	O
12.	02 01 02	odpadové živočíšne tkanivá	O
13.	02 01 03	odpadové rastlinné tkanivá	O
14.	02 01 04	odpadové plasty (okrem obalov)	O
15.	02 01 07	odpady z lesného hospodárstva	O
16.	02 02 01	kaly z prania a čistenia	O
17.	02 02 02	odpadové živočíšne tkanivá	O
18.	02 02 03	materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie	O
19.	02 03 02	odpady z konzervačných činidiel	O
20.	02 03 03	odpady z extrakcie rozpúšťadlami	O
21.	02 03 04	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O
22.	02 03 05	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
23.	02 04 01	zemina z čistenia a prania repy	O
24.	02 04 02	uhličitán vápenatý nevyhovujúcej kvality	O
25.	02 05 01	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O
26.	02 05 02	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
27.	02 06 01	materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O
28.	02 06 02	odpady z konzervačných činidiel	O
29.	02 07 02	odpad z destilácie liehu	O
30.	02 07 03	odpad z chemického spracovania	O
31.	02 07 05	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
32.	03 01 01	odpadová kôra a korok	O
33.	03 01 05	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04	O
34.	03 03 02	usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu)	O
35.	03 03 07	mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky	O
36.	03 03 08	odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu	O
37.	03 03 09	odpad z vápennej usadeniny	O
38.	03 03 11	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10	O
39.	04 01 01	odpadová glejovka a štiepenka	O
40.	04 01 09	odpady z vypracúvania a apretácie	O
41.	04 02 09	odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)	O
42.	04 02 10	organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)	O
43.	04 02 15	odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14	O
44.	04 02 17	farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16	O



45.	04 02 20	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 04 02 19	O
46.	04 02 21	odpady z nespracovaných textilných vlákien	O
47.	04 02 22	odpady zo spracovaných textilných vlákien	O
48.	05 01 13	kaly z napájacej vody pre kotly	O
49.	05 01 14	odpady z chladiacich kolón	O
50.	05 01 17	bitúmen	O
51.	05 06 04	odpad z chladiacich kolón	O
52.	06 03 16	oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15	O
53.	06 06 03	odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02	O
54.	06 09 04	odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03	O
55.	06 13 03	priemyselné sadze	O
56.	07 01 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 01 11	O
57.	07 02 12	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11	O
58.	07 02 13	odpadový plast	O
59.	07 02 17	odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16	O
60.	08 01 12	odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11	O
61.	08 01 18	odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17	O
62.	08 02 01	odpadové náterové prášky	O
63.	08 02 02	vodné kaly obsahujúce keramické materiály	O
64.	08 03 13	odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12	O
65.	08 03 18	odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17	O
66.	08 04 10	odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09	O
67.	09 01 07	fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra	O
68.	09 01 08	fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra	O
69.	10 01 01	popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)	O
70.	10 01 02	popolček z uhlia	O
71.	10 01 03	popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva	O
72.	10 01 07	reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu	O
73.	10 01 15	popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14	O
74.	10 01 17	popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16	O
75.	10 01 19	odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18	O
76.	10 01 25	odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne	O
77.	10 02 01	odpad zo spracovania trosky	O
78.	10 02 02	nespracovaná troska	O
79.	10 02 08	tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07	O
80.	10 02 10	okuje z valcovania	O
81.	10 02 12	odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11	O
82.	10 02 15	iné kaly a filtračné koláče	O
83.	10 03 02	anódový šrot	O
84.	10 03 05	odpadový oxid hlinitý	O
85.	10 05 01	trosky z prvého a druhého tavenia	O
86.	10 05 04	iné tuhé znečisťujúce látky a prach	O
87.	10 05 11	stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10	O
88.	10 06 01	trosky z prvého a druhého tavenia	O
89.	10 06 02	stery a peny z prvého a druhého tavenia	O
90.	10 06 04	iné tuhé znečisťujúce látky a prach	O
91.	10 07 01	trosky z prvého a druhého tavenia	O
92.	10 07 02	stery a peny z prvého a druhého tavenia	O
93.	10 07 04	iné tuhé znečisťujúce látky a prach	O
94.	10 08 04	tuhé znečisťujúce látky a prach	O
95.	10 08 09	iné trosky	O
96.	10 08 11	stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10	O
97.	10 09 03	pecná troska	O
98.	10 09 08	odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07	O
99.	10 09 12	iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11	O
100.	10 10 03	pecná troska	O
101.	10 10 06	odlievacie jadrá a formy nepoužívané na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 05	O
102.	10 10 14	odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13	O
103.	10 11 03	odpadové vláknité materiály na báze skla	O
104.	10 11 05	tuhé znečisťujúce látky a prach	O
105.	10 11 10	odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09	O

106.	10 11 12	odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11	O
107.	10 11 14	kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13	O
108.	10 12 01	odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním	O
109.	10 12 03	tuhé znečisťujúce látky a prach	O
110.	10 12 05	kaly a filtračné koláče z čistenia plynov	O
111.	10 12 06	vyradené formy	O
112.	10 12 08	odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní)	O
113.	10 12 10	tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09	O
114.	10 12 12	odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11	O
115.	10 12 13	kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
116.	10 13 04	odpady z pálenia a hasenia vápna	O
117.	10 13 10	odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09	O
118.	10 13 11	odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10	O
119.	10 13 14	odpadový betón a betónový kal	O
120.	11 02 03	odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy	O
121.	11 02 06	odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05	O
122.	11 05 01	tvrdý zinok	O
123.	11 05 02	zinkový popol	O
124.	12 01 02	prach a zlomky zo železných kovov	O
125.	12 01 03	piliny a triesky z neželezných kovov	O
126.	12 01 04	prach a zlomky z neželezných kovov	O
127.	12 01 05	hobliny a triesky z plastov	O
128.	12 01 13	odpady zo zvárania	O
129.	12 01 17	odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16	O
130.	12 01 21	použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20	O
131.	15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O
132.	15 01 02	obaly z plastov	O
133.	15 01 03	obaly z dreva	O
134.	15 01 04	obaly z kovu	O
135.	15 01 05	kompozitné obaly	O
136.	15 01 06	zmiešané obaly	O
137.	15 01 07	obaly zo skla	O
138.	15 01 09	obaly z textilu	O
139.	15 02 03	absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02	O
140.	16 01 18	neželezné kovy	O
141.	16 01 19	plasty	O
142.	16 01 20	sklo	O
143.	16 01 22	časti inak nešpecifikované	
144.	16 02 14	vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13	O
145.	16 02 16	časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15	O
146.	16 03 04	anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03	O
147.	16 11 02	výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01	O
148.	16 11 04	iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03	O
149.	17 01 01	betón	O
150.	17 01 02	tehly	O
151.	17 01 03	obkladačky, dlaždice a keramika	O
152.	17 01 07	zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O
153.	17 02 01	drevo	O
154.	17 02 02	sklo	O
155.	17 02 03	plasty	O
156.	17 03 02	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O
157.	17 04 01	meď, bronz, mosadz	O
158.	17 04 02	hliník	O
159.	17 04 04	zinok	O
160.	17 04 05	železo a oceľ	O
161.	17 04 07	zmiešané kovy	O
162.	17 04 11	káble iné ako uvedené v 17 04 10	O
163.	17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O
164.	17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O
165.	17 05 08	štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07	O

166.	17 06 04	izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03	O
167.	17 08 02	stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01	O
168.	17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O
169.	18 01 01	ostré predmety okrem 18 01 03	O
170.	18 01 04	odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obvazy, sadrové odtlačky a obvazy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky)	O
171.	19 01 02	železné materiály odstránené z popola	O
172.	19 01 12	popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11	O
173.	19 01 14	popolček iný ako uvedený v 19 01 13	O
174.	19 01 16	kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15	O
175.	19 03 05	stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04	O
176.	19 03 07	solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06	O
177.	19 04 01	vitifikovaný odpad	O
178.	19 05 01	nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov	O
179.	19 05 02	nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu	O
180.	19 05 03	kompost nevyhovujúcej kvality	O
181.	19 06 04	zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov	O
182.	19 06 06	zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu	O
183.	19 08 01	zhrabky z hrabíc	O
184.	19 08 02	odpad z lapačov piesku	O
185.	19 08 05	kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd	O
186.	19 08 12	kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11	O
187.	19 09 01	tuhé odpady z primárnych filtrov a hrabíc	O
188.	19 09 02	kaly z čistenia vody	O
189.	19 09 03	kaly z dekarbonizácie	O
190.	19 09 04	použitie aktívne uhlie	O
191.	19 09 05	nasýtené alebo použité iontomeničové živice	O
192.	19 10 01	odpad zo železa a z ocele	O
193.	19 10 02	odpad z neželezných kovov	O
194.	19 12 01	papier a lepenka	O
195.	19 12 02	železné kovy	O
196.	19 12 03	neželezné kovy	O
197.	19 12 04	plasty a guma	O
198.	19 12 05	sklo	O
199.	19 12 07	drevo iné ako uvedené v 19 12 06	O
200.	19 12 08	textílie	O
201.	19 12 09	minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)	O
202.	19 12 12	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11	O
203.	19 13 02	odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01	O
204.	19 13 04	kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03	O
205.	19 13 06	kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05	O
206.	20 01 01	papier a lepenka	O
207.	20 01 02	sklo	O
208.	20 01 08	biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad	O
209.	20 01 10	šatstvo	O
210.	20 01 11	textílie	O
211.	20 01 28	farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27	O
212.	20 01 36	vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35	O
213.	20 01 38	drevo iné ako uvedené v 20 01 37	O
214.	20 01 39	plasty	O
215.	20 01 40	kovy	O
216.	20 01 41	odpady z vymetania komínov	O
217.	20 02 02	zemina a kamenivo	O
218.	20 02 03	iné biologicky nerozložiteľné odpady	O
219.	20 03 01	zmesový komunálny odpad	O
220.	20 03 02	odpad z trhovísk	O
221.	20 03 03	odpad z čistenia ulíc	O
222.	20 03 04	kal zo septikov	O
223.	20 03 06	odpad z čistenia kanalizácie	O
224.	20 03 07	objemný odpad	O

## **B. Emisné limity**

### **1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia**

1.1 Emisné limity sa vzhľadom na charakter zdroja neurčujú.

### **2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a vodách z povrchového odtoku**

#### **2.1 Splaškové odpadové vody**

Splaškové vody z prevádzkového objektu v areáli skládky sa akumulujú vo vybudovanej plastovej nepriepustnej žumpe, ktorej obsah po naplnení je odvážaný a zneškodňovaný oprávnenou osobou v zariadení na to určenom. Emisné limity sa neurčujú.

#### **2.2 Priesaková kvapalina**

S priesakovou kvapalinou zachytávanou v zbernej nádrži priesakovej kvapaliny sa nakladá ako s technologickou vodou, t.j. je opätovne použitá na vlhčenie telesa skládky v suchom období alebo je zneškodňovaná oprávnenou osobou v zariadení na to určenom. Emisné limity sa neurčujú.

#### **2.3 Vody z povrchového odtoku**

Vody z povrchového odtoku sú odvádzané systémom záchytných priekop s vyústením do občasne tečúceho bezmenného toku pod skládkou. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vôd z povrchového odtoku sa neurčujú.

### **3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie**

3.1 Limity pre akustický hluk a vibrácie sa vzhľadom na charakter prevádzky neurčujú.

## **C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, (najmä použitím najlepších dostupných techník)**

1. Po naplnení projektovanej kapacity etapy I. je prevádzkovateľ povinný ukončiť skládkovanie v tejto časti skládky na ukladanie odpadu a zabezpečiť jej uzatvorenie rekultiváciu a monitoring v zmysle schválenej projektovej dokumentácie.

## **D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov**

1. Prevádzkovateľ je povinný nakladať so vzniknutými odpadmi v súlade s aktuálnym Programom odpadového hospodárstva (ďalej len „POH“), schváleným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a plniť jeho záväznú časť.

2. Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný:

- zaraďovať odpad podľa Katalógu odpadov,
- zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov, označiť identifikačným listom a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením, alebo iným nežiadúcim únikom,
- zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
- nádoby na nebezpečné odpady, ako tiež sklad nebezpečných odpadov označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,

- e) zabezpečiť, aby nádoby a iné obaly, v ktorých sa nebezpečné odpady skladujú, boli odlíšené a zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; nádoby musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a musia zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.
3. Prevádzkovateľ je povinný v prípade vzniku, tvorbe nových druhov nebezpečných odpadov a prekročení ročného množstva nakladania s nebezpečným odpadom požiadať Inšpektorát o zmenu integrovaného povolenia.
  4. Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať Prevádzkový poriadok skládky v zmysle podmienok vyplývajúcich z integrovaného povolenia a predložiť ho na schválenie minimálne 2 mesiace pred podaním návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby (pozn.: v bode a/ tohto rozhodnutia).
  5. Prevádzkovateľ, ako pôvodca nebezpečného odpadu, je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a ďalších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia spôsobom a postupom ustanoveným vo všeobecne záväzných právnych predpisoch na úseku odpadového hospodárstva.
  6. Prevádzkovateľ nesmie riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov, alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.
  7. Prevádzkovateľ je povinný nebezpečný odpad odovzdať na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa platných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

#### **E. Podmienky hospodárenia s energiami**

1. Všetky technické zariadenia a dopravné prostriedky na skládke udržiavať v dobrom technickom stave. Jedenkrát za mesiac vykonať ich kontrolu a potrebnú údržbu. Závady zistené pri kontrole okamžite odstrániť. O kontrole a údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

#### **F. Opatrenia na predchádzanie havárií a obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky**

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie uvedené v prevádzkovom poriadku skládky, v návaznosti na podmienky vyplývajúce z integrovaného povolenia.
2. Pri zistení úniku nebezpečných látok, ku ktorému môže dôjsť pri preprave, skladovaní a manipulácii s pohonnými hmotami, okamžite úniky posypať sorpčným materiálom (vapexom) a po nasiaknutí tento materiál zozbierať do nádoby a následne zabezpečiť jeho zneškodnenie u oprávnenej osoby.
3. V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe výsledkov hydrologického prieskumu, miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, odstrániť a nahradiť čistou zeminou.
4. Pre operatívne zabezpečenie odstránenia možných havárií na skládke umiestniť potrebné základné vybavenie.
5. V areáli skládky sa zakazuje manipulovať s nebezpečnými látkami (ropné látky, jedy, žieraviny, chemikálie).

6. Pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní na teleso skládky dôkladne kontrolovať odpady aj s ohľadom na obmedzenie rizika samovznietenia a vzniku požiaru. V prípade, že dovezený odpad obsahuje tlejúce časti, je nutné ich v mieste vyklopenia ihneď uhasiť.
7. Prevádzkovateľ skládky musí udržiavať hladinu vôd v zbernej nádrži priesakovej kvapaliny na takej úrovni, aby v prípade zvýšenej produkcie priesakovej kvapaliny v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov, alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k preliatiu zbernej nádrže a následne kontaminácii pôdy a podzemných, či povrchových vôd.
8. Všetky havarijné stavy musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky s uvedením dátumu vzniku, informovaní orgánov a zodpovedných osôb, dátumu a spôsobu riešenia danej havárie. O každej havárii musí byť spísaný záznam a musia o nej byť informované príslušné orgány podľa havarijného plánu.

**G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania**

1. Skládka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv, opatrenia sa neurčujú.

**H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky**

1. Opatrenia sa neurčujú, v mieste prevádzky nie je vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia.

**I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systém**

**1. Kontrola emisií do ovzdušia**

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať z odberných miest (sondy z vlastného telesa skládky resp. z odplynovacích šácht) množstvo a percentuálne zloženie (obj.%) skládkového plynu pre znečisťujúce látky: CH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, H<sub>2</sub>.
- 1.2 Meranie zloženia skládkového plynu vykonávať 2 krát ročne v jarnom a jesennom období, vonkajšia teplota nesmie pritom klesnúť pod 5°C, súčasne budú sledované teplota a atmosférický tlak.
- 1.3 Dátum monitoringu skládkových plynov prevádzkovateľ zaznamená v prevádzkovom denníku.
- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný na základe monitorovania skládkového plynu každoročne zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy odborne spôsobilou osobou. Správa musí obsahovať zhodnotenie monitoringu a na základe jeho výsledkov a záverov návrh doplnenia resp. zúženia monitoringu, v prípade potreby, opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Toto zhodnotenie je povinný bezodkladne predložiť Inšpektorátu.
- 1.5 Ak budú prevádzkou skládky odpadov vznikať emisie skládkového plynu v technicky spracovateľnom významnom množstve na základe posúdenia v súlade s hľadiskami uvedenými v prílohe č. 3 zákona o IPKZ, je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný bezodkladne požiadať Inšpektorát o zmenu tohto povolenia na určenie emisných limitov (bod B. 1.) a podmienok k realizácii navrhovaných opatrení umožňujúcich zneškodnenie resp. využitie skládkového plynu.

## 2. Kontrola priesakovej kvapaliny, podzemných vôd a povrchových vôd

### 2.1 Kontrola priesakovej kvapaliny, podzemných vôd a povrchových vôd (odberné miesta).

#### (1) Priesakové kvapaliny

- a) výtok z drenážneho potrubia priesakových kvapalín do nádrže priesakových kvapalín (meracie miesto PR1 podľa SO-16 Monitorovací systém)
- b) nádrž priesakových kvapalín (odberné miesto OPR podľa SO-16 Monitorovací systém)

(pozn.: SO-16 Monitorovací systém schválený v rámci etapy I.)

#### (2) Podzemné vody

Odberné miesta nie sú určené.\*)

(\*) pozn.: v zmysle záverečnej správy podrobného IG-HG prieskumu (2001) danej lokality a zo záverečných správ „zhodnotenia monitoringu priesakovej kvapaliny a podzemných vôd za sledované obdobie 2004-2009“)

#### (3) Povrchové vody

- a) občasne tečúci nesústredený bezmenný tok (odberné miesto OPV nad skládkou podľa SO-16 Monitorovací systém)
- b) občasne tečúci nesústredený bezmenný tok (odberné miesto OPV pod skládkou podľa SO-16 Monitorovací systém)

### 2.2 Parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách

#### (1) Priesakové kvapaliny

- a) Denne vykonávať meranie množstva priesakových kvapalín z odberného miesta podľa bodu 2.1 ods. (1) písm. a) a z týchto nameraných hodnôt 1x na konci mesiaca vypočítať a následne evidovať priemerné množstvo priesakových kvapalín za príslušný mesiac.
- b) Raz mesačne merať množstvo prečerpaných priesakových kvapalín (meracie miesto PR2 podľa SO-16 Monitorovací systém) späť na teleso skládky resp. množstvo vyvezených priesakových kvapalín na zmluvne zabezpečenú ČOV.
- c) Parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách z odberných miest podľa bodu 2.1 ods. (1) písm. b) 4 x ročne sú nasledovné: pH, elektrická vodivosť, CHSK<sub>Cr</sub>, B, As, Cd, Hg, Cr<sub>celk.</sub>, Pb, AOX, N-NH<sub>4</sub>, PAL-A, NEL<sub>(tČ, UV)</sub>.

#### (2) Podzemné vody

Nevyžaduje sa. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odborne spôsobilou osobou 1 x ročne monitoring skládky geofyzikálnymi metódami.

#### (3) Povrchové vody

- a) 4 x ročne sledovať množstvo vôd podľa bodu 2.1 ods. (3) písm. a). Analýzu zloženia týchto vôd vykonávať 4 x ročne z odberných miest podľa bodu 2.1 ods. (3) písm. a), b) v nasledovných parametroch: pach, farba, zákal, pH, elektrická vodivosť, CHSK<sub>Cr</sub>, B, As, Cd, Hg, Cr<sub>celk.</sub>, Pb, AOX, N-NH<sub>4</sub>, PAL-A, NEL<sub>(tČ, UV)</sub>.

## 2.3 Podmienky monitorovania

- Na všetkých meracích miestach povrchových vôd a v zbernej nádrži priesakovej kvapaliny zjednotiť frekvenciu a dobu odberu vzoriek.
- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby 1 x ročne monitoring skládky geofyzikálnou metódou.
- Vzorky neodoberať počas mimoriadnej udalosti - prívalových dažďov, nárazového topenia snehu, havárie alebo technickej poruchy objektu alebo zariadenia.
- Dátum odberu zaznamenať v prevádzkovom denníku.
- Monitoring zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá každoročne vypracuje záverečnú správu - zhodnotenie monitoringu. Súčasťou záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov vzoriek, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie, vrátane návrhu opatrení ak analýza vzoriek preukáže výrazné zmeny v kvalite povrchových vôd a v zložení priesakovej kvapaliny prípadne návrh nového systému monitorovania podzemných vôd na základe výsledkov monitoringu skládky geofyzikálnymi metódami.
- Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný bezodkladne požiadať Inšpektorát o zmenu tohto povolenia v kapitole I., ods. 2., bod č. 2.1, 2.2 a 2.3 vzťahujúceho sa ku systému monitorovania podzemných vôd v prípade, že vyhodnotenie monitoringu skládky geofyzikálnymi metódami preukáže nutnosť zmeny spôsobu monitorovania podzemných vôd.
- Monitorovanie tesnosti fólie pod telesom skládky vykonať jedenkrát za rok odborne spôsobilou osobou počas doby životnosti kontrolného monitorovacieho systému.

## 2.4 Meteorologické údaje

- Meteorologické údaje zisťovať z najbližšej vhodnej meteorologickej stanice resp. vlastnými inštalovanými prístrojmi prevádzkovateľa podľa údajov uvedených v tabuľke č. 2.

tabuľka č. 2

Parameter	Počas prevádzky	Po uzatvorení skládky odpadov
Množstvo zrážok	denne	denne, mesačné súčty
Teplota (min., max. o 14 h SEČ)	denne	mesačný priemer
Smer a sila prevládajúceho vetra	-	nevyžaduje sa
Vyparovanie (lyzimeter/priesakomer)	denne	denne, mesačné súčty
Vlhkosť vzduchu (14 h SEČ)	denne	mesačný priemer

## 3. Kontrola odpadov

- Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát ročne počas prevádzky skládky zabezpečiť :
  - polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky,
  - situačný plán skládky s určením voľnej kapacity skládky (plocha, objem, čas a trvanie ukladania odpadu),
  - kontrolné meranie stability a sadania násypového telesa ochrannej hrádze skládky v 10 bodoch, v ktorých bolo realizované základné meranie.
- Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát denne vykonať vizuálnu kontrolu stavu kazety na ukladanie odpadov. V denníku zaznamenať zistené nedostatky.



#### **4. Kontrola hluku**

Nebude sa vykonávať.

#### **5. Kontrola spotreby energií**

- 5.1 1 krát mesačne monitorovať spotrebu energií (elektrickej energie, pohonných hmôt), o údajoch viesť evidenciu, na požiadanie predložiť k nahliadnutiu kontrolným orgánom.

#### **6. Podávanie správ**

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na skládku.
- 6.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá ako pôvodca.
- 6.3 Prevádzkovateľ je povinný predkladať, ako pôvodca odpadov a prevádzkovateľ skládky, každoročne do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a evidenčný list skládky odpadov.
- 6.4 Prevádzkovateľ skládky (ako prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia) je povinný oznámiť každoročne do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé údaje o zdroji potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok do ovzdušia za uplynulý rok mestu Tornaľa.
- 6.5 Jedenkrát ročne spracovať posudok merania percentuálneho zloženia skládkových plynov odborne spôsobilou osobou a predložiť ho Inšpektorátu najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku.
- 6.6 Jedenkrát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu kvality podzemných vôd, priesakovej kvapaliny a drenážnych vôd odborne spôsobilou osobou. Záverečnú správu vyhodnotenia monitoringu prevádzkovateľ predloží Inšpektorátu najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku.
- 6.7 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu a evidované údaje uchovávať najmenej päť rokov.
- 6.8 Zisťovať, zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznámiť do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému.
- 6.9 Prevádzkovateľ je povinný každoročne zasielať na Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel Bratislava (IKŽ) do 1 mesiaca po vypracovaní vyhodnotenie monitoringu kvality povrchových a podzemných vôd a bezodkladne informovať IKŽ o prípadných zisteniach negatívnych vplyvov na vody na základe vykonávaného monitoringu až do ukončenia monitorovania po uzavretí telesa skládky.

#### **J. Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke**

1. Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti na skládke sa neurčujú, nakoľko charakter prevádzky to nevyžaduje.

**K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu**

1. Prevádzkovateľ je povinný po naplnení kapacity skládky resp. jej časti požiadať Inšpektorát o súhlas na uzatvorenie telesa skládky a na vykonanie rekultivácie.
2. Prevádzkovateľ je povinný skládku resp. jej časť uzavrieť, rekultivovať a monitorovať v zmysle schválenej projektovej dokumentácie.
3. Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov monitorovať a kontrolovať minimálne po dobu 30 rokov od vydania rozhodnutia o uzatvorení skládky.
4. Prevádzkovateľ musí uchovávať evidenčný list skládky počas 30 rokov od uzavretia skládky.
5. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky odpadov účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.
6. Prevádzkovateľ je povinný stanoviť ročnú výšku finančnej rezervy v súlade so zákonom o odpadoch.
7. Prostriedky tvoriace ÚFR sa vedú na osobitnom účte prevádzkovateľa skládky odpadov.
8. Prevádzkovateľ skládky je povinný odviesť vypočítanú ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na osobitný účet.

Podmienky v časti b) tohto povolenia vzťahujúce sa ku realizácii etapy II. resp. III. budú účinné po realizácii stavby podľa časti a) a jej uvedení do prevádzky.

**O d ô v o d n e n i e :**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia na prevádzku „Skládka odpadov Tornaľa“, skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, ktorého súčasťou je aj konanie o povolení stavby s názvom „Tornaľa - skládka odpadov II. a III. etapa“ (ďalej len „stavba“) na pozemku parc. č. 254/13, 254/19, 254/20, 254/22 v k. ú. Starňa, súčasťou ktorej je aj projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky, etapy I. - III. (SO-18 Rekultivácia skládky), na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka - AVE Tornaľa s.r.o., Cintorínska 15, 982 01 Tornaľa doručenej Inšpektorátu dňa 26. 05. 2010, podľa predloženej projektovej dokumentácie a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Prevádzkovateľ uhradil správny poplatok podľa položky 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 663,50 eura.

Inšpektorát listom č. 6327-17823/47/2010/Mkš zo dňa 10. 06. 2010 oznámil začatie konania, určil 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov, zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti a prevádzkovateľovi vrátane výzvy zúčastneným osobám a verejnosti na internetovej stránke Inšpektorátu, na úradnej tabuli Inšpektorátu od 15. 06. 2010 do 15. 07. 2010. Údaje boli zverejnené tiež na úradnej tabuli mesta Tornaľa od 16. 06. 2010 do 23. 07. 2010 (podľa oznámenia mesta Tornaľa).

Počas správneho konania sa neprihlásil žiadny nový účastník konania a ani zúčastnené osoby nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadрила, preto Inšpektorát nezabezpečil zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona o IPKZ nariadila pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov Inšpektorát obdržal súhlasné stanoviská bez pripomienok od Obvodného úradu životného prostredia v Rimavskej Sobote - stále pracovisko v Revúcej (ďalej len „ObÚ ŽP“) - úseku štátnej správy ochrany prírody, ObÚ ŽP úseku štátnej vodnej správy, ObÚ ŽP úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, ObÚ ŽP úseku štátnej správy ochrany ovzdušia, MsÚ Tornaľa - úsek ochrany ovzdušia, záväzné stanovisko od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Rimavská Sobota. Prevádzkovateľ predložil vyjadrenia k stavebnému konaniu od správcov inžinierskych sietí - SSE-Distribúcia, a.s., Žilina, Slovak Telekom, a.s., Bratislava, SPP-distribúcia, a.s., Bratislava a Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica. SVP š.p. OZ Povodie Hrona, Banská Bystrica zaslal ku konaniu súhlasné stanovisko s pripomienkami. Odôvodnené pripomienky boli zahrnuté v podmienkach povolenia v časti a) č. 2.17, a) č.2.24 resp. v časti II., A., č. 1.23.

Mesto Tornaľa v zastúpení primátorom mesta, ako miestne príslušný stavebný úrad, udelil listom č. 871/2010 zo dňa 07. 07. 2010 súhlas k povoleniu na stavbu „Tornaľa - skládka odpadov II. a III. etapa“ na pozemku parc. č. 254/13, 254/19, 254/20, 254/22 v k. ú. Starňa, súčasťou ktorej je aj projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky, etapy I. - III. (SO-18 Rekultivácia skládky) v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa § 8 ods. 2 a ods. 3 zákona o IPKZ:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia
  - udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny malého zdroja znečisťovania a jeho užívania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č.1 zákona o IPKZ;
- b) v oblasti povrchových a podzemných vôd
  - udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ;
  - konanie o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 6 zákona o IPKZ;
- c) v oblasti odpadov
  - konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, ktorého súčasťou je schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzatvorení (pozn.: SO-18 Rekultivácia skládky) podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 1 zákona o IPKZ;
- d) stavebné konanie podľa § 8 ods. 3

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 10 zákona o IPKZ v oblasti odpadov bolo aj vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva a podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod č. 1 zákona o IPKZ v oblasti ochrany prírody vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Nakoľko povoloňovaná zmena činnosti (II. a III. etapa) predstavuje významné zvýšenie kapacity skládky, Inšpektorát posúdil túto zmenu ako „podstatnú zmenu v činnosti prevádzky“.

Uvedenou zmenou integrovaného povolenia, Inšpektorát v oblasti odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 7 zákona o IPKZ zaviazal prevádzkovateľa o.i. prepracovať prevádzkový poriadok skládky a aktualizovať prevádzkovú dokumentáciu v súlade s podmienkami stanovenými v integrovanom povolení a predložiť ho na schválenie Inšpektorátu. Dôvodom pre vykonanie tejto zmeny je aj nadobudnutie účinnosti novely zákona o IPKZ dňom 01. 01. 2006, podľa ktorej, pre prevádzky spadajúce pod zákon o IPKZ je príslušným orgánom štátnej správy pre udelenie predmetného súhlasu Inšpektorát.

Súčasne so zmenou integrovaného povolenia boli prehodnotené druhy odpadov na zneškodňovanie. Povolené druhy odpadov (kategórie - ostatný) sú uvedené v tabuľke č. 1 (kap. II., ods. 3., bod č. 3.3 integrovaného povolenia), ako povolené druhy odpadov na zneškodňovanie (okrem odpadu - katalógové číslo 10 01 23, 19 12 10 a 20 02 01, ktoré sú v zmysle § 18 ods. 3 písm. g/ bod č. 1 resp. písm. n/ zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zakázané zneškodňovať o.i. skládkovaním).

Na základe poskytnutých údajov z evidencie odpadov vyplynulo, že prevádzkovateľ na skládke nenakladá s nebezpečnými odpadmi v súhrne s väčším množstvom ako 0,1 t za rok, a preto konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 8 zákona o IPKZ nebolo súčasťou konania o zmenu integrovaného povolenia. V prípade vzniku, tvorbe nových druhov nebezpečných odpadov a prekročení ročného množstva nakladania s nebezpečným odpadom, bol prevádzkovateľ v podmienkach povolenia zaviazaný požiadať Inšpektorát o zmenu integrovaného povolenia (kapitola D. bod č. 3).

V zmysle záverečnej správy podrobného IG-HG prieskumu z roku 2001 danej lokality spracovateľa EnviGeo s.r.o., Banská Bystrica (ďalej len „Záverečná správa“), podľa kapitoly „5. Závery a odporúčania“ je geologická stavba skúmaného územia tvorená hlavne sedimentami s nízkou priepustnosťou ( $k_f = 1,49 \cdot 10^{-11}$  až  $8,01 \cdot 10^{-10}$  m.s<sup>-1</sup> hrúbky > 1,0m), ktoré z hydrogeologického hľadiska plnia funkciu izolátora. V náväznosti na § 26 vyhlášky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch táto geologická bariéra podložia a bočných stien skládky vyhovuje požiadavkám podľa ods. 2 citovanej vyhlášky a preto nebola umelo doplnená geologická bariéra hrúbky 0,5 m (časť a/ bod č. 1.2 SO-02 *Kazety na ukladanie odpadu*).

Na základe Záverečnej správy ako aj zo záverečných správ „Zhodnotení monitoringu priesakovej kvapaliny a podzemných vôd“ za obdobie rokov 2004-2009 Inšpektorát v náväznosti na § 33 vyhlášky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch upravil postupy kontroly a monitorovania skládky počas jej prevádzky tak, ako je uvedené v kapitole I., ods. 2.

Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti Inšpektorát nariadil listom č. 6327-21784/47/2010/Mkš zo dňa 15. 07. 2010 ústne pojednávanie na deň 29. 07. 2010. Nakoľko boli Inšpektorátu známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, Inšpektorát upustil podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania.

Inšpektorát na ústnom pojednávaní oboznámil všetkých prítomných o obsahu žiadosti, s projektovou dokumentáciou stavby, predloženými dokladmi a písomnými stanoviskami účastníkov konania a dotknutých orgánov a o postupe v správnom konaní. Prítomným bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Na ústnom pojednávaní si účastníci konania a dotknuté orgány neuplatnili nové pripomienky a námietky voči vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku. Na ústnom konaní bola spísaná zápisnica, ktorá bola prečítaná a podpísaná všetkými zúčastnenými.

Skládka nemá negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu. Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je povolenie stavby boli nasledovné doklady: žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, projektová dokumentácia k stavebnému konaniu, stanoviská dotknutých orgánov, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená a k susedným pozemkom, kópia z katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia v návaznosti na okolie a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Nakoľko ide o zmenu integrovaného povolenia prevádzky, ktorá súčasne vyžaduje povolenie stavby, Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a Inšpektorát v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Inšpektorát na základe rozsahu zmeny integrovaného povolenia zmenil právoplatné integrované povolenie v celom rozsahu z dôvodu prehľadnosti integrovaného povolenia. Zmenou integrovaného povolenia zmenil alebo doplnil niektoré podmienky pre prevádzkovanie skládky, ktoré vyplynuli zo zmien právnych predpisov v oblasti životného prostredia, z prevádzkovania skládky a z povolenia výstavby ďalšej etapy skládky. Na vykonávanie predmetnej činnosti na skládke nie je schválený referenčný dokument (BREF), ktorý by dokumentoval najlepšie dostupnú techniku BAT. Inšpektorát posúdil výstavbu etapy II. a jej následné prevádzkovanie na základe požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov na úseku životného prostredia. Tieto požiadavky budú splnené.

Inšpektorát po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia zašle projektovú dokumentáciu po jednom overenom vyhotovení stavebníkovi, obci, v ktorej územnom obvode sa stavba bude uskutočňovať a jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie si ponechá.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného

povoľovania a kontroly, Jegorovova 29/B, 974 01 Banská Bystrica 1, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Dominik G a r a j  
vymenovaný na zastupovanie riaditeľa inšpektorátu

Doručuje sa:

1. AVE Tornaľa s.r.o., Cintorínska 15, 982 01 Tornaľa
2. Mesto Tornaľa - primátor mesta, Mierová 14, 982 01 Tornaľa
3. Ing. Bohuslav Katrenčík, Deponia System s.r.o., Kocel'ova 15, 821 08 Bratislava

Doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti:

1. Mestský úrad, úsek ochrany ovzdušia, Mierová 14, 982 01 Tornaľa
2. Obvodný úrad životného prostredia Rimavská Sobota, vysunuté pracovisko Revúca, (štátna správa odpadového hospodárstva), Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
3. Obvodný úrad životného prostredia Rimavská Sobota, vysunuté pracovisko Revúca, (štátna správa ochrany ovzdušia), Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
4. Obvodný úrad životného prostredia Rimavská Sobota, vysunuté pracovisko Revúca, (štátna správa ochrany prírody), Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
5. Obvodný úrad životného prostredia Rimavská Sobota, vysunuté pracovisko Revúca, (štátna vodná správa), Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, Ul. Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota
7. SVP š.p. OZ Povodie Hrona, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
8. SSE-Distribúcia, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
9. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
10. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
11. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., 974 01 Banská Bystrica
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej, Okružná 3, 050 01 Revúca