

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 5777-19536/2010/Chy/770040103-Z10-SP4

V Žiline, dňa 24. 06. 2010



## R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a)1., písm. c)6., písm. c)10., písm. h)1., podľa § 8 ods. 3 a v súlade s § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**

### i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

č. 905/770040103/116-GI, zo dňa 08.04.2004 na vykonávanie činnosti v prevádzke „**Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča**“ pre prevádzkovateľa **Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta č. 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 31 637 051**, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.05.2004 a jeho zmien č. 2372/770040103-Z1/636-Mt zo dňa 05.08.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť 02.09.2005, č. 1805/770040103-Z2/471-Chy zo dňa 30. 05. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť 21.06.2006, č. 778-6792/2007/Chy/770040103-Z3-SP2, zo dňa 05.03.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 03.04.2007, č. 9099-42355/2007/Chy/770040103-Z4-KR1, zo dňa 25.01.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 15.02.2008, č. 4013-13156/2008/Kun/770040103/Z5-U1, zo dňa 16.04.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 16.04.2008, č. 8366-33516/2008/ Chy/770040103-Z6-SP3, zo dňa 13.10.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 24.10.2008, č. 787-3396/2009/Chy/770040103-Z7, zo dňa 30.01.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 05.03.2009,

č. 786-3390/2009/Chy//770040103-Z8-KRSP1, zo dňa 30.01.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.02.2009 a č. 6261-25995/2009/Chy//770040103-Z9, zo dňa 20.07.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 03.09.2009 (ďalej len „a jeho neskoršie zmeny“) podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ takto:

Časť:

**I. Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“ je:**

(strana 2/42 rozhodnutia 905/770040103/116-Gl, zo dňa 08.04.2004)

**sa dopĺňa:**

**a) v oblasti odpadov:**

- udelenie súhlasu na uzavretie ďalšej časti skládky odpadov „**Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča, SO 24 uzavretie skládky odpadov**“, uzatvorenie zvyšnej časti bokov a koruny I. etapy skládky odpadov a vykonanie jej rekultivácie podľa § 8 ods. 2 písm. c)6. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. k) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“),

**b) v oblasti ochrany ovzdušia**

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia „**Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča, SO 24 uzavretie skládky odpadov**“, uzatvorenie zvyšnej časti bokov a koruny I. etapy skládky odpadov a vykonanie jej rekultivácie podľa § 8 ods. 2 písm. a)1. zákona o IPKZ,

**2)**

**Vydáva  
stavebné povolenie**

na stavbu „**Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča, SO 24 uzavretie skládky odpadov**“, uzatvorenie zvyšnej časti bokov a koruny I. etapy skládky odpadov a vykonanie jej rekultivácie v areáli prevádzky „**Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča**“, podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

**Údaje o stavbe:**

Stavba „**Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča, SO 24 uzavretie skládky odpadov**“, uzatvorenie zvyšnej časti bokov a koruny I. etapy skládky odpadov a vykonanie jej rekultivácie (ďalej len „uzavretie zvyšnej časti I. etapy skládky odpadov“) sa bude realizovať v areáli prevádzky „**Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča**“, v existujúcej časti telesa skládky odpadov, na pozemku parcelné číslo KNC **2595/3**, v k. ú. Partizánska Ľupča, ktorého vlastníkom je stavebník (list vlastníctva č. 1381).

Účelom stavby je uzatvorenie vonkajších bokov telesa I. etapy skládky odpadov o celkovej rozlohe cca 6000 m<sup>2</sup>, vybudovanie odplynovacej vrstvy, tesniacej vrstvy a odvodnenia uzatvoreného povrchu skládky odpadov.

### **Parametre skládky odpadov a uzatvárannej časti:**

Plocha uzatvárannej zvyšnej časti bokov skládky odpadov : cca 7 310 m<sup>2</sup>

Podľa projektovej dokumentácie „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča, SO 24 uzavretie skládky odpadov“ ktorú vypracovala spoločnosť HYDROCOOP spol. s r.o., Bratislava, v januári 2010, archívne číslo 31 149, projektant Ing. Peter Slezák autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 4166\*Z\*2-2, stavba je jedným stavebným objektom:

- SO 24 – Zakrytie skládky a rekultivácia.

### **Opis stavby:**

#### **Úprava telesa:**

Prípravné práce budú pozostávať z úpravy jestvujúcej časti skládky odpadov do požadovaného tvaru urovnaním a zhutnením uloženého odpadu, na ktorý sa položí vyrovnávajúca vrstva zeminy. Povrch bude kopírovať sklon kupule telesa skládky odpadov, predpísaný v projekte z dôvodu gravitačného odvodnenia povrchu. Rekultivácia je rozdelená na rekultiváciu svahov a rekultiváciu kupoly.

#### **Zachytávanie skládkového plynu:**

Na upravené svahy bude položená plynová plošná drenáž z drenážneho geokompozitu hrúbky 5 mm s obojstrannou geotextíliou s minimálnou priepustnosťou  $k_{\min} = 10^{-3} \text{ m.s}^{-1}$ . Drenážny geokompozit bude naviazaný na už jestvujúce odplynenie vybudované v 1. časti prekrytím v dĺžke cca 100 mm.

Plošná plynová drenáž na kupole je navrhnutá z kameniva zrnitosti 16 až 32 mm, s minimálnou priepustnosťou  $k_{\min} = 10^{-3} \text{ m.s}^{-1}$  v hrúbke 300 mm. Na povrch bude položená separačná geotextília.

#### **Tesniaca vrstva:**

Vyhotovenie tesniacej vrstvy z vonkajších strán a povrchovej kupoly:

- tesniaca vrstva – minerálne tesnenie, íl v hrúbke 2 x 250 mm, s podielom organických prímiesí < 5%, s koeficientom filtrácie  $k_f \leq 1 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$ , s koeficientom miery zhutnenia  $c \geq 0,975$ .

#### **Odvedenie povrchových vôd:**

Na tesniacu vrstvu na svahoch bude položená umelá drenážna, filtračná vrstva - drenážny geokompozit s koeficientom filtrácie  $k_f \leq 1 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$ . Drenážny geokompozit bude vyvedený do obtokového kanála na odvádzanie povrchových vôd z okolia telesa skládky odpadov, ktorý bude vybudovaný pred ílovou hrádzkou po celom obvode uzatvárannej časti telesa. Vody z povrchového odtoku budú odvedené do vsaku.

Na povrchu kupoly bude uložená vrstva kameniva zrnitosti 16 až 32 mm, s minimálnou priepustnosťou  $k_{\min} = 10^{-3} \text{ m.s}^{-1}$  v hrúbke 500 mm. Na povrch bude položená separačná geotextília.

#### **Rekultivačná vrstva:**

- rekultivačná vrstva – humózná zemina hr. 1 000 mm,
- osiatie trávovým semenom.

**Odvod povrchových vôd** – drenážny geokompozit bude vyvedený na ílovú hrádzku a po jej povrchu budú povrchové vody odvedené voľne na terén.

**Priesaková kvapalina** – odvádzanie priesakovej kvapaliny z uzatváraného telesa skládky odpadov zostáva nezmenené, nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený

povrch telesa skládky odpadov.

**Odplynenie skládky odpadov:**

Odplynovacie vrty sa napoja na odplynovaciu štrkovú vrstvu perforovaná rúra sa obsype štrkom a tesne pod úrovňou minerálneho tesnenia sa nahradí plnou PE rúrou. Vrty budú ukončené hlavicami z oceľových trubiek ø 273 mm s plynotesnými zaslepovacími prírubami, v ktorých budú umiestnené nátrubky pre odber vzoriek. V prípade potreby sa na pripravené vrty osadí horák na dopaľovanie bioplynu.

**Monitorovací systém skládky odpadov** – zostáva nezmenený.

**Stavebníkom stavby je :** **Mondi SCP, a.s.**

Sídlo : **Bystrická cesta č.13, 034 17 Ružomberok**

IČO : **31 637 051**

**Účastníkmi stavebného konania sú:**

- stavebník a prevádzkovateľ: Mondi SCP, a.s., Ružomberok
- Obec Partizánska Ľupča
- vlastník pozemku, na ktorom sa stavba realizuje: Mondi SCP, a.s., Ružomberok,
- projektant: HYDROCOOP spol. s r.o., Bratislava, projektant Ing. Peter Fuksa.

**Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča, SO 24 uzavretie skládky odpadov“ overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou HYDROCOOP spol. s r.o., Bratislava, v januári 2010, archívne číslo 31 149, projektant Ing. Peter Slezák autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 4166\*Z\*2-2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie. Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.
3. Stavba bude dokončená: do 12/2013.
4. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
5. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní po uskutočnení výberu dodávateľa stavby oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa stavby a predložiť doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania k dispozícii dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
6. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti

práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

7. Dodržať podmienky zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou skládky odpadov.
9. Podľa ustanovenia § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby (názov stavby, stavebník, dodávateľ, stavebný dozor, termín začatia a ukončenia prác, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia).
10. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania k dispozícii dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
11. Rozsah stavebných prác realizovať podľa schválenej projektovej dokumentácie.
12. Počas výstavby je stavebník povinný viesť záznamy o stavbe v stavebnom denníku v zmysle ustanovenia § 46d stavebného zákona.
13. Stavebník musí na výstavbu použiť výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
14. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
15. Stavebník písomne (e-mailom) oznámi inšpekcii termíny kontrolných dní, minimálne 7 dní pred ich konaním.
16. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby, štádium dokončenia výstavby povrchového tesnenia skládky odpadov, drenážneho systému a ukončenie stavebných prác na stavbe.
17. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných sietí u ich správcov v teréne a vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
18. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
19. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.

20. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadať inšpekciu o kolaudáciu stavby. Súčasne prevádzkovateľ požiada inšpekciu aj o zmenu integrovaného povolenia. Súčasťou zmeny integrovaného povolenia bude schválenie zmeny prevádzkového poriadku skládky odpadov, vydanie súhlasu na prevádzkovanie zvyšnej časti skládky odpadov a schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov.

**Podrobnejšie podmienky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**

21. Pri realizácii navrhovanej stavby je potrebné dodržať požiadavky na uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
22. Povrchové tesnenie skládky odpadov musí obsahovať tesniacu minerálnu vrstvu s charakteristikami ako tesniaca vrstva v podloží skládky odpadov, v súlade s § 34 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 283/2001 Z.z.
23. Zhutnená tesniaca minerálna vrstva musí spĺňať požiadavky § 26 ods. 5 vyhlášky č. 283/2001 Z.z.
24. Po zhutnení minerálnej tesniacej vrstvy sa vykoná kontrola jej vyhotovenia. Výsledky kontroly budú inšpekcii predložené ku kolaudácii stavby.
25. Drenážna vrstva musí spĺňať požiadavky § 34 ods. 1, písm. d) vyhlášky č. 283/2001 Z.z., v súlade s § 27 ods. 2 vyhlášky č. 283/2001 Z.z. Drenážna vrstva sa môže na bočných svahoch nahradiť umelou drenážnou vrstvou, ktorá má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 13/32 mm, s hrúbkou 0,5 m.
26. Jednotlivé vrstvy povrchového tesnenia a rekultivačnej vrstvy musia nadväzovať na jednotlivé vrstvy, ktoré boli vybudované v prvej etape uzatvárania bokov I. etapy skládky odpadov.
27. Odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov zostáva nezmenené, nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený povrch telesa skládky odpadov.
28. Monitorovací systém skládky odpadov zostáva nezmenený.
29. Používaná automobilová technika musí byť pred výjazdom na prístupovú komunikáciu zbavená nečistôt, aby počas výstavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky stavebnou činnosťou a tým k zvyšovaniu prašnosti. V prípade znečistenia vozovky stavebník zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady.
30. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie odpadov a látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
31. Investor je povinný uzatvoriť podmienky zmluvy s dodávateľom stavby tak, aby bolo zabezpečené nakladanie s odpadmi na stavbe v súlade so zákonom č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v priestoroch staveniska sa môže vykonávať len na základe a v rozsahu platného súhlasu na nakladanie s nebezpečnými

odpadmi, vydaného podľa § 7 ods.1 písm. g) zákona o odpadoch.

- 32. Investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi a predložiť ich inšpekcii pri kolaudácii stavby.
- 33. Zabezpečiť, aby pri budovaní skládky odpadov nedošlo k zbytočným škodám na príľahlých pozemkoch.
- 34. V prípade ich poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.

**Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:**

- 35. Pri realizácii uzatvárania a rekultivácie skládky odpadov sa bude využívať vybudovaná infraštruktúra v jestvujúcej skládke odpadov, prístup pre stavebné mechanizmy bude zabezpečený len cez existujúci vstup a obslužnú komunikáciu.
- 36. Na zariadenie staveniska budú použité pozemky v oplotenom areáli jestvujúcej skládky odpadov.
- 37. Pri realizácii stavby chrániť vybudované zariadenia proti poškodeniu stavebnými a dopravnými mechanizmami.
- 38. Vody z povrchového odtoku z uzatvorených častí skládky odpadov musia byť zachytávané a odvádzané obvodovým rigolom mimo uzatvorené teleso skládky odpadov.

**Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:**

- 39. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby, štádium dokončenia výstavby povrchového tesnenia skládky odpadov, drenážneho systému a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadava inšpekciu o kolaudáciu stavby.
- 40. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými látkami.
- 41. S odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby a počas prevádzky, musí pôvodca nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a predpismi vydanými na jeho základe.
- 42. Investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi.
- 43. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o prevzatí odpadov do vyhovujúcich zariadení zhodnocujúcich, alebo zneškodňujúcich odpady.

**44. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:**

- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavby,
- certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov),
- výsledky skúšok použitých materiálov a vyhotovenia uzatváracej vrstvy podľa STN 732031 a podľa § 34, v súlade s § 26 a § 27 vyhlášky č. 283/2001 Z.z.,
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- aktualizovaný technologický reglement skládky odpadov, vzhľadom na zmeny v súvislosti s I. etapou uzatvorenia skládky odpadov,
- kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
- stavebný denník.

Ostatné podmienky pre prevádzku uvedené v integrovanom povolení č. 905/770040103/116-GI, zo dňa 08.04.2004 a v jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 905/770040103/116-GI, zo dňa 08.04.2004 a v jeho zmien.

## **O d ô v o d n e n i e**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti stavebníka Mondi SCP, a.s., Ružomberok, zo dňa 08.02.2010, zaevidovanej na inšpekcii pod číslom 4184/2010/OIPK/Chy dňa 11.02.2010, predložených dokladov, projektovej dokumentácie a na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a)1., písm. c)6., písm. c)10., písm. h)1., podľa § 8 ods. 3, § a 8 ods. 7, podľa § 17 ods. 1 a podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, podľa § 61 ods. 2, 3 a § 62 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, zákona o odpadoch, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, zákona o ochrane prírody a krajiny a zákona o správnom konaní zmenu integrovaného povolenia č. 905/770040103/116-GI, zo dňa 08.04.2004 na vykonávanie činnosti v prevádzke „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“ pre prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Bystrická cesta č.13, 034 17 Ružomberok, ktorou povoľuje stavbu „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča, SO 24 uzavretie skládky odpadov“, uzavretie zvyšnej časti bokov a koruny I. etapy skládky odpadov, ktorá bude umiestnená na pozemku parcelné číslo KNC **2595/3**, v k. ú. Partizánska Ľupča. Spolu so žiadosťou boli na inšpekciu doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona, t.j. Obce Partizánska Ľupča.



Prevádzkovateľ so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku, podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) o 50 %, v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia vyhovelá žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu činnosti v prevádzke a znížila správny poplatok o 50 %, v súlade s položkou 171a sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch.

So žiadosťou bol predložený správny poplatok podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. d) vo výške 165,50 Eura v kolkových známkach.

Inšpekcia v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ a § 61 stavebného zákona oznámila dňa 04.05.2010 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci zmeny a doplnenia integrovaného povolenia pre prevádzku „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“, ktorého súčasťou je stavebné konanie pre stavbu „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča, SO 24 uzavretie skládky odpadov“, uzavretie zvyšnej časti bokov a koruny I. etapy skládky odpadov. Inšpekcia upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 13 zákona o IPKZ a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania z dôvodov:

- Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je vydanie stavebného povolenia pre predmetnú stavbu, nie je podstatnou zmenou činnosti v prevádzke, nakoľko sa jedná o splnenie uložených opatrení na uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov v zmysle podmienky A.39. integrovaného povolenia č. 905/770040103/116-GI, zo dňa 08.04.2004 existujúcej skládky odpadov.
- Žiadateľ doručil spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov, vyplývajúcich zo stavebného zákona tak, ako je to vyššie uvedené.

Inšpekcia určila na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia č. 905/770040103/116-GI, zo dňa 08.04.2004 v rámci oznamovania konania lehotu 30 dní. V stanovenej lehote k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je vydanie stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu, inšpekcii neboli doručené žiadne stanoviská účastníkov konania ani dotknutých orgánov. Účastníci konania a dotknuté orgány neuplatnili žiadne požiadavky, preto nebolo o nich rozhodované.

Súčasťou integrovaného konania bolo :

**v oblasti odpadového hospodárstva**

- konanie o udelenie súhlasu na uzavretie časti skládky odpadov „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“ - uzatvorenie zvyšnej časti bokov a koruny I. etapy skládky odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c)6. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. k) zákona o odpadoch,
- vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c)10. zákona o IPKZ, v súlade s §16 písm. b) zákona o odpadoch,

**v oblasti ochrany ovzdušia**

- konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby malého zdroja

znečisťovania ovzdušia „podľa § 8 ods. 2 písm. a)1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona o ovzduší,

**v oblasti ochrany prírody a krajiny:**

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča, SO 24 uzavretie skládky odpadov“, uzatvorenie zvyšnej časti bokov a koruny I. etapy skládky odpadov podľa § 8 ods.2 písm. h)1 zákona IPKZ, v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

**stavebné konanie**

- vo veci vydania stavebného povolenia pre stavbu „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča, SO 24 uzavretie skládky odpadov“ uzatvorenie zvyšnej časti bokov a koruny I. etapy skládky odpadov podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Vlastníctvo stavebného pozemku parcelné číslo KNC 2595/3, v k. ú. Partizánska Ľupča bolo preukázané listom vlastníctva č. 1381, zo dňa 06.08.2008, podľa ktorého je vlastníkom pozemku stavebník. Vlastníctvo susedných pozemkov parcelné číslo KNC 2595/6 a 2595/7, v k. ú. Partizánska Ľupča preukázané listom vlastníctva č. 1381, zo dňa 06.08.2008, podľa ktorého je vlastníkom pozemku stavebník. Podľa uvedených dokladov bol určený okruh vlastníkov pozemkov, ktorí sú účastníkmi konania. Predložená bola aj kópia z katastrálnej mapy.

Navrhované riešenie vypracoval HYDROCOOP spol. s r.o., Bratislava, projektant Ing. Peter Slezák autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 4166\*Z\*2-2, v januári 2010. Predložená projektová dokumentácia spĺňa nároky kladené na ochranu životného prostredia, menovite odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia.

Predmetná stavba bude mať vplyv na ochranu záujmov spoločnosti z hľadiska životného prostredia, preto sú v povolení uvedené podmienky na zabezpečenie ochrany životného prostredia ako celku. Určené sú aj podmienky pre uskutočnenie stavby z hľadiska bezpečnosti práce, ktoré je potrebné vziať do úvahy počas jej realizácie.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 905/770040103/116-GI, zo dňa 08.04.2004, ktorého súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle § 12 zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením predmetnej stavby, ani budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavba „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča, SO 24 uzavretie skládky odpadov“, uzavretie zvyšnej časti bokov a koruny I. etapy skládky odpadov sa bude realizovať v areáli prevádzky Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča. Vo vyjadrení Obce Partizánska Ľupča je uvedené, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia.

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča, SO 24 uzavretie skládky odpadov“, uzavretie zvyšnej časti bokov a koruny I. etapy skládky odpadov.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, zákona o ochrane prírody a krajiny, podľa stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel  
riaditeľ

### **Doručuje sa:**

1. Mondi SCP, a.s.: Bystrická cesta č.13, 034 17 Ružomberok
2. Obec Partizánska Ľupča, starosta obce, 032 15 Partizánska Ľupča
3. Hydrocoop s.r.o., Ing. Peter Slezák, projektant, P.O.Box 92, 810 05 Bratislava

### **Po nadobudnutí právoplatnosti:**

4. Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš, štátna správa odpadového hospodárstva
5. Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš - štátna správa ochrany prírody a krajiny
6. Obec Partizánska Ľupča, odd. územného plánovania a stavebného poriadku
7. spis 2x