


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 6940-22792/2010/Haj/571050106/Z8

Košice 03.08.2010



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, 7, 8 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 3753-30879/2007/Mer/571050106 zo dňa 24.09.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 4172-15495/2008/Haj/571050106/Z1 zo dňa 06.05.2008, č. 3660-26240/2008/Haj/571050106/Z2 zo dňa 05.08.2008, č. 7630-32316/2008/Kov/571050106/Z3 zo dňa 06.10.2008, č. 914-13720/2009/Haj/571050106/Z4 zo dňa 27.04.2009, č. 10725-12240/2010/Hut/571050106/Z5 zo dňa 26.04.2010, č. 5328-13814/2010/Haj/571050106/Z7 zo dňa 06.05.2010 a č. 4325-17678/2010/Mer,Haj/571050106/Z6 zo dňa 14.06.2010 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Závod Vápenka Košice“,
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
okres: Košice II

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Carmeuse Slovakia, s.r.o.**

sídlo: **049 11 Slavec 179**

IČO: **36 198 749**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia na užívanie zariadení veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách uskutočnením stavby „Zásobníky vápna 3 x 300 t – zmena projektu“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na zmenu súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia „Zásobníky Vápna 3 x 300 t“, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

- V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzok a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, sa nahrádza povodne znenie bodu 2.6 PS Expedícia vápna nasledovným znením:

PS Doprava vápna do zásobníkov zabezpečuje dopravu vypáleného vápna z rotačných pecí RP1 až RP4 pomocou dopravných pásov do zásobníkov vápna umiestnených v SO Vápenné hospodárstvo a jeho prípadné triedenie na dynamickom triediči. V SO Vápenné hospodárstvo sú umiestnené betónové zásobníky o objeme 6 x 100 t, ktoré slúžia na uskladnenie vypáleného vápna z RP1, RP2 a RP3, kovové zásobníky o objeme 6 x 100 t, ktoré slúžia na uskladnenie vypáleného vápna z RP4 a zásobník odpraškov a vytriedeného vápna o objeme 100 t. Súčasťou SO Vápenné hospodárstvo sú veľkokapacitné oceľové zásobníky vápna o objeme 3 x 300 t, ktoré slúžia na uskladnenie triedeného vápna.

Prašná vzdušnina z presypov dopravných pásov a dynamického triediča vápna je odvádzaná na odprašenie do látkového filtra typu FTG 9/360-B/1 s garantovanou výstupnou koncentráciou TZL 20 mg.m⁻³, projektovaným objemovým prietokom 20 800 m³.h⁻¹ a po odprašení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 28,00 m.

Prašná vzdušnina z presypov dopravných pásov a troch veľkokapacitných zásobníkov vytriedeného vápna je odvádzaná na odprašenie do látkového filtra typu FT-JET280/6 s garantovanou výstupnou koncentráciou TZL 20 mg.m⁻³, projektovaným objemovým prietokom 18 000 m³.h⁻¹ a po odprašení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 23,1 m.

Prašná vzdušnina z odsávania linky pre triedenie vápna (z presypov dopravných pásov, elevátorov, závitových dopravníkov a zo zásobníkov) je odvádzaná na odprašenie do látkového filtra HFH 215-128.16 s tlakovzdušnou regeneráciou off-line, s garantovanou výstupnou koncentráciou TZL 20 mg.m⁻³, projektovaným objemovým prietokom prietoku 30 000 m³.h⁻¹ a po odprašení je vypúšťaná do ovzdušia komínom o výške 26,9 m.

Prašná vzdušnina z odsávania linky pre triedenie dolomitického vápna (z presypov dopravných pásov, elevátorov, závitových dopravníkov a zo zásobníkov) je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra HFH 250-128.16K4 s tlakovzdušnou regeneráciou off-line, s projektovaným objemovým prietokom $30\,000\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$, garantovanou výstupnou koncentráciou TZL $20\text{ mg}\cdot\text{m}^{-3}$ a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia komínom o výške 26,9 m.

Prach odlúčený v látkových filtroch je dopravovaný do zásobníka odpraškov a vytriedeného vápna a odovzdávaný na spracovanie externým odberateľom alebo vyvázaný na skládku nie nebezpečného odpadu ako ostatný odpad.

- V časti II. Podmienky povolenia sa ruší pôvodné znenie bodu 4.2 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- s platnými súbormi technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „súbor TPP a TOO“) „Rotačná pec č. 1“, Rotačná pec č. 2“ a „Rotačná pec č. 4“ vypracovanými podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schválenými rozhodnutím IŽP Košice č. 4325-17678/2010/Mer,Haj/571050106/Z6 zo dňa 14.06.2010, „Rotačná pec č. 3“, „Expedícia vápna“, „Doprava vápna“ a „Triediareň“ vypracovanými podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schválenými rozhodnutím IŽP Košice č. 914-13720/2009/Haj/571050106/Z4 zo dňa 27.04.2010 a „Triedenie vápna a dolomitického vápna“ a Zásobníky vápna „3 x 300 t“ schválenými týmto rozhodnutím,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.

- V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity pôvodné znenie bodu 1.4 sa nahrádza nasledovným novým znením:

1.4 Emisné limity pre technologické zariadenia nespálujúce palivá a emitujúce TZL:

Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL	Miesto vypúšťania emisií *)	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzt'ážné podmienky
Triediareň vápenca – FTG 6/240	Výdych č. 3	TZL	50	1), 2)
Zavážanie vápenca – FKA 8/200	Výdych č. 4	TZL	50	1), 2)
Chladič RP3 – FKC 8/280	Výdych č. 5	TZL	50	1), 2)
Chladič RP4 – FKC 8/280	Výdych č. 6	TZL	50	1), 2)
Doprava vápna do zásobníkov-FTG 9/360-B/1/ rekonštrukcia	Výdych č. 7	TZL	50	1), 2)
Zásobníky uhlia – SCHONPM2524/07	Nový výdych	TZL	50	1), 2)

Presyp za výpusťou zásobníkov – filter č. 2.1.	Nový výdych	TZL	20	1), 2)
Zásobníky a spojovací dopravník pre pece 3 a 4, filter č. 4.1	Nový výdych	TZL	20	1), 2)
Zásobníky a spojovací dopravník pre pece 3 a 4, filter č. 4.2	Nový výdych	TZL	20	1), 2)
Výpad vápna do sklzu pece č. 1, filter č. 5.1.	Nový výdych	TZL	20	1), 2)
Výpad vápna do sklzu pece č. 1, filter č. 5.2.	Nový výdych	TZL	20	1), 2)
Stará presýpacia stanica – presyp expedície – dopravník U.S.Steel a presypy pásových dopravníkov – expedícia na vagóny, filter č. 8.1	Nový výdych	TZL	20	1), 2)
Nová presýpacia stanica, filter č. 9.1	Nový výdych	TZL	20	1), 2)
Vyprázdňovanie expedičných zásobníkov vápna, filter č. 11.1.	Nový výdych	TZL	20	1), 2)
Vyprázdňovanie expedičných zásobníkov vápna – filter č. 12.1.	Nový výdych	TZL	20	1), 2)
Linka triedenia vápna – filter HFH 215-128.16	Nový výdych	TZL	20	1), 2)
Linka triedenia dolomitického vápna – filter HFH 250-128.16K4	Nový výdych	TZL	20	1), 2)
Zásobníky vápna 3 x 300t – FT-JET280/6	Nový výdych	TZL	20	1), 2)

*) Miesto vypúšťania emisií určené z evidencie Národného inventarizačného emisného systému (NEIS),

1) Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C,

2) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok sa považuje pri diskontinuálnom oprávnenom meraní za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

Odôvodnenie

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, 7, 8 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku Závod Vápenka Košice, na základe žiadosti prevádzkovateľa Carmeuse Slovakia, s.r.o.,

049 11 Slavec 179, doručenej na IŽP Košice dňa 25.06.2010. Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia na užívanie zariadení veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách uskutočnením stavby „Zásobníky vápna 3 x 300 t – zmena projektu“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na zmenu súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia „Zásobníky Vápna 3 x 300 t“, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia nebola zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice nevybral správny poplatok podľa Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, pretože pre konanie, ktoré sa netýka zmeny v činnosti prevádzky, nie je v sadzobníku správnych poplatkov v X. časti životné prostredie v položke 171 určený správny poplatok.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil listom zo dňa 25.06.2010, ktorý bol doručený dňa 08.07.2010 prevádzkovateľovi, dotknutému orgánu (Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOO), a účastníkovi konania (Mestská časť Košice - Šaca), začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Závod Vápenka Košice a zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ doručil dotknutému orgánu žiadosť prevádzkovateľa a určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní od doručenia oznámenia o začatí konania.

IŽP Košice v súlade s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od zverejnenia a ústneho pojednávania, nakoľko predmetná zmena integrovaného povolenia sa netýka zmeny činnosti v povoľovanej prevádzke.

Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOO, vo svojom stanovisku doručenom listom č. 2010/00809/02HZ na IŽP Košice dňa 19.07.2010, súhlasil s vydaním predmetnej zmeny integrovaného povolenia bez pripomienok.

Mestská časť Košice - Šaca vo svojom záväznom stanovisku doručenom listom č. 1208/2/2010/Iž na IŽP Košice dňa 19.07.2010, súhlasila s vydaním predmetnej zmeny integrovaného povolenia bez pripomienok.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia na užívanie zariadení veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách uskutočnením stavby „Zásobníky vápna 3 x 300 t – zmena projektu“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na zmenu súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia „Zásobníky Vápna 3 x 300 t“, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec 179, 049 11 Slavec
2. Mestská časť Košice – Šaca, zastúpená starostom, Železiarská 9, 040 16 Košice – Šaca

Na vedomie:

Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOO, Adlerova 29, 040 22 Košice