


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 5598-22704/2010/Kov/570590105/Z2

Košice 02.08.2010



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4, 7 a 8, písm. c) bod 8, písm. f) bod 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2263/212-OIPK/2005-Ko/570590105 zo dňa 25.11.2005 a zmenené rozhodnutím č. 742-18138/2007/Vel/570590105/Z1 zo dňa 15.06.2007 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

Zlievareň SEZ Krompachy a. s. - výroba sivej liatiny

Hornádska 1, 053 42 Krompachy

okres: Spišská Nová Ves

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Zlievareň SEZ Krompachy a.s.**
sídlo: **Hornádska 1, 053 42 Krompachy**
IČO: **31 651 283**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na zmenu používaných surovín podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej tiež „súbor TPP a TOO“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- udelenie zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa mení nasledovne:

1) - v časti I. Údaje o prevádzke, bod B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

- a) v prevádzkovom súbore **Taviareň** na strane 3 integrovaného povolenia **sa ruší** nasledovná veta:
„Vyrobená tekutá liatina je periodicky vypúšťaná cez odpichový otvor do bubnových paniev, ktorými je dopravovaná na odlievanie na Automatickú formovacu linku Disamatic alebo formovňu FSS.“

a **nahrádza sa** novou vetou:

„Vyrobená tekutá liatina je periodicky vypúšťaná cez odpichový otvor do bubnových paniev, ktorými je dopravovaná na odlievanie na Automatickú formovacu linku Disamatic.“

- b) v prevádzkovom súbore **Prípravňa a Úpravňa formovacej zmesi** na strane 3 integrovaného povolenia **sa ruší** nasledovný text:

„Formovacia zmes je z miesiča dopravovaná na automatickú formovacu linku (AFL Disamatic) a na linku formovacích striasacích strojov (FSS), kde je použitá na výrobu foriem. Po prechode automatickou formovacou linkou alebo tzv. konveyorom linky FSS a po odobratí odliatku je použitá piesková forma rozdrvená na vytriasacom rošte príslušnej linky, z ktorého použitý zlievarenský piesok padá na dopravný pás, ktorým je dopravený do zásobníka, z ktorého je dopravovaný späť do miesiča. Vzdušina z vytriasacích roštov linky AFL Disamatic a konveyora je odsávaná do mokrého hladinového odlučovača MHL 6 miesiča.“

a **nahrádza sa** novým textom:

„Formovacia zmes je z miesiča dopravovaná na automatickú formovacu linku (AFL Disamatic), kde je použitá na výrobu foriem a po prechode automatickou formovacou linkou po odobratí odliatku je použitá piesková forma rozdrvená na vytriasacom rošte, z ktorého použitý zlievarenský piesok padá na dopravný pás, ktorým je dopravovaný do zásobníka a následne sa vracia do miesiča. Vzdušina z vytriasacích roštov linky AFL Disamatic je odsávaná do mokrého hladinového odlučovača MHL 6 používaného tiež na čistenie vzdušiny z miesiča.“

- c) **ruší sa** názov prevádzkového súboru **Automatická formovacia linka Disamatic a formovňa FSS** na strane 4 integrovaného povolenia a **nahrádza sa** novým názvom **Automatická formovacia linka Disamatic** a v uvedenom prevádzkovom súbore **sa ruší** text druhého odseku nasledovného znenia:

„Výroba odliatkov vo formovni FSS, ktorej základné strojné zariadenia sú štyri páry formovacích striasacích strojov so zariadením na dolisovanie typu Foromat - Retomat, odlievacie zariadenie tzv. konveyor, odlievacia drážka a vytriasací rošt, je poloautomatický proces s manuálnou manipuláciou s používanými formami. Odliatky vo formách FSS sú ochladzované odsávaním horúcich splodín vznikajúcich počas odlievania liatiny cez nasávacie zvony do ovzdušia dvomi výdychmi ústiacimi nad strechou výrobné haly vo výške 1,9 m.“

- d) v prevádzkovom súbore **Lakovňa odliatkov** na strane 5 integrovaného povolenia **sa ruší** celý pôvodný text a **nahrádza sa** novým textom nasledovne:

Lakovňa odliatkov

Farbenie odliatkov náterovou hmotou pre základovanie odliatkov sa vykonáva v priestore lakovne odliatkov v dvoch technologických celkoch pre základovanie odliatkov červenohnedou farbou a v jednom technologickom celku čiernou farbou. Technologický celok pozostáva z namáčacej vane, namáčacieho a sušiacieho stojana so zákrytom, kde sa odliatky sušia v prúde vzduchu o teplote cca 40°C, z kontinuálnej prepravnej linky odliatkov a zo zariadenia na kontinuálne miešanie farby s rozvádzacím zariadením. Odliatky sa máčajú do náterovej hmoty (vodou riediteľná farba Indu-Coat 2000 VL s 0% obsahom prchavých organických látok) v namáčacej vani ponorením odliatku zaveseného na háku kontinuálnej prepravnej linky. Rýchlosť pohybu kontinuálnej linky je nastavená tak, aby bola na odliatok nanesená vrstva farby v rovnomernej vrstve, ktorej hrúbka zabezpečí dostatočnú protikoróznú odolnosť a zároveň vysušenie odliatku počas 1 otáčky linky.

Farbenie odliatkov sa vykonáva tiež striekaním v striekacej kabíne, ktorá slúži na nanášanie vodou riediteľných farieb na odliatky strednej veľkosti. Výrobky sú do kabíny dopravované vozíkmi. Nanášanie farieb sa vykonáva ručne vysokotlakovým striekacím zariadením a po nastriekaní sa výrobky dopravujú do sušiacieho zariadenia. Kvapalné a pevné častice vznikajúce pri procese striekania sú zachytávané v trojstupňovom filtračnom systéme pozostávajúcom z filtračnej tkaniny VIGONAIR, papierového filtra triedy filtrácie F5 a predfiltračnej rohože NOVOLIN a vyčistená vzdušnina je odsávaná do ovzdušia cez výdych na stene vo výške 5 m nad terénom.

Okrem skladovania škodlivých látok, ktoré je uvedené v opise prevádzkových súborov, sú škodlivé látky skladované tiež v ďalších objektoch tak, ako je uvedené v tabuľke č. 3.

Tab. č. 3 Skladovanie škodlivých látok v objektoch prevádzky

Miesto skladovania	Škodlivá látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Nová kompresorovňa	Olej NUTTO 46	0,2 m ³	Jednoplášťová nadzemná (sud)	Kovové rošty so záchytnými vaňami o objeme 0,2 m ³ pod každým sudom
	Kompresorový olej KUEHLOEL 46	0,04 m ³	20 l PVC nádoby	
Sklad	Olej Madit OT-HP 32	0,2 m ³	20 l PVC nádoby	
	Prevodový olej PP 90	0,2 m ³	Jednoplášťová nadzemná (sud)	
	Motorová nafta	0,2 m ³	Jednoplášťová nadzemná (sud)	

2) v časti II. Podmienky povolenia

a) v bode **3. Podmienky pre suroviny, energie, médiá a výrobky** na strane 7 integrovaného povolenia **sa ruší** doterajšie znenie bodu 3.2 a **nahrádza sa** novým znením:

3.2 Prevádzkovateľ má povolené používať suroviny, palivá, náterové látky, rozpúšťadlá, amín a úžitkovú vodu pre technologické účely tak, ako je uvedené v časti I. B tohto rozhodnutia. Na farbenie odliatkov môže používať len vodou riediteľné farby s 0 % obsahom organických prchavých látok.

b) v bode **5. Technicko – prevádzkové podmienky** na strane 9 integrovaného povolenia **sa ruší** bod 5.3 nasledovného znenia:

5.3 Prevádzkovateľ je povinný vypracovať súbor TPP a TOO pre zdroj znečisťovania ovzdušia „Lakovňa odliatkov“ v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom ochrany ovzdušia a predložiť ho na schválenie najneskôr so žiadosťou o súhlas na uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia „Lakovňa odliatkov“ do trvalého užívania v integrovanom povolení.

c) na strane 9 a 10 integrovaného povolenia **sa ruší** doterajšie znenie bodu **1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia** a **nahrádza sa** nasledovným novým znením:

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce látky uvedené v tab. č. 7 a 8 neboli prekročené. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky (ďalej tiež „TZL“),
- oxid siričitý (ďalej tiež „SO₂“),
- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej tiež „NO_x ako NO₂“),
- celkový organický uhlík (TOC)

Tab. č. 7 Emisné limity pre zdroje emisií do ovzdušia:

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťažné podmienky
Kuplové pece č. 1 a č. 2	Komín	TZL	50	1),2)
		NO _x	200	
		SO ₂	200	
		TOC	150	1),2)
Automatická formovacia linka Disamatic	Výduchy č.1 a č. 2	TZL	50	1),2)
Doprava formovacej zmesi (DFZ)	Výdych z CIPRES filtrov	TZL	50	1),2)
Otryskávanie a brusiareň	Výdych z DLN 180	TZL	50	1),2)

1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C).

2) Emisný limit sa pri diskontinuálnom oprávnenom meraní považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok jednotlivého merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

1.2 Prevádzkovateľ je povinný diskontinuálnymi oprávnenými meraniami preukazovať, že žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

d) na strane 16 integrovaného povolenia v bode **I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, bod 1. Kontrola emisií do ovzdušia, sa rušia:**

- tabuľka pre zdroj znečisťovania ovzdušia „Odsávanie konveyora“,
- tabuľka pre zdroj znečisťovania ovzdušia „Lakovňa odliatkov“,
- body 1.5 a 1.6 nasledovného znenia:

1.5 Prevádzkovateľ je povinný vykonať prvé jednorazové meranie emisií znečisťujúcich látok stanovených v podmienke B.1.1 časť II. integrovaného povolenia pre zdroj emisií „Lakovňa odliatkov“ za účelom dokladovania údajov o dodržaní určených emisných limitov okrem fugitívnych emisií oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane ovzdušia v termíne najneskôr do 3 mesiacov po uvedení zdroja znečisťovania ovzdušia „Lakovňa odliatkov“ do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.

1.6 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať merania vstupov a výstupov potrebných na výpočet fugitívnych emisií raz za šesť rokov. Spôsob merania parametrov a výpočtu fugitívnych emisií predloží na IŽP Košice najneskôr 1 mesiac pred uskutočnením merania, pričom prvé meranie na Lakovni odliatkov uskutoční najneskôr do 31.10.2007.

e) na str. 19 integrovaného povolenia do bodu **7. Podávanie správ sa dopĺňa** nový bod 7.7 nasledovného znenia:

7.7 Prevádzkovateľ je povinný v lehote do 31.08.2010 predložiť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi aktualizovaný návrh na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, prevádzkový poriadok nakladania s nebezpečnými odpadmi a prevádzkový poriadok pre pracovisko Lakovňa odliatkov.

3) ruší sa doterajšie znenie tabuľky uvedenej v Prílohe č. 1- Zoznam druhov odpadov, s ktorými je prevádzkovateľ ako pôvodca oprávnený nakladať a **nahrádza sa** novým nasledovným znením:

Katalógové číslo odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu	Množstvo odpadu v t/rok
12 01 09	rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény	N	40,0
13 02 08	iné motorové, prevodové a mazacie oleje	N	0,5
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N	0,1
16 01 07	olejové filtre	N	0,01
16 02 13	vyrazené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 122)	N	0,05
16 06 01	olovené batérie	N	0,1

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

Odôvodnenie

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ vydáva podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4, 7 a 8, písm. c) bod 8, písm. f) bod 3 a ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zmenu integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa Zlievareň SEZ Krompachy a. s., Hornádska 1, 053 42 Krompachy, doručenej na IŽP Košice dňa 20.04.2010.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa o udelenie súhlasu na zmenu používaných surovín podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, o udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, o udelenie zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a o posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. Keďže zmena integrovaného povolenia sa netýka podstatnej zmeny činnosti v povoľovanej prevádzke, IŽP Košice podľa § 12 v spojení s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od niektorých úkonov konania (zverejnenie žiadosti a ústne pojednávanie).

Prevádzkovateľ k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil:

- výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 165,55 eur podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL) vykonanom na Lakovni odliatkov v spoločnosti Zlievareň SEZ Krompachy a. s.,
- zámennú zmluvu o zámene nehnuteľnosti medzi prevádzkovateľom a mestom Krompachy,
- výpis z listu vlastníctva č. 1344 vydaného Správou katastra Spišská Nová Ves,
- geometrický plán na rozdelenie pozemku parc. č. 1893.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil a po jej doplnení dňa 17.05.2010 v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil listom zo dňa 19.05.2010, ktorý bol doručený dňa 24.05.2010, prevádzkovateľovi, účastníkovi konania (mesto Krompachy) a dotknutým orgánom (Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, orgán ŠSOO, orgán ŠSOH a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi) začatie správneho konania, ktoré sa začalo doručením žiadosti prevádzkovateľa na IŽP Košice dňa 20.04.2010.

IŽP Košice zároveň v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ doručil týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa dňa 24.05.2010 a určil im 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

K predmetnej žiadosti zaslali písomné stanoviská, resp. vyjadrenia:

- Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, orgán ŠSOH, vyjadrenie č. 2010/00455-2 zo dňa 14.06.2010,

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, stanovisko č. 2010/01550-2 zo dňa 18.06.2010.

Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, orgán ŠSOH, vo svojom vyjadrení uviedol, že nemá vecné pripomienky k vydaniu predmetnej zmeny integrovaného povolenia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi vo svojom stanovisku požaduje od prevádzkovateľa predloženie aktualizovaného návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, prevádzkového poriadku nakladania s nebezpečnými odpadmi a prevádzkového poriadku pre pracovisko Lakovňa odliatkov.

IŽP Košice uvedenú požiadavku dotknutého orgánu akceptoval a uplatnil ju v bode 2 písm. e) tohto rozhodnutia.

IŽP Košice preskúmal žiadosť prevádzkovateľa o udelenie súhlasu na zmenu emisných limitov u zdroja znečisťovania ovzdušia „Odsávanie konveyora“, a keďže tento bol trvale vyradený z prevádzky, IŽP Košice zrušil určený emisný limit pre „Odsávanie konveyora“. IŽP Košice preskúmal tiež žiadosť prevádzkovateľa o udelenie súhlasu na zmenu emisných limitov u zdroja znečisťovania ovzdušia „Lakovňa odliatkov“. Ako dôvod svojej žiadosti prevádzkovateľ uviedol skutočnosť, že na pracovisku Lakovňa odliatkov sa na farbenie odliatkov miesto organických farieb používa vodou riediteľná farba neobsahujúca organické látky. IŽP Košice posúdil uvedenú skutočnosť, ako aj správu z diskontinuálneho oprávneného merania emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL) vykonaného na Lakovni odliatkov v spoločnosti Zlievareň SEZ Krompachy a.s. oprávnenou osobou (EKO-TERM SERVIS s.r.o.), preukazujúcu emisie TZL pod medzu stanoviteľnosti, a keďže toto pracovisko nespĺňa náležitosti zariadenia, na ktoré by sa vzťahovali ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 409/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá, zrušil určené emisné limity pre Lakovňu odliatkov.

IŽP Košice posúdil žiadosť prevádzkovateľa o súhlas na zrušenie povinnosti vypracovať súbor TPP a TOO Lakovňu odliatkov. Keďže prevádzkovateľ nahradil používanie organických farieb vodou riediteľnými farbami, pracovisko Lakovňa odliatkov prestalo plniť podmienky pre zaradenie do kategórie veľkého, resp. stredného zdroja znečisťovania ovzdušia, a keďže pre takéto zariadenie sa vypracovanie súboru TPP a TOO nevyžaduje, IŽP Košice rozhodol o zrušení podmienky vypracovať súbor TPP a TOO tak, ako je to uvedené v bode 2.b) tohto rozhodnutia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ bolo:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- konanie o udelenie súhlasu na zmenu používaných surovín podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- konanie o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- konanie o udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- konanie o udelenie zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- konanie o posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Zlievareň SEZ Krompachy a. s., Hornádska 1, 053 42 Krompachy
2. Mesto Krompachy, zastúpené primátorom mesta, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, orgán ŠSOH, ŠSOO, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ul. A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves