


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 354-423/2010/Pat/770110103/Z23-SP10

V Žiline 18. 01. 2010



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), na základe žiadosti spoločnosti VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina a vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. a) 4., podľa § 8 ods. 2 písm. b) 4., § 8 ods. 2 písm. c) 10., § 8 ods. 2 písm. g) 1., § 8 ods.3 a ods. 7 zákona o IPKZ, podľa stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a v súlade s § 17 ods. 1 zákona o IPKZ rozhodol takto:

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

číslo 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 (ďalej len „IP“) na vykonávanie činnosti v prevádzke na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie tiel zvierat a živočíšnych odpadov

„VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina,,

pre prevádzkovateľa VAS, s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina a jeho zmeny č. 2005/2685/770110103-Z1/723-Pt zo dňa 13.09.2005, č. 293/770110103/49-Z2-Pt zo dňa 21.01.2005, č. 2005/2265/770110103-Z3/583-Pt zo dňa 12.09.2005, č. 1409/770110103-Z4-SK/380-Pt zo dňa 25.05.2006, č. 1875/770110103-Z5-SP3/492-Pt zo dňa 12.06.2006, č. 3977/770110103-Z6-KR(Z1)/964 - Pt zo dňa 19.10.2006, č.

4329/770110103-Z7-SP3-SK/1051-Pt zo dňa 06.11.2006, č. 2757-10891/2007/Kun/770110103/Z8,Z9-SP4,SP5 zo dňa 10.04.2007, č. 6911-33730/2007/Žer/770110103/Z10-DSP6,KR zo dňa 17.10.2007, č. 533-1631/2008/Pat/770110103-Z11-SP7 zo dňa 16.01.2008, č. 7786-37796/2007/Pat/770110103-Z12-SK(Z5) zo dňa 21.11.2007, č. 520-8419/2008/Pat/770110103-Z13-KR(Z5) zo dňa 5.03.2009, č. 520-2003/2008/Pat/770110103-Z13 zo dňa 05.03.2009, č. 3610-10290/2008/Pat/770110103-Z14 zo dňa 03.04.2008, č. 7308-34272/2008/Pat/770110103-Z15 zo dňa 17.10.2008, č. 7309-35502/2008/Žer/770110103/Z16-SP8 zo dňa 28.10.2008, č. 8822-39279/2008/Žer/770110103/Z17 zo dňa 26.11.2008, č. 8823-39309/2008/Žer/770110103/Z17-KRZ4,Z11 zo dňa 27.11.2008, č. 985-2629/2009/Žer/70110103/Z18 zo dňa 26.01.2009, č. 984-2782/2009/Žer/770110103/Z18-KRZ9 zo dňa 27.01.2009, č. 4363-12173/2009/Žer/770110103/Z19-SP9 zo dňa 16.04.2009, č. 4922-26599/2009/Žer/770110103/Z20-SP8 zo dňa 13.08.2009, č. 8831-36238/2009/Žer/770110103/Z21-KRZ8 zo dňa 10.11.2009, podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ :

1.

Časť

I. Základné informácie o prevádzke :

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „ VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina „, je (str. 4/56 IP):

dopĺňa takto :

V oblasti ochrany ovzdušia :

- konanie o udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov podľa § 8 ods. 2 písm. a) 4. v súlade s § 22 ods. 1 písm. d) zákona č. 478/2002 o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).

V oblasti veterinárnej ochrany územia :

- vydávanie záväzných posudkov v stavebnom konaní, ak ide o stavby určené na ďalšie spracovanie alebo neškodné odstraňovanie odpadov živočíšneho pôvodu podľa § 8 ods. 2 písm. g) 1.

Stavebné konanie :

- vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „Vzduchotechnika VAS s.r.o. Mojšová Lúčka“ pred jej dokončením, podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súlade s § 68 stavebného zákona.

2.

Vydáva stavebné povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením, t.j. povoľuje uskutočniť zmenu stavby :

„Vzduchotechnika VAS s.r.o. Mojšová Lúčka“,

podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súlade s § 68 stavebného zákona, na pozemku parc. číslo KN 556/1, 556/5, 556/22, 556/7, 556/24/1, k.ú. Mojšová Lúčka. Projekt zmeny stavby pred jej dokončením vypracovala pre odsávanie lisovne Linky 1 spoločnosť Apis – C s.r.o., Chrudimská 811, 530 02 Pardubice, zodpovedný projektant Novotný Pavel, autorizovaný technik pre ekologické zariadenia budov a Ing. Brett Jindřich, autorizovaný inžinier pre

technologické zariadenia budov, v júni 2008, zákazkové číslo 01/08 a pre modernizáciu dezodorizácie - vzduchotechnika lisovne, objekt malá práčka MP3 – VZT3, časť systém riadenia a merania EL Ing. Igor Mucha, autorizovaný stavebný inžinier, v júli 2008, zákazkové číslo RM160.015-08.

Stavebníkom stavby je: VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka

sídlo: Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina

Údaje o stavbe:

Pôvodné technické riešenie stavby „Vzduchotechnika VAS s.r.o. Mojšová Lúčka“ vo výrobných objektoch spoločnosti VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina povolené v zmene integrovaného povolenia č. 2005/2265/770110103-Z3/583-Pt, zo dňa 12.09.2005 :

Riešenie odsávania všetkých výrobných priestorov bolo rozdelené na 2 etapy.

V 1. etape mali byť odsávané tieto výrobné miesta :

- Stará výrobná hala – odsávanie lisov a celý priestor starej haly.
- Prípravovňa - odsávanie celého priestoru prípravovne.
- Haly príjmov – príjem kosti, peria (krv má byť zrušená) – odsávanie celého priestoru hál príjmu.
- Stará múčkareň a tukáreň – odsávanie celého priestoru starej múčkarne a tukárne .
- Nový sklad múčok - odsávanie celého priestoru nového skladu múčok.
- Nová sušiareň KDS 150 – odsávanie celého priestoru novej sušiarne.
- Stará sušiareň KDS 150 - odsávanie celého priestoru starej sušiarne.
- Kondenzácia brýdových pár - odsávanie výstupov z ventilátorov RVI 400.
- Nová výrobná hala – bola zrealizovaná už pred vydaním stavebného povolenia č. 2005/2265/770110103-Z3/583-Pt, zo dňa 12.09.2005 – odsávanie lisov, nádrže na tuk, nádrže nad lismi a celého priestoru lisovne. Odpadové plyny boli zvedené do starej veľkej práčky.
- Múčkareň pri novej hale - odsávanie žľabov, presypov a celého priestoru múčkarne pri novej hale.

Odsávané pracovné priestory mali byť zvedené do novej veľkej vodnej práčky, okrem priestorov novej výrobnéj haly a múčkarne pri novej hale, ktoré mali byť zvedené do starej veľkej vodnej práčky. V starej výrobnéj hale a starej múčkarni a tukárni mali byť nainštalované v 1. etape 2 malé vodné práčky, ktoré mali čistiť odpadové plyny od najväčšieho podielu tuhých častíc mäsokostnej múčky a živočíšneho tuku a tak zamedziť prieniku tuhých častíc do vzduchotechnického potrubia. Tretia malá vodná práčka mala byť nainštalovaná na múčkarni pri novej hale v 2. etape.

Koncový stupeň čistenia – tzv. II. stupeň dezodorizácie nebol predmetom povoľovania.

Odpadové vody mali voľne odtekať prepadom z práčky cez porubný systém na vlastnú ČOV. Vyčistený odpadový plyn mal opúšťať veľké vodné práčky cez výdych voľne do ovzdušia.

Navrhované zmeny stavby :

1. Realizácia vetvy vzduchotechniky s jednou malou vodnou práčkou (MP3) v objekte Linky 1 – lisovňa (Nová hala), ktorá bude odsávať koncentrovaný zápachajúci odpadový plyn priamo od lisov a z tesného okolia lisov do malej vodnej práčky –MP3.
2. Nerealizovanie vetvy vzduchotechniky v objekte Linky 3 (Nová múčkareň) z dôvodu, že pôvodne navrhovaná vzduchotechnická vetva v uzavretom objekte Linky 3 by odsávala

len zanedbateľné množstvo zápachajúcich odpadových plynov zo zásobníkov, do ktorých sa dopravuje mäsokostná múčka už po vychladnutí a zošrotovaní.

Nová hala je napojená na odsávanie do jestvujúcej veľkej vodnej práčky o kapacite 50 000 m³ /hod odpadového plynu cez jestvujúci centrálny odťah pomocou vysokotlakého ventilátora RSBJ 100. Tlakový spád umožní v budúcnosti aj zaradenie ďalšieho dočistiťovacieho zariadenia.

Systém odsávania budú tvoriť dva okruhy :

1. okruh bude zvedený do malej vodnej práčky o kapacite 3 000 m³ /hod odpadového plynu, umiestnenej na plošine nad lismi, ktorá bude odsávať nádrže nad lismi, presypy šnekových dopravníkov a nádrže na tuk . Odpadový plyn bude ventilátorom nasávaný do potrubia a do vodnej práčky, v ktorej bude protiprúdne skrápaný vodou. Pri tomto procese dôjde k odlúčeniu TZL (pevných a tukových častíc) z odpadového plynu. Z malej vodnej práčky bude vyčistený odpadový plyn odsávaný pomocou ventilátora RVI 400 do hlavného vzduchotechnického potrubia a odtiaľ na dezodorizáciu.
2. okruh bude odsávať pracovný priestor a zaistiť výmenu vzduchu v pracovných priestoroch.

Pôvodný rozpočtový náklad stavby : 381 730 eur

Na uskutočnenie zmeny stavby pred jej dokončením sa určujú tieto podmienky :

- A. Zmenu stavby „Vzduchotechnika VAS s.r.o. Mojšová Lúčka“ uskutočniť podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná pre odsávanie lisovne Linky 1 spoločnosť Apis – C s.r.o., Chrudimská 811, 530 02 Pardubice, zodpovedný projektant Novotný Pavel , autorizovaný technik pre ekologické zariadenia budov a Ing. Brett Jindřich, autorizovaný inžinier pre technologické zariadenia budov, v júni 2008, zákazkové číslo 01/08 a pre modernizáciu dezodorizácie - vzduchotechnika lisovne, objekt malá práčka MP3 – VZT3, časť systém riadenia a merania EL Ing. Igorom Muchom, autorizovaným stavebným inžinierom, v júli 2008 , zákazkové číslo RM160.015-08., ktoré sú súčasťou tohto rozhodnutia.
- B. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
- C. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať za plnej prevádzky ostatných zariadení prevádzkovateľa.
- D. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
- E. Prevádzkovateľ musí oboznámiť pracovníkov realizujúcich stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
- F. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č.374/1990 Zb. o bezpečnosti

práce pri stavebných prácach, vyhlášku MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a nariadenia vlády č.510/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

- G. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.
- H. Pôvodná stavba „Vzduchotechnika VAS s.r.o. Mojšová Lúčka“, ako aj jej zmena „VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, Vzduchotechnika – odsávanie lisovny“ bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník predloží na inšpekciu doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
- I. Odborné vedenie stavby - stavbyvedúceho bude vykonávať vybraný pracovník dodávateľskej firmy, ktorý bude plniť povinnosti v zmysle stavebného zákona.

J. Pri realizácii prác a po realizácii prác na zmene stavby „Vzduchotechnika VAS s.r.o. Mojšová Lúčka“ pred jej dokončením dodržať nasledujúce požiadavky:

- J.1. Vykonať prvú odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektroinštalácie v súlade s vyhláškou č. 718/2002 Z.z.
- J.2. Odsávacie vzduchotechnické potrubie musí byť vybavené čistiacimi otvormi, ktoré umožnia jeho čistenie a kontrolu. Čistiace otvory na potrubí musia byť umiestnené tak, aby bol k nim bezpečný prístup.
- J.3. Priemyselné odpadové vody z malej vodnej práčky odvádzať na čistenie na jestvujúcu vlastnú ČOV.

K. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

- K.1. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
- K.2. Prehodnotiť vplyv zmeny predmetnej stavby na prevádzku ČOV. Posúdiť čistiaci proces pri zníženom množstve vypúšťaných odpadových vôd na ČOV po spustení zmeny predmetnej stavby do trvalej prevádzky.
- K.3. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne :

a) Držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov povinný ich triediť podľa druhov, ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo

súbore stavieb, ktoré spolu súvisia presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.

b) Organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.

K.4. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.

K.5. U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.

K.6. Pôvodná stavba a jej zmena pred dokončením musí byť zhotovená tak, aby zabezpečila ochranu okolia proti hluku zo zdrojov umiestnených vo vnútri stavby, alebo spojených so stavbou.

L. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

L.1. Pri realizácii zmeny stavby pred jej dokončením potrebné zdroje energií odoberať z jestvujúcich zdrojov umiestnených v prevádzke VAS s.r.o., Mojšová Lúčka.

M. Pri realizácii zmeny stavby pred jej dokončením zabezpečiť ochranu susedných nehnuteľností pred poškodením. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách, pričom škody je povinný uhradiť v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.

N. V prípade poškodenia susedných nehnuteľností je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.

O. Zmena stavby pred jej dokončením nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so zmenou stavby nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

P. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.

Q. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením k vyznačeniu právoplatnosti.

R. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia zmeny stavby pred jej dokončením a ukončenie stavebných prác na zmene stavby. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o povolenie trvalého užívania celej stavby. Pred jeho vydaním je stavebník povinný požiadať o zmenu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bude rozhodnutie o užívaní technologických zariadení po vykonaní zmien.

S. K povoleniu trvalého užívania celej predmetnej stavby je potrebné predložiť:

- S.1.** Certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.
- S.2.** Certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne technické charakteristiky podľa spracovanej dokumentácie v časti požiarna ochrana.
- S.3.** Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem.
- S.4.** Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní – pôvodnú a aj zmenu stavby pred jej dokončením.
- S.5.** Kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii celej stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (bilancie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii uvedenej stavby a doklady o ich zneškodnení resp. využití).
- S.6.** Prevádzkový poriadok pre trvalú prevádzku stavby.
- S.7.** Vyhodnotenie vplyvu predmetnej stavby na vlastnú ČOV zodpovedným projektantom.
- S.8.** Správu z odbornej prehliadky, atesty od rozvádzačov a dokumentáciu skutočného vyhotovenia celej stavby.
- S.9.** Doklad o zaškolení obsluhy technologického zariadenia.
- S.10.** Stavebný denník.
- T.** Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
- U.** Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e :

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) 4 v súlade s § 22 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ v súlade s § 27 vodného zákona, § 8 ods. 2 písm. g) bod 1 v súlade s § 44 ods. 1 písm. d) zákona o veterinárnej

starostlivosti, podľa § 8 ods.2 písm. c)10. zákona o IPKZ v súlade s §16 ods.1 písm. b) zákona o odpadoch, podľa § 8 ods. 3 a 7 zákona o IPKZ v súlade s § 68 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004, pre prevádzku „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“, na základe žiadosti prevádzkovateľa VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina zo dňa 26.10.2009.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, časť „životné prostredie“ položka 171a písmeno d) vo výške 165,5 eur v kolkových známkach. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 26.10.2009.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 03.12.2009 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny a doplnenia integrovaného povolenia č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 pre prevádzku „VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Vzduchotechnika VAS s.r.o. Mojšová Lúčka“ pred jej dokončením, v rozsahu uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Inšpekcia doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa o vydanie stavebného povolenia pre zmenu stavby pred jej dokončením a technickú správu z predloženej projektovej pre zmenu stavby a určila lehotu na vyjadrenie. V lehote, ktorú inšpekcia určila na vyjadrenie, a ktorá uplynula dňa 15.01.2010, k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, týkajúcej sa vydania stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu, účastníci konania a dotknuté orgány neuplatnili žiadne požiadavky, preto nebolo o nich rozhodované.

Inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov podľa § 12 ods. 2 písm. c), d) a e) zákona o IPKZ (zverejnenie žiadosti na svojej internetovej stránke, zverejnenie podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli, od zverejnenia výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť, na svojej internetovej stránke a na svojej úradnej tabuli, zverejnenie údajov a výzvy na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 13 zákona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania z dôvodov, že žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre zmenu stavby pred jej dokončením len pre predmetnú stavbu nie je podstatnou zmenou činnosti v prevádzke podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Hlavným účelom zmeny stavby pred jej dokončením je realizácia vetvy vzduchotechniky s jednou malou vodnou práčkou (MP3) v objekte Linky 1 – lisovňa (Nová hala), ktorá bude odsávať koncentrovaný zápachajúci odpadový plyn priamo od lisov a z tesného okolia lisov do malej vodnej práčky –MP3. Nerealizovanie vetvy vzduchotechniky v objekte Linky 3 (Nová múčkareň) bolo z dôvodu, že pôvodne navrhovaná vzduchotechnická vetva v uzavretom objekte Linky 3 by odsávala len zanedbateľné množstvo zápachajúcich odpadových plynov zo zásobníkov, do ktorých sa dopravuje mäsokostná múčka už po vychladnutí a zošrotovaní. Podľa žiadosti o zmenu integrovaného povolenia nová hala je napojená na odsávanie do jestvujúcej veľkej vodnej práčky o kapacite 50 000 m³ /hod odpadového plynu cez jestvujúci centrálny odťah pomocou vysokotlakého ventilátora RSBJ 100. Tlakový spád umožní v budúcnosti aj zaradenie ďalšieho dočist'ovacieho zariadenia.

Systém odsávania budú tvoriť dva okruhy :

- prvý okruh bude zvedený do malej vodnej práčky o kapacite 3 000 m³ /hod odpadového plynu, umiestnenej na plošine nad lismi, ktorá bude odsávať nádrže nad lismi, presypy

šnekových dopravníkov a nádrže na tuk . Odpadový plyn bude ventilátorom nasávaný do potrubia a do vodnej práčky, v ktorej bude protiprúdne skrúpaný vodou. Pri tomto procese dôjde k odlúčeniu TZL (pevných a tukových častíc) z odpadového plynu. Z malej vodnej práčky bude vyčistený odpadový plyn odsávaný pomocou ventilátora RVI 400 do hlavného vzduchotechnického potrubia a odtiaľ na dezodorizáciu.

- druhý okruh bude odsávať pracovný priestor a zaisťovať výmenu vzduchu v pracovných priestoroch.

Z dôvodu, že odpadové vody z vodných práčok budú vypúšťané a čistené na vlastnej ČOV, uložila inšpekcia v podmienke S.7. tohto rozhodnutia prehodnotiť vplyv predmetnej stavby na čistiaci proces.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 bolo:

V oblasti ochrany ovzdušia :

- konanie o udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov podľa § 8 ods. 2 písm. a) 4. v súlade s § 22 ods. 1 písm. d) zákona č. 478/2002 o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).

V oblasti povrchových a podzemných vôd :

- vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 8 ods. 2 písm. b) 4. v súlade s § 28 ods. 2 zákona 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

V oblasti odpadov :

- konanie o vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k zmene stavby „Vzduchotechnika VAS s.r.o. Mojšová Lúčka“ pred jej dokončením v spoločnosti VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina, podľa § 8 ods.2 písm. c)10. zákona o IPKZ v súlade s §16 ods.1 písm. b) zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

V oblasti veterinárnej ochrany územia :

- vydávanie záväzných posudkov v stavebnom konaní, ak ide o stavby určené na ďalšie spracovanie alebo neškodné odstraňovanie odpadov živočíšneho pôvodu podľa § 8 ods. 2 písm. g) 1.

Stavebné konanie :

- vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby „Vzduchotechnika VAS s.r.o. Mojšová Lúčka“ pred jej dokončením, podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súlade s § 68 stavebného zákona.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ: neboli vnesené žiadne pripomienky , preto nebolo o nich rozhodované.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004, ktorého súčasťou bolo aj stavebné konanie o zmene stavby pred jej dokončením, preskúmala žiadosť v zmysle zákona

o IPKZ a hľadisk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona, zákona o ovzduší, zákona o vodách, zákona o odpadoch, zákona o veterinárnej starostlivosti, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a zistila, že uskutočnením zmeny predmetnej stavby, ani jej budúcim užívaním, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina
2. Mesto Žilina, Primátor mesta, Nám. Obetí komunizmu č.1, 010 01 Žilina
3. Pavol Kuchár, Kirovova 1/13, Martin
4. Valéria Obertová rod. Kuchárová, Ul. Májová 442, Strečno
5. Mária Hudecová rod. Kuchárová, Višňové č. 400
6. Štefan Kuchár, Mojšová Lúčka č.52, Žilina
7. Apis – C, s.r.o., Chrudimská 811, 530 02 Pardubice, Ing. Brett, zodpovedný projektant

Po právoplatnosti rozhodnutia:

1. Obvodný úrad životného prostredia, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina - štátna správa ochrany ovzdušia
2. Obvodný úrad životného prostredia, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina - štátna vodná správa
3. Obvodný úrad životného prostredia, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina - štátna správa odpadového hospodárstva
4. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Jedľová 44, 010 04 Žilina
5. Mestský úrad v Žiline, odd. územného plánovania a stavebného poriadku, Nám. Obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
6. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline, Námestie požiarnikov č.1, 010 01 Žilina
7. spis