

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo : 3964-11722/2010/Mar/770300104/Z19-SP9

Žilina 16.04.2010



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2, písm. b) 2. , § 8 ods. 2 písm. c) 10., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e ,

č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke „**Sorpčný filter Rona a.s. Lednické Rovne**“ pre prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne a jeho zmeny č. 4042-16731/2007/Kun/770300104/Z1-SK zo dňa 29.05.2007, č. 4696-15192/2007/Pat/770300104/Z2-SP1 zo dňa 22.05.2007, č.7261-28772/2007/Kun/770300104/Z3-SP2 zo dňa 05.09.2007, č.7624-1737/2007/Kun/770300104/Z4-SP3 zo dňa 28.09.2007, č. 8033-35339/2007/Kun/770300104/Z5-KR(Z1) zo dňa 31.10.2007, č.8441-38893/2007/Žer/770300104/Z6-SKZ2 zo dňa 29.11.2007, č. 9562-42312/2007/Kun/770300104/Z7-KR(Z4) zo dňa 27.12.2007, č. 335-9938/2008/Žer/770300104/Z8 zo dňa 19.03.2008, č. 4275-11497/2008/Kun/770300104/Z9-KRZ3 zo dňa 03.04.2008, č. 3820-11961/2008/Žer/770300104/Z10-SP4 zo dňa 08.04.2008, č. 6773-25841/2008/Dan/770300104/Z11-SP5 zo dňa 31.07.2008, č.7553-30729/2008/Žer/770300104/Z12-KRZ10 zo dňa 19.09.2008, č. 8293-37173/2008/Daň/770300104/Z13-SP6 zo dňa 10.11.2008, č.10232-41418/

2008/Daň/770300104/Z14-SKZ11 zo dňa 11.12.2008, č. 608-17369/2009/Daň/770300104/Z15 zo dňa 25.05.2009, č.7291-36598/2009/Daň/770300104/Z16 zo dňa 19.11.2009, č.8434-34345/2009/Daň/770300104/Z17-SP7 zo dňa 23.10.2009 a č. 595-10469/2010/Daň/770300104/Z18-DSP8 zo dňa 07. 04. 2010 (ďalej len „IP“) na vykonávanie činností v prevádzke „**Výroba úžitkového sodno-draselného skla**“, Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne pre prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne v zmysle § 8 ods. 6 zákona o IPKZ.

V časti „Súčasťou konania bolo“ (str. 2 z 33 rozhodnutia č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006) :

doplna

v oblasti ochrany vôd:

- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 8 ods. 2, písm. b) 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) zákona o vodách pre stavbu „**Sorpčný filter Rona a.s. Lednické Rovne**“

a

stavebné povolenie pre stavbu „**Sorpčný filter Rona a.s. Lednické Rovne**“ podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Miesto stavby :

Stavba „Sorpčný filter Rona a.s. Lednické Rovne“ je umiestnená v areáli prevádzky „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, na pozemkoch parcelné číslo 220/2 v k.ú. Lednické Rovne, ktorých vlastníkom je stavebník RONA a.s., Lednické Rovne.

Popis stavby:

Projekt stavby rieši osadenie nádrže so sorpčným filtrom na priemyselnej kanalizácii (prípojka č.2) s cieľom dodatočného dočistenia vôd z povrchového odtoku z areálu spol. RONA a.s. vypúšťaných do recipientu Lednica.

V súčasnosti sú vody z povrchového odtoku z nádvoria RONA CRYSTAL a.s. Lednické Rovne prečisťované v usadzovacej nádrži s osadeným koalescenčným odlučovačom. Vzhľadom na nedostatočnú účinnosť tohto zariadenia, pre zabezpečenie dosiahnutia povolených limitov vypúšťaných odpadových vôd projekt rieši návrh sorpčného filtra IACD2A-50 s kapacitou 50 (max.250) l/s a max. znečistením na odtoku v ukazovateli NEL < 0,50 mg/l. Súčasťou projektu je aj súvisiaca preložka kanalizácie PVC-U- DN 500 v dĺžke 12,7 m s tromi novými kanalizačnými šachtami (Š10, 11,12) a úprava jestvujúcej kanalizačnej šachty Š 4.

Nádrž sorpčného filtra je osadená v ploche parkoviska s možnosťou vstupu ťažkých nákladných vozidiel, na priestranstve medzi trafostanicou a vežou požiarnej zbrojnice.

Hlavná stavba pozostáva zo stavebnej jamy, v ktorej je na základovej železobetónovej doske hr. 350 mm osadená oceľová nádrž Ø 1900 mm, dĺžky 3591 mm s technologickým zariadením. Hrúbka ocele nádrže zaručuje odolnosť voči tlaku spodnej vody. Nádrž je zasypaná štrkopieskom a parkovacia plocha bude upravená do pôvodného stavu. Pôdorysný rozmer jamy zapaženej pažnicami je 6,2 x 3,8 m.

Nádrž je vybavená absorpčným filtrom, automatickým plavákovým uzáverom a obtokom. Nádrž je sprístupnená dvomi šachtami, ktoré sú prekryté liatinovým ťažkým poklopom. Absorpčný filter v nádrži tvorí kazeta s polypropylénových vlákien s tenkou maximálne kontaktnou plochou, ktorú je potrebné pravidelne vymieňať.

Podmienky stavebného povolenia na stavbu „Sorpčný filter Rona a.s. Lednické Rovne“

1. Stavebník : RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne
2. Miesto stavby : parcelné č. číslo 220/2 v k.ú. Lednické Rovne.
3. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie stavby „Sorpčný filter Rona a.s. Lednické Rovne“, ktorú vypracoval Ing. Daniel Horka, spol.UNIPID Trade, s.r.o., Trenčín, pod zákazkovým pod číslom 09-12.36-P, v decembri 2009, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.
4. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
5. Investičné náklady stavby : 68.500 Eur
6. Stavba bude dokončená najneskôr do 12/2010
7. Účastníkmi stavebného konania sú :
Prevádzkovateľ : RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne,
Obec Lednické Rovne
Projektant stavby : Ing. Daniel Horka, UNIPID Trade, s.r.o., Trenčín.
8. Na stavbe musí byť po celý čas jej realizácie dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
9. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí a vyznačenie ich trasy na povrchu terénu, vytýčenie stavieb právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geografických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.
10. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb.
11. Odborné vedenie stavby - stavbyvedúceho bude vykonávať Ing. Miloš Crkoň, ul. Sklárska 3,914 41 Nemšová, ktorý bude plniť povinnosti v zmysle stavebného zákona.
12. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách.
13. Pri realizácii prác je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nar.vl.č.510/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
14. Pred začatím stavebných prác na stavbe musia byť vykonané všetky ochranné opatrenia k zamedzeniu prístupu cudzích osôb na stavenisko.
15. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.

16. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

17. Počas realizácie stavebných prác a užívania stavby dodržať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platné právne predpisy ochrany vôd a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými látkami.
18. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne :
- a) držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zákona o odpadoch povinný ich triediť podľa druhov, ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu súvisia, presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie,
 - b) organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce, je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
21. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to :
- používať uzatvorené kontajnery na prašné odpady,
 - priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska.
22. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumených obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
23. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri jej užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
24. U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody .

Dodržanie ďalších požiadaviek dotknutých orgánov :

25. Dodržať podmienku Obecného úradu Lednické Rovne uvedenú vo vyjadrení č. ŽPaV1694/2009/TS/3/Ing.Ko zo dňa 15.12.2010:
- zabezpečiť, aby pri realizácii stavby bol na minimum obmedzený prízjazd k jestvujúcej rodinnej zástavbe, rod. domom č.s.128, 127 a aby nedošlo ku poškodeniu jestvujúceho televízneho káblového rozvodu, ktorý je majetkom obce.
26. Dodržať podmienky stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s., Žilina uvedené vo vyjadrení č.P29602009120029 zo dňa 11.01.2010 :

1. V predmetnej lokalite sa nachádzajú podperné body nadzemného vedenia VN a NN; upozorňujeme, že v predmetnej lokalite sa môže nachádzať el. zariadenie vo vlastníctve tretej osoby.
 2. Od uvedených energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 656/04 Z.z. ma príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.
 3. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí realizátor prizvať zástupcu SSE, a.s. z Oblastnej kancelárie údržba na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
 4. V prípade potreby porealizačné vyjadrenie Vám bude vydané po predložení zápisu z kontroly zariadenia SSE-D a.s. Žilina.
 5. V súbehu a križovaním NN vzdušného vedenia žiadame dodržať manipulačný priestor min. 2 metre od podperných bodov na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
 6. Stavbu žiadame realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.
27. Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o kolaudáciu stavby.
Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
28. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
 - stavebný denník,
 - projekt skutočného vyhotovenia stavby, súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní a zdokladovanie plnenia podmienok stavebného povolenia,
 - doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zák. č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon),
 - atesty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č. 314/2004 Z.z. o stavebných výrobkoch, platné na území SR),
 - kópie dokladov o zneškodňovaní alebo využití všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
 - priložiť zoznam vydaných dokladov o predpísaných skúškach, preukázanie splnenia podmienok stavebného povolenia,
 - stavebný denník.
29. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
30. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“ prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne uvedené v integrovanom povolení č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 8 ods. 2, písm. b) 2. , § 8 ods. 2 písm. c)10., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 a § 17 ods. 1 a § 22 ods.5 zákona o IPKZ, § 62 stavebného zákona, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podľa predloženej žiadosti prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne zo dňa 11.02.2010 a predložených dokladov, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006, na prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, súčasťou ktorej je stavebné povolenie na stavbu „Sorpčný filter Rona a.s. Lednické Rovne“, podľa § 66 stavebného zákona a § 8 ods.6 zákona o IPKZ.

Stavba „Sorpčný filter Rona a.s. Lednické Rovne“ je umiestnená v areáli prevádzky „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, na pozemkoch parcelné číslo 220/2 v k.ú. Lednické Rovne, ktorých vlastníkom je stavebník RONA a.s., Lednické Rovne.

Prevádzkovateľ so žiadosťou doručil správny poplatok, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, položka 171a písmeno d) zákona o IPKZ vo výške 165,5 eur v kolkových známkach a zároveň požiadal o zníženie správneho poplatku o 50 % vzhľadom na rozsah a náročnosť povolaných zmien v prevádzke.

Keďže činnosť v prevádzke „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, už bola povolená v integrovanom povolení č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006 a jeho zmenách a pretože žiadateľ spolu so žiadosťou o stavebné povolenie predložil stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania a žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) a od ústneho pojednávania v zmysle § 12 a 13 zákona o IPKZ a § 61 ods.2 stavebného zákona.

K žiadosti boli predložené nasledovné stanoviská a vyjadrenia : stanovisko Obce Lednické Rovne č. SÚ-47/2010 zo dňa 21.01.2010; stanovisko SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, č. CZ8217/7519/230/2010 zo dňa 22.03.2010; stanovisko Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Považská Bystrica č. 8342/23/2009-CA zo dňa 04.01.2010, vyjadrenie Obecného úradu Lednické Rovne č. ŽPaV1694/2009/TS/3/Ing.Ko zo dňa 15.12.2010, vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Bratislava, č.24806 10 P. Bystrica zo dňa 25.01.2010; SPP – distribúcia, a.s., Bratislava č. Ki/917/2009 zo dňa 23.12.2009, vyjadrenie Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s., Žilina č.P29602009120029 zo dňa 11.01.2010, vyjadrenie Obvodného úradu ŽP v Považskej Bystrici, odd. ochrany vôd, č.OÚ ŽP-2009/01676/BB4 zo dňa 31.12.2009.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní, v súlade s § 12 zákona o IPKZ a v súlade s § 61 stavebného zákona oznámila dňa 08.03.2010 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, ktorého súčasťou bolo stavebné povolenie na stavbu „Sorpčný filter Rona a.s. Lednické Rovne“.

Inšpekcia doručila týmto subjektom oznámenie o začatí konania a určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 15.04.2010 a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona sa neprihliada.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutými vo vyjadreniach podaných podľa § 12 a § 13 zákona o IPKZ:

Obec Lednické Rovne č. SÚ-47/2010 zo dňa 21.01.2010:

- stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby, nakoľko bude umiestnená v jestvujúcej ploche parkoviska,
- súhlasí s vydaním stavebného povolenia.

Obecný úrad Lednické Rovne. č. ŽPaV1694/2009/TS/3/Ing.Ko zo dňa 15.12.2010:

- nemá námietky k vydaniu stavebného povolenia pre vyššie uvedenú stavbu za podmienky dodržania príslušných predpisov týkajúcich sa predmetnej stavby.,
- požaduje, aby pri realizácii stavby bol minimálne obmedzený príjazd k jestvujúcej rodinnej zástavbe, rod. domom č.s.128, 127 a aby nedošlo ku poškodeniu jestvujúceho televízneho káblového rozvodu, ktorý je majetkom obce.

Stanovisko inšpekcie : podmienka bola zapracovaná do podmienky č. 25 pre stavebné povolenie na stavbu „Sorpčný filter Rona a.s. Lednické Rovne“.

SPP – distribúcia, a.s., Bratislava č. Ki/917/2009 zo dňa 23.12.2009 :

- kladné stanovisko - v záujmovom území sa v súčasnosti nenachádzajú plynovody v správe SPP.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava, č.24806 10 P. Bystrica zo dňa 25.01.2010 :

- kladné stanovisko - v záujmovom území sa v súčasnosti nenachádza telekomunikačné vedenie.

Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s., Žilina č.P29602009120029 zo dňa 11.01.2010 :

- súhlasí s nasledovnými podmienkami :

1. V predmetnej lokalite sa nachádzajú podperné body nadzemného vedenia VN a NN; upozorňujeme, že v predmetnej lokalite sa môže nachádzať el. zariadenie vo vlastníctve tretej osoby.
2. Od uvedených energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 656/04 Z.z. ma príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.
3. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí realizátor prizvať zástupcu SSE, a.s. z Oblastnej kancelárie údržba na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
4. V prípade potreby porealizačné vyjadrenie Vám bude vydané po predložení zápisu z kontroly zariadenia SSE-D a.s. Žilina.
5. V súbehu a križovaním NN vzdušného vedenia žiadame dodržať manipulačný priestor min. 2 metre od podperných bodov na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
6. Stavbu žiadame realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.
7. S vydaním stavebného povolenia súhlasíme.
8. Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky , resp. priloženie fotokópie tohto vyjadrenia.

Stanovisko inšpekcie : podmienky boli zapracované do podmienky č. 26 pre stavebné povolenie na stavbu „Sorpčný filter Rona a.s. Lednické Rovne“.

SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, č. CZ8217/7519/230/2010 zo dňa 22.03.2010 :

- keďže osadením sorpčného filtra dôjde k zlepšeniu kvality vôd na odtoku do recipientu, k predloženej žiadosti nemáme pripomienky .

Obvodný úrad ŽP v Považskej Bystrici - štátna vodná správa, č.OÚ ŽP-2009/01676/BB4 zo dňa 31.12.2009 :

- z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženou dokumentáciou súhlasíme.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

v oblasti ochrany vôd:

- konanie o povolení uskutočniť vodnú stavbu podľa § 8 ods. 2, písm. b) 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) zákona o vodách pre stavbu „Sorpčný filter Rona a.s. Lednické Rovne“,

v oblasti odpadov:

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúce sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) 10. zákona o IPKZ, v súlade s §16 písm. b) zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“)

a

stavebné konanie vo veci vydania stavebného povolenia pre stavbu „Sorpčný filter Rona a.s. Lednické Rovne“ podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, vodného zákona, zákona o odpadoch a podmienky podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne
2. Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, starosta obce
3. UNIPID Trade, s.r.o., Ing. Daniel Horka, Kuzmányho 13, 911 01 Trenčín

Na vedomie po právoplatnosti rozhodnutia :

4. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici - štátna správa odpadového hospodárstva, Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica
5. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici - štátna vodná správa, Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica
6. SSE – Distribúcia, a.s. , Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
7. SPP Distribúcia a.s., Závodská cesta 26, 010 22 Žilina
8. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/4, 921 80 Piešťany