


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 614-7922/2010/Chy/770290104-Z5-SP2

V Žiline, dňa 12. 04. 2010



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a)1., písm. b)3., písm. c)10., podľa § 8 ods. 3 a v súlade s § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 926/770290104/303-Ku, zo dňa 21.03.2006 na vykonávanie činnosti v prevádzke „**Skládka KO Sverepec**“ pre prevádzkovateľa MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica, **IČO: 36 265 144**, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.04.2006 a jeho zmeny č. 7999-35247/2008/Chy/770290104/Z2-U, zo dňa 24.10.2008, ktorá nadobudla právoplatnosť dňa 13.11.2008 a zmeny č. 10375-42322/2008/Daň/770290104/Z3, zo dňa 16.12.2008, ktorá nadobudla právoplatnosť dňa 18.12.2008, (ďalej len „jeho zmeny“) podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, takto:

1.)

V časti:

I. Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka KO Sverepec“ je:
(strana 2/25 rozhodnutia č. 926/770290104/303-Ku, zo dňa 21.03.2006)

sa dopĺňa:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Skládka odpadov NNO kazeta č.2 Sverepec“ malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a)1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),

b) v oblasti ochrany vôd:

- konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2, písm. b)3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vodách“), pre stavbu „Skládka odpadov NNO kazeta č.2 Sverepec“.

2)

**Vydáva
stavebné povolenie**

na stavbu „**Skládka odpadov NNO kazeta č.2 Sverepec**“, v areáli prevádzky „**Skládka KO Sverepec**“, podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Údaje o stavbe:

Stavba „**Skládka odpadov NNO kazeta č.2 Sverepec**“ (ďalej len „2. kazeta skládky odpadov“) sa bude realizovať v areáli prevádzky „Skládka KO Sverepec“, na pozemkoch parcelné číslo KN 841/11, 841/13, v k. ú. Sverepec, ktoré sú v nájme Stavebníka MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica. Investor má k pozemkom nájomný vzťah na základe zmlúv o nájme nehnuteľnosti s majiteľom, ktorá ho oprávňuje na uskutočnenie stavby na predmetných pozemkoch. Stavba 2. kazety bude realizovaná v areáli existujúcej skládky odpadov v severnom okraji areálu. Čiastočne bude zasahovať do telesa I. etapy skládky odpadov, do uvoľneného priestoru, z ktorého boli odpady presunuté na plochu pôvodného telesa skládky odpadov.

Účelom stavby je vytvorenie vhodného skládkovacieho priestoru v rámci nevyužitej kapacity pôvodnej skládky odpadov, v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 283/2001 Z.z.“).

Podľa projektovej dokumentácie „Skládka odpadov NNO kazeta č.2 Sverepec“, z augusta 2009, ktorú vypracoval VHS-SK PROJEKT s.r.o, Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, zodpovedný projektant Ing. Vladimír Ďuriš, CSc., autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 0866*Z*2-2, stavba pozostáva zo stavebných objektov:

SO 01 – Zemné práce

SO 02 – Kazeta č.2

SO 03 – Odpadná kanalizácia

SO 04 – Technologická komunikácia

SO 05 – Zakrytie a rekultivácia skládky
SO 06 – Monitorovací systém kazety č.2
SO 07 – Asanácia stavebných a inž. objektov

Parametre skládky odpadov:

Kapacita pôvodnej skládky odpadov	240 000 m ³
Kapacita kazety č.2:	45 891 m ³
Plocha kazety č.2:	5 082 m ²
Životnosť kazety č.2:	2,22 roka

Opis stavby:

SO - 01 – Zemné práce

Prípravne práce budú pozostávať z odkopu ílovitej zeminy a vytvarovania územia pre dno 2. kazety do požadovaného sklonu 5,2 % a svahy do sklonu 1 :1,5. Íl bude použitý aj na vybudovanie oporného valu. Západný svah základovej škáry bude tvoriť upravený povrch uložených odpadov v jestvujúcej časti skládky odpadov, na ktorý bude položená vystužená zemná konštrukcia – geosendvič, ktorý bude slúžiť ako nosná konštrukcia pre polozenie tesniaceho a drenážneho systému v zložení:

- zhutnená vrstva inertného materiálu frakcie do 125 mm, hrúbky 300 mm (stavebný odpad z tehál, betónu a omietok),
- zhutnená vrstva recyklovaného materiálu (betónu) frakcie 0 - 63 mm, hrúbky 150 mm,
- zhutnená vrstva štrkodrvy frakcie 0 - 63 mm, hrúbky 100 mm,
- výstužna PET geomreža,
- zhutnená vrstva štrkodrvy frakcie 0 - 63 mm, hrúbky 100 mm,
- zhutnená vrstva recyklovaného materiálu (betónu) frakcie 0 - 63 mm, hrúbky 150 mm.

SO - 202 Tesniaci a drenážny systém rozšírenia skládky odpadov

Tesniaci a drenážny systém pozostáva z vrstiev:

- upravený terén,
- tesniaca vrstva - minerálne ílové tesnenie v hrúbke 2 x 250 mm,
- tesniaca fólia HDPE hrúbky 1,5 mm, hladká,
- ochranná vrstva - geotextília 310 g/m²,
- drenážna vrstva - kamenivo fr. 16.32 mm, v hrúbke 500 mm,
- filtračná vrstva - geotextília 310 g/m².

Tesniaci a drenážny systém na svahoch pozostáva z vrstiev:

- upravený terén, geosendvič,
- ochranná vrstva - geotextília 250 g/m²,
- tesniaca vrstva - minerálne ílové tesnenie v hrúbke 2 x 250 mm,
- tesniaca fólia HDPE hrúbky 1,5 mm, jednostranne zdrsnená,
- drenážna vrstva - drenážny geokompozit (1 rúrka DN20/1m),
- ochranná vrstva z ojazdených pneumatík.

Tesniaca vrstva ílu sa položí v dvoch vrstvách po 250 mm a každá sa zhutní na koeficient filtrácie $k_f \leq 1 \times 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$. Fólia bude položená na celé dno a bočné svahy kazety. Vo vrchnej časti kazety bude fólia ukotvená do kotviacej ryhy.

Plynové studne sú navrhnuté z betónových studničných skruží DN 1000, uložených na cestnom paneli, vyplnených a obsypaných štrkom frakcie 16/32 mm, s vloženou perforovanou PVC rúrou DN 200 mm.

V 1. etape sa plynové studne vybudujú do výšky 2000 mm, navyšovanie do konečnej výšky sa bude realizovať počas prevádzky v závislosti od výšky uloženého odpadu. Spôsob nakladania so skládkovým plynom bude predmetom samostatnej dokumentácie aktualizovanej k uzatváraniu skládky odpadov.

SO – 203 Odpadná kanalizácia

V najnižšom profile základovej škáry bude v drenážnej vrstve uložené perforované potrubie DN 300, ktorého konce budú vyvedené po svahu až na korunu oporného valu, kde budú ukončené zátkami s možnosťou preplachu potrubia. Na potrubí bude vybudovaná zberná šachta, z ktorej bude plným PVC potrubím DN 300 odvádzaná priesaková kvapalina do existujúcej akumuláčnej nádrže. Na trase odpadnej kanalizácie budú vybudované 4 revízne prefabrikované šachty.

SO - 204 Technologická komunikácia

Bude slúžiť na prístup vozidiel na navážanie odpadu do priestoru kazety cez zemnú hrádzku. Je navrhnutá v dĺžke cca 66,88 m, z betónových cestných panelov, rozm. 3000/2000/15, s podkladom zo zhutnenej štrkodrvy frakcie 16-32 mm, hrúbky 160 mm a podkladovým lôžkom z kameniva frakcie 4-8 mm, hrúbky 40 mm. Na vrchole hrádzky bude výhybňa dĺžky 8m z cestných panelov.

SO 06 – Monitorovací systém kazety č.2

Na monitorovanie podzemných vôd budú vybudované dva hydrogeologické vrty hlboké 10 m. Jeden referenčný vrt bude osadený nad kazetou č.2 a jeden monitorovací vrt bude osadený pod kazetou č.2. Ako druhý monitorovací vrt pod kazetou bude slúžiť pôvodný vrt MV-2.

Vrt bude zapažený rúrou HDPE PN6 priemeru 110x6,3x10000 mm. V časti rúry sa urobí perforácia otvormi priemeru 8 mm, v hustote 15 %. Perforovaná časť bude obalená sieťovinou PVC obsypanou štrkom frakcie 4-8 mm. Ústie sa utesní ílovým tesnením v dĺžke 1,5 m, do ktorého sa osadí oceľová rúra priemeru 133x4 mm, dĺžky 2 m, ktorá bude vyčnievať nad terén 1,0 m. Vrty sa zabezpečia uzamykateľnými uzávermi. Terén okolo vrtov sa spevní ochrannou betónovou doskou 500x500x200 mm.

SO - 205 – Zakrytie a rekultivácia skládky nie je predmetom tohto stavebného povolenia.

Objekt bude povolený v samostatnom povolení stavby, po naplnení 2. kazety a ukončení skládkovania v povoľovanej časti zariadenia, na základe žiadosti prevádzkovateľa.

SO 07 – Asanácia stavebných a inž. objektov nie je predmetom tohto stavebného povolenia. Odstránenie objektov bude povolené v samostatnom povolení stavby, po ukončení skládkovania v povoľovanej časti zariadenia, na základe žiadosti prevádzkovateľa.

2. kazeta skládky odpadov bude využívať všetky už vybudované zariadenia, ktoré sú prevádzkované na skládke odpadov v súčasnosti a to:

- NN prípojku,
- akumuláčnú nádrž na priesakovú kvapalinu,
- monitorovací systém skládky odpadov (monitorovací vrt MV-2),
- prevádzkový objekt so žumpou na splaškovú vodu,
- oplotenie a uzamykateľnú bránu,
- príjazdovú komunikáciu,
- odvodňovací rigol pre povrchové vody,
- zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov,
- zariadenie na váženie odpadov,
- protipožiarne zariadenie.
-

Stavebníkom stavby je : MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo : Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica
IČO : 36 302 881

Účastníkmi stavebného konania sú:

- stavebník a prevádzkovateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica,
- Obec Sverepec,
- vlastník stavebných objektov: Mesto Považská Bystrica,
- vlastník pozemkov, na ktorých sa stavba realizuje: Obec Sverepec,
- vlastníci susedných pozemkov: Obec Sverepec a neznámi vlastníci,
- VHS-SK PROJEKT s.r.o, Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, zodpovedný projektant Ing. Vladimír Ďuriš, CSc.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná firmou VHS-SK PROJEKT s.r.o, Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, zodpovedný projektant Ing. Vladimír Ďuriš, CSc. z augusta 2009, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie. Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.
3. Investičné náklady stavby: 487 168,91 Eur.
4. Stavba bude dokončená: do 12/2010.
5. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
6. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní po uskutočnení výberu dodávateľa stavby oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa stavby a predložiť doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania k dispozícii dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
7. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať úpravu MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
8. Dodržať podmienky zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou skládky odpadov.
10. Podľa ustanovenia § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby (názov stavby, stavebník, dodávateľ, stavebný dozor, termín začatia a ukončenia prác, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia).
11. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania k dispozícii dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
12. Rozsah stavebných prác realizovať podľa schválenej projektovej dokumentácie.
13. Počas výstavby je stavebník povinný viesť záznamy o stavbe v stavebnom denníku v zmysle ustanovenia § 46d stavebného zákona.
14. Stavebník musí na výstavbu použiť výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
15. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
16. Stavebník písomne (e-mailom) oznámi inšpekcii termíny kontrolných dní, minimálne 7 dní pred ich konaním.
17. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby, štádium dokončenia výstavby tesnenia skládky odpadov, drenážneho systému a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadajú inšpekciu o kolaudáciu stavby.
18. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných sietí u ich správcov v teréne a vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
19. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
20. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
21. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadať inšpekciu o kolaudáciu stavby. Súčasne prevádzkovateľ požiada inšpekciu aj o zmenu integrovaného povolenia. Súčasťou zmeny integrovaného povolenia bude schválenie zmeny prevádzkového poriadku skládky odpadov, vydanie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov a schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov.

Podrobnejšie podmienky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

22. Pri realizácii navrhovanej stavby je potrebné dodržať požiadavky na výstavbu skládok odpadov v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
23. Tesnenie skládky odpadov musí obsahovať technické náležitosti, v súlade s § 26 ods. 3 vyhlášky č. 283/2001 Z.z.
24. Zhutnená tesniaca minerálna vrstva musí spĺňať požiadavky § 26 ods. 5 vyhlášky č. 283/2001 Z.z.
25. Po zhutnení minerálnej tesniacej vrstvy sa vykoná kontrola jej vyhotovenia. Výsledky kontroly budú inšpekcii predložené ku kolaudácii stavby.
26. HDPE fólia hrúbky 1,5 mm musí byť položená na plochu celého dna a bočných svahov telesa skládky odpadov.
27. Dodávateľ stavby je povinný vykonať skúšky všetkých zvarov HDPE fólie a o vykonaných skúškach vypracovať protokol.
28. Drenážna vrstva musí spĺňať požiadavky § 34 ods. 1, písm. d) vyhlášky č. 283/2001 Z.z., v súlade s § 27 ods. 2 vyhlášky č. 283/2001 Z.z. Drenážna vrstva sa môže na bočných svahoch nahradiť umelou drenážnou vrstvou, ktorá má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 13/32 mm s hrúbkou 0,5 m.
29. Napojenie perforovaného drenážneho potrubia na plné potrubie musí byť zrealizované v telese skládky odpadov, pred výstupom potrubia cez fóliu. Prestup potrubia cez fóliu a tesnenie musia byť vodotesné.
30. Na odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov do revízných šachiet a následne do nádrže na zachytávanie priesakovej kvapaliny musí byť vybudovaná nepriepustná vodotesná kanalizácia.
31. Na sledovanie vplyvu 2. kazety skládky odpadov musia byť vybudované dva monitorovacie objekty - hydrogeologické vrty.
32. Na odvádzanie skládkových plynov z telesa skládky odpadov musia byť vybudované odplynovacie studne, podľa projektovej dokumentácie, v počte 2 ks.
33. Používaná automobilová technika musí byť pred výjazdom na prístupovú komunikáciu zbavená nečistôt, aby počas výstavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky stavebnou činnosťou a tým k zvyšovaniu prašnosti. V prípade znečistenia vozovky stavebník zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady.
34. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie odpadov a látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
35. Zabezpečiť, aby pri budovaní skládky odpadov nedošlo k zbytočným škodám na príľahlých pozemkoch.

36. V prípade ich poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

37. Pri výstavbe skládky odpadov sa bude využívať vybudovaná infraštruktúra v jestvujúcej skládke odpadov, prístup pre stavebné mechanizmy bude zabezpečený len cez existujúci vstup a obslužnú komunikáciu.
38. Na zariadenie staveniska budú použité pozemky v oplotenom areáli jestvujúcej skládky odpadov.
39. Pri realizácii stavby chrániť vybudované zariadenia proti poškodeniu stavebnými a dopravnými mechanizmami.
40. Napojenie odpadnej kanalizácie z 2. kazety do jestvujúcej akumuláčnej nádrže realizovať tak, aby nedošlo k narušeniu jestvujúceho napojenia odpadnej kanalizácie z pôvodného telesa a z 2. kazety skládky odpadov.
41. Vody z povrchového odtoku z okolia 2. kazety skládky odpadov musia byť zachytávané a odvádzané obvodovým rigolom mimo uzatvorené teleso skládky odpadov.

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

42. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
43. Investor je povinný počas výstavby nakladať s odpadmi na stavbe v súlade so zákonom č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v priestoroch staveniska sa môže vykonávať len na základe a v rozsahu platného súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vydaného podľa § 7 ods.1 písm. g) zákona o odpadoch.
44. Investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa zmluvných prác doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi a predložiť ich inšpekcii pri kolaudácii stavby.
45. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o prevzatí odpadov do vyhovujúcich zariadení zhodnocujúcich alebo zneškodňujúcich odpady.

46. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:

- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavby,
- certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov),
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem,
- skúšky tesnosti akumuláčnej nádrže priesakovej kvapaliny a odpadnej kanalizácie,

- výsledky skúšok použitých materiálov a vyhotovenia uzatváracej vrstvy podľa STN 732031 a podľa § 26, § 27 a § 28 vyhlášky č. 283/2001 Z.z.,
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- 2x aktualizovaný prevádzkový poriadok skládky odpadov, vzhľadom na zmeny v súvislosti s uzatvorením pôvodnej skládky odpadov a s výstavbou 2. kazety,
- aktualizovaný technologický reglement skládky odpadov, vzhľadom na zmeny v súvislosti s uzatvorením pôvodnej skládky odpadov a s výstavbou 2. kazety,
- 2x projektovú dokumentáciu na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov, ktorá bude obsahovať výpočet tvorby účelovej finančnej rezervy na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov tak, aby bolo ku dňu podania žiadosti o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie musí dosiahnuť výšku celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po uzavretí.
- kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
- stavebný denník.

Ostatné podmienky pre prevádzku uvedené v integrovanom povolení č. 926/770290104/303-Ku, zo dňa 21.03.2006 a v jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 926/770290104/303-Ku, zo dňa 21.03.2006 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica, zo dňa 25.11.2009, zaevidovanej na inšpekcii pod číslom 38134/2009/OIPK/Chy dňa 25.11.2009, predložených dokladov, projektovej dokumentácie, následného doplnenia podania dňa 08.03.2010 a na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a)1., § 8 ods. 2 písm. b)3., písm. c)10., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7, podľa § 17 ods. 1 a podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, podľa § 61 ods. 2, 3 a § 62 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, zákona o odpadoch, zákona o ovzduší, zákona o správnom konaní, zmenu integrovaného povolenia č. 926/770290104/303-Ku, zo dňa 21.03.2006 na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka KO Sverepec“, pre prevádzkovateľa MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica, povoľuje stavbu „Skládka odpadov NNO kazeta č.2 Sverepec“, ktorá bude umiestnená na pozemkoch parcelné čísla 841/2, 841/10, 841/11, 841/13, v k. ú. Sverepec. Spolu so žiadosťou boli na inšpekciu doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona, t.j. Obce Sverepec. Mesto Považská Bystrica vo svojom vyjadrení zo dňa 11.11.2009 uviedlo, že nemá žiadne výhrady k projektovej dokumentácii pre stavbu „Skládka odpadov NNO

kazeta č.2 Sverepec“, ktorú inšpekcia odsúhlasí v stavebnom konaní.

Stavebník so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) o 50 %, v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia vyhovelá žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu činnosti v prevádzke a znížila správny poplatok o 50 %, v súlade s položkou 171a sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. d) vo výške 165,50 Eura v kolkových známkach.

Inšpekcia v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ a § 61 stavebného zákona oznámila dňa 14.12.2009 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci zmeny a doplnenia integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka KO Sverepec“, ktorého súčasťou je stavebné konanie pre stavbu „Skládka odpadov NNO kazeta č.2 Sverepec“. Inšpekcia upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 13 zákona o IPKZ a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania z dôvodov:

- Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je vydanie stavebného povolenia pre predmetnú stavbu, nie je podstatnou zmenou činnosti v prevádzke, nakoľko výstavbou 2. kazety nedôjde k navýšeniu pôvodne povolenej kapacity skládky odpadov.
- Žiadateľ doručil spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov, vyplývajúcich zo stavebného zákona tak, ako je to vyššie uvedené.
- Žiadateľ doručil stanovisko Ministerstva životného prostredia, odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie, zo dňa 01.10.2009, v ktorom je uvedené, že stavba nepodlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Upovedomenie o začatí konania a doručenie potrebných písomností bolo vykonané formou verejnej vyhlášky z dôvodu, že niektorí účastníci konania – vlastníci susedných pozemkov a ich pobyt, nie sú správne orgánu známi.

Inšpekcia určila na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia č. 926/770290104/303-Ku, zo dňa 21.03.2006 v rámci oznamovania konania lehotu 30 dní. V stanovenej lehote k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je vydanie stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu, inšpekcii neboli doručené žiadne stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov. Účastníci konania a dotknuté orgány neuplatnili žiadne požiadavky, preto nebolo o nich rozhodované.

Dňa 18.02.2010 bol na inšpekciu doručený list „Oznámenie“ spoločnosti MTS, s.r.o., Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica, zo dňa 10.02.2010, v ktorom pisateľ inšpekcii oznamuje, že spoločnosť MTS s.r.o. Považská Bystrica má s Mestom Považská Bystrica riadne uzatvorenú zmluvu o vykonaní verejnoprospešných prác, uzatvorenú na základe Spoločenskej zmluvy zo dňa 03.03.1998 podľa ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991

Zb., zo dňa 01.04.1998, na dobu určitú do roku 2013. Predmetom predloženej zmluvy je aj prevádzkovanie skládky TKO a separovaného zberu odpadov. Pisateľ priložil dôkaz, t.j. predmetnú zmluvu a rozsudky OS v Považskej Bystrici a KS v Trenčíne. Z predloženej zmluvy a s poukazom na priložené rozsudky, podľa pisateľa jednoznačne vyplýva, že má správu predmetnej skládky komunálneho odpadu a na skládku nie je možné vydať rozhodnutie bez toho, aby boli dotknuté jeho práva. V liste uvádza, že je potrebné, aby v prvom rade bolo ustálené, kto je oprávneným správcom a užívateľom skládky komunálneho odpadu. Na základe toho je pisateľ toho názoru, že v zmysle §14 ods. 1 zákona o správnom konaní by mal byť účastníkom tohto konania.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán v rámci zistenia skutočného stavu veci v súlade s § 34 ods. 4 zákona o správnom konaní vyzvala MTS, s.r.o., Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica listom č. 5654-614/770290104/Chy, zo dňa 24.02.2010, doručeným dňa 04.03.2010, aby v lehote do 10 dní odo dňa doručenia výzvy inšpekcii predložili potrebné podklady pre rozhodnutie o postavení účastníka konania.

Dňa 16.03.2010 bol na inšpekciu doručený list MTS, s.r.o., Považská Bystrica, zo dňa 11.03.2010. V liste pisateľ uvádza, že je toho názoru, že stanovenie nového prevádzkovateľa „Skládka KO Sverepec“ zo dňa 02.01.2008 firmou MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica je neplatné. Toto tvrdenie dokazuje súdnym rozhodnutím o platnosti zmluvy, zo dňa 01.04.1998, uzatvorenej Mestom Považská Bystrica a firmou MTS, s.r.o., Považská Bystrica. Ako dôkaz prikladá kópiu zmluvy zo dňa 20.12.2001 s Mestom Považská Bystrica uzatvorenej podľa § 39 ods. 7 zákona o odpadoch, ktorú pisateľ považuje za platnú. Zároveň, vzhľadom na uvedené skutočnosti, žiada, aby spoločnosť bola účastníkom konania a vystupovala v ňom ako právoplatný a jediný prevádzkovateľ skládky TKO.

Inšpekcia v tejto veci vyzvala aj Mesto Považská Bystrica listom č. 5654-614/770290104/Chy, zo dňa 24.02.2010, doručeným dňa 04.03.2010, aby v lehote do 10 dní odo dňa doručenia výzvy inšpekcii doručili stanovisko k otázke, kto je prevádzkovateľom skládky odpadov Sverepec a predloženým dokladom.

Dňa 16.03.2010 bol na inšpekciu doručený list Mesta Považská Bystrica, zo dňa 12.03.2010, v ktorom uvádza, že zmluva o vykonávaní verejnoprospešných prác č 223/2001, zo dňa 20.12.2001 medzi Mestom Považská Bystrica a spoločnosťou MTS s.r.o., Považská Bystrica, kópia ktorej bola spoločnosťou MTS s.r.o. Považská Bystrica, doručená na inšpekciu so stanoviskom, uzatvorená podľa § 39 ods. 7 zákona o odpadoch, bola Mestom Považská Bystrica, listom č. 4019/S/2007 dňa 22.06.2007 riadne vypovedaná, na základe čoho sa dňa 31.12.2007 skončila jej platnosť. Vzhľadom na túto skutočnosť má inšpekcia za to, že MTS s.r.o., Považská Bystrica nemá s Mestom Považská Bystrica uzatvorenú platnú zmluvu na prevádzkovanie skládky odpadov a preto nie je prevádzkovateľom skládky odpadov „Skládka KO Sverepec“. Taktiež nevykonáva v súčasnosti v súvislosti s predmetnou skládkou odpadov žiadne činnosti, ktoré prevádzkovateľovi vyplývajú z podmienok integrovaného povolenia.

Inšpekcia podľa § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ listom č. 614-8697/2010/Chy/770290104/Z5-SP2, zo dňa 22.03.2010 oznámila spoločnosti MTS s.r.o., Považská Bystrica, ako osobe, ktorá tvrdí, že môže byť povolením vo svojich právach, právom chránených záujmoch, alebo povinnostiach priamo dotknutá a to až do času, kým sa nepreukáže opak úkony, ktoré v konaní vykonala, t.j., že dňa 15.12.2009 oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a určila im lehotu 30 dní na podanie vyjadrenia, ktorá uplynula dňa 03.02.2010 a zároveň inšpekcia podľa § 12 ods. 3 zákona o IPKZ určila spoločnosti MTS s.r.o., Považská Bystrica lehotu na podanie vyjadrenia podľa priloženého oznámenia **30 dní** odo dňa doručenia oznámenia.

Dňa 18.03.2010 inšpekcia podľa § 14 ods. 1 v súčinnosti s § 46 zákona o správnom konaní vydala rozhodnutie č. 614-8191/2010/Chy,Mat/770290104-Z5-SP2, ktorým spoločnosti MTS, s.r.o., Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica nepriznala postavenie účastníka konania, pretože spoločnosť MTS s.r.o., Považská Bystrica, ako ona tvrdí, nemôže mať „správu predmetnej skládky odpadov“ a nevystupuje v konaní o zmene integrovaného povolenia ako jediný prevádzkovateľ skládky odpadov, keďže nemá s Mestom Považská Bystrica uzatvorenú platnú zmluvu na prevádzkovanie skládky odpadov podľa v súčasnosti platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve, nevykonáva monitoring predmetnej skládky odpadov a ostatné povinnosti v zmysle podmienok platného integrovaného povolenia a teda jej práva vydaním rozhodnutia v konaní inšpekcie začatom dňa 25.11.2009 vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka KO Sverepec“, ktorej prevádzkovateľom je podľa vyššie spomenutých dokladov pre inšpekciu MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Považská Bystrica, nie sú dotknuté. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 09.04.2010.

Do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nepriznaní postavenia účastníka konania nebolo inšpekcii od spoločnosti MTS s.r.o., Považská Bystrica doručené vyjadrenie ku konaniu o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 926/770290104/303-Ku, zo dňa 21.03.2006.

Súčasťou integrovaného konania bolo :

v oblasti odpadov:

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúce sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c)10. zákona o IPKZ, v súlade s §16 písm. b) zákona o odpadoch,

v oblasti ochrany ovzdušia

- konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia „Skládka odpadov NNO kazeta č.2 Sverepec“ podľa § 8 ods. 2 písm. a)1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona o ovzduší,

v oblasti ochrany vôd:

- konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2, písm. b)3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) zákona o vodách, pre stavbu „Skládka odpadov NNO kazeta č.2 Sverepec“,

stavebné konanie

- vo veci vydania stavebného povolenia pre stavbu „Skládka odpadov NNO kazeta č.2 Sverepec“ podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Vlastníctvo stavebných pozemkov parcelné čísla KNC 841/11, 841/13, v k. ú. Sverepec bolo preukázané listom vlastníctva č. 447, zo dňa 27.10.2009, podľa ktorého je vlastníkom pozemkov Obec Sverepec. Stavebník má k pozemkom nájomný vzťah na základe zmluvy o nájme nehnuteľnosti s majiteľom, a súhlas majiteľa pozemkov na uskutočnenie stavby na predmetných pozemkoch. Susedné parcely k povoľovanej stavbe sú KNC 841/1, 841/10 a 841/2 v k. ú. Sverepec. Vlastníctvo susedných parciel KNC 841/10 a 841/2, v k. ú. Sverepec bolo preukázané listom vlastníctva č. 447, zo dňa 27.10.2009, podľa ktorého je vlastníkom pozemkov Obec Sverepec. K pozemku parcelné číslo 841/1 nie je založený list vlastníctva a preto vlastníci tohto pozemku a ich pobyt, nie sú správne orgánu známe. Na základe uvedených dokladov bol určený okruh vlastníkov pozemkov, ktorí sú účastníkmi konania. Predložená bola aj kópia z katastrálnej mapy.

Navrhované riešenie vypracoval VHS-SK PROJEKT s.r.o, Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, zodpovedný projektant Ing. Vladimír Ďuriš, CSc., autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 0866*Z*2-2, v auguste 2009 a spĺňa nároky kladené na ochranu životného prostredia, menovite odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia.

Predmetná stavba bude mať vplyv na ochranu záujmov spoločnosti z hľadiska životného prostredia, preto sú v povolení uvedené podmienky na zabezpečenie ochrany životného prostredia ako celku. Určené sú aj podmienky pre uskutočnenie stavby z hľadiska bezpečnosti práce, ktoré je potrebné vziať do úvahy počas jej realizácie.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 926/770290104/303-Ku, zo dňa 21.03.2006, ktorej súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle § 12 zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavba „Skládka odpadov NNO kazeta č.2 Sverepec“ sa bude realizovať v areáli prevádzky Skládka KO Sverepec. Vo vyjadrení Obce Sverepec je uvedené, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia.

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Skládka odpadov NNO kazeta č.2 Sverepec“.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, zákona o vodách, podľa stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica
2. Mestský úrad Považská Bystrica, primátor mesta, 017 01 Považská Bystrica
3. Obec Sverepec, starosta obce, 017 01 Sverepec
4. VHS-SK PROJEKT s.r.o, Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, zodpovedný projektant Ing. Vladimír Ďuriš, CSc.

Po nadobudnutí právoplatnosti:

5. Obec Sverepec, stavebný úrad, 017 01 Sverepec
6. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna správa odpadového hospodárstva, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
7. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna vodná správa, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
8. spis 2 x

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce alebo iným spôsobom v mieste obvyklým.

Vyvesené dňa:.....

Zvesené dňa:.....

.....
odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby