


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 3338-24945/2010/Kmi,Kri/470520106/Z2

Banská Bystrica 19. 08. 2010



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., písm. c) bod 10. a písm. h) bod 1. a § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. **2285-19087/2007/Kmi/470520106** zo dňa **17. 07. 2007**, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 08. 2007, zmeneného rozhodnutím č. **7561-28645/2009/Bab/470520106/Z1** zo dňa **21. 09. 2009**, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 10. 2009 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Farma Figa Veľkovýkrmňa ošípaných“
982 51 Figa
okres Rimavská Sobota
(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa

Obchodné meno: **AGROBAN, s. r. o.**

Sídlo: **Bátka 160
980 21 Bátka**

IČO: **36 046 558**

ktorou

- **povoľuje stavbu „Osadenie zásobníkov PB a plynofikácia objektov“ v časti a);**
- **mení a dopĺňa integrované povolenie v časti b).**

a) podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona povoľuje stavbu „Osadenie zásobníkov PB a plynofikácia objektov“ na pozemkoch parc. č. 342/10, 342/6, 342/1, 335, 336, 337 v katastrálnom území Figa (ďalej len „stavba“)

Stavba zahŕňa osadenie dvoch nadzemných zásobníkov propán - butánu o objeme 2 x 4, 85 m³ a plynofikáciu objektov výkrmní ošípaných na pozemkoch parc. č. 335, 336, 337 v katastrálnom území Figa. Rozvod plynu bude vedený pod úrovňou terénu do jednotlivých objektov k navrhovaným plynovým spotrebičom (teplovzdušný agregát ERA 33 – 6 ks, teplovzdušný agregát ERMAF GP 70 – 4 ks). Priestor zásobníkov bude oplotený, stanovište autocisterny pre dopĺňanie zásobníkov bude z jestvujúcej vnútroareálovej komunikácie.

Stavba zahŕňa osadenie dvoch nadzemných zásobníkov propán - butánu o objeme 2 x 4, 85 m³ na betónových paneloch. Zásobníky budú osadené v blízkosti plynofikovaných objektov výkrmní ošípaných na pozemkoch parc. č. 335, 336, 337 v katastrálnom území Figa. Rozvod plynu bude vedený pod úrovňou terénu do jednotlivých objektov k navrhovaným plynovým spotrebičom (teplovzdušný agregát ERA 33 – 6 ks, teplovzdušný agregát ERMAF GP 70 – 4 ks). Priestor zásobníkov bude oplotený, stanovište autocisterny pre dopĺňanie zásobníkov bude z jestvujúcej vnútroareálovej komunikácie.

Stavebníkom stavby je AGROBAN, s. r. o., Bátka 160, 980 21 Bátka.

Projektovú dokumentáciu vypracoval Igor Magic, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 4012*TZ*5-1,5.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí jej vytýčenie fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.

3. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude vybraný výberovým konaním. Stavebník oznámi inšpekcii dodávateľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží tiež jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavieb.
4. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, najmä vyhlášku 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
6. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
7. Stavba bude ukončená najneskôr do 31.12.2010.
8. Pri realizácii stavby nesmú byť spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach.
9. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri užívaní, ochrany pred hlukom a vibráciami, energetickej úspornosti a ochrany tepla stavby.
10. Na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie v časti požiarnej bezpečnosti stavby predložiť pri uvedení stavby do užívania certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia podľa zákona č. 314/2004 Z. z., ktorým sa vyhlasuje úplné znenie zákona č. 90/1988 Z. z. o stavebných výrobkoch spolu s projektovou dokumentáciou protipožiarneho zabezpečenia stavby overenou Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote.
11. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
12. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
13. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
14. Pri uskutočňovaní stavby dbať na to, aby škodlivé látky nemohli vniknúť do povrchových alebo podzemných vôd, alebo neohrozili ich kvalitu.
15. Sutina a odpadový materiál sa musí odstraňovať bezodkladne a nepretržite tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky na pozemných komunikáciách a nenarúšalo sa životné prostredie.
16. S odpadmi, ktoré vzniknú pri stavebnej činnosti nakladať v súlade so zákonom o odpadoch, prednostne ich zhodnotiť, príp. ponúknuť na zhodnotenie inej oprávnenej osobe a v prípade, že ich zhodnotenie nie je možné alebo účelné zabezpečiť zneškodnenie týchto odpadov u oprávnenej osoby.

17. Doklady o tom, ako bolo naložené s odpadom, stavebník preukáže v kolaudačnom konaní.
18. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
19. Pri zhotovovaní stavby nesmie byť ohrozená bezpečnosť na príľahlých komunikáciách.
20. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o povolení užívania stavby.
21. Po ukončení stavby stavebník v dostatočnom časovom predstihu podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
22. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník priloží opis a odôvodnenie prípadne vykonaných odchýlok od stavebného povolenia a geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností.
23. Na ústnom pojednávaní kolaudačného konania spojenom s miestnym zisťovaním stavebník predloží doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, schválenú projektovú dokumentáciu, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, aktualizovaný Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „Súbor TPP a TOO“), vypracovaný návrh prevádzkovej evidencie doplnenej technológie k zdroju znečisťovania ovzdušia v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 61/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch, aktualizovaný prevádzkový poriadok, stavebný denník a ďalšie doklady určené v podmienkach tohto rozhodnutia.
24. Po uvedení technologickej časti zdroja do trvalej prevádzky prevádzkovateľ predloží inšpekciu na schválenie aktualizovaný Súbor TPP a TOO.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

b) Inšpekcia mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

V úvode **výrokovej časti**:

V odstavci **a) v oblasti ochrany ovzdušia** dopĺňa text nasledovne:

- udeľuje súhlas na zmenu veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a na povolenie stavby „Osadenie zásobníkov PB a plynofikácia objektov“ – na umiestnenie stacionárnych teplovzdušných agregátov na spaľovanie skvapalnených uhlíkovodíkových plynov (propán - bután) a na povolenie ich trvalej prevádzky;

V odstavci „Prevádzka je umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území obce Figa na parcelách KN č. ...“ dopĺňa parc. č.: 342/1; 342/6; 342/10.

V kapitole **I. Údaje o prevádzke**

V časti **B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke** v bode **1. Charakteristika prevádzky** v odstavci „Prevádzka je členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory:“ dopĺňa za poslednou položkou nasledovné položky:

- zásobníky propán - butánu (o objeme $2 \times 4,85 \text{ m}^3$), stanovište autocisterny pre plnenie zásobníkov propán - butánom, potrubné rozvody propán – butánu
- teplovzdušné agregáty (ERA 33 – 6 ks; ERMAF GP – 4 ks)

V bode **2. Opis prevádzky**

V odstavci „Vyrobený bioplyn sa odvádza dúchadlom do plynojemu“ ruší text druhej vety a nahrádza nasledovným textom:

Spaľovaním bioplynu v jednom motorgenerátore (menovitý tepelný príkon 200 kW) sa vyrába elektrická energia pre haly a teplo pre bioreaktory.

V bode **2.2. Energetické vstupy:** za poslednou vetou dopĺňa text v novom odstavci nasledovne:

Tepelná energia pre chovné haly č. 8, 9 a 10 sa vyrába spaľovaním skvapalnených uhlíkovodíkových plynov (propán – bután) v teplovzdušných agregátoch.

V bode **2.3. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia:** ruší text v poslednom odstavci a nahrádza textom nasledovne:

▪ TZL, oxid siričitý (SO_2), oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (NO_x), oxid uhoľnatý (CO), organické látky, ktoré sú v odpadových plynch v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC) – zo spaľovania bioplynu a zo spaľovania skvapalnených uhlíkovodíkových plynov (propán - bután). ZL produkované v piestovom spaľovacom motore (motorgenerátore) sú vypúšťané do ovzdušia samostatným výduchom objektu bioplynovej stanice vo výške 5,4 m a ZL produkované z 10 ks teplovzdušných agregátov sú vypúšťané do ovzdušia vetracími otvormi objektov (chovných hál) č. 8, 9 a 10, alebo ventilačným systémom.

Ruší text názvu bodu **2.5. „Nakladanie s nebezpečnými látkami:“** a nahrádza nasledovným textom: **Zaobchádzanie so škodlivými látkami:**

V celom texte bodu **2.5.** nahrádza text „nebezpečné látky“ textom nasledovne: škodlivé látky

V kapitole **II. Podmienky povolenia**

V časti **A. Podmienky prevádzkovania**

V bode **3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky** za poslednou položkou dopĺňa nasledovné položky:

- propán - bután
- tepelná energia

V bode **4. Odber vody** ruší bod **4.3.**

V bode **5. Technicko-prevádzkové podmienky** ruší text v bode **5.1.** a nahrádza nasledovným textom:

5.1. Prevádzkovateľ musí udržiavať v dobrom technickom stave všetky zariadenia prevádzky:

- a) zariadenia slúžiace na chov ošípaných, mostová váha
- b) zásobníky kŕmnych zmesí a zariadenia na prísun kŕmnych zmesí do chovných hál
- c) vŕtané studne, zásobná nádrž (úpravňa vody), vodojem a rozvod vody
- d) kafilérne zhromaždisko
- e) zariadenia bioplynovej stanice
- f) kanalizácia na odvedenie hnojovice a kvapalín z anaeróbnej úpravy
- g) žumpy na sústreďovanie hnojovice
- h) nadzemné oceľové skladovacie nádrže na skladovanie kvapalín z anaeróbnej úpravy
- i) zemné nádrže mimo areálu prevádzky
- j) spevnené manipulačné plochy
- k) zásobníky propán - butánu, potrubné rozvody propán - butánu
- l) teplovzdušné agregáty
- m) ventilačný systém

Ruší text názvu bodu **6. „Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami“** a nahrádza nasledovným textom: **Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými látkami**

V celom texte bodu **6.** nahrádza text „nebezpečné látky“ textom nasledovne: škodlivé látky

V časti **B. Emisné limity**

V bode **1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia** ruší text v celom rozsahu a nahrádza novým textom nasledovne:

- 1.1.** Emisné limity pre emisie znečisťujúcich látok (**amoniak**) emitované do ovzdušia vo forme fugitívnych emisií z veľkého zdroja znečisťovania (veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg) **sa neurčujú.**
- 1.2.** Emisné limity pre emisie znečisťujúcich látok (**TZL, SO₂, NO_x, CO a TOC**) vypúšťaných do ovzdušia samostatným výdychom z jedného stacionárneho spaľovacieho motora (motorgenerátora) s menovitým tepelným príkonom (200 kW) nižším ako 0,3 MW **sa neurčuje.**
- 1.3.** Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať **všeobecné podmienky prevádzkovania pre zamedzenie šírenia látok s intenzívnym zápachom** do ovzdušia.
- 1.4.** Prevádzkovateľ je povinný **minimalizovať prašnosť** pri manipulácii s krmivami a **dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania ovzdušia pre emisie TZL.**
- 1.5.** Emisné limity pre emisie znečisťujúcich látok (**TZL, SO₂, NO_x, CO a TOC**) vypúšťaných do ovzdušia zo stacionárnych teplovzdušných agregátov ERA 33 (6 ks) s menovitým tepelným príkonom 33 kW nižším ako 0,3 MW **sa neurčujú.**

1.6. Emisné limity pre emisie znečisťujúcich látok (TZL, SO₂, NO_x, CO a TOC) vypúšťaných do ovzdušia zo stacionárnych teplovzdušných agregátov ERMAF GP 70 (4 ks) s menovitým tepelným príkonom 70 kW nižším ako 0,3 MW sa neurčujú.

V časti C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

Ruší bod 3.

V časti K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

V bode 2. písm. h) dopĺňa čiarkou za textom a za čiarkou nasledovný text: zastaví prívod skvapalnených uhl'ovodíkových plynov (propán-bután) do príslušných objektov a zabezpečí vyprázdnenie zásobníkov propán - butánu

Podmienky v časti **b)** tohto rozhodnutia budú účinné po realizácii stavby podľa časti **a)** a jej uvedení do užívania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú v platnosti nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vydáva podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia č. 2285-19087/2007/Kmi/470520106 zo dňa 17. 07. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 08. 2007, zmeneného rozhodnutím č. 7561-28645/2009/Bab/470520106/Z1 zo dňa 21. 09. 2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 10. 2009 pre prevádzku „Farma Figa Veľkovýkrmňa ošípaných“, ktorej súčasťou je povolenie stavby „Osadenie zásobníkov PB a plynofikácia objektov“, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., písm. c) bod 10., písm. h) bod 1. a § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o správnom konaní a na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka AGROBAN, s. r. o., Bátka 160, 980 21 Bátka, doručenej inšpekcii dňa 04. 03. 2010. So žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

položka 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v čl. VIII zákona o IPKZ vo výške 165, 50 eura. Inšpekcia znížila správny poplatok o 50% podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko zmena integrovaného povolenia nevyžadovala rozsiahle posudzovanie.

Inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ oznámila listom č. 3338-14633/47/2010/Kmi, Kri zo dňa 13. 05. 2010 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania v predmetnej veci a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Nakoľko sa zmenou integrovaného povolenia nepovoľuje zmena činnosti prevádzky, inšpekcii sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky, výzvy verejnosti na vyjadrenie a od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala súhlasné stanoviská od Obvodného úradu životného prostredia v Rimavskej Sobote, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny a Obce Figa.

Stavebník v konaní predložil odborné stanovisko k projektovej dokumentácii a osvedčenie o konštrukčnej dokumentácii vyhradeného technického zariadenia Technickej inšpekcie, a. s., pracovisko Banská Bystrica, stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, stanovisko dodávateľa plynu PROBUGAS a.s., Haniska, Slovenského pozemkového fondu Bratislava – regionálneho odboru Rimavská Sobota, EnergoAgro – plus, s.r.o., Detva, záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote a záväzné stanovisko na vydanie súhlasu na povolenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia od Obce Figa pod číslom 6/2010 zo dňa 14. 01. 2010.

Stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi v konaní inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia. Zo strany účastníkov konania neboli v konaní uplatnené žiadne námietky.

Nakoľko sa zmenou integrovaného povolenia prevádzky povoľuje uskutočnenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Vlastníkom objektov, ktoré budú plynofikované je stavebník AGROBAN, s. r. o., Bátka 160 a vlastními pozemkov na ktorých budú osadené zásobníky a vedené podzemné rozvody plynu sú Slovenská republika v správe Slovenského pozemkového fondu, Bratislava a EnergoAgro – plus, s.r.o., Bottova 1522, Detva, s ktorými má stavebník uzatvorené nájomné zmluvy a vlastníci pozemkov súhlasili s uskutočnením stavby. Nakoľko je stavba umiestňovaná v uzavretom priestore existujúcich stavieb, nemení sa vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru, rozhodnutie o umiestnení stavby sa podľa § 39a ods. 3 písm. d) nevyžaduje.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu, spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., písm. c) bod 10., písm. h) bod 1. a § 8 ods. 3 zákona o IPKZ bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na zmenu veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a na povolenie stavby „Osadenie zásobníkov PB a plynofikácia objektov“ – na umiestnenie stacionárnych teplovzdušných agregátov na spaľovanie skvapalnených uhlíkovodíkových plynov (propán - bután) a na povolenie ich trvalej prevádzky

v oblasti odpadov

- vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

v oblasti ochrany prírody a krajiny

- vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu

stavebné konanie

- na stavbu „Osadenie zásobníkov PB a plynofikácia objektov“ v nadväznosti na § 66 stavebného zákona.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je aj úprava podmienok povolenia na základe ohlásených zmien v prevádzke a súvisiace zmeny v popise prevádzky.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Dominik Garaj
vymenovaný na zastupovanie riaditeľa inšpektorátu

Doručuje sa:

1. AGROBAN, s. r. o., Bátka 160, 980 21 Bátka
2. Obec Figa, Stavebný úrad, 982 51 Figa č. 11
3. Igor Magic, GEMERTERM-PROJEKCIA s.r.o., Škultétyho 1985/10, 979 01 Rimavská Sobota
4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava
5. EnergoAgro – plus, s.r.o., Bottova 1522, 962 12 Detva

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Obvodný úrad životného prostredia v Rimavskej Sobote
– štátna správa odpadového hospodárstva, Nám. M. Tompu č. 2, 979 01 Rimavská Sobota
2. Obvodný úrad životného prostredia v Rimavskej Sobote
– štátna správa ochrany prírody a krajiny, Nám. M. Tompu č. 2, 979 01 Rimavská Sobota
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica