

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 7156-27363/2010/Mer/571050106/Z11

Košice 20.09.2010



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a bod 7, písm. b) bod 4, písm. c) bod 10, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 3753-30879/2007/Mer/571050106 zo dňa 24.09.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 4172-15495/2008/Haj/571050106/Z1 zo dňa 06.05.2008, č. 3660-26240/2008/Haj/571050106/Z2 zo dňa 05.08.2008, č. 7630-32316/2008/Kov/571050106/Z3 zo dňa 06.10.2008, č. 914-13720/2009/Haj/ 571050106/Z4 zo dňa 27.04.2009, č. 10725-12240/2010/Hut/571050106/Z5 zo dňa 26.04.2010, č. 5328-13814/2010/Haj/571050106/Z7 zo dňa 06.05.2010, č. 4325-17678/ 2010/Mer, Haj/571050106/Z6 zo dňa 14.06.2010 a č. 6940-22792/2010/Haj/571050106/Z8 zo dňa 03.08.2010 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Závod Vápenka Košice“,
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
okres: Košice II**

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Carmeuse Slovakia, s.r.o.**

sídlo: **049 11 Slavec 179**

IČO: **36 198 749**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Záskoková doprava vápna - Vápenka Košice“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby „Záskoková doprava vápna - Vápenka Košice“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Záskoková doprava vápna - Vápenka Košice“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

a) Povoľuje sa uskutočnenie stavby

„Záskoková doprava vápna - Vápenka Košice“

umiestnenej na pozemkoch parc. č. 151/55, 151/10, 151/80, 151/81 a v jestvujúcich stavbách súpisné č. 722 - budova na pozemku parc. č. 151/10, súpisné č. 701 – sklad kyslíka na pozemku parc. č. 151/80 a súpisné č. 700 – dielňa na pozemku parc. č. 151/81 v kat. území Železiarne, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 758, vydaného Správou katastra Košice dňa 31.05.2010 vo vlastníctve spoločnosti Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec 179, 049 11 Slavec, IČO: 36 198 749 (ďalej len „stavebník“),

stavebníkovi:

obchodné meno: **Carmeuse Slovakia, s.r.o.**

sídlo: **Slavec 179, 049 11 Slavec**

IČO: **36 198 749**

Mesto Košice, pracovisko Košice - Šaca, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, vydalo pod č. **A/2009/15 884 – 2/V/FIL** zo dňa **08.10.2009** stanovisko, z ktorého vyplýva, že navrhovaná stavba si podľa ust. § 39a ods. 3 písm. c) a d) stavebného zákona nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby.

Stavba „**Záskoková doprava vápna – Vápenka Košice**“ sa podľa predloženej projektovej dokumentácie overenej v tomto konaní člení na stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

SO 001 Úprava územia

Časť 001.1 Architektonicko stavebná

SO 002 Vonkajšie osvetlenie

Prevádzkové súbory:

PS 01 Prevádzkové zariadenie

ČPS 01.1 Strojnotechnologické zariadenie

ČPS 01.2 Oceľová konštrukcia

ČPS 01.3 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

ČPS 01.4 ASRTP

ČPS 01.5 Uzemnenie

Súčasťou stavby „**Záskoková doprava vápna – Vápenka Košice**“ je aj časť 001.2 Spevnené plochy, stavebného objektu SO 001 Úprava územia, ktorej uskutočnenie bolo povolené rozhodnutím mesta Košice č. A/2010/07379-3 zo dňa 17.03.2010.

Účelom uskutočnenia stavby „**Záskoková doprava vápna – Vápenka Košice**“ je zabezpečiť dodávku vápna z ďalších prevádzok spoločnosti Carmeuse Slovakia, s.r.o. do prevádzok spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. v prípade výpadku rotačných pecí RP1 až RP4 v prevádzke „Závod Vápenka Košice“.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jurajom Paňkom, č. osvedčenia 2731*A*2-3,4; 2731*A*5-2,6 Ing. Michalom Voroňákom, č. osvedčenia 1886*A*1, Ing. Martinom Kacsóm, č. osvedčenia 2091*A*3-1, Ing. Róbertom Papcunom, č. osvedčenia 2055*A*5-3 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Magdalénou Hajdukovou, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Mestskú časť Košice - Šaca. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.

4. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
5. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
6. Stavba bude napojená na jestvujúci rozvod elektrickej energie a jestvujúci rozvod stlačeného vzduchu prevádzky „Závod Vápenka Košice“.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.
15. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach zabezpečiť dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) a to najmä:
 - a) podľa § 18 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 223/2001 Z. z. sa zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z.,
 - b) zabezpečiť, aby v súlade s ust. § 19 ods. 1 písm. f) zákona č. 223/2001 Z. z. boli odpady odovzdané len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, ak držiteľ odpadu nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.
16. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami.
17. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho staveného dohľadu.
18. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
19. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný postupovať v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.

20. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
21. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2011.
22. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Košice k projektovej dokumentácii stavby č. 1268/3/2010 zo dňa 19.04.2010 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a z hľadiska bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, uviedla tieto pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť:
- a) v súhrnnej technickej správe nahradiť neplatný právny predpis - zákon č. 330/1996 Z. z. zákonom č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - b) v projektovej dokumentácii v častiach riešiacich elektroinštaláciu stanoviť vonkajšie vplyvy pre výber inštalácie protokolom o ich určení podľa STN 33 2000-5-51:2007 čl. N1.1, N1.3,
 - c) v realizačnej projektovej dokumentácii doriešiť a zdokumentovať ochranu pred bleskom a pred poškodením od elektromagnetických impulzov z blesku s koncepciou zón bleskovej ochrany LPZ – koordinovanou ochranou SPD, pospájaním v inštalácii, analýzou rizika na základe ktorej sa stanovuje trieda LPS, atď. v zmysle STN EN 62305-4:2007, STN EN 62305-1:2007, a ak bude potrebné na základe analýzy rizika – STN EN 62305-2:2008 pre stanovený druh LPS (I až IV) návrh bleskozvodu doplniť aj pohľadmi, rezmi dokladujúcimi poskytnutý ochranný priestor pre objekty s vyznačením dostatočných vzdialeností, opatreniami proti dotykovým a krokovým napätiam, návrh uzemnenia podľa merného odporu pôdy v dotknutej lokalite, atď. v zmysle STN EN 62305-3:2007,
 - d) v projektovej dokumentácii vyhlášku č. 718/2002 Z. z. nahradiť v plnom rozsahu vyhláškou č. 508/2009 Z. z.,
 - e) pracovné prostriedky (stroje a technické zariadenia s príslušenstvom ČPS 01.1), stavby a ich súčasti do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
 - f) pred uvedením strojov a technických zariadení s príslušenstvom ČPS 01.1 do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
23. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržať podmienky U. S. Steel Košice, s.r.o., uvedené v stanovisku pre stavebné konanie zo dňa 05.02.2010:
- a) pri spracovaní projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, je potrebné riešenie a prípadné zmeny a úpravy odsúhlasiť so správcom dotknutých inžinierskych sietí, územia a odborom ITES U. S. Steel Košice, s.r.o. (ďalej len „USSK“),
 - b) inžinierske siete v mieste stavby (telekomunikačná trasa, vodovodné potrubia, kanalizácia) vo vlastníctve USSK je potrebné zabezpečiť tak, aby nedošlo k ich

- poškodeniu a pri prácach v blízkosti týchto sietí je potrebné požiadať o dozor USSK,
- c) v prípade zásahu do územia USSK pri montáži zabezpečiť vyznačenie všetkých podzemných inžinierskych sietí v predmetnej oblasti riešenia, aby nedošlo k ich poškodeniu a písomný súhlas správcu príslušného územia USSK,
 - d) v prípade vykonávania výkopových prác v blízkosti inžinierskych sietí alebo majetku USSK, je potrebné pred začatím stavebných prác vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete v predmetnej oblasti riešenia, aby nedošlo k ich poškodeniu a zabezpečiť písomné Povolenie na zemné práce pre práce v blízkosti inžinierskych sietí alebo majetku USSK,
 - e) jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, realizáciu stavby, skutočného vyhotovenia stavby a komplexné porealizačné zameranie v systéme USSK - JADRAN v jednom výťlačku a forme DWG-DOC-XLS (podľa smerníc USSK č. USM/0129 a USM/0131) doručiť na odbor ITES USSK a odovzdať do registratúrneho strediska projektovej dokumentácie USSK, jedná sa o oblasti, ktoré sa nachádzajú na alebo v blízkosti majetku USSK alebo sú dotknuté inžinierske siete vo vlastníctve USSK.
24. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe rozhodnutia, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku resp. kolaudačného rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktoré bude vydané na základe písomného návrhu stavebníka.
25. Pri uvedení stavby do užívania (dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku resp. trvalého užívania stavby) musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
26. Stavebník je povinný v súlade s ust. § 84 stavebného zákona podať na IŽP Košice návrh na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku, o ktorej IŽP Košice rozhodne v samostatnom konaní po dohode s dotknutými orgánmi a určí podmienky na jej vykonávanie.
27. V návrhu na vydanie rozhodnutia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní, a k návrhu pripojí doklady podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a:
- a) stavebný denník,
 - b) prevádzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorých vznikajú alebo môžu vzniknúť emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia) vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami tohto rozhodnutia schválené štatutárnym zástupcom,
 - c) doklady prevzaté od dodávateľa stavby,
 - d) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
 - e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa vyhlášky MŽP SR 264/1999 Z. z., nariadenia vlády

- č. 576/2001 Z. z. a nariadenia vlády č. 310/2004 Z. z v znení neskorších predpisov,
- f) certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximčných nariadení vlády Slovenskej republiky,
- g) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
- h) doklady o spôsobe zneškodnenia odpadov vzniknutých stavebnou činnosťou pri uskutočňovaní stavby,
- j) právoplatné rozhodnutie miestne a vecne príslušného stavebného úradu, ktorým bude povolené užívanie časti 001.2 Spevnené plochy, stavebného objektu SO 001 Úprava územia, stavby „Záskoková doprava vápna – Vápenka Košice“.
- i) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti Podmienky na uskutočnenie stavby.
28. Stavebník je povinný po ukončení skúšobnej prevádzky podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a k návrhu pripojiť:
- a) doklady v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
- b) vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky.
29. Najneskôr na ústnom pojednávaní vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., na ktorom musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
30. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Námietkam účastníka stavebného konania U. S. Steel Košice, spol. s r.o. IŽP Košice **vyhovuje**. Ostatní účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Záskoková doprava vápna – Vápenka Košice“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

b) Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1. V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzok a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, bod 2.6 PS Expedícia vápna sa dopĺňa odstavec s nasledovným znením:**

V prípade výpadku rotačných pecí RP1 až RP4 v prevádzke, je do prevádzky nákladnými automobilmi dopravované vypálené kusové vápno frakcie 5 - 45 mm, ktoré sa

z korby nákladného auta vysype do zakapotovaného zariadenia slúžiaceho na prekládku vápna a odtiaľ je dopravované pásovými dopravníkmi do jestvujúcej linky dopravy vápna do triediarne. Pásové dopravníky ako aj ich presypy sú zakapotované a prašné emisie z presypov dopravných pásov sú odvádzané na odprášenie do 4 samostatných látkových filtrov F 01 až F 04 s tlakovzdušnou regeneráciou, s garantovanou výstupnou koncentráciou TZL 20 mg.m⁻³ a projektovaným objemovým prietokom 2 300 m³.h⁻¹. Z filtra F 01 je odprášená vzdušnina vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 4, 00 m, z filtra F 02 je odprášená vzdušnina vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 7,00 m a z filtrov F 03 a F 04 je odprášená vzdušnina odvádzaná do vnútorného priestoru jestvujúceho dopravníkového mosta. Zachytený prach z látkových filtrov vypadáva na pásový dopravník.

2. V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, bod 1.4 Emisné limity pre technologické zariadenia nespáľujúce palivá sa ruší pôvodné znenie bodu a nahrádza sa nasledovným novým znením:

1.4 Emisné limity pre technologické zariadenia nespáľujúce palivá a emitujúce TZL:

Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL	Miesto vypúšťania emisií *)	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťažné podmienky
Triediareň vápenca – FTG 6/240	Výduch č. 3	TZL	50	1), 2)
Zavážanie vápenca – FKA 8/200	Výduch č. 4	TZL	50	1), 2)
Chladič RP3 – FKC 8/280	Výduch č. 5	TZL	50	1), 2)
Chladič RP4 – FKC 8/280	Výduch č. 6	TZL	50	1), 2)
Doprava vápna do zásobníkov-FTG 9/360-B/1/ rekonštrukcia	Výduch č. 7	TZL	50	1), 2)
Zásobníky uhlia – SCHONPM2524/07	Výduch	TZL	50	1), 2)
Presyp za výpusťou zásobníkov – filter č. 2.1.	Výduch	TZL	20	1), 2)
Zásobníky a spojovací dopravník pre pece 3 a 4, filter č. 4.1	Výduch	TZL	20	1), 2)
Zásobníky a spojovací dopravník pre pece 3 a 4, filter č. 4.2	Výduch	TZL	20	1), 2)
Výpad vápna do sklzu pece č. 1, filter č. 5.1.	Výduch	TZL	20	1), 2)
Výpad vápna do sklzu pece č. 1, filter č. 5.2.	Výduch	TZL	20	1), 2)
Stará presýpacia stanica – presyp expedície – dopravník U.S.Steel a presypy pásových dopravníkov – expedícia na vagóny, filter č. 8.1	Výduch	TZL	20	1), 2)
Nová presýpacia stanica, filter č. 9.1	Výduch	TZL	20	1), 2)
Vyprázdňovanie expedičných zásobníkov vápna, filter č. 11.1.	Výduch	TZL	20	1), 2)

Vyprázdňovanie expedičných zásobníkov vápna – filter č. 12.1.	Výduch	TZL	20	1), 2)
Linka triedenia vápna – filter HFH 215-128.16	Výduch č. 15	TZL	20	1), 2)
Linka triedenia dolomitického vápna – filter HFH 250-128.16K4	Výduch č. 14	TZL	20	1), 2)
Zásobníky vápna 3 x 300t – FT-JET280/6	Výduch č. 13	TZL	20	1), 2)
Záskoková doprava vápna, filter F 01	Nový výduch	TZL	20	1), 2)
Záskoková doprava vápna, Filter F 02	Nový výduch	TZL	20	1), 2)

*) Miesto vypúšťania emisií určené z evidencie Národného inventarizačného emisného systému (NEIS),

1) Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C.

2) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok sa považuje pri diskontinuálnom oprávnenom meraní za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

3. V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, sa pôvodné znenie bodu 1.5 nahrádza nasledovným novým znením:

1.5 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity stanovené v bodoch B.1.2 až B.1.4 časť II. integrovaného povolenia počas skutočnej prevádzky zdroja okrem:

- a) nábehu, zmeny výrobnoprevádzkového režimu a odstavovania zdroja alebo jeho časti v súlade s platnou dokumentáciou a schválenými Súbormi TPP a TOO,
- b) skúšobnej prevádzky stavieb povolenej podľa osobitných predpisov, ktorých súčasťou sú časti zdroja znečisťovania ovzdušia.

4. V časti II. Podmienky povolenia, J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sa dopĺňajú body 1.15 až 1.18 s nasledovným znením:

1.15 Prevádzkovateľ môže vykonávať skúšobnú prevádzku stavby „Záskoková doprava vápna - Vápenka Košice“ iba so súhlasom IŽP Košice. Počas skúšobnej prevádzky je povinný zabezpečiť vykonanie jednorázového oprávneného merania na filtroch F01 a F02 pre znečisťujúce látky TZL, ktorými bude preukázané dodržanie emisných limitov.

1.16 Prevádzkovateľ je povinný, v dostatočnom predstihu pred podaním návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa stavebného zákona, podať na IŽP Košice žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia na trvalé užívanie po uskutočnení stavby „Záskoková doprava vápna - Vápenka Košice“ za účelom:

- udelenia súhlasu na trvalú prevádzku veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- udelenia súhlasu na zmenu súboru technickoprevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri

prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

1.17 Prevádzkovateľ je povinný ku žiadosti o zmenu integrovaného povolenia podľa bodu J.1.16 tohto rozhodnutia doložiť:

- správu z prvého diskontinuálneho merania z častí zdroja znečisťovania ovzdušia, ktoré sú súčasťou stavby „Záaskoková doprava vápna - Vápenka Košice“ vykonaného podľa bodu J.1.11 tohto rozhodnutia,
- aktualizovaný Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany ovzdušia v troch vyhotoveniach a v elektronickej forme.

1.18 Prevádzkovateľ je povinný najneskôr k dátumu podania žiadosti o zmenu integrovaného povolenia podľa bodu J.1.16 tohto rozhodnutia predložiť na OÚ ŽP Košice „Návrh postupu výpočtu množstva znečisťujúcich látok“ pre zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré sú súčasťou stavby „Záaskoková doprava vápna - Vápenka Košice“ a návrh zmeny prevádzkovej evidencie na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch (NEIS) pre predmetný jestvujúci zdroj, na ktorom bola prevedená.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v časti b.1 až b.4 tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Záaskoková doprava vápna - Vápenka Košice“.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a bod 7, písm. b) bod 4, písm. c) bod 10, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní **vydáva** zmenu integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku Závod Vápenka Košice, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka Carmeuse Slovakia, s.r.o., 049 11 Slavec 179, doručenej na IŽP Košice dňa 24.06.2010.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Záaskoková doprava vápna – Vápenka Košice“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti odpadov
 - o vydanie vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby „Záskoková doprava vápna – Vápenka Košice“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- d) v oblasti ochrany zdravia ľudí:
 - o posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- e) v oblasti ochrany prírody
 - o vydanie vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- f) o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Záskoková doprava vápna – Vápenka Košice“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) správny poplatok vo výške 663,50 eur podľa pol. č. 171a písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- b) list vlastníctva č. č. 758 zo dňa 31.05.2010,
- c) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 31.05.2010,
- d) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- e) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- f) splnomocnenia spracovateľov projektovej dokumentácie na zastupovanie v stavebnom konaní a fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby.

Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č. 151/55, 151/10, 151/80, 151/81 a v jestvujúcich stavbách súpisné č. 722 - budova na pozemku parc. č. 151/10, súpisné č. 701 – sklad kyslíka na pozemku parc. č. 151/80 a súpisné č. 700 – dielňa na pozemku parc. č. 151/81 v kat. území Železiarne, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 758, vydaného Správou katastra Košice dňa 31.05.2010 vo vlastníctve stavebníka.

Mesto Košice, pracovisko Košice - Šaca, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, vydalo pod č. A/2009/15 884 – 2/V/FIL zo dňa 08.10.2009 stanovisko, z ktorého vyplýva, že navrhovaná stavba si podľa ust. § 39a ods. 3 písm. c) a d) stavebného zákona nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby.

IŽP Košice predmetnú žiadosť zo dňa 24.06.2010 doplnenú v dňoch 02.07.2010, 06.07.2010 a 15.07.2010 posúdil a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania dňa listom zo dňa 19.07.2010. Predmetom integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie, nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto IŽP Košice v súlade s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od niektorých úkonov (zverejnenia na internetovej stránke a úradnej tabuli). IŽP Košice súčasne v súlade

s ustanovením § 61 stavebného zákona ako špeciálny stavebný úrad listom zo dňa 19.07.2010 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Záskoková doprava vápna - Vápenka Košice“ ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 140 v spojení s ust. § 126 stavebného zákona. Oznámenie o začatí konania bolo doručené účastníkom konania a dotknutým orgánom v dňoch 23.07.2010 až 27.07.2010.

IŽP Košice podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.

Po uplynutí 30 dňovej lehoty IŽP Košice v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona listom zo dňa 09.08.2010 nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 02.09.2010.

Na ústnom pojednávaní v súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 61 ods. 1 stavebného zákona a § 33 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a boli prerokované písomné stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov k žiadosti uplatnenej ku dňu ústneho konania:

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice, ŠSOH, vyjadrenie č. ŠSOH 2010/02009-2 zo dňa 02.08.2010,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice, ŠSOO, vyjadrenie č. ŠSOO 2010/02010-2 zo dňa 28.07.2010,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice, ŠSOPaK, listom č. OPaK 2010/02034-2/Sep zo dňa 10.08.2010,
- Krajský úrad životného prostredia Košice, Komenského 52, orgán ŠVS, 041 01 Košice vyjadrenie č. 2010/00613 zo dňa 11.08.2010,
- MČ Košice – Šaca, Železiarská 9 040 15 Košice- Šaca, stanovisko č. 1286-2/2010/IŽ zo dňa 27.07.2010 a záväzné stanovisko č. 775-2/2010/IŽ zo dňa 28.04.2010,
- Mesto Košice, Trieda SNP 48/A. 040 11 Košice, stanovisko č. A/2010/15602 zo dňa 04.08.2010,
- Mesto Košice, pracovisko Košice – Šaca (stavebný úrad), stanovisko č. A/2009/15884 – 2/V/FIL zo dňa 08.09.2010 a záväzné stanovisko č. A/2010/15 918 – 2/V/FIL zo dňa 05.08.2010,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, vyjadrenie č. 2010/01848-02-241/PPL-Pl zo dňa 07.05.2010 a č. 2010/03870-02/241/PPL-Pl zo dňa 02.08.2010,
- Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, odborné stanovisko č. 1268/3/ 2010 zo dňa 19.04.2010,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanovisko č. ORHZ-1786-001/2010 zo dňa 23.04.2010,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice, ŠSMER., vyjadrenie č.2010/01157-2 zo dňa 16.04.2010,
- U. S. Steel Košice, s.r.o., stanovisko zo dňa 09.08.2010,

- Mesto Košice, špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, stavebné povolenie č. A/2009/07379-3 zo dňa 17.03.2010.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „**Záskoková doprava vápna - Vápenka Košice**“ pripomienky a námety:

U. S. Steel Košice, s.r.o. v liste zo dňa 09.08.2010 uviedol, že dáva súhlasné stanovisko k prerokováanej veci za dodržania pripomienok:

- a) pri spracovaní PD pre realizáciu stavby, je potrebné riešenie a prípadné zmeny a úpravy odsúhlasiť so správcom dotknutých inžinierskych sietí, územia a odborom ITES USSK,
- b) v uvedenom priestore sa nachádzajú inžinierske siete (telekomunikačná trasa, vodovodné potrubia, kanalizácia) vo vlastníctve U. S. Steel Košice, s.r.o., tieto inžinierske siete je potrebné zabezpečiť tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a pri prácach v blízkosti týchto sietí je potrebné požiadať o dozor USSK,
- c) v prípade potreby zásahu do územia USSK pri montáži je potrebné vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete v predmetnej oblasti riešenia, aby nedošlo k ich poškodeniu a zabezpečiť písomný súhlas správcu príslušného územia USSK,
- d) v prípade vykonávania výkopových prác v blízkosti inžinierskych sietí alebo majetku USSK, je potrebné pred začatím stavebných prác vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete v predmetnej oblasti riešenia, aby nedošlo k ich poškodeniu a zabezpečiť písomné Povolenie na zemné práce pre práce v blízkosti inžinierskych sietí alebo majetku USSK,
- e) jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, realizáciu stavby, skutočného vyhotovenia stavby a komplexné porealizačné zameranie v systéme USSK-JADRAN bude v jednom výtlačku a forme DWG-DOC-XLS (podľa smerníc USSK č. USM/0129 a USM/0131) doručené na odbor ITES USSK a odovzdané do registratúrneho strediska projektovej dokumentácie USSK, jedná sa o oblasti, ktoré sa nachádzajú na alebo v blízkosti majetku USSK alebo sú dotknuté inžinierske siete vo vlastníctve USSK.

IŽP Košice pripomienkam a námetom účastníka konania **vyhovet** a zapracoval ich do bodu č. 23 časť a) tohto rozhodnutia.

Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOH vo vyjadrení č. ŠSOH 2010/02009-2 zo dňa 02.08.2010 uviedol, že nemá námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia za dodržania nasledovných podmienok:

- a) zakazuje sa podľa § 18 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 223/2001 Z. z. uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
- b) držiteľ odpadu je povinný podľa § 19 ods. 1 písm. f) zákona č. 223/2001 Z. z. odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
- c) v prípade výskytu nebezpečného odpadu odovzdať ho organizácii s oprávnením podľa platných predpisov,
- d) stavebník predloží doklad o spôsobe nakladania s odpadmi vznikajúcimi v priebehu výstavby povolujúcemu orgánu v priebehu kolaudačného konania.

IŽP Košice vznesené pripomienky zapracoval do bodov č. 15 a č. 27. h) časť a) tohto rozhodnutia.

Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOO vo vyjadrení č. ŠSOO 2010/02010-2 zo dňa 28.07.2010 uviedol, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia za dodržania nasledovných podmienok:

- a) ŠSOO požaduje, aby počas skúšobnej prevádzky boli vykonané merania množstva znečisťujúcich látok emitovaných do ovzdušia, ktorými sa preukáže dodržiavanie emisných limitov pre všetky znečisťujúce látky vznikajúce v technologickom procese pre všetky miesta sústredeného vypúšťania emisií zdrojov znečisťovania ovzdušia,
- b) najneskôr k dátumu vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku podľa zákona o IPKZ, ktorej súčasťou bude žiadosť o vydanie súhlasu na trvalé užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia požaduje ŠSOO predložiť na Obvodný úrad:
 - návrh postupu výpočtu množstva znečisťujúcich látok z vyššie uvedeného zdroja znečisťovania ovzdušia so žiadosťou o schválenie tohto postupu, pokiaľ dôjde k zmene výpočtu ; v prípade, že schválený postup výpočtu ostáva nezmenený, zaslať oznámenie o tejto skutočnosti,
 - návrh zmeny prevádzkovej evidencie na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch (NEIS) pre predmetný jestvujúci zdroj, na ktorom bola prevedená zmena.

IŽP Košice vznesené pripomienky zapracoval do bodov č. J.1.15 až J.1.18 časť b) tohto rozhodnutia.

Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOPaK vo vyjadrení č. OPaK 2010/02034-2/Sep zo dňa 10.08.2010 uviedol, že vzhľadom k tomu, že predmetná stavba bude uskutočnená v zastavanom území obce s prvým stupňom ochrany, vyjadrenie orgánu ochrany prírody podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ s poukazom na § 9 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. sa nevyžaduje, čím ale nie je dotknutá povinnosť ochrany drevín (stromov a krovitých porastov) v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

IŽP Košice vychádzajúc z vyjadrenia dotknutého orgánu na úseku ochrany prírody a krajiny nevydal vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia, pretože stavba je umiestnená v zastavanom území obce.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, so sídlom v Košiciach vo vyjadreniach č. 2010/01848-02-241/PPI-PI zo dňa 07.05.2010 a č. 2010/03870-02/241/PPL-PI zo dňa 02.08.2010 uviedol, že predložená projektová dokumentácia stavby „Záskoková doprava vápna – Vápenka Košice“ je vypracovaná v súlade so zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. a nakoľko sa jedná o modernizáciu technologického zariadenia na dopravu vápna v rámci existujúcich objektov prevádzky, zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s ust. § 13 nedáva orgánu verejného zdravotníctva oprávnenie na vydanie vyjadrenia ku zmene integrovaného povolenia.

Technická Inšpekcia a.s., pracovisko Košice v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 1268/3/2010 zo dňa 19.04.2010 uviedla tieto pripomienky a námietky z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení upozornenia na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

- a) v súhrnnej technickej správe je uvedený neplatný právny predpis zákon č. 330/1996 Z. z., ktorý je zrušený a nahradený zákonom č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- b) v projektovej dokumentácii v častiach riešiacich elektroinštaláciu nie sú stanovené vonkajšie vplyvy pre výber inštalácie protokolom o ich určení podľa STN 33 2000-5-51:2007 čl. N1.1, N1.3,
- c) v realizačnej dokumentácii je potrebné riešiť a zdokumentovať ochranu pred bleskom a pred poškodením od elektromagnetických impulzov z blesku s koncepciou zón bleskovej ochrany LPZ – koordinovanou ochranou SPD, pospájaním v inštalácii, analýzou rizika na základe ktorej sa stanovuje trieda LPS, atď. v zmysle STN EN 62305-4:2007, STN EN 62305-1:2007 a ak bude potrebné na základe analýzy rizika – STN EN 62305-2:2008 pre stanovený druh LPS (I až IV) a návrh bleskozvodu doplniť aj pohľadmi, rezmi dokladujúcimi poskytnutý ochranný priestor pre objekty a s vyznačením dostatočných vzdialeností, opatreniami proti dotykovým a krokovým napätiam, návrh uzemnenia podľa merného odporu pôdy v dotknutej lokalite, atď. v zmysle STN EN 62305-3:2007,
- d) vyhláška č. 718/2002 Z. z. je od 1.1.2010 nahradená v plnom rozsahu vyhláškou č. 508/2009 Z. z.,
- e) pracovné prostriedky (stroje a technické zariadenia s príslušenstvom ČPS 01.1), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
- f) pred uvedením strojov a technických zariadení s príslušenstvom ČPS 01.1 do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do bodu č. 22 časť a) tohto rozhodnutia.

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány nepodali žiadne námety a pripomienky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie na uskutočnenie stavby „**Záskoková doprava vápna - Vápenka Košice**“.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Záskoková doprava vápna - Vápenka Košice“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- o vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva uskutočnením stavby „Záskoková doprava vápna - Vápenka Košice“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- d) v oblasti ochrany zdravia ľudí:
 - o posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- e) v oblasti ochrany prírody
 - o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- f) stavebné konanie o povolení stavby „Záskoková doprava vápna - Vápenka Košice“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice pri stanovovaní emisných limitov pre emisie do ovzdušia vychádzal z revidovaného BREF-u, Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách v priemysle výroby cementu a vápna, vydaného Európskou komisiou, Úradom pre IPPC (finálny draf) 05/2009 a taktiež prihliadal na to že oblasť, v ktorej sa predmetná prevádzka nachádza je oblasť riadenia kvality ovzdušia.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „**Záskoková doprava vápna - Vápenka Košice**“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky zlepši stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec 179, 049 11 Slavec
2. Mestská časť Košice – Šaca, zastúpená starostom, Železiarenská 9, 040 16 Košice – Šaca
3. Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta, Tr. SNP 45, Košice
4. U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
5. Ing. Juraj Paňko, Letná 40, 040 01 Košice

Na vedomie:

1. Krajský úrad v Košiciach, odbor ŽP- ŠVS, Komenského 52, 041 01 Košice
2. Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice
3. Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOPaK, Adlerova 29, 040 22 Košice
4. Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOO, Adlerova 29, 040 22 Košice
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, 040 11 Košice
6. Mesto Košice, odd. správy komunikácií – špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
7. Obvodný úrad Košice, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Komenského 52, 040 01 Košice
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice, Požiarnická 4, 040 01 Košice
9. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
10. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSER, Adlerova 29, 040 22 Košice
11. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
12. Mesto Košice, pracovisko Košice – Šaca, stavebný úrad, Železiarenská 9, 040 15 Košice

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. Ing. Juraj Paňko, Letná 40, 040 01 Košice
3. Ing. Róbert Papcun, Výstavby 2, 040 11 Košice
4. Ing. Martin Kacsó, Námestie oceliarov 21, 040 15 Košice-Šaca
5. Ing. Michal Voronák, 076 12 Brezina 238