


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 7329-26954/2010/Rek/770320104/Z16-SP9

Žilina 17. 09. 2010



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 4., § 8 ods.2 písm. c) bod 10., § 8 ods. 3 a 7, podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), podľa § 8 ods.6 zákona o IPKZ

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005 a jeho zmeny č. 3930/770320104-SP1/891-Re zo dňa 30.12 2005, č. 2146/770320104-Z2/580-Re zo dňa 29.06.2006, č. 4600/770320104-Z3-SP1-KR/1112-Re zo dňa 22.11.2006, č. 7180-26961/2007/Pat,Mat/770320104-Z4 zo dňa 17.08 2007, č.5642-26704/2007/Mar/770320104/Z5-SP2 zo dňa 16.08.2007, č.7083-35534/2007/Mar/770320104/Z6-SP3 zo dňa 05.11.2007, č. 422-9445/2008/Mar/770430104-Z7-KRZ5 zo dňa 17.03.2008, č.3132-8928/2008/Mar/770320104/Z8-SP4 zo dňa 10.03.2008, č. 5174-19347/2008 /Mar/770320104/Z9-SP6 zo dňa 09.06.2008, č. 8183-35515/2008/Mar/770320104/Z10-SP7 zo dňa 27.10.2008, č. 9983-39584/2008/Pat/770320104-Z11 zo dňa 28.11.2008, č. 610-4873/2009/Mar/770320104/Z12 zo dňa 09.02.2009, 6610-21480/2009/Pat/770320104/Z13-SP8 zo dňa 30. 06. 2009, 9177-35799/2009/Pat/770320104-Z14-KR(Z13) zo dňa 09. 11. 2009, 9627-40902/2009/Mar/770320104/Z15, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Energetika“

pre prevádzkovateľa

Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov,

podľa § 8 ods.6 zákona o IPKZ :

1.

Časť :

Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky je:

(strana 3/30 rozhodnutia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005, strana 2/35 rozhodnutia č. 9627-40902/2009/Mar/770320104/Z15 zo dňa 14.12.2009)

sa dopĺňa:

V oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. g) zákona o ovzduší.

Stavebné konanie vo veci stavebného povolenia na stavbu „Spaľovanie vzdušniny z miešacích liniek“ v areáli spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o., na pozemku parc. č. KN 460/38 v k.ú. Horné Kočkovce, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

2.

Časť:

Opis prevádzky, Výroba a rozvod tepla

(strana 27/30 rozhodnutia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005, strana 26/35 rozhodnutia č. 9627-40902/2009/Mar/770320104/Z15 zo dňa 14.12.2009)

sa dopĺňa:

Spaľovanie vzdušniny z miešacích liniek v kotloch K6 a K7

Odpadový vzduch s prímiesou etylalkoholu z prevádzky „Prípravovne zmesi“ sa odvádza potrubným systémom do sacích systémov vzduchových ventilátorov kotlov K6 a K7. Ventilátormi sa odpadový vzduch dávkuje vo forme prídavného vzduchu do horákov kotlov, v ktorých sa za vysokej teploty rozložia pary etylalkoholu na konečné produkty CO₂ a vodnú paru. Každý kotol je vybavený vlastnou 100 % tesnou klapkou a regulačnou klapkou, aby bolo možné ktorýkoľvek kotol úplne uzatvoriť alebo regulovať.

Parametre odsávaného vzduchu s prímiesou etylalkoholu:

- | | |
|---|-------------------------------|
| - množstvo vzduchu odsávaného od jednej linky | do 17 000 m ³ /hod |
| - maximálne množstvo odsávaného vzduchu (3 linky) | do 51 000 m ³ /hod |
| - garantované množstvo TZL v odsávanom vzduchu | max. 3,3 mg/m ³ |
| - garantované maximálne množstvo etylalkoholu v odsávanom vzduchu | 3,5 g/m ³ |

3.

Časť:

A. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

c) Podmienky pre prevádzkovanie

(strana 6/30 rozhodnutia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005, strana 6/35 rozhodnutia č. 9627-40902/2009/Mar/770320104/Z15 zo dňa 14.12.2009)

sa dopĺňa:

A.14.1. Zmenu na zdroji znečisťovania ovzdušia, ktorá vyplynula zo stavby „Spaľovanie vzdušniny z miešacích liniek“, je prevádzkovateľ povinný zapracovať do súboru TPP a TOO.

A.14.2. Aktualizovaný súbor TPP a TOO predložiť inšpekcii na schválenie ku dňu kolaudácie stavby „Spaľovanie vzdušniny z miešacích liniek“.

4.

Časť:

A. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

c) Podmienky pre prevádzkovanie

(strana 6/30 rozhodnutia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005, strana 6/35 rozhodnutia č. 9627-40902/2009/Mar/770320104/Z15 zo dňa 14.12.2009)

sa dopĺňa:

A.15.1. Zmenu na zdroji znečisťovania ovzdušia, ktorá vyplynula zo stavby „Spaľovanie vzdušniny z miešacích liniek“, je prevádzkovateľ povinný zapracovať do platných prevádzkových predpisov na obsluhu kotlov K6 a K7.

5.

Časť:

A. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

c) Podmienky pre prevádzkovanie

(strana 5/30 rozhodnutia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005, strana 6/35 rozhodnutia č. 9627-40902/2009/Mar/770320104/Z15 zo dňa 14.12.2009)

sa mení a dopĺňa:

A.21. Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržiavanie určených emisných limitov **pre znečisťujúce látky CO a NO_x** automatizovaným meracím systémom (AMS).

A.21.1. Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržiavanie určených emisných limitov pre znečisťujúce látky TZL, SO₂ a TOC periodickým meraním v intervale podľa podmienky B.2.1.

6.

Časť:

B. Emisné limity**B.1. Emisie do ovzdušia**

(strana 8/30 rozhodnutia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005, strana 11/35 rozhodnutia č. 9627-40902/2009/Mar/770320104/Z15 zo dňa 14.12.2009)

sa dopĺňa:

B.1.1. Pre spaľovanie ZP sú stanovené emisné limity uvedené v tabuľke č.2.

tabuľka č.2

Emisný zdroj	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit mg.m ⁻³	Podmienky platnosti emisného limitu
kotle K6, K7, K10, K11	Komín 82,7 m	TZL	5	emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a pre obsah kyslíka v odpadových plynach 3 % obj.
		SO ₂	35	
		NO _x	200	
		CO	100	
Kotle K6, K7	Komín 82,7 m	TOC	20	emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na vlhký plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a pre obsah kyslíka v odpadových plynach 17 % obj.

TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO₂ – oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý, NO_x – oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý, CO – oxid uhoľnatý, TOC – celkový organický uhlík

7.

B. Emisné limity**B.2. Kontrola emisií do ovzdušia**

(strana 9/30 rozhodnutia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005, strana 12/35 rozhodnutia č. 9627-40902/2009/Mar/770320104/Z15 zo dňa 14.12.2009)

sa mení a dopĺňa:

B.2.1. Periodické meranie emisií pre znečisťujúce látky SO₂, TZL a TOC sa určuje podľa tabuľky č.4.

tabuľka č.4

Emisný zdroj	Miesto merania emisií	Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania
Kotle K6, K7, K10, K11	K6, K7, K10, K11	SO ₂	mg.m ⁻³	1 x za 6 mesiacov
		TZL		
Kotle K6, K7	K6, K7	TOC	mg.m ⁻³	*

TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO₂ – oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý, TOC – celkový organický uhlík

* frekvencia a podmienky merania znečisťujúcej látky TOC budú stanovené po vyhodnotení skúšobnej prevádzky stavby „Spaľovanie vzdušniny z miešacích liniek“, v rámci ktorej bude vykonané oprávnené meranie TOC

8.

Časť:

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník (BAT)

(strana 13/30 rozhodnutia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005, strana 16/35 rozhodnutia č. 9627-40902/2009/Mar/770320104/Z15 zo dňa 14.12.2009)

sa dopĺňa:

C.10. Minimalizovať množstvo emisií z kotlov K6 a K7 regulovaním procesu spaľovania, t.j. optimálnym nastavením pomeru **vzduch: zemný plyn: odpadový vzduch s prímiesou etylalkoholu**.

C.11. Pri prevádzke kotlov K6 a K7 zabezpečiť, aby vzdušnina nemohla dosiahnuť dolnú medzu výbušnosti zmesi alkoholu so vzduchom, t.j. 3,3 % etylalkoholu.

9.

Časť:

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

I.2. Predkladanie správ z monitoringu

(strana 21/30 rozhodnutia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005, strana 24/35 rozhodnutia č. 9627-40902/2009/Mar/770320104/Z15 zo dňa 14.12.2009)

sa mení a dopĺňa:

I.2.1. Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa tabuľky č.12.

Náplň správy	Frekvencia podávania správ	Dátum dodania správy	Forma správy	Príjemca správy
IPKZ				
Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 391/2003, ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	SHMÚ Bratislava
Odpady				
Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za Continental Matador Rubber, s.r.o. a za prevádzku „Energetika“	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	inšpekcia Žilina
		do 31.1. nasledujúceho roka	písomná	OÚŽP Považská Bystrica
Ochrana ovzdušia				
Správu o periodickej funkčnej skúške AMS	1x ročne	do 60 dní od vykonania skúšky	písomná	inšpekcia Žilina,
				OÚŽP Považská Bystrica - pracovisko Púchov
Súhrnný ročný emisný protokol AMS	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	inšpekcia Žilina,
				OÚŽP Považská Bystrica - pracovisko Púchov
Správy z periodických diskontinuálnych meraní údajov o dodržaní určených emisných limitov	1 x za 6 mesiacov*	do 60 dní od vykonania merania	písomná	inšpekcia Žilina, ObÚŽP Považská Bystrica
Úplné a pravdivé informácie o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, emisiách a dodržiavaní emisných limitov za uplynulý kalendárny rok (NEIS)	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná, NEIS elektronická	OÚŽP Považská Bystrica
Ochrana vôd				
Výsledky monitoringu vôd podľa tabuliek č.7 a č.8	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	inšpekcia Žilina, OÚŽP Považská Bystrica
Ostatné				
Záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov	po predložení	do 10 dní od obdržania	písomná	inšpekcia Žilina

Mimoriadne udalosti a havárie súvisiace s prevádzkou	podľa výskytu	hlásenie ihneď	písomná	dotknuté orgány podľa schválených havarijných plánov a súborov TPP a TOO
		záverečné správy do 60 dní od vzniku		
Súhrnná správa o plnení všetkých termínovaných opatrení integrovaného povolenia	1 x ročne	do 15.2 nasledujúceho roka	písomná	inšpekcia Žilina

OÚŽP - Obvodný úrad životného prostredia; OIPK – odbor integrovaného povoľovania a kontroly, SHMÚ - Slovenský hydrometeorologický ústav, NEIS – národný emisný informačný systém

* interval platí pre znečisťujúce látky TZL a SO₂, interval pre TOC bude určený po vyhodnotení skúšobnej prevádzky stavby „Spaľovanie vzdušniny z miešacích liniek“, v rámci ktorej bude vykonané oprávnené meranie TOC

10.

Stavebné povolenie – povoľuje sa uskutočniť stavbu

„Spaľovanie vzdušniny z miešacích liniek“

v areáli spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o., na pozemku parcelné číslo KN 460/38 v k.ú. Horné Kočkovce, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Stavebníkom stavby je: Continental Matador Rubber, s.r.o.

sídlo: Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov

Stavba pozostáva zo stavebných objektov:

PJ.01 Technologické zariadenia, oceľové konštrukcie

PJ.02 Statický posudok

PJ.03 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PJ.04 Meranie a regulácia

Údaje o stavbe:

Projekt rieši odvedenie odpadového vzduchu s prímiesou etylalkoholu z prevádzky prípravovne zmesi (linky ML9, ML11, ML13) do sacích systémov vzduchových ventilátorov kotlov K6 a K7. Ide o potrubný systém so sústavou klapiek. Každý kotol bude vybavený vlastnou 100 % tesnou klapkou a regulačnou klapkou, aby bolo možné ktorýkoľvek kotol úplne uzatvoriť alebo regulovať. Ventilátormi sa odpadový vzduch dopravuje vo forme prídavného vzduchu do horákov kotlov, v ktorých sa za vysokej teploty rozložia pary etylalkoholu na konečné produkty CO₂ a vodnú paru. Tým sa znížia emisie VOC z prípravovne zmesi a zvýši sa účinnosť výroby tepla.

PJ.01 Technologické zariadenia, oceľové konštrukcie

Potrubie od preberacieho miesta od prípravovne zmesi.

Rozdeľovací T-kus s integrovanou 100 % tesnou klapkou.

Potrubie od rozdeľovacieho T-kusu po sanie ventilátorov.

Regulačné žalúzne klapky s pohonom.
Podperná konštrukcia T-kusu.
Sacie potrubie ventilátorov.
Regulačné žalúzne klapky Leto/Zima.
Sonda na meranie množstva vzduchu.
Podperná konštrukcia sacích potrubí.
Ukotvenie potrubia DN 1120 od preberacieho miesta po koleno.
Spojovací a tesniaci materiál.

PJ.02 Statický posudok

Predmetom je posúdenie ocelevej podpernej konštrukcie T-kusu a ocelevej podpernej konštrukcie sacích potrubí vzduchových ventilátorov kotlov K6 a K7.

PJ.03 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PJ.04 Meranie a regulácia

Predmetom je riadenie a ovládanie klapiek pre rozvod vzduchu s prímiesou alkoholu z prevádzky prípravovne zmesi do sacích systémov vzduchových ventilátorov kotlov K6 a K7.

Bude inštalovaný nový rozvádzač DT1 s dotykovým panelom na ovládanie, nastavovanie a odčítavanie údajov.

Systém riadenia spaľovania vzdušniny v kotloch K6 a K7 je založený na riadiacom systéme Simatic S7-300.

Predpokladané náklady stavby: 375 000 eur.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- A.** Stavbu „Spaľovanie vzdušniny z miešacích liniek“ uskutočňovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, vypracovanej spoločnosťou ELT-servis, s.r.o., Sliačská 10, 831 02 Bratislava, zák.č. 10-07, z februára 2010, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
- B.** Zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
- C.** Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
- D.** Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb.
- E.** Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe.
- F.** Pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia stavebného zákona, ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

- G. Pri realizácii prác je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- H. Stavebník musí oboznámiť pracovníkov realizujúcich stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými zdrojmi ohrozenia.
- I. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe, bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
- J. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
- K. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.

L. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

- L.1. Počas realizácie stavebných prác a užívania stavby dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia STN, najmä:
 - a) Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd, v súlade so schváleným havarijným plánom.
- L.2. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:
 - a) Držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov povinný ich triediť podľa druhov, ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu súvisia presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.
 - b) Organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi. Odpady možno odovzdávať len osobe oprávnenej na nakladanie s nimi.
- L.3. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a to:
 - a) Používať uzavreté kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebných sypkých materiálov, pri búracích prácach používať ochranné plachty a vybúraný materiál dopravovať, ak je to možné priamo do kontajnerov.
 - b) V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumených obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.

M. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

M.1. Pri realizácii stavby budú potrebné zdroje energií. Energie sa budú odoberať z jestvujúcich zdrojov, ktoré sú v spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o..

N. Dodržanie ďalších požiadaviek dotknutých orgánov:

Neboli vznesené.

O. Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

P. Po ukončení stavby stavebník požiada inšpekciu o povolenie prevádzky predmetnej stavby.

Q. K uvedeniu stavby do prevádzky je potrebné predložiť:

- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby, prípadne súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
- stavebný denník,
- prevádzkovateľom schválené prevádzkové predpisy doplnené o zmeny uskutočnené v stavebnom konaní,
- doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zák. č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon),
- atesty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č. 30/68 Zb. o štátnom skúšobníctve a vyhlášky č. 246/95 Z.z. o certifikácii výrobkov),
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
- kópie dokladov o zneškodňovaní, alebo využití všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
- návrh súboru TPP a TOO, aktualizovaného o zmeny vyplývajúce zo stavebného povolenia,
- správu z oprávneného merania znečisťujúcich látok.

R. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Energetika“ prevádzkovateľa Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 02 01 Púchov uvedené v integrovanom povolení č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005.

Odôvodnenie:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 4. a bod 7., § 8 ods.2 písm. c) bod 10., § 8 ods. 3 a 7, podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, v súlade § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.20005, pre prevádzku „Energetika“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov zo dňa 16.07.2010 o vydanie zmeny integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005 v súvislosti so stavbou „Spaľovanie vzdušiny z miešacích liniek“ v areáli spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. a predložených dokladov.

Spolu so žiadosťou boli na inšpekciu doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a § 10 zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ zároveň požiadal o zníženie správneho poplatku o 50 % vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke a doručil aj správny poplatok, podľa sadzovníka o správnych poplatkoch, položka 171a písmeno d) zákona o IPKZ vo výške 165,50 eur, v kolkových známkach.

Stavba „Spaľovanie vzdušiny z miešacích liniek“ sa bude realizovať v areáli spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o., na pozemku parc. č. KN 460/38 v k.ú. Horné Kočkovce, ku ktorému má stavebník vlastnícky vzťah.

Činnosť v prevádzke „Energetika“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005.

Pretože žiadateľ spolu so žiadosťou o stavebné povolenie doručil stanoviská v súlade s § 62 ods. 1 stavebného zákona k predmetnej stavbe a pretože sú inšpekcii dobre známe pomery miesta stavby a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, inšpekcia upustila od niektorých úkonov v zmysle § 12 zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 29.07.2010 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania, doručila týmto subjektom žiadosť a súhrnnú technickú správu projektu stavby a určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 16.08.2010.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ:

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici:

- súhlasí bez pripomienok.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

V oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. g) zákona o ovzduší.

V oblasti odpadov:

- vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 16 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ:

Stavebné konanie vo veci stavebného povolenia na stavbu „Spaľovanie vzdušniny z miešacích liniek“ v areáli spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o., na pozemku parc. č. KN 460/38 v k.ú. Horné Kočkovce, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona,

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005 a v jeho neskorších zmenách, ktorého súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a zistila, že uskutočnením danej stavby, ani jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov
2. Mesto Púchov, Štefánikova 882/21, 020 01 Púchov
3. ELT-servis, s.r.o., Sliachská 10, 831 02 Bratislava - projektant

Na vedomie po právoplatnosti rozhodnutia:

1. Mesto Púchov, odd. územného plánovania a stavebného poriadku, Štefánikova 882/21, 020 01 Púchov
2. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna správa ochrany ovzdušia, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
3. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna správa odpadového hospodárstva, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Kmeťova 2, 017